

## Formularz uwag do specyfikacji publicznej AIS

Uwagi powinny być przesyłane na adres: [pytania.AESAIS@kra.mofnet.gov.pl](mailto:pytania.AESAIS@kra.mofnet.gov.pl)

Lp.	Umiejscowienie w dokumencie	Treść uwagi	Odpowiedź Zespołu Projektowego
1.	Schema IE347 (IE347.xsd)	Rozbieżność między schemą i dokumentacją: w schemie jest węzeł MRNZCP zawierający atrybut MRNZCP a w nim listę węzłów Towar mających atrybut NrTowar. W dokumentacji brak tych nowych danych.	Poprawiono schemat xml. Element MRNZCP został usunięty.
2.	Schema IET13 (IET13.xsd)	Rozbieżność między schemą i dokumentacją: w schemie jest węzeł DaneCelneZCP zawierający atrybut MRNZCP. W dokumentacji brak tych nowych danych.	Poprawiono schemat xml. Element DaneCelneZCP został usunięty.
3.	Brak schem dla komunikatów wymienionych w dokumentacji	Brak schem dla nowych komunikatów IES02, IES03, IES04, PDS, PTW.	Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej. Proszę je zignorować, zostaną one usunięte w kolejnym wydaniu.
4.	Komunikat OdrzucenieKomunikatu	Czy w tym komunikacie jest identyfikator (Nr własny) odrzucanego komunikatu w osobnym węźle? Oczywiście są sytuacje, w których	Obecnie nie ma takiego odwołania do odrzuconego dokumentu. Dziękuję za zgłoszoną uwagę. Wprowadzenie takiego elementu zostanie rozważone.

		odczytanie go nie jest możliwe ale w pozostałych przypadkach bardzo usprawnia obsługę odrzucenia.	
5.	Opis i struktura komunikatów.	Jaka jest funkcja / rola komunikatów IES01, IES02, IES03, IES04	Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
6.	Opis i struktura komunikatów.	/IES02/NrZlecenia – o jaki numer chodzi – brak opisu	Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
7.	Opis i struktura komunikatów.	/IES02/MRN – o jaki numer MRN – brak opisu (czy jest to MRN z IES01 ?)	Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
8.	Opis i struktura komunikatów.	/IES03/NrZlecenia – o jaki numer chodzi – brak opisu	Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
9.	Opis i struktura komunikatów.	/IES04/NrZlecenia – o jaki numer chodzi – brak opisu	Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
10.	Opis i struktura komunikatów.	/IES04/Wynik – jakie wartości (np. numer słownika) przyjmuje Wynik w IES04	Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.

11.	Opis i struktura komunikatów.	Brak w załącznikach do specyfikacji schemy dla IES02, IES03, IES04	Komunikaty IES01, IES02, IES03, IES04, PDS, PTW są częścią wewnętrznego interfejsu komunikacyjnego i nie powinny się znaleźć w specyfikacji publicznej.
12.	Pytanie ogólne, dotyczące obu systemów	Czy dla systemów AIS / AES istnieje historia zmian w stosunku do poprzednich wersji specyfikacji ?	Historia zmian będzie w kolejnej wersji specyfikacji.
13.	Pytanie ogólne, dotyczące obu systemów	Czy planowany jest okres przejściowy w którym będą obowiązywały obie specyfikacje	Nie jest planowane równoczesne obowiązywanie obu specyfikacji.
14.	Pytanie ogólne, dotyczące obu systemów	Czy dostępna będzie aplikacja testowa dla firm przygotowujących oprogramowanie dla podmiotów ?	Planowane jest udostępnienie aplikacji testowej.
15.	Pytanie ogólne, dotyczące obu systemów	Jaki jest obecny harmonogram wprowadzania nowej wersji specyfikacji.	Zakłada się iż specyfikacja będzie obowiązywała najwcześniej z początkiem roku 2015, dokładne terminy będą publikowane na stronie <a href="http://www.e-clo.gov.pl">www.e-clo.gov.pl</a>
16.	Pytanie ogólne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy przewiduje się publikację specyfikacji w języku angielskim jednocześnie z wersjami polskimi?</li> <li>2. Specyfikacja i aktualizacje powinny być publikowane w tym samym czasie co</li> </ol>	Specyfikacja XML w wersji angielskiej została opublikowana.

		wersje polskie. W przeciwnym razie zmniejsza się ilość czasu na aktualizacje.	
17.	Pytanie ogólne	Proszę o informację czy jest już znany zaktualizowany harmonogram udostępnienia do testów i do produkcji systemu AIS.	<p><u>W obszarze AIS/ICS:</u></p> <p><b>Aktualna informacja znajduje się na stronie pod adresem</b></p> <p><a href="http://www.e-clo.gov.pl">www.e-clo.gov.pl</a></p> <p><u>W obszarze AIS/Import (dzisiejsza CELINA):</u></p> <p><b>Aktualna informacja znajduje się na stronie pod adresem</b></p> <p><a href="http://www.e-clo.gov.pl">www.e-clo.gov.pl</a></p> <p><u>W obszarze AIS/Intrastat:</u></p> <p><b>Aktualna informacja znajduje się na stronie pod adresem</b></p> <p><a href="http://www.e-clo.gov.pl">www.e-clo.gov.pl</a></p> <p>O wszystkich ewentualnych zmianach w harmonogramie</p>

			będziemy Państwa informować z odpowiednim wyprzedzeniem.
18.	Pytanie ogólne	W jaki sposób moglibyśmy otrzymać dostęp do platformy testowej AES i AIS	Dostęp do systemów operacyjnych, w tym AIS jest realizowany przez wspólny dla administracji celnej portal ECIP/SEAP. Sposoby komunikacji z systemami operacyjnymi będą opisane w ramach projektu ECIP/SEAP.
19.	Pytanie ogólne	Czy planowana jest publikacja dodatkowych dokumentacji/informacji, opisujących komunikaty ze specyfikacji AIS-Import - najlepiej, gdyby specyfikacja ta zawierała diagramy stanów lub aktywności, aby wiadomo było jakiego komunikatu można się spodziewać w odpowiedzi systemowej.	Tak, diagramy zostały opublikowane w informatorze dla podmiotów .
20.	Komunikaty: PW247, IE347-DSK, IE347-ZCP	W jakich kontekstach będą wykorzystywane komunikaty PW247, IE347-DSK, IE347-ZCP?	1/ W przypadku powiadomienia w procedurze uproszczonej przed przedstawieniem (zgoda na takie powiadomienie może być w pozwoleniu na procedurę uproszczoną) w momencie przybycia towarów do lokalizacji określonej w pozwoleniu do systemu AIS należy przesłać komunikat PW247 – przedstawienie towarów, po tym komunikacie może rozpocząć się dalsze przetwarzanie

			<p>powiadomienia w procedurze uproszczonej.</p> <p>2/ Komunikat IE347-DSK będzie mógł być wykorzystywany wyłącznie na granicy i stanowi jednocześnie przedstawienie towarów ujętych w ICS w przywozowych deklaracjach skróconych oraz deklarację o czasowe składowanie tych towarów.</p> <p>3/ Komunikat IE347-ZCP będzie mógł być wykorzystywany wyłącznie na granicy i stanowi jednocześnie przedstawienie towarów ujętych w ICS w przywozowych deklaracjach skróconych oraz przedstawienie tych samych towarów w zgłoszeniu celnym (ZCP) złożonym przed przedstawieniem towarów.</p>
21.	Komunikaty: DS116, DS122, DS172	Czym różnią się komunikaty DS122 (Komunikat informujący o braku możliwości objęcia towarów czasowym składowaniem), DS116 (Komunikat informujący o odrzuceniu Deklaracji czasowego składowania) i DS172 (Komunikat informujący o odmowie objęcia towarów czasowym składowaniem)?	<p>Komunikaty: DS116, DS122, DS172 zostały rozróżnione ponieważ występują na różnych etapach obsługi deklaracji czasowego składowania (DSK).</p> <p>Komunikat DS116 oznacza odrzucenie DSK ze względów formalnych – brak możliwości przyjęcia (np. na granicy gdy w DSK podano odwołanie do nieistniejących MRN-ów przywozowych deklaracji skróconych lub ich pozycji lub status tych pozycji w ICS jest nieodpowiedni, tzn. towary</p>

			<p>nie zostały zwolnione w ICS.</p> <p>Komunikat DS122 jest wysyłany po przyjęciu DSK (nadany MRN dla DSK), gdy istnieją przeszkody do objęcia towarów czasowym składowaniem (np. na granicy, gdy w DSK nie podano odwołań do MRN-ów przywozowych deklaracji skróconych, a takie odwołanie powinno być podane).</p> <p>Komunikat DS172 jest błędny. DS172 to Komunikat informujący podmiot o upływie terminu czasowego składowania. Poprawiony komunikat zostanie wprowadzony w kolejnej wersji specyfikacji.</p>
22.	Komunikaty: ZC247 i PW247	Czy komunikaty ZC247 i PW247 będą miały być obowiązkowo wysyłane przez podmioty gospodarcze w każdym przypadku?	<p><u>Dla zgłoszeń celnych złożonych przed przedstawieniem towarów - atrybut w zgłoszeniu „DodatkowyTypZgłoszenia” ma wartość „D” dla ZC215 lub „E” dla ZC215NKP lub „F” dla ZC215UPR, to w przypadku upływu określonego czasem parametru na przedstawienie towaru tzn. braku komunikatu ZC247 nastąpi automatyczna odmowa przyjęcia zgłoszenia ZC216. Podobnie dla powiadomienia w procedurze uproszczonej.</u></p>

			W przypadku gdy zostanie wysłane do AIS powiadomienie w procedurze uproszczonej – PW215 z atrybutem „Typ” wskazującym na powiadomienie przed przedstawieniem towaru, to w przypadku upłynięcia określonego czasem parametru na przedstawienie towaru tzn. braku komunikatu PW247 nastąpi automatyczna zmiana statusu powiadomienia w AIS na „nieaktywne”. Powiadomienia w formie innej niż elektroniczna ze skutkiem takim jak komunikaty elektroniczne będą mogły być stosowane. Zasady dla trybu innego niż elektroniczny zostaną opublikowane w instrukcji dla podmiotów.
23.	Komunikat PW282	W jakim przypadku będzie wysyłany komunikat PW282 (wezwanie do zabezpieczenia)?	W ramach powiadomienia w procedurze uproszczonej w AIS można wnioskować o kontyngent taryfowy. Komunikat PW282 (wezwanie do zabezpieczenia) będzie miał zastosowanie przy nieprawidłowościach związanych z kontyngentem taryfowym (np. kontyngent wyczerpany, brak kontyngentu o wskazanym numerze) bo w takiej sytuacji należności będą wyższe niż we wpisie do rejestru. Zabezpieczenie będzie realizowane bezpośrednio przez podmiot w systemie OSOZ2.
24.	ZC215/Towar/DokumentWymagany	Do czego wykorzystywane są atrybuty @IloscTowaru, @JednostkaMiary i @KwalifikatorJednostkiMiary w komunikacie ZC215/Towar/DokumentWymagany? Czy można prosić o jakiś przykład użycia?	Atrybut @KwalifikatorJednostkiMiary zostanie usunięty w kolejnej wersji specyfikacji.  Pozostałe atrybuty będą używane do automatycznego saldowania pozwoleń AGRIM w Agencji Rynku Rolnego i



			oznaczają ilość i jednostkę miary z pozwolenia AGRIM.
25.		Czy w komunikacie ZC215 (i pokrewnych) nie będzie poprzedniej procedury celnej dot. towaru? Czy nie brakuje tam takiego pola w dokumentacji?	Obecny atrybut Procedura miał pierwotnie stanowić połączenie wnioskowanej i poprzedniej procedury. Ostatecznie atrybut dla poprzedniej procedury zostanie wydzielony.
26.	reguły RW141, RW142 oraz NrIdentyfikacyjny w elementach typu Osoba Fizyczna	Czy reguły RW141, RW142 będą wykorzystywane zarówno do podmiotu gospodarczego, jak i osoby fizycznej? Co oznacza atrybut NrIdentyfikacyjny w elementach typu Osoba Fizyczna (OF)?	Tak, reguły RW141, RW142 będą wykorzystywane zarówno do podmiotu gospodarczego, jak i osoby fizycznej. Reguły RW141, RW142 zostaną jednak zmienione w kolejnej wersji specyfikacji (obecnie błędnie wymagają zawsze przynajmniej jednego węzła z PG i jednego z OF, prawdopodobnie powstanie jedna reguła zamiast dwóch). NrIdentyfikacyjny w elementach typu Osoba Fizyczna oznacza jakiś nr identyfikujący osoby zagraniczne.
27.	krotność węzłów ZC215/Towar	Czy faktycznie system AIS-Import będzie w stanie obsłużyć zgłoszenie, na które składa się 10.000 węzłów ZC215/Towar? Czy przeprowadzano testy z tak dużymi zgłoszeniami?	W kolejnej wersji specyfikacji krotność węzłów ZC215/Towar zostanie ograniczona do 999, podobnie w innych komunikatach; dotychczasowe założenia wynikały z formatów n..5 w projekcie modelu danych UE, ale założenia te już zmieniono.
28.	Pytanie ogólne	Czy planowane są zmiany w instrukcji wypełniania dokumentu SAD, aby zawierały odniesienia do określonych komunikatów lub atrybutów tych komunikatów, a nie do pól SAD-u?	Odpowiedź zostanie udzielona z poziomu Ministerstwa Finansów.
29.	Pytanie ogólne	Czy możemy uzyskać przykładowe komunikaty zwracane do podmiotów z AIS-Import, np.	Po ustabilizowaniu się wersji specyfikacji XML zostaną opublikowane schemy komunikatów. Nie jest planowane

		PW261.	publikowanie przykładowych komunikatów, aczkolwiek decyzja w tym zakresie może ulec zmianie w przypadku problemów z interpretacją danych na podstawie wyłącznie specyfikacji XML i schematów xsd.
30.	PW215	Czy komunikat PW215 będzie odpowiadał obecnemu powiadomieniu w procedurze uproszczonej w imporcie? Jeśli firma obecnie jest zwolniona z obowiązku przesyłania powiadomień, to czy będzie zwolniona z przesyłania PW215? Jeśli tak, to czy będzie otrzymywała np. komunikaty dotyczące zabezpieczeń (PW272)	PW215 będzie odpowiadał obecnemu powiadomieniu w procedurze uproszczonej w imporcie. Zwolnienie z obowiązku przesyłania powiadomień wynika z pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej. Zasada ta będzie utrzymana w AIS, w takim przypadku nie trzeba będzie przysyłać PW215. Oznacza to jednocześnie, że nie będzie otrzymywać z AIS jakiegokolwiek komunikatu dotyczącego powiadomienia.
31.	IE348	Dlaczego komunikat IE348 znajduje się w dwóch specyfikacjach - w AIS-Import i AIS-ICS? Czy to jest ten sam komunikat o identycznej strukturze?	Tak, jest to ten sam komunikat o identycznej strukturze w dwóch specyfikacjach. IE348 został umieszczony w specyfikacji AIS/IMP dla zobrazowania, że dla komunikatów IE347-DSK i IE347-ZCP po komunikacie UPO jest następnie wysyłany komunikat IE348. W przypadku IE347-DSK i IE347-ZCP najpierw następuje obsługa przybycia/przedstawienia dla towarów w odniesieniu do towarów ujętych w deklaracjach skróconych złożonych w ICS, a następnie deklaracji czasowego składowania lub przedstawienia dla zgłoszenia celnego. Biorąc pod uwagę, że w specyfikacji AIS/IMP nie umieszczono innych komunikatów odnoszących się do przybycia/przedstawienia dla towarów ujętych w

			deklaracjach skróconych złożonych w ICS, w przypadku zastosowania IE347-DSK i IE347-ZCP, zasadność IE348 w specyfikacji AIS/IMP zostanie poddana analizie.
32.	Pytanie ogólne	Czy jest będzie jednak możliwe korzystanie z Celiny po 01.09.2015 aby dać więcej czasu podmiotom na dostosowanie do AIS swoich aplikacji?	Odpowiedź zostanie udzielona z poziomu Ministerstwa Finansów.
33.	Pytanie ogólne	Czy jeżeli AIS nie będzie działał po 01.09.2015 to procedurą awaryjną będzie wysyłanie do Celiny?	Takie są obecnie założenia.
34.	Pytanie ogólne	Czy przewidują Państwo opóźnienie w uruchomieniu AIS ?	<b>Aktualna informacja znajduje się na stronie</b> <a href="http://www.e-clo.gov.pl">www.e-clo.gov.pl</a>
35.	Pytanie ogólne	kiedy będzie dostępna instrukcja dla użytkowników, który komunikat następuję po którym?	W analizie, zostaną opublikowane diagramy procesów biznesowych albo ich fragmenty w notacji BPMN 2.0
36.	Pytanie ogólne	Czy komunikaty kolejnych zgłoszeń celnych, powiązujące i bilansujące wskazane w tych zgłoszeniach jako poprzedni dokument DSK, będą odsyłane również do	W przypadku, gdy jako dokument poprzedni zostanie wskazana deklaracja czasowego składowania występująca w AIS, to: 1/ zostanie wygenerowany komunikat DS299, który będzie

		podmiotu (np. LSAS), który przedstawił/zgłosił przesyłkę do ewidencji czasowego składowania?	dostępny do pobrania z Repozytorium ECIP/SEAP dla osoby, która wysłała DS215 wskazaną jako dokument poprzedni w ZC215 2/komunikat DS299 zostanie dodatkowo wysłany na adres E-mail wskazany w ZC215 w atrybucie EmailWydajacegoTowar o ile atrybut wystąpi (atrybut jest opcjonalny)
37.	Pytanie ogólne	Jeżeli komunikaty zamykające DSK będą odsyłane jak w powyższym pytaniu to proszę podać które z nich.	Jest to komunikat DS299
38.	Pytanie ogólne	Czy dla odsyłanych komunikatów określono szczególne warunki, ograniczenia lub wymagania (formalne i techniczne) osobno dla przedstawiającego towar do ewidencji DSK i wniosku o przeznaczenie celne?	Udostępnianie komunikatu DS299 opisano w odpowiedzi do pytania 36 i nie ma żadnych innych ograniczeń
39.	Specyfikacja 2.02. ZC215	Dlaczego pole Stawka jest wymagane w opłacie w dokumencie ZC215? Przecież stawka występuje tylko przy cle ad valorem, w cłach specyficznych stawki nie są dostępne.	Atrybut zostanie zmieniony na opcjonalny.
40.	Specyfikacja 2.02. ZC215	Z jakiego powodu pole /ZC215/AgentCelny/@DataWpisu jest typu dt, którym istnieje wymóg podania godziny -	Zostanie zmienione z dt na d .

		nie wystarczy sama data?	
41.	Specyfikacja 2.02. ZC215	Czy dane transportu wewnętrznego (pole /ZC215/TransportWewnetrzny) zawsze powinny być wymagane?	Wymagalność elementu zostanie zmieniona na 0..1 .
42.	Specyfikacja 2.02. Schemy dokumentów	Dlaczego niektóre typy AIS Import mają podany elementFormDefault="qualified", a większość nie ma, czyli ma wartość „unqualified”? Czy jest to celowe?	Zostanie zmienione dla wszystkich komunikatów na elementFormDefault="qualified".
43.	Specyfikacja 2.02. ZC215	Dlaczego pole /ZC215/Transakcja/@RodzajTransakcji jest typu liczbowego, a nie tekstowego, mimo iż dane tego pola są podawane ze słownika?	Nie będą wprowadzone zmiany w tym zakresie.
44.	Specyfikacja 2.02. Pytanie ogólne	Czy podanie mas brutto/netto do 6 miejsc po przecinku pozostanie standardem w systemie AIS? Dotychczas w deklaracjach przyjmowane były 3 miejsca po przecinku.	Nadal będą przyjmowane 3 miejsca po przecinku. Formaty są przygotowane pod przeszłe rozporządzenie.
45.	Specyfikacja 2.02. PW215	Czym jest spowodowane skrócenie pola /PW215/@NrRejestru z 35 do 10 znaków, względem systemu Celina? Czy w tym polu będzie możliwość podania zakresu numerów, np. '10000...10002' – w przypadku numeracji rejestru wg pozycji towarowych?	Format pola NrRejestru zostanie zmieniony z „z..10” do „z..24”. Atrybuty: Datarejestru i NrRejestru będą zmienione na opcjonalne. Nie będzie możliwe podawanie zakresu liczb. Dla jednego PW215 powinien być stosowany jeden nr rejestru.

46.	Pytanie ogólne	Czy planowane jest utworzenie komunikatu zwolnienia towaru do procedury celnej w przypadku zgłoszenia celnego? Tzn. utworzenie komunikatu ZC229 dla dokumentów ZC215, analogicznie do istniejącego komunikatu PW229 (zwolnienie do procedury) dla komunikatu PW215?	Nie, wysłanie ZC299 jest jednoznaczne ze zwolnieniem towaru .
47.	Pytanie ogólne	W punkcie 1.10 specyfikacji AIS/IMP napisano Przykład dokumentu XML zgodnego ze specyfikacją: po czym został umieszczony przykład zupełnie niezgodny ze specyfikacją, ponieważ zawiera mnóstwo pustych atrybutów, które są niedozwolone	Przykłady zostaną usunięte w kolejnej wersji specyfikacji XML
48.	Pytanie ogólne	Jeżeli w komunikacie będzie zawarte oświadczenie " <i>Swiadomy(a) odpowiedzialności karnej .....</i> " ale bez błędów w pisowni, to czy taki komunikat zostanie przyjęty czy też odrzucony jako niezgodny z wzorcem	W kolejnej wersji specyfikacji XML zostanie podany właściwy tekst oświadczenia. Tekst niezgodny ze wzorcem będzie powodował odrzucenie komunikatu
49	Komunikat INNY	Jakie jest przeznaczenie komunikatu INNY.	Komunikat INNY i komunikat DPDZ są komunikatami

			niepublicznymi i zostaną usunięte w kolejnej wersji specyfikacji
50	PW215\TransportNaGranic	Węzeł TransportNaGranic posiada krotność 1 co oznacza, że należy zawsze podać tylko jeden środek transportu. Jak należy postąpić w sytuacji gdy dla danego powiadomienia będzie więcej niż jeden środek transportu lub gdy środek transportu nie będzie znany – odprawa na granicy np. z magazynu czasowego składowania.	Elementy: PW/215/TransportNaGranic i PW/215/TransportWewnetrzny będą opcjonalne. Dodatkowo usunięta zostanie reguła RW119 dla /PW215/TransportNaGranic/@PrzynaloznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransport
51	Powiadomienie	Brakuje komunikatu PW216. Czy to oznacza, że powiadomienie będzie odrzucone tylko przez PUESC na etapie walidacji PW215 ?	Wynika to z całkowicie automatycznej walidacji powiadomienia. Jeżeli PUESC nie odrzuci komunikatu (NPP), to z systemu AIS podmiot otrzyma UPO albo OdrzucenieKomunikatu (ze względu na błędy z walidacji w systemie AIS) . W przypadku UPO, jeżeli powiadomienie jest z przedstawieniem towaru, to następuje automatyczne przyjęcie powiadomienia
52	Powiadomienie	Czy komunikat PW261 będzie wysyłany do podmiotu, czy będzie widoczny TYLKO dla Urzędu Celnego ?	Będzie wysyłany do podmiotu; może wskazywać na kontrolę lub wstrzymanie zwolnienia towarów
53	Pytanie ogólne	Kiedy zostaną opublikowane słowniki.	Słowniki są już dostępne na PUESC:



			<a href="https://puesc.gov.pl/web/puesc/do-pobrania">https://puesc.gov.pl/web/puesc/do-pobrania</a>
54	Pytanie ogólne	Czy będą udostępnione schematy BPMN pokazujące przepływy i zależności komunikatów ? (pytanie i sugestia zarazem)	Zostały opublikowane w dn.2.12.2015
55	Pytanie ogólne	W specyfikacji pojawia się odwołanie: „W związku z pracami na RWKC...” – jak należy interpretować i implementować w aplikacji podmiotu te zakresy specyfikacji ?	Elementy lub atrybuty opisane w ten sposób nie będą mogły być wysyłane do AIS do czasu wprowadzenia ich w życie przez nowe przepisy , Unijny Kodeks Celny i rozporządzenia: delegowane i wykonawcze (szczegół i harmonogram będą udostępniane podmiotom w ramach Programu Prac Unijnego Kodeksu Celnego) . Jednakże wskazujemy jak będzie wyglądać zgłoszenie po wejściu w życie tych zmian, aby ze stosownym wyprzedzeniem umożliwić producentom oprogramowania odpowiednie podejście przy projektowaniu aplikacji.
56	Powiadomienie, kontenery	Węzeł z listą kontenerów w komunikacie PW215 występuje w nagłówku oraz na każdej pozycji towarowej. - jak należy podawać listę numerów kontenerów ?	Element /PW215/Kontener zostanie usunięty w kolejnej wersji specyfikacji



		- RW133 odnosi się do Towar/Kontener, użycie jej na w nagłówku jest niewłaściwe chyba.	
57	<b>DS115/TOWAR</b>	<b>Agent handlingowy prowadzący magazyn czasowego składowania na międzynarodowym porcie lotniczym nie posiada danych w postaci wagi netto (brak na liście przewozowym AWB -Airway bill) oraz nie ma możliwości wglądu do tego typu danych. Zwracamy się z pytaniem czy jest możliwe uwzględnienie powyższego w komunikatach wysyłanych/otrzymywanych do/z systemu AIS np. przez zmianę atrybutu "MasaNetto" z "W" na "O" lub zaproponowanie innego rozwiązania uwzględniającego rzeczywistą obsługę ładunków w porcie lotniczym?</b>	<b>Atrybut MasaNetto zostanie usunięty w kolejnej wersji specyfikacji</b>
58	<b>DS299</b>	<b>W komunikacie nie odnajdujemy numeru z dokumentu celnego na podstawie którego nadano kolejne przeznaczenie celne. W naszej ocenie numer ten jest wymagany do</b>	<b>W elemencie /DS299/InformacjaMcs znajduje się nr MRN zgłoszenia celnego</b>

		<p><b>wydania towaru zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów nr 1358 z dnia 5 października 2011r. w sprawie prowadzenia magazynów czasowego składowania. Czy według Państwa sama informacja o zwolnieniu z typem procedury jest lub nie, wystarczająca dla prowadzącego magazyn czasowego składowania w międzynarodowym porcie lotniczym?</b></p>	
--	--	---	--