

# Specyfikacja XML komunikatów NCTS2

Publiczna specyfikacja techniczna komunikatów XML  
wymienianych pomiędzy systemem NCTS2  
a aplikacjami przedsiębiorców

wersja 14.02 z dnia 14-10-2021 r.

Warszawa, 14-10-2021

# Metryka

| MINISTERSTWO FINANSÓW            |   |  |      |               |        |            |
|----------------------------------|---|--|------|---------------|--------|------------|
| <b>Dokument:</b>                 | Specyfikacja XML komunikatów NCTS2  |  |      |               |        |            |
| <b>Krótki opis dokumentu:</b>    | Dokument opisuje specyfikację XML komunikatów wymienianych z podmiotami gospodarczymi.  |  |      |               |        |            |
| <b>Wykonawca:</b>                | Pentacomp Systemy Informatyczne S.A.  |  |      |               |        |            |
| <b>Autorzy dokumentu:</b>        | 1.) Marcin Dąbrowski (MD)<br>2.) Ewelina Grudzień (EG)<br>3.) Przemysław Mućka (PM)<br>4.) Monika Izdebska (MI)<br>5.) Krzysztof Czugała (KC)<br>6.) Sylwia Stalewska (SS)<br>7.) Anna Baranowska (ABar)<br>8.) Dariusz Piotrowski (DP) |  |      |               |        |            |
| <b>Właściciel dokumentu:</b>     | Departament Ceł   |  |      |               |        |            |
| <b>Weryfikacja merytoryczna:</b> | Imię i nazwisko, stanowisko   |  | Data |               | Podpis |            |
| <b>Weryfikacja formalna:</b>     | Imię i nazwisko, stanowisko   |  | Data |               | Podpis |            |
| <b>Zatwierdził:</b>              | Imię i nazwisko, stanowisko   |  | Data |               | Podpis |            |
| <b>Data druku:</b>               | DD.MM.RRRR  |  |      | Liczba stron: |        | <b>138</b> |
| <b>Nazwa pliku:</b>              | NCTS2_ALL_SXML_v_14_02_20211014.docx  |  |      | Status:       | r      |            |

## HISTORIA ZMIAN

| Edycja | Rewizja | Data wydania | Opis  | Akcja (*) | Rozdziały (**) | Autor(***) | Data KJ |
|--------|---------|--------------|---|-----------|----------------|------------|---------|
| 0      | 10      | 2013-09-23   | Utworzenie dokumentu.   | W         | W              | MD         |         |
| 0      | 90      | 2013-10-03   | Przekazanie do weryfikacji.   | NZW       | W              | MD         |         |
| 1      | 00      | 2013-10-07   | Przekazanie do akceptacji   | Z         | W              | MD         |         |
| 1      | 90      | 2013-10-24   | Uwzględnienie uwag i przekazanie do weryfikacji.  | Z         | W              | MD         |         |
| 2      | 00      | 2013-10-29   | Przekazanie do akceptacji   | NZW       | W              | MD         |         |
| 2      | 01      | 2014-02-26   | Dodanie nowych reguł walidacyjnych. Modyfikacja opisów i wymagalności pól.  | Z         | W              | MD         |         |
| 2      | 03      | 2014-03-10   | Dodanie komunikatu UPO. Dodanie informacji o zwrotnym kanale komunikacyjnym. Dodanie informacji o reprezentancie podmiotu. Dodanie nowych reguł walidacyjnych. Modyfikacja opisów i wymagalności pól. | Z         | W              | MD         |         |
| 2      | 04      | 2014-03-14   | Uwzględnienie uwag.   | Z         | W              | MD         |         |
| 2      | 05      | 2014-03-14   | Uzupełnienie kodów słowników. Dostosowanie długości danych kanałów komunikacyjnych do danych rejestracyjnych w SZPROT.  | Z         | W              | MD         |         |
| 2      | 06      | 2014-03-17   | Modyfikacja opisu uwag rozładunkowych.  | Z         | 15             | MD         |         |
| 3      | 00      | 2014-03-17   | Przekazanie do akceptacji.  | NZW       | W              | MD         |         |

|    |    |            |   |    |                               |    |  |
|----|----|------------|---|----|-------------------------------|----|--|
| 3  | 01 | 2014-04-14 | Dodanie reguły RP22.<br>Usunięcie reguły R007 dla<br>/IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/@Pozld.   | W  | 15, 28                        | MD |  |
| 3  | 02 | 2014-11-03 | Dodanie reguły C501.<br>Zmiana wymagalności danych adresowych dla elementów<br>do których dodano regułę C501.<br>Zmiana brzemienia reguły C001, C002, C035.   | W  | 7, 9,<br>28                   | MD |  |
| 4  | 00 | 2014-11-21 | Modyfikacja opisu komunikatu IE060. Modyfikacja elementu<br>KanalZwrotny i reguły RP18. Dodanie reguł TR0099 i RP23.<br>Dodanie listy słowników.  | Z  | W                             | MD |  |
| 5  | 00 | 2015-02-10 | Dodanie reguł RP24, RP25, RP27, RP29, RP30, RP31, RP32<br>do komunikatów IE013 i IE015. Dodanie reguły RP28<br>do komunikatu IE013. Modyfikacja treści reguł RP10, RP11,<br>RP12.   | WZ | 7, 9,<br>28                   | MD |  |
| 5  | 01 | 2015-03-05 | Modyfikacja reguły RP22. Uwzględnienie pozostałych uwag<br>zamawiającego  | W  | Z                             | MD |  |
| 6  | 00 | 2015-06-23 | Modyfikacja długości i patternu dla typu LrnTyp w załączniku<br>typy.xsd.<br>Poprawa tłumaczenia opisu reguły TR9120.<br>Zmiana odwołania do nieistniejącego słownika o<br>identyfikatorze 1071 na słownik o identyfikatorze 1151.  | W  | Z                             | MD |  |
| 7  | 00 | 2015-11-20 | Modyfikacja typu dla elementu LiczbaPozycji w polikach<br>IE029.PL.xsd i IE051.PL.xsd. Zmiana reguły RP47,<br>usunięcie reguły C587, zmiana reguły C589, zmiana liczby<br>znaków zamknięć celnych z 99 do 9999, zmiana reguły<br>R206, zmiana dla komunikatu IE013 związana z produktem<br>5 z umowy nr 360000-IOSW.023.196.2015 z dnia 29-10-<br>2015 r.   | ZU | W                             | EG |  |
| 7  | 01 | 2015-11-27 | Przywrócenie poprawionej reguły C587.   | WZ | W                             | PM |  |
| 8  | 00 | 2015-12-04 | Modyfikacje IE013 i IE015 związane z produktem 5 z umowy<br>nr 360000-IOSW.023.196.2015 z dnia 29-10-2015 r.  | WZ | 2, 9,<br>28                   | PM |  |
| 8  | 01 | 2015-12-11 | Uaktualnienie treści reguł R520, RP33, RP34 i RP35.<br>Dodanie atrybutu LRN do IE005.   | WZ | 3, 28                         | PM |  |
| 8  | 02 | 2015-12-16 | Uwzględnienie uwag zamawiającego.   | Z  | 7, 9,<br>28                   | EG |  |
| 9  | 00 | 2015-12-17 | Przekazanie do akceptacji.  | Z  | W                             | EG |  |
| 10 | 00 | 2016-02-23 | Dodanie reguły C904 do<br>/IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/GłównyZobowiązany/TIN,<br>/IE014/WniosekOUnieważnienie/GłównyZobowiązany/TIN,<br>/IE015/Zgłoszenie/GłównyZobowiązany/TIN,<br>/IE054/WniosekOZwolnienie/GłównyZobowiązany/TIN,<br>/IE141/PoszukiwanieTranzytu/GłównyZobowiązany/TIN,<br>dodanie reguły R181 do<br>/IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Przewoźnik,<br>modyfikacja reguły C587, modyfikacja reguły C904,<br>modyfikacja reguły R160,<br>dodanie reguły R181,<br>modyfikacja reguły TR0006,<br>zmiana schemy typy.xsd – modyfikacja TinTyp – usunięcie<br>wymagania dwóch początkowych znaków | WZ | 7, 8, 9,<br>18, 24,<br>28, 29 | EG |  |
| 10 | 04 | 2016-04-27 | Dodanie reguły R010 do IE013/<br>ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/Nadawca, IE013/<br>ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca,<br>IE015/ Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Nadawca, IE015/<br>Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca.<br>Dodanie reguły R011 do IE013/<br>ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/Odbiorca, IE013/<br>ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Bezpieczeństwo/ Odbiorca,<br>IE015/ Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/ Odbiorca, IE015/<br>Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/ Odbiorca,<br>Zaktualizowanie treści reguł R010 i R011.  | WZ | 7, 9,<br>28                   | PM |  |

|    |    |            |   |            |                 |                   |    |
|----|----|------------|---|------------|-----------------|-------------------|----|
| 10 | 05 | 2016-08-03 | Aktualizacja treści reguł C001 i C002.<br>Dodanie reguły R010 do pól Bezpieczeństwo/Nadawca i R011 do pól Bezpieczeństwo/Odbiorca do komunikatów IE013 i IE015.<br>Dodanie reguł RP48 i RP49.   |            | 7               | PM,<br>EG         |    |
| 10 | 06 | 2016-10-07 | Dodanie reguły TR019  | W          | 15, 28          | PM                |    |
| 10 | 07 | 2017-02-01 | Dodanie reguły TR0020PL   | ZW         | 15, 28          | JG                |    |
| 10 | 08 | 2017-09-08 | Uszczegółowienie opisu struktury numeru LRN   | Z          | 9               | PM                |    |
| 10 | 09 | 2017-09-11 | Zmiany treści reguł: C001, C002, C030, C140, R010, R011 zgodnie ze zmianami unijnymi.<br>Usunięcie reguły R902 zgodnie ze zmianami unijnymi.<br>Zmiany treści reguły C902 oraz dodanie reguły TR0016, zgodnie ze zmianami unijnymi.<br>Uszczegółowienie treści reguły C904, zgodnie ze zmianami unijnymi.               | ZWU        | 7, 9,<br>15, 28 | PM                |    |
| 11 | 00 | 2018-05-18 | Zmiana treści reguły RP29   | Z          | 28              | MI                |    |
| 12 | 00 | 2021-03-01 | Weryfikacja dokumentu   |            | W               | SS                |    |
| 13 | 00 | 2021-05-21 | Dodanie komunikatu IE029SC, dodanie reguły RP51, aktualizacja weszli dokumentu do nowej umowy.  | W          | 14, 29          | KC,<br>SS         |    |
| 13 | 01 | 2021-06-18 | Uwzględnienie uwag Zamawiającego - zamiana pojęcia „główny zobowiązany” na „osoba uprawniona do procedury tranzytu” w opisach do komunikatów, uwzględnienie uwag do dokumentacji.   | Z          | W               | SS                |    |
| 14 | 00 | 2021-07-15 | Aktualizacja dokumentu w związku z rozszerzeniem stosowania komunikatu IE029SC o operatorów portowych (uzupełnienie reguł RP51 oraz RP52).<br>Dodanie wskazówek dotyczących wypełniania wybranych pól ze względu na okres przejściowy, który rozpocznie się po uruchomieniu nowej wersji systemu NCTS zgodnej z fazą 5. | Z          | W               | DP,<br>SS<br>ABar | 14 |
| 14 | 01 | 2021-09-06 | Poprawa spisu treści.   | Z          | W               | SS                |    |
| 14 | 02 | 2021-10-15 | Korekta edytorska: tytuł, spis treści, numeracja stron.   | Z, W,<br>U | W               |                   |    |

(\*) [Akcja: W= Wstawiono, Z= Zmieniono, U= Usunięto],

(\*\*) [Rozdziały: W= Wszystkie]

(\*\*\*) Inicjały autorów poprawek/zmian

## SPIS TREŚCI

|  |     |
|--|-----|
| Spis treści .....  | 5   |
| 1. Wstęp .....   | 6   |
| 1.1. Cele produktu .....   | 6   |
| 1.2. Odbiorcy produktu .....   | 6   |
| 1.3. Specyfikacja komunikatów .....                                      | 6   |
| 1.4. Wyjaśnienie oznaczeń .....  | 6   |
| 1.5. Zwrotny kanał komunikacyjny .....                                   | 7   |
| 1.6. Podpis elektroniczny .....  | 7   |
| 1.7. Informacja o reprezentancie podmiotu przesyłającego komunikat ..... | 8   |
| 2. Komunikat IE004 .....   | 9   |
| 3. Komunikat IE005 .....   | 11  |
| 4. Komunikat IE007 .....   | 13  |
| 5. Komunikat IE008 .....   | 18  |
| 6. Komunikat IE009 .....   | 20  |
| 7. Komunikat IE013 .....   | 22  |
| 8. Komunikat IE014 .....   | 36  |
| 9. Komunikat IE015 .....   | 39  |
| 10. Komunikat IE016 .....  | 52  |
| 11. Komunikat IE025 .....  | 54  |
| 12. Komunikat IE028 .....  | 56  |
| 13. Komunikat IE029 .....  | 58  |
| 14. Komunikat IE029SC .....  | 68  |
| 15. Komunikat IE043 .....  | 73  |
| 16. Komunikat IE044 .....  | 79  |
| 17. Komunikat IE045 .....  | 86  |
| 18. Komunikat IE051 .....  | 88  |
| 19. Komunikat IE054 .....  | 98  |
| 20. Komunikat IE055 .....  | 101 |
| 21. Komunikat IE058 .....  | 103 |
| 22. Komunikat IE060 .....  | 105 |
| 23. Komunikat IE062 .....  | 107 |
| 24. Komunikat IE140 .....  | 109 |
| 25. Komunikat IE141 .....  | 111 |
| 26. Komunikat IE906 .....  | 114 |
| 27. Komunikat IE928 .....  | 115 |
| 28. Komunikat UPO .....  | 117 |
| 29. Reguły i warunki .....   | 119 |
| 30. Schemy XSD .....   | 137 |
| 31. Słowniki .....   | 138 |

## 1. WSTĘP

### 1.1. Cele produktu

Dokument definiuje strukturę komunikatów XML wymienianych pomiędzy systemem NCTS2, a podmiotami gospodarczymi.

### 1.2. Odbiorcy produktu

Dokument przeznaczony jest dla specjalistów implementujących wymianę komunikatów pomiędzy systemem NCTS2, a podmiotami gospodarczymi.

### 1.3. Specyfikacja komunikatów

Niniejszy dokument opisuje strukturę komunikatów XML zdefiniowanych dla potrzeb elektronicznej komunikacji w ramach realizacji procedur tranzytu.

Każdy rozdział opisujący komunikat składa się z:

- Nazwy rozdziału zawierającej nazwę komunikatu.
- Krótki opis funkcji komunikatu.
- Listy elementów komunikatu z wyszczególnieniem liczby wystąpień i reguł obowiązujących element.
- Rozbicia poszczególnych elementów wraz z określeniem typu ich atrybutów, wykorzystanych słowników jak również reguł i warunków do nich przypisanych.

### 1.4. Wyjaśnienie oznaczeń

Komunikaty przesyłane w formacie XML winny być zgodne ze standardem W3C z uwzględnieniem zaleceń zawartych w niniejszym dokumencie.

W ramach listy elementów komunikatu określono możliwą ilość wystąpień np.: ..9 oznacza, że dany element może wystąpić maksymalnie dziewięciokrotnie oraz że może nie wystąpić wcale.

Kod reguły jest jednocześnie odnośnikiem do jej treści umieszczonej w tabeli na końcu dokumentu. Kod słownika jest symbolem wskazującym na konkretny słownik. Przykładowe słowniki stanowią załącznik niniejszego dokumentu. Aktualna lista słowników oraz ich zawartość znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów.

W ramach opisu atrybutów elementu zastosowano oznaczenie R lub O określające czy dany element jest wymagany (Required) czy opcjonalny (Optional) oraz podano typ format atrybutu np.

an..35

an – pole alfanumeryczne

..35 – do 35 znaków

an2 an – pole alfanumeryczne

2 – o dokładnie dwóch znakach

Obowiązującą stroną kodową w ramach wymiany komunikatów z NCTS2 jest „UTF-8”.

Każdy komunikat XML winien mieć określenie deklaracji XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

oraz określony w głównym elemencie komunikatu xmlns:

np.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<IE015 xmlns="http://www.mf.gov.pl/schematy/NCTS2/IE015/2013/10/"
```

```
xmlns:typy="http://www.mf.gov.pl/schematy/NCTS2/TYPY/2013/10/">
```

```
<Naglowek DataUtworzenia="2013-10-01T12:00:00" NrWlasny="13IE0151">
```

```
<typy:KanalZwrotny>
```

```
<typy:Email Email="a@a.pl"/>
```

```
</typy:KanalZwrotny>
```

```

</Naglowek>
<Zgloszenie TypDeklaracji="T1" KrajPrzeznaczenia="PL" LiczbaPozycji="2" MasaBrutto="5000.000"
LiczbaOpakowan="85" Kontenery="1" KrajWysylki="BY" MiejsceZaladunku="tutaj">
  <Rodzaj ProceduraUproszczona="0" />
  <UC UCZgloszenia="PL361010" UCPrzeznaczenia="PL361010"/>
  <Nadawca KodPocztowy="333333" Nazwa="CONSIGNOR" Miejscowosc="CITY 3"
UlicaNumer="STREET 2" Kraj="BY" />
  <Odbiorca KodPocztowy="222222" Nazwa="CONSIGNEE" Miejscowosc="CITY 2"
UlicaNumer="STREET 1" Kraj="PL" />
  <GlownyZobowiazany TIN="CH1001" KodPocztowy="111111" Nazwa="holder s a."
Miejscowosc="city" UlicaNumer="street" Kraj="ES">
    <typ:Przedstawiciel TIN="PL123456789100000" />
  </GlownyZobowiazany>
  <Transport Rodzaj="3" Znaki="KK111, VV222" Kraj="BY"/>
  <Towar PozId="1" MasaBrutto="2500.000" OpisTowaru="GOODS 1">
    <Kontener PozId="1" Nr="54546532" />
    <Opakowanie PozId="1" Rodzaj="BG" Znaki="1-40" LiczbaOpakowan="40" />
    <DokumentWymaganyWPT PozId="1" Kod="730" Nr="00001" />
    <Bezpieczenstwo NrReferencyjnyPrzesylki="1111111111"
KodUNTowarowNiebezpiecznych="0004">
      <typ:Nadawca TIN="PL123456789200000" />
      <typ:Odbiorca TIN="PL123456789300000" />
    </Bezpieczenstwo>
  </Towar>
  <Towar PozId="2" MasaBrutto="2500.000" OpisTowaru="GOODS 2">
    <Kontener PozId="1" Nr="54546532" />
    <Opakowanie PozId="1" Rodzaj="BX" Znaki="1-45" LiczbaOpakowan="45" />
    <DokumentWymaganyWPT PozId="1" Kod="380" Nr="00002" />
    <Bezpieczenstwo NrReferencyjnyPrzesylki="1111111112">
      <typ:Nadawca TIN="PL123456789400000" />
      <typ:Odbiorca TIN="PL123456789500000" />
    </Bezpieczenstwo>
  </Towar>
  <Gwarancje PozId="1" Rodzaj="6">
    <typ:Gwarancja PozId="1" Nr="XQ38890717" />
  </Gwarancje>
  <MiejsceData Data="2008-05-23" Miejsce="Łódź" Nazwiskolmie="PR" />
  <Bezpieczenstwo SpecWarunki="A" FormaPlatnosci="A" NrReferencyjnyPrzewozu="123abc"
MiejsceRozladunku="gdzie">
    <TrasaPrzewozu Trasa="PL" />
    <Przewoznik TIN="PL123456789600000" />
  </Bezpieczenstwo>
</Zgloszenie>
</IE015>

```

### 1.5. Zwrotny kanał komunikacyjny

System NCTS2 po odebraniu od podmiotu komunikatu, będzie wysyłał do niego komunikat odpowiedzi kanałem wskazanym w nagłówku przesłanego komunikatu. W przypadku gdy został wskazany kanał web service, to dane uwierzytelniające system NCTS2 odczyta z danych zarejestrowanych w SZPROT dla podanego adresu URL. Jeśli podany adres URL nie istnieje w danych SZPROT, to system wyśle komunikat na jeden z zarejestrowanych w SZPROT adresów web service. Jeśli podmiot nie posiada zdefiniowanego żadnego kanału web service, to komunikat zwrotny zostanie udostępniony w portalu PUESC.

W przypadku gdy nadesłany komunikat nie przejdzie walidacji biznesowej, to komunikat błędu zostanie wysłany na kanał wskazany w komunikacie.

### 1.6. Podpis elektroniczny

Każdy komunikat przesyłany przez podmiot do systemu NCTS2, a także przez system NCTS2 do podmiotu musi być podpisany elektronicznie zgodnie ze standardem XAdES-BES, będącym

rozwinięciem XML-DSig. Należy zastosować podpis otaczający (ang. ENVELOPED). W poniższych rozdziałach każdy komunikat posiada element Signature, który służy do umieszczenia podpisu elektronicznego.

#### 1.7. Informacja o reprezentancie podmiotu przesyłającego komunikat

System, dla każdego komunikatu przesłanego do NCTS2 i zawierającego podpis elektroniczny będzie weryfikował zgodnie z regułą RP20, czy osoba, która złożyła podpis pod komunikatem, jest reprezentantem podmiotu, który wysłał komunikat. Weryfikacja ta odbywa się poprzez sprawdzenie odcisku palca certyfikatu, który został użyty do złożenia podpisu w danych podmiotu zarejestrowanych przez podmiot w SZPROT.



## 2. KOMUNIKAT IE004

Przyjęcie sprostowania – potwierdzenie pomyślnego sprostowania zgłoszenia nadesłanego komunikatem IE013 przez osobę uprawnioną do procedury tranzytu.

### Lista elementów komunikatu IE004

| Nazwa                                   | Wystąpienie | Reguły |
|---|-------------|--------|
| /IE004/Naglowek                         | 1           |        |
| /IE004/PrzyjecieZmian                   | 1           |        |
| /IE004/PrzyjecieZmian/GlownyZobowiazany | 1           |        |
| /IE004/Signature                        | 0..1        |        |

### **1 Element - /IE004/Naglowek**

#### Lista atrybutów elementu /IE004/Naglowek

| Nazwa                          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|--------------------------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny                       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE004/Naglowek/@DataUtworzenia),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE004",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia                 | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN                            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |
| NrWlasnyKomunikatu Powiazanego | Identyfikator komunikatu IE013, do którego komunikat IE004 stanowi odpowiedź.   | R an..14   |         |        |

### **2 Element - /IE004/PrzyjecieZmian**

#### Lista atrybutów elementu /IE004/PrzyjecieZmian

| Nazwa        | Opis   | Typ    | Słownik | Reguły |
|--------------|--|--------|---------|--------|
| DataZlozenia | Data złożenia sprostowania deklaracji w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | R date |         |        |
| UCZgloszenia | Kod urzędu celnego zgłoszenia - urząd wyjścia.                               | R an8  | 1200    |        |

### **2.1 Element – /IE004/PrzyjecieZmian/GlownyZobowiazany**

#### Lista atrybutów elementu /IE004/PrzyjecieZmian/GlownyZobowiazany

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

|           |  |      |  |  |
|-----------|--|------|--|--|
| TIRholder | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1 |  |  |
|-----------|--|------|--|--|

### 3. KOMUNIKAT IE005

Odrzucenie sprostowania zgłoszenia – zawiera przyczyny odrzucenia sprostowania zgłoszenia nadesłanego komunikatem IE013 przez zgłaszającego.

#### Lista elementów komunikatu IE005

| Nazwa                                    | Wystąpienie | Reguły |
|--|-------------|--------|
| /IE005/Naglowek                          | 1           |        |
| /IE005/OdrzucenieZmian                   | 1           |        |
| /IE005/OdrzucenieZmian/GlownyZobowiazany | 1           |        |
| /IE005/OdrzucenieZmian/Blad              | 0..999      |        |
| /IE005/Signature                         | 0..1        |        |

#### **1 Element - /IE005/Naglowek**

##### Lista atrybutów elementu /IE005/Naglowek

| Nazwa                          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|--------------------------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny                       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE005/Naglowek/@DataUtworzenia),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE005",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia                 | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN                            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | O an18     |         |        |
| LRN                            | Lokalny numer referencyjny tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | O an..21   |         |        |
| NrWlasnyKomunikatu Powiazanego | Identyfikator komunikatu IE013, do którego komunikat IE005 stanowi odpowiedź.   | R an..14   |         |        |

#### **2 Element - /IE005/OdrzucenieZmian**

##### Lista atrybutów elementu /IE005/OdrzucenieZmian

| Nazwa           | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-----------------|--|-----------|---------|--------|
| DataOdrzucenia  | Data odrzucenia sprostowania deklaracji w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | R date    |         |        |
| PowodOdrzucenia | Powód, dla którego sprostowanie zostało odrzucone.                             | O n1      | 1045    |        |
| OpisPowodu      | Opis wartości sprostowania, która spowodowała błąd.                            | O an..350 |         |        |

#### **2.1 Element – /IE005/OdrzucenieZmian/GlownyZobowiazany**

**Lista atrybutów elementu /IE005/OdrzucenieZmian/GlownyZobowiazany**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię.   | R an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.   | R an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.  | R an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.   | R an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.   | R an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |
| TIRholder    | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1       |                |               |

**2.2 Element - /IE005/OdrzucenieZmian/Blad****Lista atrybutów elementu /IE005/OdrzucenieZmian/Blad**

| <i>Nazwa</i>  | <i>Opis</i>   | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|---------------|---|------------|----------------|---------------|
| PozId         | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.                                | R n3       |                |               |
| Kod           | Kod błędu.  | R n2       | 1142           |               |
| Wskaznik      | Wskazanie na miejsce błędu w sprostowaniu.  | R an..255  |                |               |
| Przyczyna     | Przyczyna odrzucenia sprostowania deklaracji. Wskazanie na regułę lub warunek, które nie zostały spełnione. | O an8      |                |               |
| BlednaWartosc | Wartość wskazanego atrybutu, która spowodowała błąd.  | O an..350  |                |               |
| Opis          | Opis wartości sprostowania, która spowodowała błąd.   | O an..350  |                |               |

#### 4. KOMUNIKAT IE007

Komunikat IE007 jest zawiadomieniem o przedstawieniu towaru w tranzycie do miejsca przeznaczenia, przesyłanym przez odbiorcę przedstawiającego towar.

System NCTS2 po odebraniu błędnego komunikatu IE007 wysyła do podmiotu komunikat IE008, a po odebraniu poprawnego komunikatu IE007 wysyła do podmiotu komunikat UPO.

##### Lista elementów komunikatu IE007

| Nazwa   | Wystąpienie | Reguły     |
|---|-------------|------------|
| /IE007/Naglowek   | 1           |            |
| /IE007/Naglowek/KanalZwrotny  | 1           |            |
| /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/Email                                    | 0..1        | RP18       |
| /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/WebService                               | 0..1        | RP18       |
| /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/Seap                                     | 0..1        | RP18       |
| /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap                                    | 0..1        | RP18       |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu  | 1           |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Rodzaj                                 | 1           |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/UC                                     | 1           |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/UC/Lokalizacja                         | 1           |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawiającyOdbiorca                | 1           |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawiającyOdbiorca/Przedstawiciel | 0..1        |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie                              | 0..9        | R240       |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/Przeladunek                  | 0..1        | R190       |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/Przeladunek/Transport        | 0..1        |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/Przeladunek/Kontener         | 0..99       |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/InneZdarzenie                | 0..1        |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/ZamknięciaCelne              | 0..1        |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/ZamknięciaCelne/Zamknięcie   | 1..9999     |            |
| /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/MiejsceData                            | 1           |            |
| /IE007/Signature  | 0..1        | RP19, RP20 |

##### 1 Element - /IE007/Naglowek

##### Lista atrybutów elementu /IE007/Naglowek

| Nazwa          | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|----------------|--|-----------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez podmiot wysyłający komunikat. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku dokumentu (zgodne z /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/MiejsceData/@Data),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE007",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> | Ran..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez podmiot w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | RdateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny nadany zgłoszeniu tranzytowemu w urzędzie wyjścia, którego   | Ran18     |         |        |

|  |                    |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|
|  | dotyczy komunikat. |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|

### **1.1 Element – /IE007/Naglowek/KanalZwrotny**

Kanał zwrotny, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Element grupujący dane różnych kanałów zwrotnych.

#### **1.1.1 Element – /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/Email**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny e-mail.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/Email**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Email        | Adres email, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an5..70  |                |               |

#### **1.1.2 Element – /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/WebService**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny Webservice.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/WebService**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Url          | Adres url, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Dane autoryzacyjne zostaną odczytane z danych podmiotu zarejestrowanych w SZPROT. | R an..400  |                | RP23          |

#### **1.1.3 Element – /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/Seap**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ECIP/SEAP.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/Seap**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| SeapId       | Identyfikator użytkownika w systemie SEAP, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..40   |                |               |

#### **1.1.4 Element – /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ePuap.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PodmiotId    | Identyfikator podmiotu w systemie ePuap, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..100  |                |               |
| Skrytkald    | Identyfikator skrytki w systemie ePuap, na którą mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu.  | R an..200  |                |               |

### **2 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu**

Zawiadomienie o przybyciu towaru w tranzycie do miejsca przeznaczenia. Element grupujący dane zawiadomienia.

#### **2.1 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Rodzaj**

Element grupujący informacje określające rodzaj zawiadomienia o przybyciu towaru w tranzycie do miejsca przeznaczenia.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Rodzaj**

| <i>Nazwa</i>         | <i>Opis</i>   | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|----------------------|---|------------|----------------|---------------|
| ProceduraUproszczona | Informacja określająca czy zawiadomienie jest składane w ramach procedury uproszczonej. "0" - Nie, "1" - Tak. | R n1       |                |               |
| NrPozwolenia         | Numer pozwolenia procedury uproszczonej   | O an..35   |                | RP04          |

## 2.2 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/UC

Element grupujący informacje o urzędach celnych – należy podać kod właściwego oddziału celnego pełniącego rolę urzędu przeznaczenia.

### Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/UC

| Nazwa            | Opis                                      | Typ   | Słownik | Reguły |
|------------------|---|-------|---------|--------|
| UCPrzedstawienia | Kod urzędu celnego przedstawienia towaru. | R an8 | 1200    |        |

## 2.2.1 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/UC/Lokalizacja

Lokalizacja towaru. Podaje się jeśli towar jest przedstawiany poza urzędem celnym.

### Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/UC/Lokalizacja

| Nazwa                      | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły           |
|----------------------------|--|----------|---------|------------------|
| KodMiejscaUznanego         | Kod miejsca, gdzie znajduje się towar.                                       | O an..17 |         | C155, R245       |
| OpisLokalizacji            | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..35 |         | C155, R245, RP07 |
| MiejsceOdprawCelnych       | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..17 |         | C155, R245       |
| MiejsceWskazaneWPozwoleniu | Kod miejsca z pozwolenia na procedurę uproszczoną, gdzie znajduje się towar. | O an..17 |         | C155, RP09       |

## 2.3 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawiającyOdbiorca

Odbiorca przedstawiający towar. Jeśli zawiadomienie jest przesyłane w ramach procedury uproszczonej musi posiadać ważne pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej przy zakończeniu tranzytu, zarejestrowane w SZPROT.

### Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawiającyOdbiorca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | R an17   |         |        |

## 2.3.1 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawiającyOdbiorca/Przedstawiciel

Element używany w przypadku wysyłania komunikatu elektronicznego przez osobę trzecią w imieniu upoważnionego odbiorcy. Brak tego elementu oznacza, że przedstawiający odbiorca sam przesyła komunikat.

### Lista atrybutów elementu

#### /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawiającyOdbiorca/Przedstawiciel

| Nazwa | Opis                            | Typ    | Słownik | Reguły |
|-------|---------------------------------|--------|---------|--------|
| TIN   | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an17 |         |        |

## 2.4 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie

Element grupujący informacje dotyczące zaistniałego zdarzenia w transzycie.

### Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie

| Nazwa   | Opis                                     | Typ      | Słownik | Reguły |
|---------|--|----------|---------|--------|
| PozId   | Identyfikator pozycji                    | R n1     |         | R007   |
| Miejsce | Miejsce zdarzenia.                       | R an..35 |         |        |
| Kraj    | Kod kraju, w którym zdarzenie nastąpiło. | R an2    | 1009    |        |

|           |   |      |  |  |
|-----------|---|------|--|--|
| WSystemie | Informacja określająca czy dane o zdarzeniu były już wprowadzone do systemu NCTS. "0" - nie (nie zaznaczono pola "Dane już wprowadzono do systemu" w polu F), "1" - tak (zaznaczono pole "Dane już wprowadzono do systemu" w polu F). | R n1 |  |  |
|-----------|---|------|--|--|

#### **2.4.1 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/Przeladunek**

Przeladunek. Element grupujący informacje o przeladunku, który miał miejsce podczas przewozu przesyłki.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/Przeladunek**

| Nazwa            | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|------------------|--|----------|---------|--------|
| DataAdnotacji    | Data wprowadzenia adnotacji o przeladunku w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | O date   |         |        |
| WladzeAdnotacji  | Wskazanie władz, które wprowadziły adnotację o przeladunku.                      | O an..35 |         |        |
| MiejsceAdnotacji | Miejsce, w którym wprowadzono adnotację o przeladunku.                           | O an..35 |         |        |
| KrajAdnotacji    | Kod kraju, w którym wprowadzono adnotację o przeladunku.                         | O an2    | 1009    |        |

#### **2.4.1.1 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/Przeladunek/Transport**

Dane nowego środka transportu, na który towar został przeladowany w wyniku zdarzenia.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/Przeladunek/Transport**

| Nazwa | Opis  | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|---|----------|---------|--------|
| Znaki | Znaki środka transportu.  | R an..27 |         |        |
| Kraj  | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. | R an2    | 1008    |        |

#### **2.4.1.2 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/Przeladunek/Kontener**

Dane nowego kontenera, do którego towar został przeladowany w wyniku zdarzenia.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/Przeladunek/Kontener**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R an2    |         | R007   |
| Nr    | Numer kontenera.   | R an..17 |         |        |

#### **2.4.2 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/InneZdarzenie**

Inne zdarzenie. Element grupujący informacje o innym rodzaju zdarzenia i poświadczeniach odpowiednich władz.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/InneZdarzenie**

| Nazwa           | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-----------------|--|-----------|---------|--------|
| InneZdarzenie   | Informacja określająca czy inne zdarzenie wystąpiło. "0" - nie, "1" - tak.           | R n1      |         |        |
| Opis            | Opis zdarzenia.  | O an..350 |         |        |
| DataAdnotacji   | Data wprowadzenia adnotacji o innym zdarzeniu w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | O date    |         |        |
| WladzeAdnotacji | Wskazanie władz, które wprowadziły adnotację o innym zdarzeniu.                      | O an..35  |         |        |



|                  |  |          |      |  |
|------------------|--|----------|------|--|
| MiejsceAdnotacji | Miejsce, w którym wprowadzono adnotację o innym zdarzeniu.   | O an..35 |      |  |
| KrajAdnotacji    | Kod kraju, w którym wprowadzono adnotację o innym zdarzeniu. | O an2    | 1009 |  |

#### **2.4.3 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/ZamknięciaCelne**

Nowe zamknięcia celne nałożone w wyniku zdarzenia.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/ZamknięciaCelne**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>             | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|-------------------------|------------|----------------|---------------|
| Ilosc        | Ilość zamknięć celnych. | R n..4     |                |               |

#### **2.4.3.1 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/ZamknięciaCelne/Zamknięcie**

Znaki zamknięcia celnego.

##### **Lista atrybutów elementu**

##### **/IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Zdarzenie/ZamknięciaCelne/Zamknięcie**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..4     |                | R007          |
| Nr           | Numer zamknięcia.  | R an..20   |                |               |

#### **2.5 Element – /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/MiejsceData**

Element grupujący dane o miejscu, dacie złożenia zawiadomienia.

##### **Lista atrybutów elementu /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/MiejsceData**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                                 | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|---|------------|----------------|---------------|
| Miejsce      | Miejsce. Tekstowy opis np. "Kraków".        | R an..35   |                |               |
| Data         | Data w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | R date     |                |               |

## 5. KOMUNIKAT IE008

Komunikat IE008 jest informacją kierowaną do odbiorcy towaru o odrzuceniu zawiadomienia o przybyciu towaru przesłanego w formie komunikatu IE007.

### Lista elementów komunikatu IE008

| Nazwa   | Wystąpienie | Reguły |
|---|-------------|--------|
| /IE008/Naglowek                               | 1           |        |
| /IE008/OdrzucenieZawiadomieniaOPrzybyciu      | 1           |        |
| /IE008/OdrzucenieZawiadomieniaOPrzybyciu/Blad | 0..999      |        |
| /IE008/Signature                              | 0..1        |        |

### **1 Element - /IE008/Naglowek**

#### Lista atrybutów elementu /IE008/Naglowek

| Nazwa                          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|--------------------------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny                       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE008/Naglowek/@DataUtworzenia),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE008",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia                 | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN                            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |
| NrWlasnyKomunikatu Powiazanego | Identyfikator komunikatu IE007, do którego komunikat IE008 stanowi odpowiedź.   | R an..14   |         |        |

### **2 Element - /IE008/OdrzucenieZawiadomieniaOPrzybyciu**

#### Lista atrybutów elementu /IE008/OdrzucenieZawiadomieniaOPrzybyciu

| Nazwa               | Opis  | Typ       | Słownik | Reguły |
|---------------------|---|-----------|---------|--------|
| DataOdrzucenia      | Data odrzucenia w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01.                          | R date    |         |        |
| PowodOdrzucenia     | Powód odrzucenia.   | O an..350 |         |        |
| DzialaniaDoPodjecia | Działania do podjęcia w związku z odrzuceniem zawiadomienia o przybyciu towaru. | O an..350 |         |        |

### **2.1 Element – /IE008/OdrzucenieZawiadomieniaOPrzybyciu/Blad**

#### Lista atrybutów elementu /IE008/OdrzucenieZawiadomieniaOPrzybyciu/Blad

| Nazwa | Opis  | Typ  | Słownik | Reguły |
|-------|---|------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu | R n3 |         |        |

|               |  |           |      |  |
|---------------|--|-----------|------|--|
|               | nadrzędnego.   |           |      |  |
| Kod           | Kod błędu.   | R an2     | 1142 |  |
| Wskaznik      | Wskazanie na miejsce błędu w zgłoszeniu.                                       | O an..255 |      |  |
| Przyczyna     | Przyczyna błędu. Wskazanie na regułę lub warunek, które nie zostały spełnione. | O an..8   |      |  |
| BlednaWartosc | Wartość wskazanego atrybutu, która spowodowała błąd.                           | O an..350 |      |  |
| Opis          | Opis wartości powiadomienia, która spowodowała błąd.                           | O an..350 |      |  |

## 6. KOMUNIKAT IE009

Komunikat IE009 jest informacją przesyłaną do zgłaszającego, zawierającą decyzję o unieważnieniu zgłoszenia.

Fakt odebrania komunikatu IE009 nie może być interpretowany jako akceptacja wniosku o unieważnienie zgłoszenia tranzytowego.

Komunikat IE009 może zawierać informację o zaakceptowaniu wniosku i unieważnieniu zgłoszenia tranzytowego – wtedy atrybut /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu/@DecyzjaDoWniosku ma wartość „1”, lub odrzuceniu wniosku bez unieważnienia zgłoszenia tranzytowego – wtedy atrybut /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu/@DecyzjaDoWniosku ma wartość „0”.

### Lista elementów komunikatu IE009

| Nazwa  | Wystąpienie | Reguły |
|--|-------------|--------|
| /IE009/Naglowek                                | 1           |        |
| /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu                   | 1           |        |
| /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu/UC                | 1           |        |
| /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu/GlownyZobowiazany | 1           |        |
| /IE009/Signature                               | 0..1        |        |

### 1 Element - /IE009/Naglowek

#### 1.1 Lista atrybutów elementu /IE009/Naglowek

| Nazwa                          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|--------------------------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny                       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE009/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE009",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia                 | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN                            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |
| NrWlasnyKomunikatu Powiazanego | Identyfikator komunikatu IE014, do którego komunikat IE009 stanowi odpowiedź.   | O an..14   |         |        |

### 2 Element – /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu

Decyzja o unieważnieniu zgłoszenia. Element grupujący dane decyzji o unieważnieniu.

#### Lista atrybutów elementu /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu

| Nazwa             | Opis   | Typ    | Słownik | Reguły |
|-------------------|--|--------|---------|--------|
| InicjowanaPrzezUC | Informacja określająca czy decyzja dotycząca o unieważnieniu zgłoszenia była podjęta z inicjatywy urzędu celnego - wartość "1", czy dotyczy wniosku zgłaszającego - wartość "0". | R n1   |         |        |
| DataDecyzji       | Data decyzji o unieważnieniu zgłoszenia  | R date |         |        |

|                  |   |           |  |  |
|------------------|---|-----------|--|--|
|                  | w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01.  |           |  |  |
| DecyzjaDoWniosku | Informacja określająca czy wniosek o unieważnienie został zaakceptowany. "1" - tak, "0" - nie. Wartość "1" oznacza również, że zgłoszenie zostało unieważnione. | O n1      |  |  |
| DataWniosku      | Data przesłania wniosku o unieważnienie przez zgłaszającego w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01.  | O date    |  |  |
| Uzasadnienie     | Uzasadnienie do decyzji o unieważnieniu.  | O an..350 |  |  |

## 2.1 Element – /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu/UC

Urząd celny. Element grupujący informacje o jednostkach celnych.

### Lista atrybutów elementu /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu/UC

| Nazwa        | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--|-------|---------|--------|
| UCZgłoszenia | Kod urzędu celnego zgłoszenia - urząd wyjścia. | R an8 | 1200    |        |

## 2.2 Element – /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu/GłównyZobowiązany

### Lista atrybutów elementu /IE009/DecyzjaOUniewaznieniu/GłównyZobowiązany

| Nazwa       | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|--|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię.   | R an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.   | R an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.  | R an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.   | R an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.   | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |         |        |

## 7. KOMUNIKAT IE013

Sprostowanie zgłoszenia (IE013) służy do poprawienia danych przyjętego zgłoszenia tranzytowego (IE015), danych gwarancji lub do poinformowania urzędu wyjścia o przedstawieniu towaru. Sprostowanie zgłoszenia (TypModyfikacji="0") może odbyć się po przyjęciu zgłoszenia (odbior IE028) do momentu podjęcia przez funkcjonariusza decyzji o kontroli t.j. wysłania komunikatu zawiadomienia o kontroli (IE060).

Korekta zgłoszenia tranzytowego nie powinna dotyczyć danych dotyczących ilości i rodzaju towaru. Jeżeli jednak komunikat IE013 będzie zawierać zmiany dotyczące ilości i rodzaju towaru, decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu sprostowania podejmuje funkcjonariusz i komunikat odpowiedzi (IE004 lub IE005) nie zostanie automatycznie wysłany przez system. W przypadku procedury uproszczonej proces automatycznego zwolnienia przesyłki do tranzytu zostanie zatrzymany do czasu podjęcia decyzji przez funkcjonariusza.

Sprostowanie gwarancji (TypModyfikacji="1") może zostać przeprowadzone gdy gwarancja nie została jeszcze zarejestrowana lub została odrzucona komunikatem IE055 do momentu wysłania IE051. Powiadomienie o przedstawieniu (TypModyfikacji="2") może zostać przeprowadzone przed przyjęciem zgłoszenia, tylko dla statusu „Oczekujące”. Służy do zawiadomienia o przedstawieniu towarów oraz daje możliwość modyfikacji znaków środka transportu.

System NCTS2 po odebraniu błędnego komunikatu IE013 wysyła do podmiotu komunikat IE005, a po odebraniu poprawnego komunikatu IE013 wysyła do podmiotu komunikat UPO.

### Lista elementów komunikatu IE013

| Nazwa   | Wystąpienie | Reguły                 |
|---|-------------|------------------------|
| /IE013/Naglowek   | 1           |                        |
| /IE013/Naglowek/KanalZwrotny                                  | 1           |                        |
| /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/Email                            | 0..1        | RP18                   |
| /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/WebService                       | 0..1        | RP18                   |
| /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/Seap                             | 0..1        | RP18                   |
| /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap                            | 0..1        | RP18                   |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia                                  | 1           |                        |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Rodzaj                           | 1           |                        |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/UC                               | 1           |                        |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/UC/Lokalizacja                   | 0..1        |                        |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/UC/UCTranzytowy                  | 0..9        | C030                   |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Nadawca                          | 0..1        | R010                   |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Odbiorca                         | 0..1        | C001,<br>C002,<br>R011 |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/GlownyZobowiazany                | 0..1        |                        |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/GlownyZobowiazany/Przedstawiciel | 0..1        | RP21                   |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/UpowaznionyOdbiorca              | 0..1        |                        |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Transport                        | 0..1        |                        |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/TransportNaGranicy               | 0..1        |                        |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar                            | 1..999      |                        |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/Nadawca                    | 0..1        | R010                   |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/Odbiorca                   | 0..1        | C001,<br>C002,<br>R011 |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/TowarWrazliwy              | 0..9        | R155                   |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/Kontener                   | 0..99       | C055                   |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/Opakowanie                 | 1..99       |                        |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/DokumentPoprzedniWPT       | 0..9        | C035,                  |

|   |         |  |
|---|---------|--|
|   |         | RP08,<br>RP24                            |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/DokumentWymaganyWPT          | 0..99   | C547,<br>C903                            |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/InformacjaDodatkowaWPT       | 0..99   | RP05,<br>RP28,<br>RP29,<br>RP51,<br>RP52 |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/Bezpieczenstwo               | 0..1    |  |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/Bezpieczenstwo/Nadawca       | 0..1    | C186,<br>C187,<br>R010                   |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Towar/Bezpieczenstwo/Odbiorca      | 0..1    | C186,<br>C188,<br>R011                   |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Gwarancje                          | 1..9    |  |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Gwarancje/Gwarancja                | 0..99   | C085,<br>RP16,<br>RP17                   |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj | 0..99   |  |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/WynikKontroli                      | 0..1    | R160                                     |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/ZamknieniaCelne                    | 0..1    |  |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/ZamknieniaCelne/Zamknienie         | 1..9999 |  |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/MiejsceData                        | 1       |  |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Bezpieczenstwo                     | 0..1    |  |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Bezpieczenstwo/TrasaPrzewozu       | 0..99   | C587                                     |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Bezpieczenstwo/Nadawca             | 0..1    | C187,<br>R010                            |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Bezpieczenstwo/Odbiorca            | 0..1    | C188,<br>R011                            |
| /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/Bezpieczenstwo/Przewoznik          | 0..1    |  |
| /IE013/Signature  | 0..1    | RP19,<br>RP20                            |

# 1 Element - /IE013/Naglowek

## Lista atrybutów elementu /IE013/Naglowek

| Nazwa          | Opis   | Typ           | Słownik | Reguły |
|----------------|--|---------------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez podmiot wysyłający komunikat. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku dokumentu (zgodne z /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/MiejsceData/@Data),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE013",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> | R<br>an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez podmiot w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R<br>dateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny nadany zgłoszeniu tranzytowemu w urzędzie wyjścia, którego   | O<br>an18     |         | RP34   |

|     |  |          |  |      |
|-----|--|----------|--|------|
|     | dotyczy komunikat.   |          |  |      |
| LRN | Lokalny numer referencyjny nadany dla składanego zgłoszenia. | O an..21 |  | RP34 |

### **1.1 Element – /IE013/Naglowek/KanalZwrotny**

Kanał zwrotny, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Element grupujący dane różnych kanałów zwrotnych.

#### **1.1.1 Element – /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/Email**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny e-mail.

##### **Lista atrybutów elementu /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/Email**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Email        | Adres email, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an5..70  |                |               |

#### **1.1.2 Element – /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/WebService**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny WebService.

##### **Lista atrybutów elementu /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/WebService**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Url          | Adres url, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Dane autoryzacyjne zostaną odczytane z danych podmiotu zarejestrowanych w SZPROT. | R an..400  |                | RP23          |

#### **1.1.3 Element – /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/Seap**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ECIP/SEAP.

##### **Lista atrybutów elementu /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/Seap**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| SeapId       | Identyfikator użytkownika w systemie SEAP, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..40   |                |               |

#### **1.1.4 Element – /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ePuap.

##### **Lista atrybutów elementu /IE013/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PodmiotId    | Identyfikator podmiotu w systemie ePuap, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..100  |                |               |
| Skrytkald    | Identyfikator skrytki w systemie ePuap, na którą mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu.  | R an..200  |                |               |

## **2 Element – /IE013/ModifikacjaZgłoszenia**

Struktura identyczna jak w przypadku komunikatu IE015.

##### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModifikacjaZgłoszenia**

| <i>Nazwa</i>   | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|----------------|--|------------|----------------|---------------|
| TypDeklaracji  | Typ deklaracji   | R an..5    | 1031           | R909          |
| LiczbaPozycji  | Liczba pozycji towarowych.   | R n..3     |                | RP14          |
| LiczbaOpakowan | Całkowita liczba opakowań. Suma liczby opakowań, ilości sztuk dla towarów nieopakowanych oraz wartości 1 dla każdego towaru masowego (towary nieopakowane na pozycjach | R n..7     |                | R105          |



|                    |   |            |      |      |
|--------------------|---|------------|------|------|
|                    | towarowych są oznaczane kodem opakowania "NE" z podaniem liczby sztuk, towary masowe na pozycjach towarowych są oznaczone kodami opakowań: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO" bez podawania liczby opakowań/sztuk). |            |      |      |
| KrajWysylki        | Kod kraju wysyłki/eksportu.   | O an2      | 1008 | C135 |
| KrajPrzeznaczenia  | Kod kraju przeznaczenia.  | O an2      | 1008 | C140 |
| Kontenery          | Informacja o występowaniu kontenerów. "0" - nie występują, "1" - występują.   | R n1       |      |      |
| MasaBrutto         | Całkowita masa brutto.  | R n..11,3  |      |      |
| MiejsceZaladunku   | Miejsce załadunku towarów   | O an..17   |      | C191 |
| TypModyfikacji     | Określa typ sprostowania:<br>0 - modyfikacja deklaracji<br>1 - modyfikacja gwarancji<br>2 – powiadomienie o przedstawieniu  | R n1       |      | R520 |
| DataPrzedstawienia | Data przedstawienia towaru do odprawy w urzędzie celnym.  | O dateTime |      | RP35 |

## 2.1 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Rodzaj

Rodzaj. Element grupujący informacje określające rodzaj zgłoszenia.

### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Rodzaj

| Nazwa                | Opis   | Typ  | Słownik | Reguły |
|----------------------|--|------|---------|--------|
| ProceduraUproszczona | Informacja określająca czy dokument stanowi powiadomienie w procedurze uproszczonej. "0" - Nie, "1" - Tak. | R n1 |         |        |

## 2.2 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/UC

Urząd celny. Element grupujący informacje o urzędach celnych – należy wskazać kody właściwych oddziałów celnych wyjścia i przeznaczenia.

### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/UC

| Nazwa           | Opis                                     | Typ   | Słownik | Reguły |
|-----------------|--|-------|---------|--------|
| UCZgłoszenia    | Kod urzędu celnego zgłoszenia / wyjścia. | R an8 | 1200    |        |
| UCPrzeznaczenia | Kod urzędu celnego przeznaczenia.        | R an8 | 1200    | R901   |

### 2.2.1 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/UC/Lokalizacja

Lokalizacja towaru.

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/UC/Lokalizacja

| Nazwa                           | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły             |
|---------------------------------|--|----------|---------|--------------------|
| KodMiejscaUznanego              | Kod miejsca, gdzie znajduje się towar.                                       | O an..17 |         | C100, R041         |
| MiejsceUznane                   | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..35 |         | C100, R041, TR0099 |
| MiejsceOdprawCelnych            | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..17 |         | C100, R041         |
| KodMiejscaWskazanegoWPozwoleniu | Kod miejsca z pozwolenia na procedurę uproszczoną, gdzie znajduje się towar. | O an..17 |         | C100               |

### 2.2.2 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/UC/UCTranzytowy

Urząd celny tranzytowy to element grupujący dane dotyczące zadeklarowanych w zgłoszeniu tranzytowym urzędów tranzytowych. Zawiera listę kodów oddziałów celnych pełniących rolę urzędu tranzytowego.

W przypadku tranzytu wspólnego i przewozu przesyłki w kierunku do kraju EFTA urzędem tranzytowym jest zawsze pierwszy nieunijny urząd celny ulokowany na granicy Unii Europejskiej rejestrujący wjazd przesyłki na obszar celny kraju EFTA.

W przypadku operacji tranzytowych realizowanych pod osłoną karnetu TIR w systemie NCTS2, urząd tranzytowy nie jest deklarowany.

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/UC/UCTranzytowy

| Nazwa         | Opis   | Typ        | Słownik | Reguły     |
|---------------|--|------------|---------|------------|
| PozId         | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.                 | R n1       |         | R007       |
| UCTranzytowy  | Kod urzędu celnego tranzytowego.   | R an8      | 1200    | R906, R907 |
| CzasPrzybycia | Oczekiwany czas przybycia do urzędu w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59. | O dateTime |         |            |

### 2.3 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Nadawca

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Nadawca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         | TR0099 |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         | TR0099 |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         | TR0099 |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         | TR0099 |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

### 2.4 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Odbiorca

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Odbiorca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         | TR0099 |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         | TR0099 |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         | TR0099 |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         | TR0099 |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

### 2.5 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/GłównyZobowiązany

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/GłównyZobowiązany

| Nazwa       | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły                 |
|-------------|--|----------|---------|------------------------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię.   | R an..35 |         | TR0099                 |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.   | R an..35 |         | TR0099                 |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.  | R an..9  |         | TR0099                 |
| Miejscowosc | Miejscowość.   | R an..35 |         | TR0099                 |
| Kraj        | Kod kraju.   | R an2    | 1008    |                        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         | C111, C236, C904, R012 |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego | O n1     |         | C904                   |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

### **2.5.1 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/GłównyZobowiązany/Przedstawiciel**

Element używany w przypadku wysyłania komunikatu elektronicznego przez osobę trzecią w imieniu osoby uprawnionej do procedury tranzytu (opisaną w komunikacie w sekcji GłównyZobowiązany) . Brak tego elementu oznacza, że osoba uprawniona do procedury tranzytu sama przesyła komunikat.

#### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/GłównyZobowiązany/Przedstawiciel**

| Nazwa | Opis                            | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TIN   | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an..17 |         | RP12   |

### **2.6 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/UpoważnionyOdbiorca**

Upoważniony odbiorca w miejscu przeznaczenia. Opcjonalne dane służące do wskazania, że w miejscu przeznaczenia będzie zastosowana procedura uproszczona. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

#### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/UpoważnionyOdbiorca**

| Nazwa | Opis                            | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TIN   | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an..17 |         |        |

### **2.7 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Transport**

Dane dotyczące transportu w miejscu wyjścia.

#### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Transport**

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły                       |
|--------|--|----------|---------|------------------------------|
| Rodzaj | Kod rodzaju transportu.  | O an..2  | 1018    | TRP0919                      |
| Znaki  | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 18.<br><br>Wysyłając deklarację w okresie przejściowym, korzystając z określonego w tym dokumencie schematu komunikatów, w przypadku transportu drogowego (@Rodzaj rozpoczyna się na cyfrę 3), zalecane jest skorzystanie z następującego schematu informacji:<br>- jako pierwsze podać znaki dla ciężarówki<br>- jeżeli jest przyczepa to podać znak # i po nim znaki pierwszej przyczepy<br>- jeżeli jest dodatkowa przyczepa to podać znak # i po nim znaki kolejnej przyczepy<br><br>Przykład:<br>ABC12345<br>lub<br>ABC12345#XYZ67890<br>lub<br>ABC12345#XYZ67890#DFG34567 | O an..27 |         | TR0035,<br>TR0099,<br>TR9090 |
| Kraj   | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 18.   | O an2    | 1008    | TR0035,<br>TR9095            |

### **2.8 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/TransportNaGranicy**

Dane dotyczące transportu na granicy.

#### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/TransportNaGranicy**

| Nazwa | Opis | Typ | Słownik | Reguły |
|-------|------|-----|---------|--------|
|-------|------|-----|---------|--------|

|        |  |          |      |              |
|--------|--|----------|------|--------------|
| Rodzaj | Kod rodzaju transportu. W Wspólnej/Wspólnotowej Procedurze Tranzytowej podaje się zawsze gdy nastąpi przekroczenie granicy UE. | O an..2  | 1018 |              |
| Znaki  | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 21.   | O an..27 |      | C011, TR0099 |
| Kraj   | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 21.                     | O an2    | 1008 | C010, R036   |

## 2.9 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar

Pozycja towarowa. Grupuje informacje o towarze.

### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar

| Nazwa             | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły                 |
|-------------------|--|-----------|---------|------------------------|
| PozId             | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. Numer pozycji towarowej.  | R n..3    |         | R007                   |
| TypDeklaracji     | Uszczegółowienie trzeciej części pola 1 formularza SAD na pozycji towarowej, gdy w polu 1 podano "T-". Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.  | O an..5   | 1031    | C045                   |
| KrajWysylki       | Kod kraju wysyłki. Przeniesienie kodu kraju wysyłki na pozycję towarową w przypadku wielu krajów wysyłki.  | O an2     | 1008    | C135                   |
| KrajPrzeznaczenia | Kod kraju przeznaczenia. Przeniesienie kodu kraju przeznaczenia na pozycję towarową w przypadku wielu krajów przeznaczenia.  | O an2     | 1008    | C140                   |
| OpisTowaru        | Opis towaru.   | R an..280 |         | TR0099                 |
| KodTowarowy       | Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną. Pierwsza część pola 33. (W przypadku tranzytu międzynarodowego kod zostanie skrócony do 6 znaków)  | O an..8   |         | C015, R060, RP10, RP32 |
| MasaBrutto        | Masa brutto pozycji towarowej. Dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej, gdzie nie jest wymagana, jeżeli towary różnego rodzaju zostały zapakowane razem w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto każdego rodzaju towaru. | O n..11,3 |         | R700                   |
| MasaNetto         | Masa netto pozycji towarowej.  | O n..11,3 |         | RP11                   |

### 2.9.1 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Nadawca

Nadawca. Przeniesienie nadawcy na pozycję towarową. Dotyczy wyłącznie Procedury Tranzytowej w przypadku wielu nadawców.

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Nadawca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         | TR0099 |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         | TR0099 |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         | TR0099 |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         | TR0099 |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |

|     |                                 |          |  |  |
|-----|---------------------------------|----------|--|--|
| TIN | Numer identyfikacyjny podmiotu. | O na..17 |  |  |
|-----|---------------------------------|----------|--|--|

### **2.9.2 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Odbiorca**

Odbiorca. Przeniesienie odbiorcy na pozycję towarową. Dotyczy wyłącznie Procedury Tranzytowej w przypadku wielu odbiorców.

#### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Odbiorca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35   |                | TR0099        |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | R an..35   |                | TR0099        |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | R an..9    |                | TR0099        |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | R an..35   |                | TR0099        |
| Kraj         | Kod kraju.                       | R an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O na..17   |                |               |

### **2.9.3 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/TowarWrażliwy**

Towar wrażliwy. Element grupujący informacje dotyczące towaru wrażliwego. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej. Podaje się zawsze w przypadkach gdy kod towarowy dotyczy towaru wrażliwego. Należy podać również gdy kod towarowy dotyczy towaru "potencjalnie wrażliwego" i towar faktycznie jest wrażliwy.

#### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/TowarWrażliwy**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1       |                | R007          |
| Kod          | Kod podklasyfikujący towar wrażliwy.   | O an..2    | 1146           | R156          |
| Ilosc        | Ilość towaru wrażliwego.   | R n..11,3  |                |               |

### **2.9.4 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Kontener**

#### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Kontener**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2     |                | R007          |
| Nr           | Numer kontenera.   | R an..17   |                |               |

### **2.9.5 Element - /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Opakowanie**

#### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Opakowanie**

| <i>Nazwa</i>   | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|----------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId          | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2     |                | R007          |
| Rodzaj         | Rodzaj opakowania.   | R an..3    | 1017           |               |
| Znaki          | Znaki opakowań.  | O an..42   |                | C060, TR0099  |
| LiczbaOpakowan | Liczba opakowań.   | O n..5     |                | C060, TR0022  |
| IloscSztuk     | Ilość sztuk towarów nieopakowanych.  | O n..5     |                | C060          |

### **2.9.6 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/DokumentPoprzedniWPT**

Poprzedni dokument. Element jest wykorzystywany jeśli bieżący dokument dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

#### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/DokumentPoprzedniWPT**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1       |                | R007          |
| Kod          | Kod określający dokument.  | R an..6    | 1014           |               |

|       |                                  |          |  |   |
|-------|----------------------------------|----------|--|---|
| Nr    | Numer identyfikacyjny dokumentu. | R an..35 |  | RP01,<br>RP13,<br>RP25,<br>RP26,<br>RP27,<br>TR0099 |
| Uwagi | Uwagi do dokumentu.              | O an..26 |  | RP12,<br>TR0099                                     |

### 2.9.7 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/DokumentWymaganyWPT

Załączony dokument, świadectwo, pozwolenie wymagany w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/DokumentWymaganyWPT

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły                              |
|-------|--|----------|---------|-------------------------------------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.   | R n..2   |         | R007                                |
| Kod   | Kod określający dokument.  | R an..4  | 1013    | C901                                |
| Nr    | Numer identyfikacyjny dokumentu.<br><br>Wartość numeru powinna mieścić się w całości w tym polu.<br>Przeniesienie wartości numeru dokumentu częściowo lub całkowicie do pola Uwagi może się wiązać z utratą tej części informacji podczas obsługi deklaracji w okresie przejściowym (po rozpoczęciu działania systemu NCTS w fazie 5 a przed całkowitym przełączeniem się podmiotów na posługiwanie się schematami komunikatów dostosowanymi do fazy 5). | O an..35 |         | C902,<br>RP26,<br>TR0016,<br>TR0099 |
| Uwagi | Uwagi do dokumentu.  | O an..26 |         | TR0099                              |

### 2.9.8 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/InformacjaDodatkowaWPT

Informacja dodatkowa dotycząca Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/InformacjaDodatkowaWPT

| Nazwa      | Opis  | Typ      | Słownik | Reguły                                   |
|------------|---|----------|---------|--|
| PozId      | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.  | R n..2   |         | R007                                     |
| Kod        | Kod informacji dodatkowej.  | O an..5  | 039     | RP33,<br>RP47                            |
| WywozZUE   | Informacja określająca czy wywóz następuje z Unii Europejskiej. "1" - Tak.  | O n1     |         | C075,<br>R075                            |
| KrajWywozu | Kod kraju wywozu.   | O an2    | 1063    | C075,<br>R075                            |
| Tekst      | Tekst informacji dodatkowej. W transporcie kolejowym podaje się w tym atrybucie numery wagonów (np. XXXX, YYYY, ZZZZ , .....; w przypadku dużej liczby wagonów należy utworzyć stosowną liczbę elementów "InformacjaDodatkowaWPT"; każdy element zawierający numery wagonów powinien mieć wypełniony atrybut @Kod wartością "WGN" - co oznacza "Wagony"). | O an..70 |         | RP06,<br>RP30,<br>RP31,<br>RP51,<br>RP52 |

### 2.9.9 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Bezpieczeństwo

Element wymagany w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej. Zawiera dane niezbędne do przeprowadzenia wspólnotowej analizy ryzyka.

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Bezpieczeństwo

| Nazwa                       | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły                   |
|-----------------------------|--|----------|---------|--------------------------|
| FormaPlatnosci              | Forma płatności.   | O an1    | 1116    | C186,<br>C576,<br>TR9120 |
| NrReferencyjnyPrzesylki     | Numer referencyjny przesyłki.<br><br>Ze względu na okres przejściowy rekomendowane jest, o ile to możliwe, aby numer przesyłki mieścił się w pierwszych 35 znakach pola. Dłuższe informacje, w szczególnych sytuacjach, mogą podlegać skróceniu i utracie informacji wpisanej powyżej 35 znaku tekstu. (Okres przejściowy będzie trwał od rozpoczęcia działania systemu NCTS w fazie 5 aż do całkowitego przełączenia się podmiotów na posługiwanie się schematami komunikatów dostosowanymi do fazy 5). | O an..70 |         | C186,<br>C547,<br>R876   |
| KodUNTowarowNiebezpiecznych | Kod ONZ towarów niebezpiecznych.   | O an..4  | 1101    | C186                     |

### 2.9.9.1 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły          |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         | C501,<br>TR0099 |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         | C501,<br>TR0099 |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         | C501,<br>TR0099 |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         | C501,<br>TR0099 |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008    | C501            |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         | C572            |

### 2.9.9.2 Element - /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca

#### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca

| Nazwa      | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły          |
|------------|----------------------------------|----------|---------|-----------------|
| Nazwa      | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         | C501,<br>TR0099 |
| UlicaNumer | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         | C501,<br>TR0099 |

|             |                                 |          |      |              |
|-------------|---------------------------------|----------|------|--------------|
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                   | O an..9  |      | C501, TR0099 |
| Miejscowosc | Miejscowość.                    | O an..35 |      | C501, TR0099 |
| Kraj        | Kod kraju.                      | O an2    | 1008 | C501         |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu. | O an..17 |      |              |

## **2.10 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Gwarancje**

Gwarancje. Element grupujący informacje o gwarancjach jednego rodzaju.

### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Gwarancje**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1       |                | R007          |
| Rodzaj       | Kod rodzaju gwarancji.   | R an1      | 1051           | C900          |

## **2.10.1 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Gwarancje/Gwarancja**

Gwarancja. Element grupujący informacje o gwarancji.

### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Gwarancje/Gwarancja**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i>      |
|--------------|--|------------|----------------|--------------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.   | R n2       |                | R007               |
| Nr           | Numer gwarancji. Używany zamiennie z atrybutem @GRN. Podaje się jeśli gwarancja nie została zarejestrowana w ramach systemu obsługi gwarancji.                             | O an..35   |                | C130, R900, RP15   |
| GRN          | Numer GRN gwarancji (Guarantee Reference Number). Używany zamiennie z atrybutem @Nr. Podaje się jeśli gwarancja została zarejestrowana w ramach systemu obsługi gwarancji. | O an..24   |                | C125, RP15, TR0301 |
| KodDostepu   | Kod dostępu. Jest używany w powiązaniu z @GRN  | O an4      |                | C086               |
| NiewaznaNaUE | Informacja o nieważności gwarancji na terytorium Unii Europejskiej. "1" - nieważna, "0" - ważna. Brak atrybutu oznacza "0".  | O n1       |                |                    |

## **2.10.1.1 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj**

Wyłączony kraj.

### **Lista atrybutów elementu**

### **/IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n2       |                | R007          |
| Kraj         | Kod kraju wyłączonego z gwarancji.   | R an2      | 1151           | R231          |

## **2.11 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/WynikKontroli**

### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/WynikKontroli**

| <i>Nazwa</i>       | <i>Opis</i>   | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------------|---|------------|----------------|---------------|
| Kod                | Kod wyniku kontroli.  | R an2      | 1047           |               |
| TerminDostarczenia | Termin na dostarczenie towaru do urzędu przeznaczenia w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. Jeżeli zostanie podana data późniejsza niż zezwala na to system NCTS, to zostanie przyjęta | R date     |                |               |



|  |                            |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|
|  | maksymalna dozwolona data. |  |  |  |
|--|----------------------------|--|--|--|

## 2.12 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/ZamknięciaCelne

### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/ZamknięciaCelne

| Nazwa       | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|--|----------|---------|--------|
| Ilosc       | Ilość zamknięć celnych.  | R n..4   |         |        |
| Nakładający | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do nakładania zamknięć celnych w ramach procedury uproszczonej. | O an..35 |         |        |

## 2.12.1 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/ZamknięciaCelne/Zamknięcie

Znaki zamknięcia celnego.

### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/ZamknięciaCelne/Zamknięcie

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..4   |         | R007   |
| Nr    | Numer zamknięcia.  | R an..20 |         | TR0099 |

## 2.13 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/MiejsceData

Element grupujący dane o miejscu, dacie złożenia zgłoszenia i fizycznej osobie zgłaszającej lub przedstawicielu. We Wspólnej/Wspólnotowej Procedurze Tranzytowej dane odnoszą się do pola 50.

### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/MiejsceData

| Nazwa        | Opis  | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------------|---|----------|---------|--------|
| Miejsce      | Miejsce. Tekstowy opis np. "Kraków".        | R an..35 |         |        |
| Data         | Data w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | R date   |         |        |
| NazwiskoImię | Nazwisko i imię.                            | R an..35 |         |        |
| Stanowisko   | Stanowisko.                                 | O an..35 |         |        |

## 2.14 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo

Element wymagany w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej. Zawiera dane niezbędne do przeprowadzenia wspólnotowej analizy ryzyka.

### Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo

| Nazwa                   | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły     |
|-------------------------|--|----------|---------|------------|
| SpecWarunki             | Warunki szczególne   | O an1    | 1096    | R825       |
| FormaPłatności          | Forma Płatności  | O an1    | 1116    |            |
| NrReferencyjnyPrzesyłki | Numer referencyjny przesyłki<br><br>Ze względu na okres przejściowy rekomendowane jest, o ile to możliwe, aby numer przesyłki mieścił się w pierwszych 35 znakach pola. Dłuższe informacje, w szczególnych sytuacjach, mogą podlegać skróceniu i utracie informacji wpisanej powyżej 35 znaku tekstu.<br>(Okres przejściowy będzie trwał od rozpoczęcia działania systemu NCTS w fazie 5 aż do całkowitego przełączenia się podmiotów na posługiwanie się schematami komunikatów dostosowanymi do fazy 5). | O an..70 |         | C547, R876 |
| NrReferencyjnyPrzewozu  | Numer referencyjny przewozu  | O        |         | C531       |

|                   |   |             |  |                 |
|-------------------|---|-------------|--|-----------------|
|                   | Ze względu na okres przejściowy rekomendowane jest, o ile to możliwe, aby numer przewozu mieścił się w pierwszych 17 znakach pola. Dłuższe informacje, w szczególnych sytuacjach, mogą podlegać skróceniu i utracie informacji wpisanej powyżej 17 znaku tekstu.<br>(Okres przejściowy będzie trwał od rozpoczęcia działania systemu NCTS w fazie 5 aż do całkowitego przełączenia się podmiotów na posługiwanie się schematami komunikatów dostosowanymi do fazy 5). | an..35      |  |                 |
| MiejsceRozładunku | Miejsce rozładunku  | O<br>an..35 |  | C589,<br>TR0099 |

#### **2.14.1 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/TrasaPrzewozu**

Lista krajów trasy przewozu.

##### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/TrasaPrzewozu**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                               | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|---|------------|----------------|---------------|
| Trasa        | Kraj przez jaki przewóz będzie dokonywany | R an2      | 1008           |               |

#### **2.14.2 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/Nadawca**

##### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/Nadawca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i>   |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                | C501,<br>TR0099 |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                | C501,<br>TR0099 |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                | C501,<br>TR0099 |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                | C501,<br>TR0099 |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           | C501            |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                | C572            |

#### **2.14.3 Element - /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/Odbiorca**

##### **Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/Odbiorca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i>   |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                | C501,<br>TR0099 |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                | C501,<br>TR0099 |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                | C501,<br>TR0099 |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                | C501,<br>TR0099 |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           | C501            |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |                 |

**2.14.4 Element – /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/Przewoźnik****Lista atrybutów elementu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/Przewoźnik**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i>   |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                | C501,<br>TR0099 |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                | C501,<br>TR0099 |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                | C501,<br>TR0099 |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                | C501,<br>TR0099 |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           | C501            |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |                 |

## 8. KOMUNIKAT IE014

Komunikat IE014 jest wnioskiem o unieważnienie zgłoszenia przesłanego w formie komunikatu IE015. Unieważnienie zgłoszenia może zostać dokonane w okresie po zaakceptowaniu zgłoszenia (otrzymany komunikat IE028) a przed zwolnieniem do tranzytu (przed wysłaniem przez system NCTS2 komunikatu IE029).

System NCTS2 po odebraniu błędnego komunikatu IE014 wysyła do podmiotu komunikat IE906, a po odebraniu poprawnego komunikatu IE014 wysyła do podmiotu komunikat

- IE009 z decyzją, że wniosek nie został zaakceptowany – gdy w systemie jest już zarejestrowany inny wniosek o unieważnienie zgłoszenia,
- UPO – gdy w systemie nie ma zarejestrowanego wniosku o unieważnienie zgłoszenia.

### Lista elementów komunikatu IE014

| Nazwa   | Wystąpienie | Reguły        |
|---|-------------|---------------|
| /IE014/Naglowek   | 1           |               |
| /IE014/Naglowek/KanalZwrotny                                  | 1           |               |
| /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/Email                            | 0..1        | RP18          |
| /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/WebService                       | 0..1        | RP18          |
| /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/Seap                             | 0..1        | RP18          |
| /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap                            | 0..1        | RP18          |
| /IE014/WniosekOUniewaznienie                                  | 1           |               |
| /IE014/WniosekOUniewaznienie/UC                               | 1           |               |
| /IE014/WniosekOUniewaznienie/GlownyZobowiazany                | 1           |               |
| /IE014/WniosekOUniewaznienie/GlownyZobowiazany/Przedstawiciel | 0..1        | RP21          |
| /IE014/Signature  | 0..1        | RP19,<br>RP20 |

### 1 Element - /IE014/Naglowek

#### Lista atrybutów elementu /IE014/Naglowek

| Nazwa          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez podmiot wysyłający komunikat. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>• Rok to dwie ostatnie cyfry roku dokumentu (zgodne z /IE014/WniosekOUniewaznienie/@DataWniosku),</li><li>• Typ to ciąg znaków "IE014",</li><li>• Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez podmiot w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.  | R dateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny nadany zgłoszeniu tranzytowemu w urzędzie wyjścia, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |

#### 1.1 Element – /IE014/Naglowek/KanalZwrotny

Kanał zwrotny, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Element grupujący dane różnych kanałów zwrotnych.

##### 1.1.1 Element – /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/Email

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny e-mail.

**Lista atrybutów elementu /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/Email**

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Email | Adres email, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an5..70 |         |        |

**1.1.2 Element – /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/WebService**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny WebService.

**Lista atrybutów elementu /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/WebService**

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Url   | Adres url, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Dane autoryzacyjne zostaną odczytane z danych podmiotu zarejestrowanych w SZPROT. | R an..400 |         | RP23   |

**1.1.3 Element – /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/Seap**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ECIP/SEAP.

**Lista atrybutów elementu /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/Seap**

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------|--|----------|---------|--------|
| SeapId | Identyfikator użytkownika w systemie SEAP, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..40 |         |        |

**1.1.4 Element – /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ePuap.

**Lista atrybutów elementu /IE014/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap**

| Nazwa     | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-----------|--|-----------|---------|--------|
| PodmiotId | Identyfikator podmiotu w systemie ePuap, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..100 |         |        |
| Skrytkald | Identyfikator skrytki w systemie ePuap, na którą mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu.  | R an..200 |         |        |

**2 Element – /IE014/WniosekOUNiewaznienie**

Wniosek o unieważnienie zgłoszenia. Element grupujący dane wniosku.

**Lista atrybutów elementu /IE014/WniosekOUNiewaznienie**

| Nazwa       | Opis  | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------------|---|-----------|---------|--------|
| DataWniosku | Data wniosku w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | R date    |         |        |
| Powod       | Powód przesłania wniosku.                           | R an..350 |         |        |

**2.1 Element – /IE014/WniosekOUNiewaznienie/UC**

Urząd celny. Element grupujący informacje o urzędach celnych – należy wskazać kod oddziału celnego pełniącego rolę urzędu wyjścia do którego został wysłany komunikat IE015.

**Lista atrybutów elementu /IE014/WniosekOUNiewaznienie/UC**

| Nazwa        | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--|-------|---------|--------|
| UCZgloszenia | Kod urzędu celnego zgłoszenia - urząd wyjścia. | R an8 | 1200    |        |

**2.2 Element – /IE014/WniosekOUNiewaznienie/GlownyZobowiazany****Lista atrybutów elementu /IE014/WniosekOUNiewaznienie/GlownyZobowiazany**

| Nazwa | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |

|             |  |          |      |               |
|-------------|--|----------|------|---------------|
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.   | R an..35 |      |               |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.  | R an..9  |      |               |
| Miejscowosc | Miejscowość.   | R an..35 |      |               |
| Kraj        | Kod kraju.   | R an2    | 1008 |               |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |      | R012,<br>C904 |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |      | C904          |

### **2.2.1 Element – /IE014/WniosekOUNiewaznienie/GlownyZobowiazany/Przedstawiciel**

Element używany w przypadku wysyłania komunikatu elektronicznego przez osobę trzecią w imieniu osoby uprawnionej do procedury tranzytu. Brak tego elementu oznacza, że osoba uprawniona do procedury tranzytu sama przesyła komunikat.

#### **Lista atrybutów elementu /IE014/WniosekOUNiewaznienie/GlownyZobowiazany/Przedstawiciel**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                     | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an..17   |                | R012          |

## 9. KOMUNIKAT IE015

Komunikat IE015 zawiera dane zgłoszenia tranzytowego dla systemu NCTS2. Lokalny numer ewidencyjny (LRN) zgłoszenia nadany przez zgłaszającego jest zawarty w atrybucie /IE015/Naglowek/@NrWlasny. Numer LRN posiada następującą strukturę:

**LRN = AAAAAAAAAAABBCCCCC**

- **AAAAAAAAAAAA** – 12 pierwszych znaków numeru EORI Przedstawiciela, lub jeśli on nie został podany to numeru EORI głównego zobowiązanego.
- **BB** – 2 pierwsze znaki numeru własnego (Rok) komunikatu IE015.
- **CCCCC** – znaki numer 8-14 (Id) z numeru własnego komunikatu IE015.

System NCTS2 po odebraniu błędnego komunikatu IE015 wysyła do podmiotu komunikat IE016, a po odebraniu poprawnego komunikatu IE015 wysyła do podmiotu komunikat IE028 (procedura uproszczona) lub IE928 (procedura zwykła).

### Lista elementów komunikatu IE015

| <i>Nazwa</i>                                       | <i>Wystąpienie</i> | <i>Reguły</i>                           |
|--|--------------------|---|
| /IE015/Naglowek                                    | 1                  |   |
| /IE015/Naglowek/KanalZwrotny                       | 1                  |   |
| /IE015/Naglowek/KanalZwrotny/Email                 | 0..1               | RP18                                    |
| /IE015/Naglowek/KanalZwrotny/WebService            | 0..1               | RP18                                    |
| /IE015/Naglowek/KanalZwrotny/Seap                  | 0..1               | RP18                                    |
| /IE015/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap                 | 0..1               | RP18                                    |
| /IE015/Zgłoszenie                                  | 1                  |   |
| /IE015/Zgłoszenie/Rodzaj                           | 1                  |   |
| /IE015/Zgłoszenie/UC                               | 1                  |   |
| /IE015/Zgłoszenie/UC/Lokalizacja                   | 0..1               |   |
| /IE015/Zgłoszenie/UC/UCTranzytowy                  | 0..9               | C030                                    |
| /IE015/Zgłoszenie/Nadawca                          | 0..1               | R010                                    |
| /IE015/Zgłoszenie/Odbiorca                         | 0..1               | R011,<br>C001,<br>C002                  |
| /IE015/Zgłoszenie/GłównyZobowiązany                | 0..1               |   |
| /IE015/Zgłoszenie/GłównyZobowiązany/Przedstawiciel | 0..1               | RP21                                    |
| /IE015/Zgłoszenie/UpoważnionyOdbiorca              | 0..1               |   |
| /IE015/Zgłoszenie/Transport                        | 0..1               |   |
| /IE015/Zgłoszenie/TransportNaGranicy               | 0..1               |   |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar                            | 1..999             |   |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/Nadawca                    | 0..1               | R010                                    |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/Odbiorca                   | 0..1               | R011,<br><a href="#">C001</a> ,<br>C002 |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/TowarWrażliwy              | 0..9               | R155                                    |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/Kontener                   | 0..99              | C055                                    |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie                 | 1..99              |   |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentPoprzedniWPT       | 0..9               | C035,<br>RP08,<br>RP24                  |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentWymaganyWPT        | 0..99              | C547,<br>C903                           |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT     | 0..99              | RP05,<br>RP29,<br>RP51,<br>RP52         |

|  |         |                        |
|--|---------|------------------------|
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo               | 0..1    |                        |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca       | 0..1    | C186,<br>C187,<br>R010 |
| /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca      | 0..1    | C186,<br>C188,<br>R011 |
| /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje                          | 1..9    |                        |
| /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja                | 0..99   | C085,<br>RP16,<br>RP17 |
| /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj | 0..99   |                        |
| /IE015/Zgłoszenie/WynikKontroli                      | 0..1    | R160                   |
| /IE015/Zgłoszenie/ZamknięciaCelne                    | 0..1    |                        |
| /IE015/Zgłoszenie/ZamknięciaCelne/Zamknięcie         | 1..9999 |                        |
| /IE015/Zgłoszenie/MiejsceData                        | 1       |                        |
| /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo                     | 0..1    |                        |
| /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/TrasaPrzewozu       | 0..99   | C587                   |
| /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Nadawca             | 0..1    | C187,<br>R010          |
| /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Odbiorca            | 0..1    | C188,<br>R011          |
| /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Przewoźnik          | 0..1    | <a href="#">R181</a>   |
| /IE015/Signature                                     | 0..1    | RP19,<br>RP20          |

## 1 Element - /IE015/Nagłówek

### Lista atrybutów elementu /IE015/Nagłówek

| Nazwa          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|---|------------|---------|--------|
| NrWłasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez podmiot wysyłający komunikat. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku dokumentu (zgodne z /IE015/Zgłoszenie/MiejsceData/@Data),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE015",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez podmiot w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.  | R dateTime |         |        |

### 1.1 Element – /IE015/Nagłówek/KanalZwrotny

Kanał zwrotny, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Element grupujący dane różnych kanałów zwrotnych.

#### 1.1.1 Element – /IE015/Nagłówek/KanalZwrotny/Email

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny e-mail.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Nagłówek/KanalZwrotny/Email

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Email | Adres email, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an5..70 |         |        |



### 1.1.2 Element – /IE015/Naglowek/KanalZwrotny/WebService

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny WebService.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Naglowek/KanalZwrotny/WebService

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Url   | Adres url, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Dane autoryzacyjne zostaną odczytane z danych podmiotu zarejestrowanych w SZPROT. | R an..400 |         | RP23   |

### 1.1.3 Element – /IE015/Naglowek/KanalZwrotny/Seap

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ECIP/SEAP.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Naglowek/KanalZwrotny/Seap

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------|--|----------|---------|--------|
| SeapId | Identyfikator użytkownika w systemie SEAP, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..40 |         |        |

### 1.1.4 Element – /IE015/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ePuap.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap

| Nazwa     | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-----------|--|-----------|---------|--------|
| PodmiotId | Identyfikator podmiotu w systemie ePuap, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..100 |         |        |
| Skrytkald | Identyfikator skrytki w systemie ePuap, na którą mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu.  | R an..200 |         |        |

## 2 Element – /IE015/Zgłoszenie

Zgłoszenie. Element grupujący dane zgłoszenia.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie

| Nazwa              | Opis   | Typ           | Słownik | Reguły |
|--------------------|--|---------------|---------|--------|
| TypDeklaracji      | Typ deklaracji   | R an..5       | 1031    | R909   |
| LiczbaPozycji      | Liczba pozycji towarowych.   | R n..3        |         | RP14   |
| LiczbaOpakowan     | Całkowita liczba opakowań. Suma liczby opakowań, ilości sztuk dla towarów nieopakowanych oraz wartości 1 dla każdego towaru masowego (towary nieopakowane na pozycjach towarowych są oznaczane kodem opakowania "NE" z podaniem liczby sztuk, towary masowe na pozycjach towarowych są oznaczone kodami opakowań: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO" bez podawania liczby opakowań/sztuk). | R n..7        |         | R105   |
| KrajWysylki        | Kod kraju wysyłki/eksportu.  | O an2         | 1008    | C135   |
| KrajPrzeznaczenia  | Kod kraju przeznaczenia.   | O an2         | 1008    | C140   |
| Kontenery          | Informacja o występowaniu kontenerów. "0" - nie występują, "1" - występują.  | R n1          |         |        |
| MasaBrutto         | Całkowita masa brutto.   | R n..11,3     |         |        |
| MiejsceZaladunku   | Miejsce załadunku towarów.   | O an..17      |         | C191   |
| DataPrzedstawienia | Data przedstawienia towaru do odprawy w urzędzie celnym.   | O<br>dateTime |         |        |

## 2.1 Element – /IE015/Zgłoszenie/Rodzaj

Rodzaj. Element grupujący informacje określające rodzaj zgłoszenia.

### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Rodzaj

| Nazwa                | Opis   | Typ  | Słownik | Reguły |
|----------------------|--|------|---------|--------|
| ProceduraUproszczona | Informacja określająca czy dokument stanowi powiadomienie w procedurze uproszczonej. "0" - Nie, "1" - Tak. | R n1 |         |        |

## 2.2 Element – /IE015/Zgłoszenie/UC

Urząd celny. Element grupujący informacje o urzędach celnych – należy wskazać kody właściwych oddziałów celnych pełniących role urzędu wyjścia i przeznaczenia.

### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/UC

| Nazwa           | Opis                                     | Typ   | Słownik | Reguły |
|-----------------|--|-------|---------|--------|
| UCZgłoszenia    | Kod urzędu celnego zgłoszenia / wyjścia. | R an8 | 1200    |        |
| UCPrzeznaczenia | Kod urzędu celnego przeznaczenia.        | R an8 | 1200    | R901   |

### 2.2.1 Element – /IE015/Zgłoszenie/UC/Lokalizacja

Lokalizacja towaru.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/UC/Lokalizacja

| Nazwa                           | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły             |
|---------------------------------|--|----------|---------|--------------------|
| KodMiejscaUznanego              | Kod miejsca, gdzie znajduje się towar.                                       | O an..17 |         | C100, R041         |
| MiejsceUznane                   | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..35 |         | C100, R041, TR0099 |
| MiejsceOdprawCelnych            | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..17 |         | C100, R041         |
| KodMiejscaWskazanegoWPozwoleniu | Kod miejsca z pozwolenia na procedurę uproszczoną, gdzie znajduje się towar. | O an..17 |         | C100               |

### 2.2.2 Element – /IE015/Zgłoszenie/UC/UCTranzytowy

Urząd celny tranzytowy to element grupujący dane dotyczące zadeklarowanych w zgłoszeniu tranzytowym urzędów tranzytowych zawiera listę kodów oddziałów celnych pełniących rolę urzędu tranzytowego.

W przypadku tranzytu wspólnego i przewozu przesyłki w kierunku do kraju EFTA urzędem tranzytowym jest zawsze pierwszy nieunijny urząd celny ulokowany na granicy Unii Europejskiej rejestrujący wjazd przesyłki na obszar celny kraju EFTA.

W przypadku operacji tranzytowych realizowanych pod osłoną karnetu TIR w systemie NCTS2, urząd tranzytowy nie jest deklarowany.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/UC/UCTranzytowy

| Nazwa         | Opis   | Typ        | Słownik | Reguły     |
|---------------|--|------------|---------|------------|
| PozId         | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.                 | R n1       |         | R007       |
| UCTranzytowy  | Kod urzędu celnego tranzytowego.   | R an8      | 1200    | R906, R907 |
| CzasPrzybycia | Oczekiwany czas przybycia do urzędu w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59. | O dateTime |         |            |

### 2.3 Element – /IE015/Zgłoszenie/Nadawca

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Nadawca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         | TR0099 |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         | TR0099 |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         | TR0099 |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         | TR0099 |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

### 2.4 Element – /IE015/Zgłoszenie/Odbiorca

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Odbiorca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         | TR0099 |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         | TR0099 |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         | TR0099 |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         | TR0099 |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

### 2.5 Element – /IE015/Zgłoszenie/GłównyZobowiązany

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/GłównyZobowiązany

| Nazwa       | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły                 |
|-------------|--|----------|---------|------------------------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię.   | R an..35 |         | TR0099                 |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.   | R an..35 |         | TR0099                 |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.  | R an..9  |         | TR0099                 |
| Miejscowosc | Miejscowość.   | R an..35 |         | TR0099                 |
| Kraj        | Kod kraju.   | R an2    | 1008    |                        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         | C111,<br>C236,<br>C904 |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |         | C904                   |

#### 2.5.1 Element – /IE015/Zgłoszenie/GłównyZobowiązany/Przedstawiciel

Element używany w przypadku wysyłania komunikatu elektronicznego przez osobę trzecią w imieniu osoby uprawnionej do procedury tranzytu. Brak tego elementu oznacza, że osoba uprawniona do procedury tranzytu sama przesyła komunikat.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/GłównyZobowiązany/Przedstawiciel

| Nazwa | Opis                            | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TIN   | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an..17 |         |        |

### 2.6 Element – /IE015/Zgłoszenie/UpoważnionyOdbiorca

Upoważniony odbiorca w miejscu przeznaczenia. Opcjonalne dane służące do wskazania, że w miejscu przeznaczenia będzie zastosowana procedura uproszczona. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/UpoważnionyOdbiorca

| Nazwa | Opis                            | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TIN   | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an..17 |         |        |

## 2.7 Element – /IE015/Zgłoszenie/Transport

Dane dotyczące transportu w miejscu wyjścia.

### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Transport

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły                       |
|--------|--|----------|---------|------------------------------|
| Rodzaj | Kod rodzaju transportu.  | O an..2  | 1018    | TRP0919                      |
| Znaki  | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 18.<br><br>Wysyłając deklarację w okresie przejściowym, korzystając z określonego w tym dokumencie schematu komunikatów, w przypadku transportu drogowego (@Rodzaj rozpoczyna się na cyfrę 3), zalecane jest skorzystanie z następującego schematu informacji:<br>- jako pierwsze podać znaki dla ciężarówki<br>- jeżeli jest przyczepa to podać znak # i po nim znaki pierwszej przyczepy<br>- jeżeli jest dodatkowa przyczepa to podać znak # i po nim znaki kolejnej przyczepy<br><br>Przykład:<br>ABC12345<br>lub<br>ABC12345#XYZ67890<br>lub<br>ABC12345#XYZ67890#DFG34567 | O an..27 |         | TR0035,<br>TR0099,<br>TR9090 |
| Kraj   | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 18.   | O an2    | 1008    | TR0035,<br>TR9095            |

## 2.8 Element – /IE015/Zgłoszenie/TransportNaGranicy

Dane dotyczące transportu na granicy.

### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/TransportNaGranicy

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły          |
|--------|--|----------|---------|-----------------|
| Rodzaj | Kod rodzaju transportu. W Wspólnej/Wspólnotowej Procedurze Tranzytowej podaje się zawsze gdy nastąpi przekroczenie granicy UE. | O an..2  | 1018    |                 |
| Znaki  | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 21.   | O an..27 |         | C011,<br>TR0099 |
| Kraj   | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 21.                     | O an2    | 1008    | C010,<br>R036   |

## 2.9 Element – /IE015/Zgłoszenie/Towar

Pozycja towarowa. Grupuje informacje o towarze.

### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar

| Nazwa         | Opis   | Typ     | Słownik | Reguły |
|---------------|--|---------|---------|--------|
| PozId         | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. Numer pozycji towarowej.          | R n..3  |         | R007   |
| TypDeklaracji | Uszczegółowienie trzeciej części pola 1 formularza SAD na pozycji towarowej, gdy w polu 1 podano "T-". Dotyczy | O an..5 | 1031    | C045   |

|                   |  |           |      |                        |
|-------------------|--|-----------|------|------------------------|
|                   | wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.   |           |      |                        |
| KrajWysylki       | Kod kraju wysyłki. Przeniesienie kodu kraju wysyłki na pozycję towarową w przypadku wielu krajów wysyłki.  | O an2     | 1008 | C135                   |
| KrajPrzeznaczenia | Kod kraju przeznaczenia. Przeniesienie kodu kraju przeznaczenia na pozycję towarową w przypadku wielu krajów przeznaczenia.  | O an2     | 1008 | C140                   |
| OpisTowaru        | Opis towaru.   | R an..280 |      | TR0099                 |
| KodTowarowy       | Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną. Pierwsza część pola 33. (W przypadku tranzytu międzynarodowego kod zostanie skrócony do 6 znaków)  | O an..8   |      | C015, R060, RP10, RP32 |
| MasaBrutto        | Masa brutto pozycji towarowej. Dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej, gdzie nie jest wymagana, jeżeli towary różnego rodzaju zostały zapakowane razem w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto każdego rodzaju towaru. | O n..11,3 |      | R700                   |
| MasaNetto         | Masa netto pozycji towarowej.  | O n..11,3 |      | RP11                   |

### 2.9.1 Element – /IE015/Zgłoszenie/Towar/Nadawca

Nadawca. Przeniesienie nadawcy na pozycję towarową. Dotyczy wyłącznie Procedury Tranzytowej w przypadku wielu nadawców

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/Nadawca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         | TR0099 |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         | TR0099 |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         | TR0099 |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         | TR0099 |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O na..17 |         |        |

### 2.9.2 Element – /IE015/Zgłoszenie/Towar/Odbiorca

Odbiorca. Przeniesienie odbiorcy na pozycję towarową. Dotyczy wyłącznie Procedury Tranzytowej w przypadku wielu odbiorców

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/Odbiorca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         | TR0099 |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         | TR0099 |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         | TR0099 |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         | TR0099 |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O na..17 |         |        |

### 2.9.3 Element – /IE015/Zgłoszenie/Towar/TowarWrażliwy

Towar wrażliwy. Element grupujący informacje dotyczące towaru wrażliwego. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej. Podaje się zawsze w przypadkach gdy kod towarowy dotyczy towaru wrażliwego. Należy podać również gdy kod towarowy dotyczy towaru "potencjalnie wrażliwego" i towar faktycznie jest wrażliwy.

**Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/TowarWrażliwy**

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1      |         | R007   |
| Kod   | Kod podklasyfikujący towar wrażliwy.   | O an..2   | 1146    | R156   |
| Ilosc | Ilość towaru wrażliwego.   | R n..11,3 |         |        |

**2.9.4 Element – /IE015/Zgłoszenie/Towar/Kontener****Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/Kontener**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         | R007   |
| Nr    | Numer kontenera.   | R an..17 |         |        |

**2.9.5 Element - /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie****Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie**

| Nazwa          | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły          |
|----------------|--|----------|---------|-----------------|
| PozId          | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         | R007            |
| Rodzaj         | Rodzaj opakowania.   | R an..3  | 1017    |                 |
| Znaki          | Znaki opakowań.  | O an..42 |         | TR0099          |
| LiczbaOpakowan | Liczba opakowań.   | O n..5   |         | C060,<br>TR0022 |
| IloscSztuk     | Ilość sztuk towarów nieopakowanych.  | O n..5   |         | C060            |

**2.9.6 Element – /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentPoprzedniWPT**

Poprzedni dokument. Element jest wykorzystywany jeśli bieżący dokument dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

**Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentPoprzedniWPT**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły  |
|-------|--|----------|---------|---|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1     |         | R007  |
| Kod   | Kod określający dokument.  | R an..6  | 1014    |   |
| Nr    | Numer identyfikacyjny dokumentu.   | R an..35 |         | RP01,<br>RP13,<br>RP25,<br>RP26,<br>RP27,<br>TR0099 |
| Uwagi | Uwagi do dokumentu.  | O an..26 |         | RP12,<br>TR0099                                     |

**2.9.7 Element – /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentWymaganyWPT**

Załączony dokument, świadectwo, pozwolenie wymagany w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

**Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentWymaganyWPT**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły         |
|-------|--|----------|---------|----------------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         | R007           |
| Kod   | Kod określający dokument.  | R an..4  | 1013    | C901           |
| Nr    | Numer identyfikacyjny dokumentu.<br><br>Wartość numeru powinna mieścić się w | O an..35 |         | C902,<br>RP26, |

|       |   |          |  |                            |
|-------|---|----------|--|----------------------------|
|       | całości w tym polu.<br>Przeniesienie wartości numeru dokumentu częściowo lub całkowicie do pola Uwagi może się wiązać z utratą tej części informacji podczas obsługi deklaracji w okresie przejściowym (po rozpoczęciu działania systemu NCTS w fazie 5 a przed całkowitym przełączeniem się podmiotów na posługiwanie się schematami komunikatów dostosowanymi do fazy 5). |          |  | RP49,<br>TR0016,<br>TR0099 |
| Uwagi | Uwagi do dokumentu.   | O an..26 |  | TR0099                     |

### 2.9.8 Element – /IE015/Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT

Informacja dodatkowa dotycząca Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT

| Nazwa      | Opis  | Typ      | Słownik | Reguły                                   |
|------------|---|----------|---------|--|
| PozId      | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.  | R n..2   |         | R007                                     |
| Kod        | Kod informacji dodatkowej.  | O an..5  | 039     | RP33,<br>RP47                            |
| WywozZUE   | Informacja określająca czy wywóz następuje z Unii Europejskiej. "1" - Tak.  | O n1     |         | C075,<br>R075                            |
| KrajWywozu | Kod kraju wywozu.   | O an2    | 1063    | C075,<br>R075                            |
| Tekst      | Tekst informacji dodatkowej. W transporcie kolejowym podaje się w tym atrybucie numery wagonów (np. XXXX, YYYY, ZZZZ , .....; w przypadku dużej liczby wagonów należy utworzyć stosowną liczbę elementów "InformacjaDodatkowaWPT"; każdy element zawierający numery wagonów powinien mieć wypełniony atrybut @Kod wartością "WGN" - co oznacza "Wagony"). | O an..70 |         | RP06,<br>RP30,<br>RP31,<br>RP51,<br>RP52 |

### 2.9.9 Element – /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo

Element wymagany w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej. Zawiera dane niezbędne do przeprowadzenia wspólnotowej analizy ryzyka.

#### Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo

| Nazwa                   | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły                   |
|-------------------------|--|----------|---------|--------------------------|
| FormaPlatnosci          | Forma płatności.   | O an1    | 1116    | C186,<br>C576,<br>TR9120 |
| NrReferencyjnyPrzesylki | Numer referencyjny przesyłki.<br><br>Ze względu na okres przejściowy rekomendowane jest, o ile to możliwe, aby numer przesyłki mieścił się w pierwszych 35 znakach pola. Dłuższe informacje, w szczególnych sytuacjach, mogą podlegać skróceniu i utracie informacji wpisanej powyżej 35 znaku tekstu. | O an..70 |         | C186,<br>C547,<br>R876   |

|                             |   |         |      |      |
|-----------------------------|---|---------|------|------|
|                             | (Okres przejściowy będzie trwał od rozpoczęcia działania systemu NCTS w fazie 5 aż do całkowitego przełączenia się podmiotów na posługiwanie się schematami komunikatów dostosowanymi do fazy 5). |         |      |      |
| KodUNTowarowNiebezpiecznych | Kod ONZ towarów niebezpiecznych.  | O an..4 | 1101 | C186 |

#### **2.9.9.1 Element – /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca**

##### **Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                | C501, TR0099  |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           | C501          |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                | C572          |

#### **2.9.9.2 Element - /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca**

##### **Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                | C501, TR0099  |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           | C501          |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

#### **2.10 Element – /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje**

Gwarancje. Element grupujący informacje o gwarancjach jednego rodzaju.

##### **Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1       |                | R007          |
| Rodzaj       | Kod rodzaju gwarancji.   | R an1      | 1051           | C900          |

#### **2.10.1 Element – /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja**

Gwarancja. Element grupujący informacje o gwarancji.

##### **Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>   | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|---|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu | R n2       |                | R007          |



|              |  |          |  |                    |
|--------------|--|----------|--|--------------------|
|              | nadrzędnego.   |          |  |                    |
| Nr           | Numer gwarancji. Używany zamiennie z atrybutem @GRN. Podaje się jeśli gwarancja nie została zarejestrowana w ramach systemu obsługi gwarancji.                             | O an..35 |  | C130, R900, RP15   |
| GRN          | Numer GRN gwarancji (Guarantee Reference Number). Używany zamiennie z atrybutem @Nr. Podaje się jeśli gwarancja została zarejestrowana w ramach systemu obsługi gwarancji. | O an..24 |  | C125, RP15, TR0301 |
| KodDostępu   | Kod dostępu. Jest używany w powiązaniu z @GRN  | O an4    |  | C086               |
| NiewaznaNaUE | Informacja o nieważności gwarancji na terytorium Unii Europejskiej. "1" - nieważna, "0" - ważna. Brak atrybutu oznacza "0".  | O n1     |  |                    |

#### **2.10.1.1 Element – /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj**

Wyłączony kraj.

##### **Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj**

| Nazwa | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|-------|--|-------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n2  |         | R007   |
| Kraj  | Kod kraju wyłączonego z gwarancji.   | R an2 | 1151    | R231   |

#### **2.11 Element – /IE015/Zgłoszenie/WynikKontroli**

##### **Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/WynikKontroli**

| Nazwa              | Opis   | Typ    | Słownik | Reguły |
|--------------------|--|--------|---------|--------|
| Kod                | Kod wyniku kontroli.   | R an2  | 1047    |        |
| TerminDostarczenia | Termin na dostarczenie towaru do urzędu przeznaczenia w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. Jeżeli zostanie podana data późniejsza niż zezwala na to system NCTS, to zostanie przyjęta maksymalna dozwolona data. | R date |         |        |

#### **2.12 Element – /IE015/Zgłoszenie/ZamknięciaCelne**

##### **Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/ZamknięciaCelne**

| Nazwa       | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|--|----------|---------|--------|
| Ilosc       | Ilość zamknięć celnych.  | R n..4   |         |        |
| Nakładający | Nazwisko i imię osoby upoważnionej do nakładania zamknięć celnych w ramach procedury uproszczonej. | O an..35 |         |        |

#### **2.12.1 Element – /IE015/Zgłoszenie/ZamknięciaCelne/Zamknięcie**

Znaki zamknięcia celnego.

##### **Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/ZamknięciaCelne/Zamknięcie**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..4   |         | R007   |
| Nr    | Numer zamknięcia.  | R an..20 |         | TR0099 |

#### **2.13 Element – /IE015/Zgłoszenie/MiejsceData**

Element grupujący dane o miejscu, dacie złożenia zgłoszenia i fizycznej osobie zgłaszającej lub przedstawicielu. We Wspólnej/Wspólnotowej Procedurze Tranzytowej dane odnoszą się do pola 50.

**Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/MiejsceData**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                          | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Miejsce      | Miejsce. Tekstowy opis np. "Kraków". | R an..35   |                |               |
| Data         | Data.                                | R date     |                |               |
| Nazwiskolmie | Nazwisko i imię.                     | R an..35   |                |               |
| Stanowisko   | Stanowisko.                          | O an..35   |                |               |

**2.14 Element – /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo**

Element wymagany w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej. Zawiera dane niezbędne do przeprowadzenia wspólnotowej analizy ryzyka.

**Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo**

| <i>Nazwa</i>            | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|-------------------------|--|------------|----------------|---------------|
| SpecWarunki             | Warunki szczególne   | O an1      | 1096           | R825          |
| FormaPlatnosci          | Forma Płatności  | O an1      | 1116           |               |
| NrReferencyjnyPrzesylki | Numer referencyjny przesyłki<br><br>Ze względu na okres przejściowy rekomendowane jest, o ile to możliwe, aby numer przesyłki mieścił się w pierwszych 35 znakach pola. Dłuższe informacje, w szczególnych sytuacjach, mogą podlegać skróceniu i utracie informacji wpisanej powyżej 35 znaku tekstu.<br>(Okres przejściowy będzie trwał od rozpoczęcia działania systemu NCTS w fazie 5 aż do całkowitego przełączenia się podmiotów na posługiwanie się schematami komunikatów dostosowanymi do fazy 5). | O an..70   |                | C547, R876    |
| NrReferencyjnyPrzewozu  | Numer referencyjny przewozu<br><br>Ze względu na okres przejściowy rekomendowane jest, o ile to możliwe, aby numer przewozu mieścił się w pierwszych 17 znakach pola. Dłuższe informacje, w szczególnych sytuacjach, mogą podlegać skróceniu i utracie informacji wpisanej powyżej 17 znaku tekstu.<br>(Okres przejściowy będzie trwał od rozpoczęcia działania systemu NCTS w fazie 5 aż do całkowitego przełączenia się podmiotów na posługiwanie się schematami komunikatów dostosowanymi do fazy 5).   | O an..35   |                | C531          |
| MiejsceRozladunku       | Miejsce rozładunku   | O an..35   |                | C589, TR0099  |

**2.14.1 Element – /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/TrasaPrzewozu**

Lista krajów trasy przewozu

**Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/TrasaPrzewozu**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                                | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Trasa        | Kraj przez jaki przewóz będzie dokonywany. | R an2      | 1008           |               |

**2.14.2 Element – /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Nadawca****Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Nadawca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                | C501, TR0099  |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           | C501          |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                | C572          |

**2.14.3 Element - /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Odbiorca****Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Odbiorca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                | C501, TR0099  |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           | C501          |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

**2.14.4 Element – /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Przewoźnik****Lista atrybutów elementu /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Przewoźnik**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                | C501, TR0099  |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                | C501, TR0099  |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           | C501          |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

## 10. KOMUNIKAT IE016

Komunikat IE016 jest informacją przesyłaną do zgłaszającego z systemu NCTS2 o odrzuceniu zgłoszenia przesłanego w formie komunikatu IE015.

### Lista elementów komunikatu IE016

| Nazwa                            | Wystąpienie | Reguły |
|----------------------------------|-------------|--------|
| /IE016/Naglowek                  | 1           |        |
| /IE016/OdrzucenieZgloszenia      | 1           |        |
| /IE016/OdrzucenieZgloszenia/Blad | 0..999      |        |
| /IE016/Signature                 | 0..1        |        |

### **1 Element - /IE016/Naglowek**

#### Lista atrybutów elementu /IE016/Naglowek

| Nazwa                         | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|-------------------------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny                      | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE016/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE016",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia                | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| NrWlasnyKomunikatuPowiazanego | Identyfikator komunikatu IE015, do którego komunikat IE016 stanowi odpowiedź.   | R an..14   |         |        |

### **2 Element – /IE016/OdrzucenieZgloszenia**

Odrzucenie zgłoszenia. Element grupujący dane odrzucenia zgłoszenia.

#### Lista atrybutów elementu /IE016/OdrzucenieZgloszenia

| Nazwa           | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-----------------|--|-----------|---------|--------|
| DataOdrzucenia  | Data odrzucenia w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | R date    |         |        |
| PowodOdrzucenia | Powód odrzucenia.                                      | O an..350 |         |        |

### **2.1 Element – /IE016/OdrzucenieZgloszenia/Blad**

#### Lista atrybutów elementu /IE016/OdrzucenieZgloszenia/Blad

| Nazwa         | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|---------------|--|-----------|---------|--------|
| PozId         | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.   | R n..3    |         |        |
| Kod           | Kod błędu.   | R an2     | 1142    |        |
| Wskaznik      | Wskazanie na miejsce błędu w zgłoszeniu.                                       | O an..255 |         |        |
| Przyczyna     | Przyczyna błędu. Wskazanie na regułę lub warunek, które nie zostały spełnione. | O an..8   |         |        |
| BlednaWartosc | Wartość wskazanego atrybutu, która spowodowała błąd.                           | O an..350 |         |        |

|      |  |           |  |  |
|------|--|-----------|--|--|
| Opis | Opis wartości, która spowodowała błąd. | O an..350 |  |  |
|------|--|-----------|--|--|

## 11. KOMUNIKAT IE025

Komunikat IE025 jest informacją, kierowaną do odbiorcy towaru z systemu NCTS2, o zwolnieniu towaru z procedury tranzytu.

### Lista elementów komunikatu IE025

| Nazwa  | Wystąpienie | Reguły |
|--|-------------|--------|
| /IE025/Naglowek                                    | 1           |        |
| /IE025/ZwolnienieZTranzytu                         | 1           |        |
| /IE025/ZwolnienieZTranzytu/UC                      | 1           |        |
| /IE025/ZwolnienieZTranzytu/PrzedstawiającyOdbiorca | 1           |        |
| /IE025/Signature                                   | 0..1        |        |

#### **1 Element - /IE025/Naglowek**

##### Lista atrybutów elementu /IE025/Naglowek

| Nazwa          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|---|------------|---------|--------|
| NrWłasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE025/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE025",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |

#### **2 Element – /IE025/ZwolnienieZTranzytu**

Zwolnienie towaru z procedury tranzytu. Element grupujący dane zwolnienia.

##### Lista atrybutów elementu /IE025/ZwolnienieZTranzytu

| Nazwa          | Opis   | Typ    | Słownik | Reguły |
|----------------|--|--------|---------|--------|
| DataZwolnienia | Data zwolnienia towaru z procedury tranzytu w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | R date |         |        |

##### **2.1 Element – /IE025/ZwolnienieZTranzytu/UC**

Urząd celny. Element grupujący informacje o urzędach celnych – zawiera kod oddziału pełniącego rolę urzędu przedstawienia towaru.

##### Lista atrybutów elementu /IE025/ZwolnienieZTranzytu/UC

| Nazwa            | Opis                                      | Typ   | Słownik | Reguły |
|------------------|---|-------|---------|--------|
| UCPrzedstawienia | Kod urzędu celnego przedstawienia towaru. | R an8 | 1200    |        |

##### **2.2 Element – /IE025/ZwolnienieZTranzytu/PrzedstawiającyOdbiorca**

Przedstawiający odbiorca. W przypadku procedury uproszczonej jest jednocześnie upoważnionym odbiorcą.

**Lista atrybutów elementu /IE025/ZwolnienieZTranzytu/PrzedstawiającyOdbiorca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

## 12. KOMUNIKAT IE028

Komunikat IE028 jest informacją przesyłaną do zgłaszającego z systemu NCTS2 o przyjęciu zgłoszenia tranzytowego i nadaniu numeru ewidencyjnego MRN (zgłoszenie przesłane komunikatem IE015).

### Lista elementów komunikatu IE028

| Nazwa   | Wystąpienie | Reguły |
|---|-------------|--------|
| /IE028/Naglowek                                     |             |        |
| /IE028/NadanieNumeruEwidencyjnego                   | 1           |        |
| /IE028/NadanieNumeruEwidencyjnego/UC                | 1           |        |
| /IE028/NadanieNumeruEwidencyjnego/GłównyZobowiązany | 1           |        |
| /IE028/Signature                                    | 0..1        |        |

### 1 Element - /IE028/Naglowek

#### Lista atrybutów elementu/IE028/Naglowek

| Nazwa                         | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|-------------------------------|---|------------|---------|--------|
| NrWłasny                      | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE028/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE028",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia                | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| LRN                           | Lokalny numer referencyjny nadany dla składanego zgłoszenia.  | R an..21   |         |        |
| MRN                           | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |
| NrWłasnyKomunikatuPowiazanego | Identyfikator komunikatu IE015, do którego komunikat IE028 stanowi odpowiedź.   | R an..14   |         |        |

### 2 Element - /IE028/NadanieNumeruEwidencyjnego

#### Lista atrybutów elementu /IE028/NadanieNumeruEwidencyjnego

| Nazwa         | Opis  | Typ    | Słownik | Reguły |
|---------------|---|--------|---------|--------|
| DataPrzyjecia | Data przyjęcia zgłoszenia na ewidencję w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | R date |         |        |

### 2.1 Element – /IE028/NadanieNumeruEwidencyjnego/UC

Urząd celny. Element grupujący informacje o urządach celnych – zawiera kod oddziału celnego pełniącego rolę urzędu wyjścia.

#### Lista atrybutów elementu /IE028/NadanieNumeruEwidencyjnego/UC

| Nazwa        | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--|-------|---------|--------|
| UCZgłoszenia | Kod urzędu celnego zgłoszenia - urząd wyjścia. | R an8 | 1200    |        |



**2.2 Element - /IE028/NadanieNumeruEwidencyjnego/GlownyZobowiazany****Lista atrybutów elementu /IE028/NadanieNumeruEwidencyjnego/GlownyZobowiazany**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię.   | O an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.   | O an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.  | O an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.   | O an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.   | O an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |
| TIRholder    | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1       |                |               |

### 13. KOMUNIKAT IE029

Komunikat IE029 jest informacją przesyłaną do zgłaszającego z systemu NCTS2 o zwolnieniu towaru do procedury tranzytu.

#### Lista elementów komunikatu IE029

| Nazwa   | Wystąpienie | Reguły |
|---|-------------|--------|
| /IE029/Naglowek   | 1           |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury                                    | 1           |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC                                 | 1           |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC/Lokalizacja                     | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC/UCTranzytowy                    | 0..9        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC/UCKartyZwrotnej                 | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Nadawca                            | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Odbiorca                           | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/GlownyZobowiazany                  | 1           |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UpowaznionyOdbiorca                | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Transport                          | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/TransportNaGranicy                 | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar                              | 1..999      |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Nadawca                      | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Odbiorca                     | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/TowarWrazliwy                | 0..9        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Opakowanie                   | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Kontener                     | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentPoprzedniWPT         | 0..9        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentWymaganyWPT          | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/InformacjaDodatkowaWPT       | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Bezpieczenstwo               | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Bezpieczenstwo/Nadawca       | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Bezpieczenstwo/Odbiorca      | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Gwarancje                          | 1..9        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Gwarancje/Gwarancja                | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/WynikKontroli                      | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/ZamknieniaCelne                    | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/ZamknieniaCelne/Zamknienie         | 1..9999     |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/MiejsceData                        | 1           |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo                     | 0..1        |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo/TrasaPrzewozu       | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo/Przewoznik          | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo/Nadawca             | 0..99       |        |
| /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo/Odbiorca            | 0..99       |        |
| /IE029/Signature  | 0..1        |        |

#### **1 Element - /IE029/Naglowek**

##### Lista atrybutów elementu/IE029/Naglowek

| Nazwa    | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|----------|--|----------|---------|--------|
| NrWlasny | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: | R an..14 |         | RP50   |

|                               |  |               |  |  |
|-------------------------------|--|---------------|--|--|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE029/Naglowek/@DataUtworzenia),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE029",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> |               |  |  |
| DataUtworzenia                | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.  | R<br>dateTime |  |  |
| LRN                           | Lokalny numer referencyjny nadany dla składanego zgłoszenia.   | R an..21      |  |  |
| MRN                           | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.  | R an18        |  |  |
| NrWlasnyKomunikatuPowiazanego | Identyfikator komunikatu IE015, do którego dotyczy komunikat IE029.  | R an..14      |  |  |

## **2 Element - /IE029/ZwolnienieDoProcedury**

### **Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury**

| <i>Nazwa</i>      | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i>   | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|-------------------|--|--------------|----------------|---------------|
| TypDeklaracji     | Typ deklaracji   | R an..5      | 1031           |               |
| LiczbaPozycji     | Liczba pozycji towarowych.   | R n..3       |                |               |
| LiczbaOpakowan    | Całkowita liczba opakowań. Suma liczby opakowań, ilości sztuk dla towarów nieopakowanych oraz wartości 1 dla każdego towaru masowego (towary nieopakowane na pozycjach towarowych są oznaczane kodem opakowania "NE" z podaniem liczby sztuk, towary masowe na pozycjach towarowych są oznaczone kodami opakowań: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO" bez podawania liczby opakowań/sztuk). | R n..7       |                |               |
| KrajWysylki       | Kod kraju wysyłki/eksportu.  | O an2        | 1008           |               |
| KrajPrzeznaczenia | Kod kraju przeznaczenia.   | O an2        | 1008           |               |
| Kontenery         | Informacja o występowaniu kontenerów. "0" - nie występują, "1" - występują.  | R n1         |                |               |
| MasaBrutto        | Całkowita masa brutto.   | R<br>n..11,3 |                |               |
| MiejsceZaladunku  | Miejsce załadunku towarów.   | O an..17     |                |               |
| DataPrzyjecia     | Data przyjęcia zgłoszenia - nadania numeru ewidencyjnego (MRN) w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01.  | R date       |                |               |
| DataZwolnienia    | Data zwolnienia towarów do procedury tranzytu.   | R date       |                |               |
| TDTB              | Informacja określająca czy w ramach zwolnienia towaru do procedury tranzytu  | R n1         |                |               |

|                      |   |          |  |  |
|----------------------|---|----------|--|--|
|                      | wydrukowano również kartę B Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego (TDT). "0" - nie, "1" - tak.  |          |  |  |
| WiazacaTrasaPrzewozu | Informacja określająca czy narzucono "wiązącą trasę przewozu". "0" - nie, "1" - tak.  | R n1     |  |  |
| NrPozwolenia         | Numer wykorzystanego pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy otwarciu tranzytu jeśli dla zgłoszenia przy wyjściu była zastosowana procedura uproszczona. | O an..35 |  |  |

## 2.1 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC

Urząd celny. Element grupujący informacje o urządach celnych – zawiera kody oddziałów celnych pełniących role urzędów celnych wyjścia i przeznaczenia.

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC

| Nazwa           | Opis                              | Typ   | Słownik | Reguły |
|-----------------|-----------------------------------|-------|---------|--------|
| UCZgloszenia    | Kod urzędu celnego zgłoszenia.    | R an8 | 1200    |        |
| UCPrzeznaczenia | Kod urzędu celnego przeznaczenia. | R an8 | 1200    |        |

### 2.1.1 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC/Lokalizacja

#### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC/Lokalizacja

| Nazwa                           | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|---------------------------------|--|----------|---------|--------|
| KodMiejscaUznanego              | Kod miejsca, gdzie znajduje się towar.                                       | O an..17 |         |        |
| MiejsceUznane                   | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..35 |         |        |
| MiejsceOdprawCelnych            | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..17 |         |        |
| KodMiejscaWskazanegoWPozwoleniu | Kod miejsca z pozwolenia na procedurę uproszczoną, gdzie znajduje się towar. | O an..17 |         |        |

### 2.1.2 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC/UCTranzytowy

Urząd celny tranzytowy to element grupujący dane dotyczące zadeklarowanych w zgłoszeniu tranzytowym urzędów tranzytowych. Zawiera listę kodów oddziałów celnych pełniących rolę urzędu tranzytowego.

W przypadku tranzytu wspólnego i przewozu przesyłki w kierunku do kraju EFTA jest to zawsze pierwszy nieunijny urząd celny ulokowany na granicy Unii Europejskiej rejestrujący wjazd przesyłki na obszar celny kraju EFTA.

W przypadku operacji tranzytowych realizowanych pod osłoną karnetu TIR w systemie NCTS2, urząd tranzytowy nie jest deklarowany.

#### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC/UCTranzytowy

| Nazwa        | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--|-------|---------|--------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1  |         |        |
| UCTranzytowy | Kod urzędu celnego tranzytowego.   | R an8 | 1200    |        |

### 2.1.3 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC/UCKartyZwrotnej

Urząd celny karty zwrotnej.

#### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UC/UCKartyZwrotnej

| Nazwa | Opis | Typ | Słownik | Reguły |
|-------|------|-----|---------|--------|
|-------|------|-----|---------|--------|

|                 |                                    |          |      |  |
|-----------------|------------------------------------|----------|------|--|
| UCKartyZwrotnej | Kod urzędu celnego karty zwrotnej. | R an8    | 1200 |  |
| Nazwa           | Nazwa urzędu karty zwrotnej.       | R an..35 |      |  |
| UlicaNumer      | Ulica, numer domu.                 | R an..35 |      |  |
| KodPocztowy     | Kod pocztowy.                      | R an..9  |      |  |
| Miejscowosc     | Miejscowość.                       | R an..35 |      |  |
| Kraj            | Kod kraju.                         | R an2    | 1008 |  |

## 2.2 Element - /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Nadawca

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Nadawca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

## 2.3 Element - /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Odbiorca

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Odbiorca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

## 2.4 Element - /IE029/ZwolnienieDoProcedury/GłównyZobowiązany

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/GłównyZobowiązany

| Nazwa       | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|--|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię.   | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.   | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.  | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.   | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.   | O an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |         |        |

## 2.5 Element - /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UpowaznionyOdbiorca

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/UpowaznionyOdbiorca

| Nazwa | Opis                            | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TIN   | Numer identyfikacyjny podmiotu. | O an..17 |         |        |

## 2.6 Element - /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Transport

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Transport

| Nazwa  | Opis                                    | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------|---|----------|---------|--------|
| Rodzaj | Kod rodzaju transportu.                 | O an..2  | 1018    |        |
| Znaki  | Znaki środka transportu. Pierwsza część | O an..27 |         |        |

|      |  |       |      |  |
|------|--|-------|------|--|
|      | pola 18.   |       |      |  |
| Kraj | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 18. | O an2 | 1008 |  |

## 2.7 Element - /IE029/ZwolnienieDoProcedury/TransportNaGranicy

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/TransportNaGranicy

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------|--|----------|---------|--------|
| Rodzaj | Kod rodzaju transportu. W Wspólnej/Wspólnotowej Procedurze Tranzytowej podaje się zawsze gdy nastąpi przekroczenie granicy UE. | O an..2  | 1018    |        |
| Znaki  | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 21.   | O an..27 |         |        |
| Kraj   | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 21.                     | O an2    | 1008    |        |

## 2.8 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar

Pozycja towarowa. Grupuje informacje o towarze.

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar

| Nazwa             | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------------------|--|-----------|---------|--------|
| PozId             | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. Numer pozycji towarowej.  | R n..3    |         |        |
| TypDeklaracji     | Uszczegółowienie trzeciej części pola 1 formularza SAD na pozycji towarowej, gdy w polu 1 podano "T-". Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.  | O an..5   | 1031    |        |
| KrajWysylki       | Kod kraju wysyłki. Przeniesienie kodu kraju wysyłki na pozycję towarową w przypadku wielu krajów wysyłki.  | O an2     | 1008    |        |
| KrajPrzeznaczenia | Kod kraju przeznaczenia. Przeniesienie kodu kraju przeznaczenia na pozycję towarową w przypadku wielu krajów przeznaczenia.  | O an2     | 1008    |        |
| OpisTowaru        | Opis towaru.   | R an..280 |         |        |
| KodTowarowy       | Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną. Pierwsza część pola 33.  | O an..8   |         |        |
| MasaBrutto        | Masa brutto pozycji towarowej. Dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej, gdzie nie jest wymagana, jeżeli towary różnego rodzaju zostały zapakowane razem w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto każdego rodzaju towaru. | O n..11,3 |         |        |
| MasaNetto         | Masa netto pozycji towarowej.  | O n..11,3 |         |        |

### 2.8.1 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Nadawca

Nadawca. Przeniesienie nadawcy na pozycję towarową. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej w przypadku wielu nadawców.

**Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Nadawca**

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

**2.8.2 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Odbiorca**

Odbiorca. Przeniesienie odbiorcy na pozycję towarową. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej w przypadku wielu odbiorców.

**Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Odbiorca**

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

**2.8.3 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/TowarWrażliwy**

Towar wrażliwy. Element grupujący informacje dotyczące towaru wrażliwego. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej. Podaje się zawsze w przypadkach gdy kod towarowy dotyczy towaru wrażliwego (występuje w słowniku 47). Należy podać również gdy kod towarowy dotyczy towaru "potencjalnie wrażliwego" i towar faktycznie jest wrażliwy.

**Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/TowarWrażliwy**

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1      |         |        |
| Kod   | Kod podklasyfikujący towar wrażliwy.   | O an..2   | 1146    |        |
| Ilosc | Ilość towaru wrażliwego.   | R n..11,3 |         |        |

**2.8.4 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Opakowanie****Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Opakowanie**

| Nazwa          | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|----------------|--|----------|---------|--------|
| PozId          | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         |        |
| Rodzaj         | Rodzaj opakowania.   | R an..3  | 1017    |        |
| Znaki          | Znaki opakowań.  | O an..42 |         |        |
| LiczbaOpakowan | Liczba opakowań.   | O n..5   |         |        |
| IloscSztuk     | Ilość sztuk towarów nieopakowanych.  | O n..5   |         |        |

**2.8.5 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Kontener****Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Kontener**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         |        |
| Nr    | Numer kontenera.   | R an..17 |         |        |

**2.8.6 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentPoprzedniWPT**

Poprzedni dokument. Element jest wykorzystywany jeśli bieżący dokument dotyczy

Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

**Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentPoprzedniWPT**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1     |         |        |
| Kod   | Kod określający dokument.  | R an..6  | 1014    |        |
| Nr    | Numer identyfikacyjny dokumentu.   | R an..35 |         |        |
| Uwagi | Uwagi do dokumentu.  | O an..26 |         |        |

**2.8.7 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentWymaganyWPT**

Załączony dokument, świadectwo, pozwolenie wymagany w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

**Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentWymaganyWPT**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         |        |
| Kod   | Kod określający dokument.  | O an..3  | 1013    |        |
| Nr    | Numer identyfikacyjny dokumentu.   | O an..35 |         |        |
| Uwagi | Uwagi do dokumentu.  | O an..26 |         |        |

**2.8.7.1.1 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/InformacjaDodatkowaWPT**

Informacja dodatkowa dotycząca Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

**Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/InformacjaDodatkowaWPT**

| Nazwa      | Opis  | Typ      | Słownik | Reguły |
|------------|---|----------|---------|--------|
| PozId      | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.  | R n..2   |         |        |
| Kod        | Kod informacji dodatkowej.  | O an..5  | 039     |        |
| WywózZUE   | Informacja określająca czy wywóz następuje z Unii Europejskiej. "1" - Tak.  | O n1     |         |        |
| KrajWywozu | Kod kraju wywozu.   | O an2    | 1063    |        |
| Tekst      | Tekst informacji dodatkowej. W transporcie kolejowym podaje się w tym atrybucie numery wagonów (np. XXXX, YYYY, ZZZZ , .....; w przypadku dużej liczby wagonów należy utworzyć stosowną liczbę elementów "InformacjaDodatkowaWPT"; każdy element zawierający numery wagonów powinien mieć wypełniony atrybut @Kod wartością "WGN" - co oznacza "Wagony"). | O an..70 |         |        |

**2.8.8 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Bezpieczeństwo**

Element wymagany w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej. Zawiera dane niezbędne do przeprowadzenia wspólnotowej analizy ryzyka.

**Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Bezpieczeństwo**

| Nazwa                       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| FormaPlatnosci              | Forma płatności.                 | O an1    | 1116    |        |
| NrReferencyjnyPrzesylki     | Numer referencyjny przesyłki.    | O an..70 |         |        |
| KodUNTowarowNiebezpiecznych | Kod ONZ towarów niebezpiecznych. | O an..4  | 1101    |        |

**2.8.8.1 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca**

**Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca**

| Nazwa | Opis | Typ | Słownik | Reguły |
|-------|------|-----|---------|--------|
|-------|------|-----|---------|--------|



|             |                                  |          |      |  |
|-------------|----------------------------------|----------|------|--|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |      |  |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |      |  |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |      |  |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |      |  |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008 |  |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |      |  |

## 2.8.8.2 Element - /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Bezpieczenstwo/Odbiorca

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Bezpieczenstwo/Odbiorca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

## 2.9 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Gwarancje

Gwarancje. Element grupujący informacje o gwarancjach jednego rodzaju.

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Gwarancje

| Nazwa  | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------|--|-------|---------|--------|
| PozId  | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1  |         |        |
| Rodzaj | Kod rodzaju gwarancji.   | R an1 | 1051    |        |

## 2.9.1 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Gwarancje/Gwarancja

Gwarancja. Element grupujący informacje o gwarancji.

### Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Gwarancje/Gwarancja

| Nazwa        | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------------|--|----------|---------|--------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.   | R n2     |         |        |
| Nr           | Numer gwarancji. Używany zamiennie z atrybutem @GRN. Podaje się jeśli gwarancja nie została zarejestrowana w ramach systemu obsługi gwarancji.                             | O an..35 |         |        |
| GRN          | Numer GRN gwarancji (Guarantee Reference Number). Używany zamiennie z atrybutem @Nr. Podaje się jeśli gwarancja została zarejestrowana w ramach systemu obsługi gwarancji. | O an..24 |         |        |
| KodDostepu   | Kod dostępu. Jest używany w powiązaniu z @GRN  | O an4    |         |        |
| NiewaznaNaUE | Informacja o nieważności gwarancji na terytorium Unii Europejskiej. "1" - nieważna, "0" - ważna. Brak atrybutu oznacza "0".  | O n1     |         |        |

## 2.9.1.1 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj

Wyłączony kraj.

### Lista atrybutów elementu

### /IE029/ZwolnienieDoProcedury/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj

| Nazwa | Opis   | Typ  | Słownik | Reguły |
|-------|--|------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n2 |         |        |

|      |                                    |       |      |  |
|------|------------------------------------|-------|------|--|
| Kraj | Kod kraju wyłączonego z gwarancji. | R an2 | 1151 |  |
|------|------------------------------------|-------|------|--|

## **2.10 Element – /IE029/ZwolnienieDoProcedury/WynikKontroli**

### **Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/WynikKontroli**

| <i>Nazwa</i>       | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------------|--|------------|----------------|---------------|
| DataKontroli       | Data kontroli  | R date     |                |               |
| Kod                | Kod wyniku kontroli.                                   | R an2      | 1047           |               |
| Kontrolowal        | Dane osoby, która wykonała kontrolę                    | R an..35   |                |               |
| TerminDostarczenia | Termin na dostarczenie towaru do urzędu przeznaczenia. | R date     |                |               |

## **2.11 Element - /IE029/ZwolnienieDoProcedury/ZamknieniaCelne**

### **Lista atrybutów elementu /IE029/ZwolnienieDoProcedury/ZamknieniaCelne**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>             | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|-------------------------|------------|----------------|---------------|
| Ilosc        | Ilość zamknięć celnych. | R n..4     |                |               |

### **2.11.1 Element – IE029/ZwolnienieDoProcedury/ZamknieniaCelne/Zamknienie**

Znaki zamknięcia celnego.

#### **Lista atrybutów elementu IE029/ZwolnienieDoProcedury/ZamknieniaCelne/Zamknienie**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Pozld        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..4     |                |               |
| Nr           | Numer zamknięcia.  | R an..20   |                |               |

## **2.12 Element – IE029/ZwolnienieDoProcedury/MiejsceData**

Element grupujący dane o miejscu, dacie złożenia zgłoszenia i fizycznej osobie zgłaszającej lub przedstawicielu. We Wspólnej/Wspólnotowej Procedurze Tranzytowej dane odnoszą się do pola 50.

### **Lista atrybutów elementu IE029/ZwolnienieDoProcedury/MiejsceData**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                          | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Miejsce      | Miejsce. Tekstowy opis np. "Kraków". | R an..35   |                |               |
| Data         | Data.                                | R date     |                |               |
| NazwiskoImie | Nazwisko i imię.                     | R an..35   |                |               |
| Stanowisko   | Stanowisko.                          | O an..35   |                |               |

## **2.13 Element – IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczeństwo**

Element wymagany w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej. Zawiera dane niezbędne do przeprowadzenia wspólnotowej analizy ryzyka.

### **Lista atrybutów elementu IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczeństwo**

| <i>Nazwa</i>            | <i>Opis</i>                  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|-------------------------|------------------------------|------------|----------------|---------------|
| SpecWarunki             | Warunki szczególne           | O an1      | 1096           |               |
| FormaPlatnosci          | Forma Płatności              | O an1      | 1116           |               |
| NrReferencyjnyPrzesylki | Numer referencyjny przesyłki | O an..70   |                |               |
| NrReferencyjnyPrzewozu  | Numer referencyjny przewozu  | O an..35   |                |               |
| MiejsceRozladunku       | Miejsce rozładunku           | O an..35   |                |               |

### **2.13.1 Element – IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczeństwo/TrasaPrzewozu**

Lista krajów trasy przewozu.

#### **Lista atrybutów elementu IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczeństwo/TrasaPrzewozu**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i> | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|-------------|------------|----------------|---------------|
|--------------|-------------|------------|----------------|---------------|

|       |   |       |      |  |
|-------|---|-------|------|--|
| Trasa | Kraj przez jaki przewóz będzie dokonywany | R an2 | 1008 |  |
|-------|---|-------|------|--|

### **2.13.2 Element – IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo/Przewoznik**

#### **Lista atrybutów elementu IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo/Przewoznik**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

### **2.13.3 Element - IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo/Nadawca**

#### **Lista atrybutów elementu IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo/Nadawca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

### **2.13.4 Element - IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo/Odbiorca**

#### **Lista atrybutów elementu IE029/ZwolnienieDoProcedury/Bezpieczenstwo/Odbiorca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

#### 14. KOMUNIKAT IE029SC

Komunikat IE029SC jest informacją przesyłaną do osób innych niż zgłaszający (np. do składu celnego lub magazynu czasowego składowania) z systemu NCTS2, informujący o zwolnieniu towarów do procedury tranzytu.

##### Lista elementów komunikatu IE029SC

| Nazwa   | Wystąpienie | Reguły |
|---|-------------|--------|
| /IE029SC/Naglowek   | 1           |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury                              | 1           |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/UC                           | 1           |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/UC/Lokalizacja               | 0..1        |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/UC/UCTranzytowy              | 0..9        |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Transport                    | 0..1        |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/TransportNaGranicy           | 0..1        |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar                        | 1..999      |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Opakowanie             | 0..99       |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Kontener               | 0..99       |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentPoprzedniWPT   | 0..9        |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentWymaganyWPT    | 0..99       |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/InformacjaDodatkowaWPT | 0..99       |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/ZamknieniaCelne              | 0..1        |        |
| /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/ZamknieniaCelne/Zamknienie   | 1..9999     |        |
| /IE029SC/Signature  | 0..1        |        |

#### 3 Element - /IE029SC/Naglowek

##### Lista atrybutów elementu /IE029SC/Naglowek

| Nazwa          | Opis   | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|--|------------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE029SC/Naglowek/@DataUtworzenia),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE029SC",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> | R an..14   |         |        |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2021-10-01T23:59:59.  | R dateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.  | R an18     |         |        |
| LRN            | Lokalny numer referencyjny nadany dla składanego zgłoszenia.   | R an..21   |         |        |

#### 4 Element - /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury

##### Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury

| Nazwa         | Opis           | Typ     | Słownik | Reguły |
|---------------|----------------|---------|---------|--------|
| TypDeklaracji | Typ deklaracji | R an..5 | 1031    |        |

|                   |  |           |      |  |
|-------------------|--|-----------|------|--|
| LiczbaPozycji     | Liczba pozycji towarowych.   | R n..3    |      |  |
| LiczbaOpakowan    | Całkowita liczba opakowań. Suma liczby opakowań, ilości sztuk dla towarów nieopakowanych oraz wartości 1 dla każdego towaru masowego (towary nieopakowane na pozycjach towarowych są oznaczane kodem opakowania "NE" z podaniem liczby sztuk, towary masowe na pozycjach towarowych są oznaczone kodami opakowań: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO" bez podawania liczby opakowań/sztuk). | R n..7    |      |  |
| KrajWysylki       | Kod kraju wysyłki/eksportu.  | O an2     | 1008 |  |
| KrajPrzeznaczenia | Kod kraju przeznaczenia.   | O an2     | 1008 |  |
| Kontenery         | Informacja o występowaniu kontenerów. "0" - nie występują, "1" - występują.  | R n1      |      |  |
| MasaBrutto        | Całkowita masa brutto.   | R n..11,3 |      |  |
| MiejsceZaladunku  | Miejsce załadunku towarów.   | O an..17  |      |  |
| DataPrzyjecia     | Data przyjęcia zgłoszenia - nadania numeru ewidencyjnego (MRN) w formacie RRRR-MM-DD, np. 2021-10-01.  | R date    |      |  |
| DataZwolnienia    | Data zwolnienia towarów do procedury tranzytu.   | R date    |      |  |

#### **4.1 Element – /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/UC**

Urząd celny. Element grupujący informacje o urządach celnych – zawiera kody oddziałów celnych pełniących role urzędów celnych wyjścia i przeznaczenia.

##### **Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/UC**

| Nazwa           | Opis                              | Typ   | Słownik | Reguły |
|-----------------|-----------------------------------|-------|---------|--------|
| UCZgloszenia    | Kod urzędu celnego zgłoszenia.    | R an8 | 1200    |        |
| UCPrzeznaczenia | Kod urzędu celnego przeznaczenia. | R an8 | 1200    |        |

#### **4.1.1 Element – /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/UC/Lokalizacja**

##### **Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/UC/Lokalizacja**

| Nazwa                           | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|---------------------------------|--|----------|---------|--------|
| KodMiejscaUznanego              | Kod miejsca, gdzie znajduje się towar.                                       | O an..17 |         |        |
| MiejsceUznane                   | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..35 |         |        |
| MiejsceOdprawCelnych            | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..17 |         |        |
| KodMiejscaWskazanegoWPozwoleniu | Kod miejsca z pozwolenia na procedurę uproszczoną, gdzie znajduje się towar. | O an..17 |         |        |

#### 4.1.2 Element – /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/UC/UCTranzytowy

Urząd celny tranzytowy to element grupujący dane dotyczące zadeklarowanych w zgłoszeniu tranzytowym urzędów tranzytowych. Zawiera listę kodów oddziałów celnych pełniących rolę urzędu tranzytowego.

W przypadku tranzytu wspólnego i przewozu przesyłki w kierunku do kraju EFTA jest to zawsze pierwszy nieunijny urząd celny ulokowany na granicy Unii Europejskiej rejestrujący wjazd przesyłki na obszar celny kraju EFTA.

W przypadku operacji tranzytowych realizowanych pod osłoną karnetu TIR w systemie NCTS2, urząd tranzytowy nie jest deklarowany.

##### Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/UC/UCTranzytowy

| Nazwa        | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--|-------|---------|--------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1  |         |        |
| UCTranzytowy | Kod urzędu celnego tranzytowego.   | R an8 | 1200    |        |

#### 4.2 Element - /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Transport

##### Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Transport

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------|--|----------|---------|--------|
| Rodzaj | Kod rodzaju transportu.  | O an..2  | 1018    |        |
| Znaki  | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 18.   | O an..27 |         |        |
| Kraj   | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 18. | O an2    | 1008    |        |

#### 4.3 Element - /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/TransportNaGranicy

##### Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/TransportNaGranicy

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------|--|----------|---------|--------|
| Rodzaj | Kod rodzaju transportu. W Wspólnej/Wspólnotowej Procedurze Tranzytowej podaje się zawsze gdy nastąpi przekroczenie granicy UE. | O an..2  | 1018    |        |
| Znaki  | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 21.   | O an..27 |         |        |
| Kraj   | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 21.                     | O an2    | 1008    |        |

#### 4.4 Element – /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar

Pozycja towarowa. Grupuje informacje o towarze.

##### Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar

| Nazwa             | Opis  | Typ     | Słownik | Reguły |
|-------------------|---|---------|---------|--------|
| PozId             | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. Numer pozycji towarowej.   | R n..3  |         |        |
| TypDeklaracji     | Uszczegółowienie trzeciej części pola 1 formularza SAD na pozycji towarowej, gdy w polu 1 podano "T-". Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej. | O an..5 | 1031    |        |
| KrajWysylki       | Kod kraju wysyłki. Przeniesienie kodu kraju wysyłki na pozycję towarową w przypadku wielu krajów wysyłki.   | O an2   | 1008    |        |
| KrajPrzeznaczenia | Kod kraju przeznaczenia. Przeniesienie kodu kraju przeznaczenia na pozycję  | O an2   | 1008    |        |

|             |  |              |  |  |
|-------------|--|--------------|--|--|
|             | towarową w przypadku wielu krajów przeznaczenia.   |              |  |  |
| OpisTowaru  | Opis towaru.   | R<br>an..280 |  |  |
| KodTowarowy | Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną. Pierwsza część pola 33.  | O an..8      |  |  |
| MasaBrutto  | Masa brutto pozycji towarowej. Dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej, gdzie nie jest wymagana, jeżeli towary różnego rodzaju zostały zapakowane razem w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto każdego rodzaju towaru. | O<br>n..11,3 |  |  |
| MasaNetto   | Masa netto pozycji towarowej.  | O<br>n..11,3 |  |  |

#### **4.4.1 Element – /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Opakowanie**

##### **Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Opakowanie**

| <i>Nazwa</i>   | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|----------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId          | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2     |                |               |
| Rodzaj         | Rodzaj opakowania.   | R an..3    | 1017           |               |
| Znaki          | Znaki opakowań.  | O an..42   |                |               |
| LiczbaOpakowan | Liczba opakowań.   | O n..5     |                |               |
| IloscSztuk     | Ilość sztuk towarów nieopakowanych.  | O n..5     |                |               |

#### **4.4.2 Element – /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Kontener**

##### **Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/Kontener**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2     |                |               |
| Nr           | Numer kontenera.   | R an..17   |                |               |

#### **4.4.3 Element – /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentPoprzedniWPT**

Poprzedni dokument. Element jest wykorzystywany jeśli bieżący dokument dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

##### **Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentPoprzedniWPT**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1       |                |               |
| Kod          | Kod określający dokument.  | R an..6    | 1014           |               |
| Nr           | Numer identyfikacyjny dokumentu.   | R an..35   |                |               |
| Uwagi        | Uwagi do dokumentu.  | O an..26   |                |               |

#### **4.4.4 Element – /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentWymaganyWPT**

Załączony dokument, świadectwo, pozwolenie wymagany w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

##### **Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/DokumentWymaganyWPT**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2     |                |               |
| Kod          | Kod określający dokument.  | O an..3    | 1013           |               |
| Nr           | Numer identyfikacyjny dokumentu.   | O an..35   |                |               |
| Uwagi        | Uwagi do dokumentu.  | O an..26   |                |               |

#### **4.4.5 Element – /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/InformacjaDodatkowaWPT**

Informacja dodatkowa dotycząca Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

##### **Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/Towar/InformacjaDodatkowaWPT**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>   | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|---|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.  | R n..2     |                |               |
| Kod          | Kod informacji dodatkowej.  | O an..5    | 039            |               |
| WywózZUE     | Informacja określająca czy wywóz następuje z Unii Europejskiej. "1" - Tak.  | O n1       |                |               |
| KrajWywozu   | Kod kraju wywozu.   | O an2      | 1063           |               |
| Tekst        | Tekst informacji dodatkowej. W transporcie kolejowym podaje się w tym atrybucie numery wagonów (np. XXXX, YYYY, ZZZZ , .....; w przypadku dużej liczby wagonów należy utworzyć stosowną liczbę elementów "InformacjaDodatkowaWPT"; każdy element zawierający numery wagonów powinien mieć wypełniony atrybut @Kod wartością "WGN" - co oznacza "Wagony"). | O an..70   |                |               |

#### **4.5 Element - /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/ZamknięciaCelne**

##### **Lista atrybutów elementu /IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/ZamknięciaCelne**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>             | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|-------------------------|------------|----------------|---------------|
| Ilosc        | Ilość zamknięć celnych. | R n..4     |                |               |

#### **4.5.1 Element – IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/ZamknięciaCelne/Zamknięcie**

Znaki zamknięcia celnego.

##### **Lista atrybutów elementu IE029SC/ZwolnienieDoProcedury/ZamknięciaCelne/Zamknięcie**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..4     |                |               |
| Nr           | Numer zamknięcia.  | R an..20   |                |               |



## 15. KOMUNIKAT IE043

Komunikat jest zezwoleniem na rozładunek towaru w miejscu przeznaczenia w procedurze uproszczonej. Komunikat jest kierowany do upoważnionego odbiorcy. Fizyczne odebranie tego komunikatu przez upoważnionego odbiorcę uprawnia do rozpoczęcia rozładunku.

### Lista elementów komunikatu IE043

| <i>Nazwa</i>   | <i>Wystąpienie</i> | <i>Reguły</i> |
|--|--------------------|---------------|
| /IE043/Naglowek  | 1                  |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek                              | 1                  |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/UC                           | 1                  |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Nadawca                      | 0..1               |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Odbiorca                     | 0..1               |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/GłównyZobowiązany            | 1                  |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/UpoważnionyOdbiorca          | 0..1               |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Transport                    | 0..1               |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar                        | 0..999             |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Nadawca                | 0..1               |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Odbiorca               | 0..1               |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/TowarWrażliwy          | 0..9               |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Opakowanie             | 1..99              |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Kontener               | 0..99              |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/DokumentWymaganyWPT    | 0..99              |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/InformacjaDodatkowaWPT | 0..99              |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/ZamknięciaCelne              | 0..1               |               |
| /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/ZamknięciaCelne/Zamknięcie   | 1..9999            |               |
| /IE043/Signature   | 0..1               |               |

### 1 Element - /IE043/Naglowek

#### Lista atrybutów elementu/IE043/Naglowek

| <i>Nazwa</i>   | <i>Opis</i>   | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|----------------|---|------------|----------------|---------------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE043/Naglowek/@DataUtworzenia),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE043",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> | R an..14   |                | RP50          |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez podmiot w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.  | R dateTime |                |               |
| MRN            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |                |               |

### 2 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek

Zezwolenie na rozładunek. Element grupujący dane zezwolenia na rozładunek.

**Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek**

| Nazwa                 | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-----------------------|--|-----------|---------|--------|
| TypDeklaracji         | Typ deklaracji   | O an..5   | 1031    |        |
| LiczbaPozycji         | Liczba pozycji towarowych.   | O n..3    |         |        |
| LiczbaOpakowan        | Całkowita liczba opakowań. Suma liczby opakowań, ilości sztuk dla towarów nieopakowanych oraz wartości 1 dla każdego towaru masowego (towary nieopakowane na pozycjach towarowych są oznaczane kodem opakowania "NE" z podaniem liczby sztuk, towary masowe na pozycjach towarowych są oznaczone kodami opakowań: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO" bez podawania liczby opakowań/sztuk). | O n..7    |         |        |
| KrajWysylki           | Kod kraju wysyłki/eksportu.  | O an2     | 1008    |        |
| KrajPrzeznaczenia     | Kod kraju przeznaczenia.   | O an2     | 1008    |        |
| Kontenery             | Informacja o występowaniu kontenerów. "0" - nie występują, "1" - występują.  | O n1      |         |        |
| MasaBrutto            | Całkowita masa brutto.   | O n..11,3 |         |        |
| DataPrzyjecia         | Data przyjęcia zgłoszenia - nadania numeru ewidencyjnego (MRN).  | O date    |         |        |
| KontynuacjaRozładunku | Informacja określająca, czy komunikat IE043 jest przesyłany po raz pierwszy w celu rozpoczęcia rozładunku - wtedy nie występuje, lub czy jest użyty w celu wydania zezwolenia na kontynuację rozładunku - wtedy jest równy "1".  | O n1      |         |        |

**2.1 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/UC**

Urząd celny. Element grupujący informacje o urządach celnych.

**Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/UC**

| Nazwa            | Opis                              | Typ   | Słownik | Reguły |
|------------------|-----------------------------------|-------|---------|--------|
| UCZgłoszenia     | Kod urzędu celnego zgłoszenia.    | R an8 | 1200    |        |
| UCPrzedstawienia | Kod urzędu celnego przeznaczenia. | R an8 | 1200    |        |

**2.2 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Nadawca****Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Nadawca**

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

**2.3 Element - /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Odbiorca****Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Odbiorca**

| Nazwa | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |

|             |                                 |          |      |  |
|-------------|---------------------------------|----------|------|--|
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.              | O an..35 |      |  |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                   | O an..9  |      |  |
| Miejscowosc | Miejscowość.                    | O an..35 |      |  |
| Kraj        | Kod kraju.                      | O an2    | 1008 |  |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu. | O an..17 |      |  |

## 2.4 Element - /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/GłównyZobowiązany

### Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/GłównyZobowiązany

| Nazwa       | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|--|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię.   | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.   | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.  | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.   | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.   | O an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |         |        |

## 2.5 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/UpowaznionyOdbiorca

Upoważniony odbiorca w miejscu przeznaczenia. Opcjonalne dane służące do wskazania, że w miejscu przeznaczenia będzie zastosowana procedura uproszczona. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Transzytowej.

### Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/UpowaznionyOdbiorca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

## 2.6 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Transport

Dane dotyczące transportu w miejscu wyjścia.

### Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Transport

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| Znaki | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 18.   | O an..27 |         |        |
| Kraj  | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 18. | O an2    | 1008    |        |

## 2.7 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar

Pozycja towarowa. Grupuje informacje o towarze.

### Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar

| Nazwa         | Opis  | Typ     | Słownik | Reguły |
|---------------|---|---------|---------|--------|
| PozId         | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. Numer pozycji towarowej. | R n..3  |         |        |
| TypDeklaracji | Uszczegółowienie trzeciej części pola 1 formularza SAD na pozycji towarowej, gdy                      | O an..5 | 1031    |        |

|                   |  |           |      |  |
|-------------------|--|-----------|------|--|
|                   | w polu 1 podano "T-". Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.   |           |      |  |
| KrajWysylki       | Kod kraju wysyłki. Przeniesienie kodu kraju wysyłki na pozycję towarową w przypadku wielu krajów wysyłki.  | O an2     | 1008 |  |
| KrajPrzeznaczenia | Kod kraju przeznaczenia. Przeniesienie kodu kraju przeznaczenia na pozycję towarową w przypadku wielu krajów przeznaczenia.  | O an2     | 1008 |  |
| OpisTowaru        | Opis towaru.   | R an..280 |      |  |
| KodTowarowy       | Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną. Pierwsza część pola 33.  | O an..8   |      |  |
| MasaBrutto        | Masa brutto pozycji towarowej. Dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej, gdzie nie jest wymagana, jeżeli towary różnego rodzaju zostały zapakowane razem w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto każdego rodzaju towaru. | O n..11,3 |      |  |
| MasaNetto         | Masa netto pozycji towarowej.  | O n..11,3 |      |  |

#### 2.7.1 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Nadawca

Nadawca. Przeniesienie nadawcy na pozycję towarową. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej w przypadku wielu nadawców.

##### Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Nadawca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O na..17 |         |        |

#### 2.7.2 Element - /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Odbiorca

##### Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Odbiorca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O na..17 |         |        |

#### 2.7.3 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/TowarWrażliwy

Towar wrażliwy. Element grupujący informacje dotyczące towaru wrażliwego. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej. Podaje się zawsze w przypadkach gdy kod towarowy dotyczy towaru wrażliwego (występuje w słowniku 47). Należy podać również gdy kod towarowy dotyczy towaru "potencjalnie wrażliwego" i towar faktycznie jest wrażliwy.

##### Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/TowarWrażliwy

| Nazwa | Opis   | Typ  | Słownik | Reguły |
|-------|--|------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1 |         |        |

|       |                                      |           |      |  |
|-------|--------------------------------------|-----------|------|--|
| Kod   | Kod podklasyfikujący towar wrażliwy. | O an..2   | 1146 |  |
| Ilosc | Ilość towaru wrażliwego.             | R n..11,3 |      |  |

#### **2.7.4 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Opakowanie**

##### **Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Opakowanie**

| Nazwa          | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|----------------|--|----------|---------|--------|
| Pozld          | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         |        |
| Rodzaj         | Rodzaj opakowania.   | R an..3  | 1017    |        |
| Znaki          | Znaki opakowań.  | O an..42 |         |        |
| LiczbaOpakowan | Liczba opakowań.   | O n..5   |         |        |
| IloscSztuk     | Ilość sztuk towarów nieopakowanych.  | O n..5   |         |        |

#### **2.7.5 Element - /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Kontener**

##### **Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/Kontener**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| Pozld | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         |        |
| Nr    | Numer kontenera.   | R an..17 |         |        |

##### **2.7.5.1.1 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/DokumentWymaganyWPT**

Załączony dokument, świadectwo, pozwolenie wymagany w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

##### **Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/DokumentWymaganyWPT**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| Pozld | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         |        |
| Kod   | Kod określający dokument.  | R an..4  | 1013    |        |
| Nr    | Numer identyfikacyjny dokumentu.   | O an..35 |         |        |
| Uwagi | Uwagi do dokumentu.  | O an..26 |         |        |

#### **2.7.6 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/InformacjaDodatkowaWPT**

Informacja dodatkowa dotycząca Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

##### **Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/InformacjaDodatkowaWPT**

| Nazwa      | Opis   | Typ     | Słownik | Reguły |
|------------|--|---------|---------|--------|
| Pozld      | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2  |         |        |
| Kod        | Kod informacji dodatkowej.   | O an..5 | 039     |        |
| WywozZUE   | Informacja określająca czy wywóz następuje z Unii Europejskiej. "1" - Tak.   | O n1    |         |        |
| KrajWywozu | Kod kraju wywozu.  | O an2   | 1063    |        |

#### **2.8 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/ZamknięciaCelne**

##### **Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/ZamknięciaCelne**

| Nazwa | Opis                    | Typ    | Słownik | Reguły |
|-------|-------------------------|--------|---------|--------|
| Ilosc | Ilość zamknięć celnych. | R n..4 |         |        |

##### **2.8.1 Element – /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/ZamknięciaCelne/Zamknięcie**

Znaki zamknięcia celnego.

##### **Lista atrybutów elementu /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/ZamknięciaCelne/Zamknięcie**

| Nazwa | Opis                                 | Typ    | Słownik | Reguły |
|-------|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| Pozld | Identyfikator pozycji. Kolejny numer | R n..4 |         |        |

|    |   |          |  |  |
|----|---|----------|--|--|
|    | elementu w ramach elementu nadrzędnego. |          |  |  |
| Nr | Numer zamknięcia.                       | R an..20 |  |  |

## 16. KOMUNIKAT IE044

Komunikat IE044 zawiera uwagi rozładunkowe i jest przesyłany przez upoważnionego odbiorcę po zakończeniu rozładunku towaru w miejscu przeznaczenia w procedurze uproszczonej. System NCTS2 po odebraniu błędnego komunikatu IE044 wysyła do podmiotu komunikat IE058, a po odebraniu poprawnego komunikatu IE044 wysyła do podmiotu komunikat UPO.

### Lista elementów komunikatu IE044

| Nazwa   | Wystąpienie | Reguły                     |
|---|-------------|----------------------------|
| /IE044/Naglowek   | 1           |                            |
| /IE044/Naglowek/KanalZwrotny                                | 1           |                            |
| /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/Email                          | 0..1        | RP18                       |
| /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/WebService                     | 0..1        | RP18                       |
| /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/Seap                           | 0..1        | RP18                       |
| /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap                          | 0..1        | RP18                       |
| /IE044/UwagiRozladunkowe                                    | 1           |                            |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/UwagiDoRozladunku                  | 1           |                            |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/ZamknieniaCelne                    | 0..1        | C200                       |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/ZamknieniaCelne/Zamknienie         | 0..9999     | R206                       |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/UC                                 | 1           |                            |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/UpowaznionyOdbiorca                | 1           |                            |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/UpowaznionyOdbiorca/Przedstawiciel | 0..1        |                            |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/Transport                          | 0..1        |                            |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/Towar                              | 0..999      | C210,<br>TR0007,<br>TR0011 |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/Towar/TowarWrazliwy                | 0..9        | R155,<br>TR0008            |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/Towar/Opakowanie                   | 0..99       | TR0008                     |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/Towar/Kontener                     | 0..99       | TR0008                     |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/Towar/DokumentWymaganyWPT          | 0..99       | TR0008                     |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/Towar/WK                           | 1..199      | C210,<br>TR0020PL          |
| /IE044/UwagiRozladunkowe/WK                                 | 0..9        | C210                       |
| /IE044/Signature  | 0..1        | RP19,<br>RP20              |

### 1 Element - /IE044/Naglowek

#### Lista atrybutów elementu/IE044/Naglowek

| Nazwa          | Opis   | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|--|------------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez podmiot. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE044/UwagiRozladunkowe/@DataRozladunku),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE044",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.  | R dateTime |         |        |

|     |   |        |  |  |
|-----|---|--------|--|--|
| MRN | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat. | R an18 |  |  |
|-----|---|--------|--|--|

### **1.1 Element – /IE044/Naglowek/KanalZwrotny**

Kanał zwrotny, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Element grupujący dane różnych kanałów zwrotnych.

#### **1.1.1 Element – /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/Email**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny e-mail.

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/Email**

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Email | Adres email, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an5..70 |         |        |

#### **1.1.2 Element – /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/WebService**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny WebService.

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/WebService**

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Url   | Adres url, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Dane autoryzacyjne zostaną odczytane z danych podmiotu zarejestrowanych w SZPROT. | R an..400 |         | RP23   |

#### **1.1.3 Element – /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/Seap**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ECIP/SEAP.

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/Seap**

| Nazwa  | Opis   | Typ     | Słownik | Reguły |
|--------|--|---------|---------|--------|
| SeapId | Identyfikator użytkownika w systemie SEAP, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an.40 |         |        |

#### **1.1.4 Element – /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap**

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ePuap.

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap**

| Nazwa     | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-----------|--|-----------|---------|--------|
| PodmiotId | Identyfikator podmiotu w systemie ePuap, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..100 |         |        |
| Skrytkald | Identyfikator skrytki w systemie ePuap, na którą mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu.  | R an..200 |         |        |

### **2 Element - /IE044/UwagiRozładunkowe**

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe**

| Nazwa          | Opis  | Typ    | Słownik | Reguły |
|----------------|---|--------|---------|--------|
| LiczbaPozycji  | Liczba pozycji towarowych.  | R n..3 |         |        |
| LiczbaOpakowan | Całkowita liczba opakowań. Suma liczby opakowań, ilości sztuk dla towarów nieopakowanych oraz wartości 1 dla każdego towaru masowego (towary nieopakowane na pozycjach towarowych są oznaczane kodem opakowania "NE" z podaniem liczby sztuk, towary masowe na pozycjach towarowych są oznaczone kodami opakowań: "VQ", "VG", "VL", | O n..7 |         | TR0002 |



|               |  |           |  |      |
|---------------|--|-----------|--|------|
|               | "VY", "VR", "VO" bez podawania liczby opakowań/sztuk).   |           |  |      |
| MasaBrutto    | Całkowita masa brutto (wartość musi być większa od zera).  | R n..11,3 |  |      |
| TIRStrona     | W przypadku karnetu TIR, numer strony karnetu w ramach rozładunku (możliwe wartości to parzyste nr od 02 do 20). | O n2      |  | RP22 |
| TIRRozładunek | Numer rozładunku w ramach danego karnetu TIR (możliwe wartości to D1, D2, D3).                                   | O an2     |  | RP22 |

## 2.1 Element - /IE044/UwagiRozładunkowe/UwagiDoRozładunku

### Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/UwagiDoRozładunku

| Nazwa                  | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|------------------------|--|-----------|---------|--------|
| RozładunekZakończony   | Informacja określająca czy rozładunek został zakończony. "0" - nie, "1" - tak.   | R n1      |         |        |
| DataRozładunku         | Data rozładunku.   | R date    |         |        |
| Zgodnosc               | Informacja określająca wynik kontroli przeprowadzonej przez upoważnionego odbiorcę. "0" - są uwagi do rozładunku, "1" - brak uwag do rozładunku. | R n1      |         | RP48   |
| StanZamkniecPrawidlowy | Informacja określająca stan zamknięć celnych. "0" - stan zamknięć nieprawidłowy, "1" - stan zamknięć prawidłowy.                                 | O n1      |         | R340   |
| Uwagi                  | Uwagi rozładunkowe. Tekstowy opis.   | O an..350 |         |        |

## 2.2 Element – /IE044/UwagiRozładunkowe/ZamknięciaCelne

### Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/ZamknięciaCelne

| Nazwa | Opis                    | Typ    | Słownik | Reguły |
|-------|-------------------------|--------|---------|--------|
| Ilosc | Ilość zamknięć celnych. | R n..4 |         |        |

### 2.2.1 Element - /IE044/UwagiRozładunkowe/ZamknięciaCelne/Zamknięcie

#### Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/ZamknięciaCelne/Zamknięcie

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| Pozld | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..4   |         | R007   |
| Nr    | Numer zamknięcia.  | R an..20 |         |        |

## 2.3 Element – /IE044/UwagiRozładunkowe/UC

Urząd celny. Element grupujący informacje o urządach celnych – zawiera kod właściwego oddziału celnego pełniącego rolę urzędu przeznaczenia.

### Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/UC

| Nazwa            | Opis                                      | Typ   | Słownik | Reguły |
|------------------|---|-------|---------|--------|
| UCPrzedstawienia | Kod urzędu celnego przedstawienia towaru. | R an8 | 1200    |        |

## 2.4 Element – /IE044/UwagiRozładunkowe/UpowaznionyOdbiorca

Upoważniony odbiorca w miejscu przeznaczenia.

### Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/UpowaznionyOdbiorca

| Nazwa | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |

|             |                                 |          |      |      |
|-------------|---------------------------------|----------|------|------|
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.              | R an..35 |      |      |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                   | R an..9  |      |      |
| Miejscowosc | Miejscowość.                    | R an..35 |      |      |
| Kraj        | Kod kraju.                      | R an2    | 1008 |      |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an..17 |      | R012 |

#### **2.4.1 Element – /IE044/UwagiRozładunkowe/UpowaznionyOdbiorca/Przedstawiciel**

Dane przedstawiciela - agencji celnej zgłaszającej w imieniu głównego zobowiązanego.

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/UpowaznionyOdbiorca/Przedstawiciel**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                     | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an..17   |                | R012          |

#### **2.5 Element - /IE044/UwagiRozładunkowe/Transport**

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/Transport**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Znaki        | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 18.   | O an..27   |                | TR0002        |
| Kraj         | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 18. | O an2      | 1008           | TR0002        |

#### **2.6 Element – /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar**

Pozycja towarowa. Grupuje informacje o towarze.

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. Numer pozycji towarowej.  | R n..3     |                | TR0019        |
| OpisTowaru   | Opis towaru.   | O an..280  |                |               |
| KodTowarowy  | Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną. Pierwsza część pola 33.  | O an..10   |                | C015, R060    |
| MasaBrutto   | Masa brutto pozycji towarowej. Dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej, gdzie nie jest wymagana, jeżeli towary różnego rodzaju zostały zapakowane razem w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto każdego rodzaju towaru. | O n..11,3  |                |               |
| MasaNetto    | Masa netto pozycji towarowej.  | O n..11,3  |                |               |

#### **2.6.1 Element – /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/TowarWrażliwy**

Towar wrażliwy. Element grupujący informacje dotyczące towaru wrażliwego.

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/TowarWrażliwy**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1       |                | R007          |
| Kod          | Kod podklasyfikujący towar wrażliwy.   | O an..2    | 1146           | R156          |
| Ilosc        | Ilość towaru wrażliwego.   | R n..11,3  |                |               |

#### **2.6.2 Element - /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/Opakowanie**

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/Opakowanie**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                          | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer | R n..2     |                | R007          |

|                |   |          |      |      |
|----------------|---|----------|------|------|
|                | elementu w ramach elementu nadrzędnego. |          |      |      |
| Rodzaj         | Rodzaj opakowania.                      | R an..3  | 1017 |      |
| Znaki          | Znaki opakowań.                         | O an..42 |      | C060 |
| LiczbaOpakowan | Liczba opakowań.                        | O n..5   |      | C060 |
| IloscSztuk     | Ilość sztuk towarów nieopakowanych.     | O n..5   |      | C060 |

#### **2.6.2.1.1 Element - /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/Kontener**

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/Kontener**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         | R007   |
| Nr    | Numer kontenera.   | R an..17 |         |        |

#### **2.6.3 Element – /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/DokumentWymaganyWPT**

Załączony dokument, świadectwo, pozwolenie wymagany w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/DokumentWymaganyWPT**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły           |
|-------|--|----------|---------|------------------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.   | R n..2   |         | R007             |
| Kod   | Kod określający dokument.  | R an..4  | 1013    |                  |
| Nr    | Numer identyfikacyjny dokumentu.<br><br>Wartość numeru powinna mieścić się w całości w tym polu.<br>Przeniesienie wartości numeru dokumentu częściowo lub całkowicie do pola Uwagi może się wiązać z utratą tej części informacji podczas obsługi deklaracji w okresie przejściowym (po rozpoczęciu działania systemu NCTS w fazie 5 a przed całkowitym przełączeniem się podmiotów na posługiwanie się schematami komunikatów dostosowanymi do fazy 5). | O an..35 |         | C902,<br>TR0016, |
| Uwagi | Uwagi do dokumentu.  | O an..26 |         |                  |

#### **2.6.4 Element – /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/WK**

Wynik kontroli. Element używany w celu wskazania szczegółowych informacji, dotyczących rozbieżności w danych pozycji towarowej zgłoszenia, a ich faktycznym stanem oraz dla podania dodatkowych szczegółowych informacji będących wynikiem kontroli i dotyczących pozycji towarowej zgłoszenia.

##### **Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/WK**

| Nazwa    | Opis  | Typ       | Słownik | Reguły                       |
|----------|---|-----------|---------|------------------------------|
| PozId    | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.                              | R n..3    |         | R007                         |
| Kod      | Kod określający rolę elementu "WK"  | R an2     | 1041    | TR0003                       |
| Uwagi    | Uwagi.  | O an..140 |         | TR0009                       |
| Wskaznik | Wskaznik. Wskazanie na numer pola/podpola formularza papierowego danej, dla której ujawniono rozbieżność. | O an..35  |         | TR0010,<br>TR0014,<br>TR0018 |

Wyjaśnienie:

Dla każdej pozycji towarowej, dla której wykryto rozbieżności podaje się element /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar, ze skopiowanymi atrybutami i elementami z /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar pozycji towarowej dla której wykryto rozbieżności oraz dodatkowy podelement WK, gdzie @Kod="OR" (pozycja oryginalna), @Uwagi i @Wskaznik nie podaje się. Dodatkowo wymagane jest podanie /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar o tym samym @Pozld wraz z atrybutami i podelementami zawierającymi faktyczne dane pozycji towarowej oraz podelement WK, gdzie @Kod="DI" (pozycja po kontroli), @Uwagi i @Wskaznik nie podaje się.

Dla każdej pozycji towarowej, dla której wykryto brak towaru podaje się element /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar, ze skopiowanymi atrybutami i elementami z /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar pozycji towarowej dla której wykryto rozbieżności oraz dodatkowy podelement WK, gdzie @Kod="OR" (pozycja oryginalna), @Uwagi i @Wskaznik nie podaje się. Dodatkowo wymagane jest podanie /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar o tym samym @Pozld wraz z podelementem WK, gdzie @Kod="DI" (pozycja po kontroli), @Uwagi i @Wskaznik nie podaje się. Pozostałych atrybutów i elementów w /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar nie podaje się

Dla każdego towaru nie uwzględnionego na żadnej pozycji towarowej (nadwyżka) podaje się dodatkowy element /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar wraz atrybutami i elementami odpowiadającymi temu towarowi. Należy też podać podelement WK, gdzie @Kod = "NE" (nowa pozycja), @Uwagi i @Wskaznik nie podaje się. Atrybut @Pozld dodatkowego elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar musi być kolejny w stosunku do ostatniej pozycji towarowej podanej w IE043, jeśli jest to pierwsza dodatkowa pozycja towarowa lub kolejny w stosunku do już dodanej dodatkowej pozycji towarowej w IE044 (z podelementem WK, gdzie @Kod = "NE").

Dla wskazania braku załączonego dokumentu należy w /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar ze wskazanymi rozbieżnościami (zawiera podelement WK gdzie @Kod = "DI") podać dodatkowo podelement WK, gdzie @Kod = "NP", @Wskaznik = "44#n" (n to wartość /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Towar/DokumentWymaganyWPT/@Pozld brakującego dokumentu), @Uwagi nie podaje się.

Dla podania dodatkowych uwag z wyniku kontroli do nowej pozycji towarowej (zawiera podelement WK gdzie @Kod = "NE") lub pozycji ze wskazanymi rozbieżnościami (zawiera podelement WK gdzie @Kod = "DI") należy dodać dodatkowy podelement(y) WK gdzie @Kod = "OT", @Uwagi zawiera tekst uwag, @Wskaznik nie podaje się.

Dla podania dodatkowych uwag z wyniku kontroli do pozycji towarowej, dla której nie wykryto rozbieżności, należy podać /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar z oryginalnymi atrybutami i podelementami pozycji towarowej oraz jeden podelement WK, gdzie @Kod = "OR" bez @Uwagi i @Wskaznik, i podelement(y) WK, gdzie @Kod = "OT", @Uwagi zawiera tekst uwag, @Wskaznik nie podaje się.

## **2.7 Element – /IE044/UwagiRozładunkowe/WK**

Wynik kontroli. Element używany w celu wskazania szczegółowych informacji, dotyczących rozbieżności w danych nagłówka zgłoszenia, a ich faktycznym stanem oraz dla podania dodatkowych szczegółowych informacji będących wynikiem kontroli i dotyczących całości zgłoszenia.

### **Lista atrybutów elementu /IE044/UwagiRozładunkowe/WK**

| Nazwa | Opis                                 | Typ  | Słownik | Reguły |
|-------|--------------------------------------|------|---------|--------|
| Pozld | Identyfikator pozycji. Kolejny numer | R n1 |         | R007   |

|                   |   |           |      |              |
|-------------------|---|-----------|------|--------------|
|                   | elementu w ramach elementu nadrzędnego.   |           |      |              |
| Kod               | Kod określający rolę elementu "WK".   | R an2     | 1041 | TR0003       |
| Uwagi             | Uwagi.  | O an..140 |      | TR0006       |
| Wskaznik          | Wskaźnik. Wskazanie na numer pola/podpola formularza papierowego danej, dla której ujawniono rozbieżność. | O an..35  |      | TR0005       |
| PoprawionaWartosc | Poprawiona wartość. Zawiera faktyczną wartość danej ujawnioną w trakcie kontroli.                         | O an..27  |      | TR0005, R150 |

Wyjaśnienie:

Dla każdej rozbieżności dotyczącej:

/IE043/ZezwolenieNaRozładunek/@LiczbaPozycji,  
 /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/@LiczbaOpakowan,  
 /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/@MasaBrutto,  
 /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Transport/@Znaki,  
 /IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Transport/@Kraj

podaje się osobny element /IE044/UwagiRozładunkowe/WK, gdzie:

@Kod = "DI",

@Uwagi to opcjonalny tekst,

@Wskaznik zawiera numer pola/podpola formularza papierowego rozbieżnej danej -  
 czyli dla rozbieżności w:

/IE043/ZezwolenieNaRozładunek/@LiczbaPozycji, podaje się "5";

/IE043/ZezwolenieNaRozładunek/@LiczbaOpakowan, podaje się "6";

/IE043/ZezwolenieNaRozładunek/@MasaBrutto, podaje się "35";

/IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Transport/@Znaki, podaje się "18#1";

/IE043/ZezwolenieNaRozładunek/Transport/@Kraj, podaje się "18#2",

@PoprawionaWartosc zawiera faktyczną wartość danej ujawnioną w wyniku kontroli.

Dla podania dodatkowej szczegółowej informacji o wyniku kontroli dotyczącej całego zgłoszenia (nie pojedynczej pozycji towarowej) podaje się osobny element /IE044/UwagiRozładunkowe/WK, gdzie:

@Kod = "OT",

@Uwagi zawiera tekst tej informacji,

@Wskaznik nie podaje się

@PoprawionaWartosc nie podaje się.

## 17. KOMUNIKAT IE045

Komunikat IE045 jest informacją przesyłaną do zgłaszającego z systemu NCTS2 o zamknięciu operacji tranzytowej.

### Lista elementów komunikatu IE045

| Nazwa                                       | Wystąpienie | Reguły |
|---|-------------|--------|
| /IE045/Naglowek                             | 1           |        |
| /IE045/ZamkniecieTranzytu                   | 1           |        |
| /IE045/ZamkniecieTranzytu/UC                | 1           |        |
| /IE045/ZamkniecieTranzytu/GlownyZobowiazany | 1           |        |
| /IE045/ZamkniecieTranzytu/Gwarant           | 0..1        |        |
| /IE045/Signature                            | 0..1        |        |

### 1 Element - /IE045/Naglowek

#### Lista atrybutów elementu/IE045/Naglowek

| Nazwa          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE045/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE045",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |

### 2 Element - /IE045/ZamkniecieTranzytu

#### Lista atrybutów elementu /IE045/ZamkniecieTranzytu

| Nazwa          | Opis  | Typ    | Słownik | Reguły |
|----------------|---|--------|---------|--------|
| DataZamknienia | Data zamknięcia tranzytu w formacie RRRR-MM-DD, np. 2013-10-01. | R date |         |        |

### 2.1 Element - /IE045/ZamkniecieTranzytu/UC

#### Lista atrybutów elementu /IE045/ZamkniecieTranzytu/UC

| Nazwa        | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--|-------|---------|--------|
| UCZgloszenia | Kod urzędu celnego zgłoszenia - urząd wyjścia. | R an8 | 1200    |        |

### 2.2 Element - /IE045/ZamkniecieTranzytu/GlownyZobowiazany

#### Lista atrybutów elementu /IE045/ZamkniecieTranzytu/GlownyZobowiazany

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |

|           |  |          |      |  |
|-----------|--|----------|------|--|
| Kraj      | Kod kraju.   | O an2    | 1008 |  |
| TIN       | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |      |  |
| TIRholder | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |      |  |

### 2.3 Element - /IE045/ZamkniecieTranzytu/Gwarant

#### Lista atrybutów elementu /IE045/ZamkniecieTranzytu/Gwarant

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | R an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | R an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | R an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.                       | R an2      | 1008           |               |

## 18. KOMUNIKAT IE051

Komunikat informujący zgłaszającego o odmowie zwolnienia przesyłki do tranzytu.

### Lista elementów komunikatu IE051

| <i>Nazwa</i>   | <i>Wystąpienie</i> | <i>Reguły</i> |
|--|--------------------|---------------|
| /IE051/Naglowek  | 1                  |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia                                    | 1                  |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/UC                                 | 1                  |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/UC/Lokalizacja                     | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/UC/UCTranzytowy                    | 0..9               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Nadawca                            | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Odbiorca                           | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/GlownyZobowiazany                  | 1                  |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/UpowaznionyOdbiorca                | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Transport                          | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/TransportNaGranicy                 | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar                              | 1..999             |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Nadawca                      | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Odbiorca                     | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/TowarWrazliwy                | 0..9               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Opakowanie                   | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Kontener                     | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/DokumentPoprzedniWPT         | 0..9               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/DokumentWymaganyWPT          | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/InformacjaDodatkowaWPT       | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/WK                           | 1                  |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Bezpieczenstwo               | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Bezpieczenstwo/Nadawca       | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Bezpieczenstwo/Odbiorca      | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Gwarancje                          | 1..9               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Gwarancje/Gwarancja                | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/WynikKontroli                      | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/ZamknieniaCelne                    | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/ZamknieniaCelne/Zamknienie         | 1..9999            |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/WK                                 | 1..9               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/MiejsceData                        | 1                  |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczenstwo                     | 0..1               |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczenstwo/TrasaPrzewozu       | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczenstwo/Nadawca             | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczenstwo/Odbiorca            | 0..99              |               |
| /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczenstwo/Przewoznik          | 0..1               |               |
| /IE051/Signature   | 0..1               |               |

### **1 Element - /IE051/Naglowek**

#### Lista atrybutów elementu/IE051/Naglowek

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| NrWlasny     | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: | R an..14   |                | RP50          |



|                               |  |               |  |  |
|-------------------------------|--|---------------|--|--|
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE051/Naglowek/@DataUtworzenia),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE051",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> |               |  |  |
| DataUtworzenia                | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.  | R<br>dateTime |  |  |
| LRN                           | Lokalny numer referencyjny nadany dla składanego zgłoszenia.   | R an..21      |  |  |
| MRN                           | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.  | R an18        |  |  |
| NrWlasnyKomunikatuPowiazanego | Identyfikator komunikatu IE015, do którego dotyczy komunikat IE051.  | R an..14      |  |  |

## **2 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia**

### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia**

| <i>Nazwa</i>      | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i>   | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|-------------------|--|--------------|----------------|---------------|
| TypDeklaracji     | Typ deklaracji   | R an..5      | 1031           |               |
| LiczbaPozycji     | Liczba pozycji towarowych.   | R n..3       |                |               |
| LiczbaOpakowan    | Całkowita liczba opakowań. Suma liczby opakowań, ilości sztuk dla towarów nieopakowanych oraz wartości 1 dla każdego towaru masowego (towary nieopakowane na pozycjach towarowych są oznaczane kodem opakowania "NE" z podaniem liczby sztuk, towary masowe na pozycjach towarowych są oznaczone kodami opakowań: "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO" bez podawania liczby opakowań/sztuk). | R n..7       |                |               |
| KrajWysylki       | Kod kraju wysyłki/eksportu.  | O an2        | 1008           |               |
| KrajPrzeznaczenia | Kod kraju przeznaczenia.   | O an2        | 1008           |               |
| Kontenery         | Informacja o występowaniu kontenerów. "0" - nie występują, "1" - występują.  | R n1         |                |               |
| MasaBrutto        | Całkowita masa brutto.   | R<br>n..11,3 |                |               |
| MiejsceZaladunku  | Miejsce załadunku towarów.   | O an..17     |                |               |
| Uzasadnienie      | Uzasadnienie odmowy zwolnienia towaru do procedury tranzytu.   | O<br>an..350 |                |               |

### **2.1 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/UC**

Urząd celny. Element grupujący informacje o urzędach celnych – zawiera kody właściwych oddziałów celnych pełniących rolę urzędu wyjścia i przeznaczenia.

#### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/UC**

| <i>Nazwa</i>    | <i>Opis</i>                       | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|-----------------|-----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| UCZgłoszenia    | Kod urzędu celnego zgłoszenia.    | R an8      | 1200           |               |
| UCPrzeznaczenia | Kod urzędu celnego przeznaczenia. | R an8      | 1200           |               |

### 2.1.1 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/UC/Lokalizacja

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/UC/Lokalizacja

| Nazwa                           | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|---------------------------------|--|----------|---------|--------|
| KodMiejscaUznanego              | Kod miejsca, gdzie znajduje się towar.                                       | O an..17 |         |        |
| MiejsceUznane                   | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..35 |         |        |
| MiejsceOdprawCelnych            | Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.                             | O an..17 |         |        |
| KodMiejscaWskazanegoWPozwoleniu | Kod miejsca z pozwolenia na procedurę uproszczoną, gdzie znajduje się towar. | O an..17 |         |        |

### 2.1.2 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/UC/UCTranzytowy

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/UC/UCTranzytowy

Urząd celny tranzytowy to element grupujący dane dotyczące zadeklarowanych w zgłoszeniu tranzytowym urzędów tranzytowych. Zawiera listę kodów oddziałów celnych pełniących rolę urzędu tranzytowego.

W przypadku tranzytu wspólnego i przewozu przesyłki w kierunku do kraju EFTA jest to zawsze pierwszy nieunijny urząd celny ulokowany na granicy Unii Europejskiej rejestrujący wjazd przesyłki na obszar celny kraju EFTA.

W przypadku operacji tranzytowych realizowanych pod osłoną karnetu TIR w systemie NCTS2, urząd tranzytowy nie jest deklarowany

| Nazwa        | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--|-------|---------|--------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1  |         |        |
| UCTranzytowy | Kod urzędu celnego tranzytowego.   | R an8 | 1200    |        |

### 2.2 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Nadawca

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Nadawca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

### 2.3 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Odbiorca

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Odbiorca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

### 2.4 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/GłównyZobowiązany

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/GłównyZobowiązany

| Nazwa | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |

|             |  |          |      |  |
|-------------|--|----------|------|--|
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.   | O an..35 |      |  |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.  | O an..9  |      |  |
| Miejscowosc | Miejscowość.   | O an..35 |      |  |
| Kraj        | Kod kraju.   | O an2    | 1008 |  |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |      |  |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |      |  |

## 2.5 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/UpowaznionyOdbiorca

### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/UpowaznionyOdbiorca

| Nazwa | Opis                            | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TIN   | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an..17 |         |        |

## 2.6 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Transport

### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Transport

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------|--|----------|---------|--------|
| Rodzaj | Kod rodzaju transportu.  | O an..2  | 1018    |        |
| Znaki  | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 18.   | O an..27 |         |        |
| Kraj   | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 18. | O an2    | 1008    |        |

## 2.7 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/TransportNaGranicy

### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/TransportNaGranicy

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------|--|----------|---------|--------|
| Rodzaj | Kod rodzaju transportu. W Wspólnej/Wspólnotowej Procedurze Tranzytowej podaje się zawsze gdy nastąpi przekroczenie granicy UE. | O an..2  | 1018    |        |
| Znaki  | Znaki środka transportu. Pierwsza część pola 21.   | O an..27 |         |        |
| Kraj   | Kod kraju określający przynależność państwową środka transportu zapewniającego napęd. Druga część pola 21.                     | O an2    | 1008    |        |

## 2.8 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar

### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar

| Nazwa         | Opis  | Typ     | Słownik | Reguły |
|---------------|---|---------|---------|--------|
| PozId         | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. Numer pozycji towarowej.   | R n..3  |         |        |
| TypDeklaracji | Uszczegółowienie trzeciej części pola 1 formularza SAD na pozycji towarowej, gdy w polu 1 podano "T-". Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej. | O an..5 | 1031    |        |
| KrajWysylki   | Kod kraju wysyłki. Przeniesienie kodu kraju wysyłki na pozycję towarową w przypadku wielu krajów wysyłki.   | O an2   | 1008    |        |

|                   |  |           |      |  |
|-------------------|--|-----------|------|--|
| KrajPrzeznaczenia | Kod kraju przeznaczenia. Przeniesienie kodu kraju przeznaczenia na pozycję towarową w przypadku wielu krajów przeznaczenia.  | O an2     | 1008 |  |
| OpisTowaru        | Opis towaru.   | R an..280 |      |  |
| KodTowarowy       | Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną. Pierwsza część pola 33.  | O an..8   |      |  |
| MasaBrutto        | Masa brutto pozycji towarowej. Dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej, gdzie nie jest wymagana, jeżeli towary różnego rodzaju zostały zapakowane razem w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto każdego rodzaju towaru. | O n..11,3 |      |  |
| MasaNetto         | Masa netto pozycji towarowej.  | O n..11,3 |      |  |

### 2.8.1 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Nadawca

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Nadawca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

### 2.8.2 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Odbiorca

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Odbiorca

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | R an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | R an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

### 2.8.3 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/TowarWrażliwy

Towar wrażliwy. Element grupujący informacje dotyczące towaru wrażliwego. Dotyczy wyłącznie Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej. Podaje się zawsze w przypadkach gdy kod towarowy dotyczy towaru wrażliwego (występuje w słowniku 47). Należy podać również gdy kod towarowy dotyczy towaru "potencjalnie wrażliwego" i towar faktycznie jest wrażliwy.

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/TowarWrażliwy

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Pozld | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1      |         |        |
| Kod   | Kod podklasyfikujący towar wrażliwy.   | O an..2   | 1146    |        |
| Ilosc | Ilość towaru wrażliwego.   | R n..11,3 |         |        |

### 2.8.4 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Opakowanie

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Opakowanie

| Nazwa | Opis                                 | Typ    | Słownik | Reguły |
|-------|--------------------------------------|--------|---------|--------|
| Pozld | Identyfikator pozycji. Kolejny numer | R n..2 |         |        |

|                |   |          |      |  |
|----------------|---|----------|------|--|
|                | elementu w ramach elementu nadrzędnego. |          |      |  |
| Rodzaj         | Rodzaj opakowania.                      | R an..3  | 1017 |  |
| Znaki          | Znaki opakowań.                         | O an..42 |      |  |
| LiczbaOpakowan | Liczba opakowań.                        | O n..5   |      |  |
| IloscSztuk     | Ilość sztuk towarów nieopakowanych.     | O n..5   |      |  |

#### **2.8.5 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Kontener**

##### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Kontener**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         |        |
| Nr    | Numer kontenera.   | R an..17 |         |        |

#### **2.8.6 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/DokumentPoprzedniWPT**

Poprzedni dokument. Element jest wykorzystywany jeśli bieżący dokument dotyczy Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

##### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/DokumentPoprzedniWPT**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1     |         |        |
| Kod   | Kod określający dokument.  | R an..6  | 1014    |        |
| Nr    | Numer identyfikacyjny dokumentu.   | R an..35 |         |        |
| Uwagi | Uwagi do dokumentu.  | O an..26 |         |        |

#### **2.8.7 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/DokumentWymaganyWPT**

Załączony dokument, świadectwo, pozwolenie wymagany w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

##### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/DokumentWymaganyWPT**

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..2   |         |        |
| Kod   | Kod określający dokument.  | O an..3  | 1013    |        |
| Nr    | Numer identyfikacyjny dokumentu.   | O an..35 |         |        |
| Uwagi | Uwagi do dokumentu.  | O an..26 |         |        |

#### **2.8.8 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/InformacjaDodatkowaWPT**

Informacja dodatkowa dotycząca Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej.

##### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/InformacjaDodatkowaWPT**

| Nazwa      | Opis  | Typ      | Słownik | Reguły |
|------------|---|----------|---------|--------|
| PozId      | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.  | R n..2   |         |        |
| Kod        | Kod informacji dodatkowej.  | O an..5  | 039     |        |
| WywozZUE   | Informacja określająca czy wywóz następuje z Unii Europejskiej. "1" - Tak.  | O n1     |         |        |
| KrajWywozu | Kod kraju wywozu.   | O an2    | 1063    |        |
| Tekst      | Tekst informacji dodatkowej. W transporcie kolejowym podaje się w tym atrybucie numery wagonów (np. XXXX, YYYY, ZZZZ , .....; w przypadku dużej liczby wagonów należy utworzyć stosowną liczbę elementów "InformacjaDodatkowaWPT"; każdy element zawierający numery wagonów powinien mieć wypełniony atrybut @Kod wartością | O an..70 |         |        |

|  |                               |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|
|  | "WGN" - co oznacza "Wagony"). |  |  |
|--|-------------------------------|--|--|

### **2.8.9 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/WK**

Wynik kontroli. Element używany w celu wskazania szczegółowych informacji, dotyczących rozbieżności w danych pozycji towarowej zgłoszenia, a ich faktycznym stanem oraz dla podania dodatkowych szczegółowych informacji będących wynikiem kontroli i dotyczących pozycji towarowej zgłoszenia.

#### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/WK**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Kod          | Kod określający rolę elementu "WK"                             | R an2      | 1041           |               |
| Uwagi        | Uwagi.   | O an..140  |                |               |
| Wskaźnik     | Wskaźnik. Wskazanie na daną, dla której ujawniono rozbieżność. | O an..35   |                |               |

### **2.8.10 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Bezpieczeństwo**

Element wymagany w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej. Zawiera dane niezbędne do przeprowadzenia wspólnotowej analizy ryzyka.

#### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Bezpieczeństwo**

| <i>Nazwa</i>                | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|-----------------------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| FormaPłatnosci              | Forma płatności.                 | O an1      | 1116           |               |
| NrReferencyjnyPrzesylki     | Numer referencyjny przesyłki.    | O an..70   |                |               |
| KodUNTowarowNiebezpiecznych | Kod ONZ towarów niebezpiecznych. | O an..4    | 1101           |               |

#### **2.8.10.1 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca**

##### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

#### **2.8.10.2 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca**

##### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

### **2.9 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Gwarancje**

Gwarancje. Element grupujący informacje o gwarancjach jednego rodzaju.

#### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Gwarancje**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Pozld        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1       |                |               |
| Rodzaj       | Kod rodzaju gwarancji.   | R an1      | 1051           |               |

### 2.9.1 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Gwarancje/Gwarancja

Gwarancja. Element grupujący informacje o gwarancji.

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Gwarancje/Gwarancja

| Nazwa        | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------------|--|----------|---------|--------|
| PozId        | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.   | R n2     |         |        |
| Nr           | Numer gwarancji. Używany zamiennie z atrybutem @GRN. Podaje się jeśli gwarancja nie została zarejestrowana w ramach systemu obsługi gwarancji.                             | O an..35 |         |        |
| GRN          | Numer GRN gwarancji (Guarantee Reference Number). Używany zamiennie z atrybutem @Nr. Podaje się jeśli gwarancja została zarejestrowana w ramach systemu obsługi gwarancji. | O an..24 |         |        |
| KodDostepu   | Kod dostępu. Jest używany w powiązaniu z @GRN  | O an4    |         |        |
| NiewaznaNaUE | Informacja o nieważności gwarancji na terytorium Unii Europejskiej. "1" - nieważna, "0" - ważna. Brak atrybutu oznacza "0".  | O n1     |         |        |

### 2.9.1.1 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj

Wyłączony kraj.

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Gwarancje/Gwarancja/NiewaznaNaKraj

| Nazwa | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|-------|--|-------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n2  |         |        |
| Kraj  | Kod kraju wyłączonego z gwarancji.   | R an2 | 1151    |        |

### 2.10 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/WynikKontroli

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/WynikKontroli

| Nazwa              | Opis   | Typ    | Słownik | Reguły |
|--------------------|--|--------|---------|--------|
| DataKontroli       | Data kontroli  | R date |         |        |
| Kod                | Kod wyniku kontroli.                                   | R an2  | 1047    |        |
| TerminDostarczenia | Termin na dostarczenie towaru do urzędu przeznaczenia. | O date |         |        |

### 2.11 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/ZamknieniaCelne

#### Lista atrybutów elementu IE051/OdmowaZwolnienia/ZamknieniaCelne

| Nazwa | Opis                    | Typ    | Słownik | Reguły |
|-------|-------------------------|--------|---------|--------|
| Ilosc | Ilość zamknięć celnych. | R n..4 |         |        |

### 2.11.1 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/ZamknieniaCelne/Zamknienie

Znaki zamknięcia celnego.

#### Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/ZamknieniaCelne/Zamknienie

| Nazwa | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|--|----------|---------|--------|
| PozId | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n..4   |         |        |
| Nr    | Numer zamknięcia.  | R an..20 |         |        |

### 2.12 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/WK

Wynik kontroli. Element używany w celu wskazania szczegółowych informacji, dotyczących rozbieżności w danych nagłówka zgłoszenia, a ich faktycznym stanem oraz dla podania dodatkowych szczegółowych informacji będących wynikiem kontroli i dotyczących całości zgłoszenia.

**Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/WK**

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Pozld | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego. | R n1      |         |        |
| Kod   | Kod określający rolę elementu "WK"   | R an2     | 1041    |        |
| Uwagi | Uwagi.   | O an..140 |         |        |

**2.13 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/MiejsceData**

Element grupujący dane o miejscu, dacie złożenia zgłoszenia i fizycznej osobie zgłaszającej lub przedstawicielu.

**Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/MiejsceData**

| Nazwa        | Opis                                 | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------------|--------------------------------------|----------|---------|--------|
| Miejsce      | Miejsce. Tekstowy opis np. "Kraków". | R an..35 |         |        |
| Data         | Data.                                | R date   |         |        |
| Nazwiskolmie | Nazwisko i imię.                     | R an..35 |         |        |
| Stanowisko   | Stanowisko.                          | O an..35 |         |        |

**2.14 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczeństwo**

Element wymagany w ramach wspólnotowej procedury tranzytowej. Zawiera dane niezbędne do przeprowadzenia wspólnotowej analizy ryzyka.

**Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczeństwo**

| Nazwa                   | Opis                         | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------------------|------------------------------|----------|---------|--------|
| SpecWarunki             | Warunki szczególne           | O an1    | 1096    |        |
| FormaPlatnosci          | Forma Płatności              | O an1    | 1116    |        |
| NrReferencyjnyPrzesylki | Numer referencyjny przesyłki | O an..70 |         |        |
| NrReferencyjnyPrzewozu  | Numer referencyjny przewozu  | O an..35 |         |        |
| MiejsceRozladunku       | Miejsce rozładunku           | O an..35 |         |        |

**2.14.1 Element – /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczeństwo/TrasaPrzewozu**

Lista krajów trasy przewozu.

**Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczeństwo/TrasaPrzewozu**

| Nazwa | Opis                                      | Typ   | Słownik | Reguły |
|-------|---|-------|---------|--------|
| Trasa | Kraj przez jaki przewóz będzie dokonywany | R an2 | 1008    |        |

**2.14.2 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczeństwo/Nadawca****Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczeństwo/Nadawca**

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008    |        |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         |        |

**2.14.3 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczeństwo/Odbiorca****Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczeństwo/Odbiorca**

| Nazwa | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |



|             |                                 |          |      |  |
|-------------|---------------------------------|----------|------|--|
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.              | O an..35 |      |  |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                   | O an..9  |      |  |
| Miejscowosc | Miejscowość.                    | O an..35 |      |  |
| Kraj        | Kod kraju.                      | O an2    | 1008 |  |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu. | O an..17 |      |  |

#### **2.14.4 Element - /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczenstwo/Przewoznik**

##### **Lista atrybutów elementu /IE051/OdmowaZwolnienia/Bezpieczenstwo/Przewoznik**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | O an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | O an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | O an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.                       | O an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

## 19. KOMUNIKAT IE054

Komunikat IE054 jest elektroniczną formą wniosku o zwolnienie zgłoszenia do procedury tranzytu przesyłanym przez zgłaszającego do systemu NCTS2.

System NCTS2 po odebraniu błędnego komunikatu IE054 wysyła do podmiotu komunikat IE062, a po odebraniu poprawnego komunikatu IE054 wysyła do podmiotu komunikat UPO.

### Lista elementów komunikatu IE054

| Nazwa  | Wystąpienie | Reguły        |
|--|-------------|---------------|
| /IE054/Naglowek  | 1           |               |
| /IE054/Naglowek/KanalZwrotny                               | 1           |               |
| /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/Email                         | 0..1        | RP18          |
| /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/WebService                    | 0..1        | RP18          |
| /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/Seap                          | 0..1        | RP18          |
| /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap                         | 0..1        | RP18          |
| /IE054/WniosekOZwolnienie                                  | 1           |               |
| /IE054/WniosekOZwolnienie/UC                               | 1           |               |
| /IE054/WniosekOZwolnienie/GlownyZobowiazany                | 1           |               |
| /IE054/WniosekOZwolnienie/GlownyZobowiazany/Przedstawiciel | 0..1        | RP21          |
| /IE054/Signature   | 0..1        | RP19,<br>RP20 |

### 1 Element - /IE054/Naglowek

#### Lista atrybutów elementu /IE054/Naglowek

| Nazwa          | Opis   | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|--|------------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez podmiot wysyłający komunikat. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku dokumentu (zgodne z /IE054/WniosekOZwolnienie/@DataWniosku),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE054",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez podmiot w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny nadany zgłoszeniu tranzytowemu w urzędzie wyjścia, którego dotyczy komunikat.  | R an18     |         |        |

### 1.1 Element – /IE054/Naglowek/KanalZwrotny

Kanał zwrotny, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Element grupujący dane różnych kanałów zwrotnych.

#### 1.1.1 Element – /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/Email

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny e-mail.

#### Lista atrybutów elementu /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/Email

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Email | Adres email, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an5..70 |         |        |

### 1.1.2 Element – /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/WebService

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny WebService.

#### Lista atrybutów elementu /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/WebService

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Url   | Adres url, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Dane autoryzacyjne zostaną odczytane z danych podmiotu zarejestrowanych w SZPROT. | R an..400 |         | RP23   |

### 1.1.3 Element – /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/Seap

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ECIP/SEAP.

#### Lista atrybutów elementu /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/Seap

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------|--|----------|---------|--------|
| SeapId | Identyfikator użytkownika w systemie SEAP, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..40 |         |        |

### 1.1.4 Element – /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ePuap.

#### Lista atrybutów elementu /IE054/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap

| Nazwa     | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-----------|--|-----------|---------|--------|
| PodmiotId | Identyfikator podmiotu w systemie ePuap, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..100 |         |        |
| Skrytkald | Identyfikator skrytki w systemie ePuap, na którą mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu.  | R an..200 |         |        |

## 2 Element - /IE054/WniosekOZwolnienie

#### Lista atrybutów elementu /IE054/WniosekOZwolnienie

| Nazwa         | Opis   | Typ    | Słownik | Reguły |
|---------------|--|--------|---------|--------|
| BrakSprzeciwu | Informacja określająca czy zgłaszający wnosi o zwolnienie zgłoszenia do procedury tranzytu (godzi się na wykryte w czasie kontroli rozbieżności) - wartość "1" lub czy zgłaszający wyraża sprzeciw wobec wykrytych w czasie kontroli rozbieżności - wartość "0". | R n1   |         |        |
| DataWniosku   | Data wniosku.  | R date |         |        |

### 2.1 Element – /IE054/WniosekOZwolnienie/UC

Urząd celny. Element grupujący informacje o urzędach celnych celnych – zawiera kod właściwego oddziału celnego pełniącego rolę urzędu wyjścia.

#### Lista atrybutów elementu /IE054/WniosekOZwolnienie/UC

| Nazwa        | Opis                           | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--------------------------------|-------|---------|--------|
| UCZgłoszenia | Kod urzędu celnego zgłoszenia. | R an8 | 1200    |        |

### 2.2 Element - /IE054/WniosekOZwolnienie/GlownyZobowiazany

#### Lista atrybutów elementu /IE054/WniosekOZwolnienie/GlownyZobowiazany

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | R an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | R an..9  |         |        |

|             |  |          |      |               |
|-------------|--|----------|------|---------------|
| Miejscowosc | Miejscowość.   | R an..35 |      |               |
| Kraj        | Kod kraju.   | R an2    | 1008 |               |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |      | R012,<br>C904 |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |      | C904          |

#### **2.2.1 Element – /IE054/WniosekOZwolnienie/GlownyZobowiazany/Przedstawiciel**

Dane przedstawiciela – agencji celnej zgłaszającej w imieniu głównego zobowiązanego.

##### **Lista atrybutów elementu /IE054/WniosekOZwolnienie/GlownyZobowiazany/Przedstawiciel**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                     | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an..17   |                | R012          |

## 20. KOMUNIKAT IE055

Komunikat IE055 jest informacją przesyłaną do zgłaszającego z systemu NCTS2 o nieważności gwarancji, zadeklarowanych w zgłoszeniu. Po otrzymaniu tego komunikatu zgłaszający powinien wysłać sprostowanie gwarancji (IE013 z TypModyfikacji="1") lub wniosek o unieważnienie zgłoszenia (IE014). Jeżeli zgłaszający nie podejmie żadnych działań w systemie, po upływie timera, zgłoszenie zostanie przeniesione przez system do statusu „Niezwolniono”.

### Lista elementów komunikatu IE055

| Nazwa                                      | Wystąpienie | Reguły |
|--|-------------|--------|
| /IE055/Naglowek                            |             |        |
| /IE055/GwarancjaNiewazna                   | 1           |        |
| /IE055/GwarancjaNiewazna/UC                | 1           |        |
| /IE055/GwarancjaNiewazna/GlownyZobowiazany | 1           |        |
| /IE055/GwarancjaNiewazna/Gwarancja         | 1..99       |        |
| /IE055/Signature                           | 0..1        |        |

### **1 Element - /IE055/Naglowek**

#### Lista atrybutów elementu /IE055/Naglowek

| Nazwa          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE055/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE055",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |

### **2 Element - /IE055/GwarancjaNiewazna**

#### **2.1 Element - /IE055/GwarancjaNiewazna/UC**

##### Lista atrybutów elementu /IE055/GwarancjaNiewazna/UC

| Nazwa        | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--|-------|---------|--------|
| UCZgloszenia | Kod urzędu celnego zgłoszenia - urząd wyjścia. | R an8 | 1200    |        |

#### **2.2 Element - /IE055/GwarancjaNiewazna/GlownyZobowiazany**

##### Lista atrybutów elementu /IE055/GwarancjaNiewazna/GlownyZobowiazany

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |
| Kraj        | Kod kraju.                       | O an2    | 1008    |        |

|           |  |          |  |  |
|-----------|--|----------|--|--|
| TIN       | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |  |  |
| TIRholder | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |  |  |

### 2.3 Element - /IE055/GwarancjaNiewazna/Gwarancja

#### Lista atrybutów elementu /IE055/GwarancjaNiewazna/Gwarancja

| Nazwa               | Opis  | Typ       | Słownik | Reguły |
|---------------------|---|-----------|---------|--------|
| PozId               | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.  | R n2      |         |        |
| GRN                 | Numer GRN gwarancji (Guarantee Reference Number). Używany zamiennie z atrybutem @Nr. Podaje się jeśli gwarancja została zarejestrowana w ramach systemu obsługi gwarancji.                                    | R an..24  |         |        |
| PowodNiewaznosciKod | Kod powodu nieważności gwarancji. Dla gwarancji polskich jest to kod błędu zwracany przez system OSOZ2, zgodnie z jego dokumentacją. Dla gwarancji zagranicznych jest to kod błędu zgodny ze słownikiem 1052. | R an..3   | 1052    |        |
| PowodNiewaznosci    | Powód nieważności gwarancji - tekstowy opis.  | O an..350 |         |        |

## 21. KOMUNIKAT IE058

Odrzucenie uwag rozładunkowych – zawiera przyczyny odrzucenia uwag rozładunkowych nadesłanych komunikatem IE044 przez upoważnionego odbiorcę.

### Lista elementów komunikatu IE058

| Nazwa                                    | Wystąpienie | Reguły |
|--|-------------|--------|
| /IE058/Naglowek                          | 1           |        |
| /IE058/OdrzucenieUwagRozładunkowych      | 1           |        |
| /IE058/OdrzucenieUwagRozładunkowych/Bład | 0..999      |        |
| /IE058/Signature                         | 0..1        |        |

#### **1 Element - /IE058/Naglowek**

##### Lista atrybutów elementu /IE058/Naglowek

| Nazwa                         | Opis  | Typ           | Słownik | Reguły |
|-------------------------------|---|---------------|---------|--------|
| NrWlasny                      | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE058/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE058",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R<br>an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia                | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R<br>dateTime |         |        |
| MRN                           | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R<br>an18     |         |        |
| NrWlasnyKomunikatuPowiazanego | Identyfikator komunikatu IE044, do którego komunikat IE058 stanowi odpowiedź.   | R<br>an..14   |         |        |

#### **2 Element - /IE058/OdrzucenieUwagRozładunkowych**

##### Lista atrybutów elementu /IE058/OdrzucenieUwagRozładunkowych

| Nazwa           | Opis              | Typ          | Słownik | Reguły |
|-----------------|-------------------|--------------|---------|--------|
| DataOdrzucenia  | Data odrzucenia.  | R<br>date    |         |        |
| PowodOdrzucenia | Powód odrzucenia. | O<br>an..350 |         |        |

##### **2.1 Element - /IE058/OdrzucenieUwagRozładunkowych/Bład**

##### Lista atrybutów elementu /IE058/OdrzucenieUwagRozładunkowych/Bład

| Nazwa         | Opis   | Typ          | Słownik | Reguły |
|---------------|--|--------------|---------|--------|
| PozId         | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.   | R<br>n..3    |         |        |
| Kod           | Kod błędu.   | R<br>an2     | 1142    |        |
| Wskaznik      | Wskazanie na miejsce błędu w zgłoszeniu.                                       | O<br>an..255 |         |        |
| Przyczyna     | Przyczyna błędu. Wskazanie na regułę lub warunek, które nie zostały spełnione. | O<br>an..8   |         |        |
| BlednaWartosc | Wartość wskazanego atrybutu, która spowodowała bład.                           | O<br>an..350 |         |        |
| Opis          | Opis błędu.  | O<br>an..350 |         |        |





## 22. KOMUNIKAT IE060

Komunikat IE060 jest informacją przesyłaną do zgłaszającego z systemu NCTS2 o planowanej kontroli dotyczącej zgłoszenia przesłanego komunikatem IE015. Komunikat może być wielokrotnie wysłany do podmiotu z nowymi informacjami o kontroli.

### Lista elementów komunikatu IE060

| Nazwa                                     | Wystąpienie | Reguły |
|---|-------------|--------|
| /IE060/Naglowek                           | 1           |        |
| /IE060/DecyzjaOKontroli                   | 1           |        |
| /IE060/DecyzjaOKontroli/UC                | 1           |        |
| /IE060/DecyzjaOKontroli/GlownyZobowiazany | 1           |        |
| /IE060/Signature                          | 0..1        |        |

#### **1 Element - /IE060/Naglowek**

##### Lista atrybutów elementu /IE060/Naglowek

| Nazwa          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE060/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE060",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |

#### **2 Element - /IE060/DecyzjaOKontroli**

##### Lista atrybutów elementu /IE060/DecyzjaOKontroli

| Nazwa             | Opis                           | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------------------|--------------------------------|-----------|---------|--------|
| DataZawiadomienia | Data zawiadomienia o kontroli. | R date    |         |        |
| ZakresKontroli    | Zakres kontroli                | O an..350 |         |        |

##### **2.1 Element - /IE060/DecyzjaOKontroli/UC**

##### Lista atrybutów elementu /IE060/DecyzjaOKontroli/UC

| Nazwa        | Opis                           | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--------------------------------|-------|---------|--------|
| UCZgloszenia | Kod urzędu celnego zgłoszenia. | R an8 |         |        |

##### **2.2 Element - /IE060/DecyzjaOKontroli/GlownyZobowiazany**

##### Lista atrybutów elementu /IE060/DecyzjaOKontroli/GlownyZobowiazany

| Nazwa       | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | O an..35 |         |        |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.               | O an..35 |         |        |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.                    | O an..9  |         |        |
| Miejscowosc | Miejscowość.                     | O an..35 |         |        |

|           |  |          |      |  |
|-----------|--|----------|------|--|
| Kraj      | Kod kraju.   | O an2    | 1008 |  |
| TIN       | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |      |  |
| TIRholder | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |      |  |

## 23. KOMUNIKAT IE062

Komunikat IE062 jest informacją przesyłaną do zgłaszającego z systemu NCTS2 o odrzuceniu przesłanego wniosku o zwolnienie zgłoszenia do procedury tranzytu (komunikat IE054).

### Lista elementów komunikatu IE062

| Nazwa   | Wystąpienie | Reguły |
|---|-------------|--------|
| /IE062/Naglowek                                       | 1           |        |
| /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie                   | 1           |        |
| /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie/UC                | 1           |        |
| /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie/GlownyZobowiazany | 1           |        |
| /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie/Blad              | 0..999      |        |
| /IE062/Signature                                      | 0..1        |        |

### **1 Element - /IE062/Naglowek**

#### Lista atrybutów elementu /IE062/Naglowek

| Nazwa                         | Opis  | Typ           | Słownik | Reguły |
|-------------------------------|---|---------------|---------|--------|
| NrWlasny                      | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE062/Naglowek/@DataUtworzenia),</li> <li>Typ to ciąg znaków "IE062",</li> <li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul> | R<br>an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia                | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R<br>dateTime |         |        |
| MRN                           | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R<br>an18     |         |        |
| NrWlasnyKomunikatuPowiazanego | Identyfikator komunikatu IE054, do którego komunikat IE062 stanowi odpowiedź.   | R<br>an..14   |         |        |

### **2 Element - /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie**

#### Lista atrybutów elementu /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie

| Nazwa              | Opis   | Typ          | Słownik | Reguły |
|--------------------|--|--------------|---------|--------|
| WniosekOZwolnienie | Informacja określająca czy zgłaszający wnosi o zwolnienie zgłoszenia do procedury tranzytu (godzi się na wykryte w czasie kontroli rozbieżności) - wartość "1" lub czy zgłaszający wyraża sprzeciw wobec wykrytych w czasie kontroli rozbieżności - wartość "0". | R<br>n1      |         |        |
| DataWniosku        | Data wniosku.  | R<br>date    |         |        |
| DataOdrzucenia     | Data odrzucenia wniosku o zwolnienie zgłoszenia do procedury tranzytu.   | R<br>date    |         |        |
| PowodOdrzucenia    | Powód odrzucenia wniosku o zwolnienie zgłoszenia do procedury tranzytu.  | O<br>an..350 |         |        |

### **2.1 Element – /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie/UC**

Urząd celny. Element grupujący informacje o urzędach celnych – zawiera kod oddziału celnego pełniącego rolę urzędu wyjścia.

#### **Lista atrybutów elementu /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie/UC**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                    | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--------------------------------|------------|----------------|---------------|
| UCZgłoszenia | Kod urzędu celnego zgłoszenia. | R an8      | 1200           |               |

### **2.2 Element - /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie/GłównyZobowiązany**

#### **Lista atrybutów elementu /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie/GłównyZobowiązany**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię.   | O an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.   | O an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.  | O an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.   | O an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.   | O an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |
| TIRholder    | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1       |                |               |

### **2.3 Element - /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie/Błąd**

#### **Lista atrybutów elementu /IE062/OdrzucenieWnioskuOZwolnienie/Błąd**

| <i>Nazwa</i>  | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|---------------|--|------------|----------------|---------------|
| PozId         | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.   | R n..3     |                |               |
| Kod           | Kod błędu.   | R an2      | 1142           |               |
| Wskaznik      | Wskazanie na miejsce błędu w zgłoszeniu.                                       | O an..255  |                |               |
| Przyczyna     | Przyczyna błędu. Wskazanie na regułę lub warunek, które nie zostały spełnione. | O an..8    |                |               |
| BlednaWartosc | Wartość wskazanego atrybutu, która spowodowała błąd.                           | O an..350  |                |               |
| Opis          | Opis błędu.  | O an..350  |                |               |

## 24. KOMUNIKAT IE140

Komunikat IE140 jest zapytaniem o przesyłkę w ramach procedury poszukiwawczej wysyłanym do głównego zobowiązanego z systemu NCTS2.

### Lista elementów komunikatu IE140

| Nazwa   | Wystąpienie | Reguły |
|---|-------------|--------|
| /IE140/Naglowek                               | 1           |        |
| /IE140/PoszukiwanieTranzytu                   | 1           |        |
| /IE140/PoszukiwanieTranzytu/UC                | 1           |        |
| /IE140/PoszukiwanieTranzytu/GlownyZobowiazany | 1           |        |
| /IE140/Signature                              | 0..1        |        |

### 1 Element - /IE140/Naglowek

#### Lista atrybutów elementu /IE140/Naglowek

| Nazwa          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE140/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE140",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |

### 2 Element - /IE140/PoszukiwanieTranzytu

#### Lista atrybutów elementu /IE140/PoszukiwanieTranzytu

| Nazwa                       | Opis                                   | Typ    | Słownik | Reguły |
|-----------------------------|--|--------|---------|--------|
| CzasNaOdpowiedz             | Termin na udzielenie odpowiedzi        | R date |         |        |
| DataRozpoczeniaPoszukiwania | Data rozpoczęcia poszukiwania tranzytu | R date |         |        |

### 2.1 Element – /IE140/PoszukiwanieTranzytu/UC

Urząd celny. Element grupujący informacje o urządach celnych – zawiera kody właściwych oddziałów celnych pełniących rolę urzędu wyjścia i prowadzącego poszukiwanie.

#### Lista atrybutów elementu /IE140/PoszukiwanieTranzytu/UC

| Nazwa          | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|----------------|--|-------|---------|--------|
| UCZgloszenia   | Kod urzędu celnego zgłoszenia.                       | R an8 | 1200    |        |
| UCPoszukiwania | Kod urzędu celnego odpowiedzialnego za poszukiwanie. | R an8 | 1200    |        |

### 2.2 Element - /IE140/PoszukiwanieTranzytu/GlownyZobowiazany

#### Lista atrybutów elementu /IE140/PoszukiwanieTranzytu/GlownyZobowiazany

| Nazwa | Opis | Typ | Słownik | Reguły |
|-------|------|-----|---------|--------|
|-------|------|-----|---------|--------|

|             |  |          |      |  |
|-------------|--|----------|------|--|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię.   | O an..35 |      |  |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.   | O an..35 |      |  |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.  | O an..9  |      |  |
| Miejscowosc | Miejscowość.   | O an..35 |      |  |
| Kraj        | Kod kraju.   | O an2    | 1008 |  |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |      |  |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |      |  |

## 25. KOMUNIKAT IE141

Odpowiedź na zapytanie o przesyłkę w procedurze poszukiwawczej, wysyłana przez głównego zobowiązanego do systemu NCST2.

System NCTS2 po odebraniu błędnego komunikatu IE141 wysyła do podmiotu komunikat IE906, a po odebraniu poprawnego komunikatu IE141 wysyła do podmiotu komunikat UPO.

### Lista elementów komunikatu IE141

| Nazwa  | Wystąpienie | Reguły        |
|--|-------------|---------------|
| /IE141/Naglowek  | 1           |               |
| /IE141/Naglowek/KanalZwrotny                                 | 1           |               |
| /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/Email                           | 0..1        | RP18          |
| /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/WebService                      | 0..1        | RP18          |
| /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/Seap                            | 0..1        | RP18          |
| /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap                           | 0..1        | RP18          |
| /IE141/PoszukiwanieTranzytu                                  | 1           |               |
| /IE141/PoszukiwanieTranzytu/GlownyZobowiazany                | 1           |               |
| /IE141/PoszukiwanieTranzytu/GlownyZobowiazany/Przedstawiciel | 0..1        | RP21          |
| /IE141/PoszukiwanieTranzytu/UC                               | 1           |               |
| /IE141/PoszukiwanieTranzytu/RzeczywistyOdbiorca              | 0..1        | C215          |
| /IE141/PoszukiwanieTranzytu/Poszukiwanie                     | 1           |               |
| /IE141/Signature   | 0..1        | RP19,<br>RP20 |

### 1 Element - /IE141/Naglowek

#### Lista atrybutów elementu /IE141/Naglowek

| Nazwa          | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|----------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny       | Identyfikator komunikatu nadany przez podmiot. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE141/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE141",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia | Data i czas utworzenia komunikatu przez podmiot w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.  | R dateTime |         |        |
| MRN            | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |

### 1.1 Element – /IE141/Naglowek/KanalZwrotny

Kanał zwrotny, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Element grupujący dane różnych kanałów zwrotnych.

#### 1.1.1 Element – /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/Email

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny e-mail.

#### Lista atrybutów elementu /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/Email

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Email | Adres email, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an5..70 |         |        |

### 1.1.2 Element – /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/WebService

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny WebService.

#### Lista atrybutów elementu /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/WebService

| Nazwa | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| Url   | Adres url, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. Dane autoryzacyjne zostaną odczytane z danych podmiotu zarejestrowanych w SZPROT. | R an..400 |         | RP23   |

### 1.1.3 Element – /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/Seap

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ECIP/SEAP.

#### Lista atrybutów elementu /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/Seap

| Nazwa  | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły |
|--------|--|----------|---------|--------|
| SeapId | Identyfikator użytkownika w systemie SEAP, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..40 |         |        |

### 1.1.4 Element – /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap

Element grupujący informacje określające kanał zwrotny ePuap.

#### Lista atrybutów elementu /IE141/Naglowek/KanalZwrotny/Epuap

| Nazwa     | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|-----------|--|-----------|---------|--------|
| PodmiotId | Identyfikator podmiotu w systemie ePuap, na który mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu. | R an..100 |         |        |
| Skrytkald | Identyfikator skrytki w systemie ePuap, na którą mają być wysyłane następne komunikaty do podmiotu.  | R an..200 |         |        |

## 2 Element - /IE141/PoszukiwanieTranzytu

### 2.1 Element - /IE141/PoszukiwanieTranzytu/GłównyZobowiązany

#### Lista atrybutów elementu /IE141/PoszukiwanieTranzytu/GłównyZobowiązany

| Nazwa       | Opis   | Typ      | Słownik | Reguły     |
|-------------|--|----------|---------|------------|
| Nazwa       | Nazwa firmy lub nazwisko i imię.   | R an..35 |         |            |
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.   | R an..35 |         |            |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.  | R an..9  |         |            |
| Miejscowosc | Miejscowość.   | R an..35 |         |            |
| Kraj        | Kod kraju.   | R an2    | 1008    |            |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |         | R012, C904 |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |         | C904       |

### 2.1.1 Element – /IE141/PoszukiwanieTranzytu/GłównyZobowiązany/Przedstawiciel

Dane przedstawiciela - agencji celnej zgłaszającej w imieniu głównego zobowiązanego.

#### Lista atrybutów elementu /IE141/PoszukiwanieTranzytu/GłównyZobowiązany/Przedstawiciel

| Nazwa | Opis                            | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|---------------------------------|----------|---------|--------|
| TIN   | Numer identyfikacyjny podmiotu. | R an..17 |         | R012   |



## **2.2 Element - /IE141/PoszukiwanieTranzytu/UC**

### **Lista atrybutów elementu /IE141/PoszukiwanieTranzytu/UC**

Urząd celny. Element grupujący informacje o urzędach celnych – zawiera kody właściwych oddziałów celnych pełniących rolę urzędu przedstawienia towaru i prowadzącego poszukiwanie

| <i>Nazwa</i>   | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|----------------|--|------------|----------------|---------------|
| UCOkazania     | Kod urzędu celnego w którym tranzyt się pojawił.     | O an8      | 1200           | C215, C315    |
| UCPoszukiwania | Kod urzędu celnego odpowiedzialnego za poszukiwanie. | R an8      | 1200           |               |

## **2.3 Element - /IE141/PoszukiwanieTranzytu/RzeczywistyOdbiorca**

### **Lista atrybutów elementu /IE141/PoszukiwanieTranzytu/RzeczywistyOdbiorca**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>                      | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|----------------------------------|------------|----------------|---------------|
| Nazwa        | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35   |                |               |
| UlicaNumer   | Ulica, numer domu.               | R an..35   |                |               |
| KodPocztowy  | Kod pocztowy.                    | R an..9    |                |               |
| Miejscowosc  | Miejscowość.                     | R an..35   |                |               |
| Kraj         | Kod kraju.                       | R an2      | 1008           |               |
| TIN          | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17   |                |               |

## **2.4 Element - /IE141/PoszukiwanieTranzytu/Poszukiwanie**

### **Lista atrybutów elementu /IE141/PoszukiwanieTranzytu/Poszukiwanie**

| <i>Nazwa</i>              | <i>Opis</i>   | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|---------------------------|---|------------|----------------|---------------|
| TC11DostarczonePrzezUrzad | Wskaźnik czy TC11 została dostarczona przez urząd.                              | R n1       |                | R228          |
| DataDostarczeniaTC11      | Data dostarczenia TC11.   | O date     |                | C220          |
| Informacja                | Treść informacji  | O an..140  |                | C007          |
| CzyInformacjaNaPapierze   | Wskaźnik czy informacja została dostarczona w formie papierowej: 1-TAK, 0-NIE,. | R n1       |                |               |

## 26. KOMUNIKAT IE906

Informacja o błędnych wysyłana przez system NCTS2 do podmiotu w odpowiedzi na odebrany błędny komunikat IE014 lub IE141.

### Lista elementów komunikatu IE906

| Nazwa                            | Wystąpienie | Reguły |
|----------------------------------|-------------|--------|
| /IE906/Naglowek                  | 1           |        |
| /IE906/OdrzucenieKomunikatu      | 1           |        |
| /IE906/OdrzucenieKomunikatu/Blad | 1..999      |        |
| /IE906/Signature                 | 0..1        |        |

#### **1 Element - /IE906/Naglowek**

##### Lista atrybutów elementu /IE906/Naglowek

| Nazwa                         | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|-------------------------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny                      | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE906/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE906",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia                | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| MRN                           | Numer ewidencyjny zgłoszenia tranzytowego, którego dotyczy komunikat.   | R an18     |         |        |
| NrWlasnyKomunikatuPowiazanego | Identyfikator komunikatu, do którego komunikat IE906 stanowi odpowiedź.   | R an..14   |         |        |

#### **2 Element - /IE906/OdrzucenieKomunikatu**

##### **2.1 Element - /IE906/OdrzucenieKomunikatu/Blad**

##### Lista atrybutów elementu /IE906/OdrzucenieKomunikatu/Blad

| Nazwa         | Opis   | Typ       | Słownik | Reguły |
|---------------|--|-----------|---------|--------|
| PozId         | Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.   | R n..3    |         |        |
| Kod           | Kod błędu.   | R an2     | 1142    |        |
| Wskaznik      | Wskazanie na miejsce błędu w zgłoszeniu.                                       | O an..255 |         |        |
| Przyczyna     | Przyczyna błędu. Wskazanie na regułę lub warunek, które nie zostały spełnione. | O an..8   |         |        |
| BlednaWartosc | Wartość wskazanego atrybutu, która spowodowała błąd.                           | O an..350 |         |        |
| Opis          | Opis błędu   | O an..350 |         |        |

## 27. KOMUNIKAT IE928

Komunikat zwrotny dla zgłaszającego informujący o poprawnym zapisaniu danych zgłoszenia tranzytowego IE015 w systemie NCTS2.

### Lista elementów komunikatu IE928

| Nazwa                                       | Wystąpienie | Reguły |
|---|-------------|--------|
| /IE928/Naglowek                             | 1           |        |
| /IE928/ZlozenieZgloszenia                   | 1           |        |
| /IE928/ZlozenieZgloszenia/UC                | 1           |        |
| /IE928/ZlozenieZgloszenia/GlownyZobowiazany | 1           |        |
| /IE928/Signature                            | 0..1        |        |

### 1 Element - /IE928/Naglowek

#### Lista atrybutów elementu /IE928/Naglowek

| Nazwa                         | Opis  | Typ        | Słownik | Reguły |
|-------------------------------|---|------------|---------|--------|
| NrWlasny                      | Identyfikator komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /IE928/Naglowek/@DataUtworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "IE928",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R an..14   |         | RP50   |
| DataUtworzenia                | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R dateTime |         |        |
| LRN                           | Lokalny numer referencyjny nadany dla składanego zgłoszenia.  | R an..21   |         |        |
| NrWlasnyKomunikatuPowiazanego | Identyfikator komunikatu IE015, do którego komunikat IE928 stanowi odpowiedź.   | R an..14   |         |        |

### 2 Element - /IE928/ZlozenieZgloszenia

#### Lista atrybutów elementu /IE928/ZlozenieZgloszenia

| Nazwa        | Opis                     | Typ    | Słownik | Reguły |
|--------------|--------------------------|--------|---------|--------|
| DataZlozenia | Data złożenia zgłoszenia | R date |         |        |

#### 2.1 Element – /IE928/ZlozenieZgloszenia/UC

Urząd celny. Element grupujący informacje o urzędach celnych – zawiera kod właściwego oddziału celnego pełniącego rolę urzędu wyjścia.

#### Lista atrybutów elementu /IE928/ZlozenieZgloszenia/UC

| Nazwa        | Opis   | Typ   | Słownik | Reguły |
|--------------|--|-------|---------|--------|
| UCZgloszenia | Kod urzędu celnego zgłoszenia - urząd wyjścia. | R an8 | 1200    |        |

#### 2.2 Element - /IE928/ZlozenieZgloszenia/GlownyZobowiazany

#### Lista atrybutów elementu /IE928/ZlozenieZgloszenia/GlownyZobowiazany

| Nazwa | Opis                             | Typ      | Słownik | Reguły |
|-------|----------------------------------|----------|---------|--------|
| Nazwa | Nazwa firmy lub nazwisko i imię. | R an..35 |         |        |

|             |  |          |      |  |
|-------------|--|----------|------|--|
| UlicaNumer  | Ulica, numer domu.   | R an..35 |      |  |
| KodPocztowy | Kod pocztowy.  | R an..9  |      |  |
| Miejscowosc | Miejscowość.   | R an..35 |      |  |
| Kraj        | Kod kraju.   | R an2    | 1008 |  |
| TIN         | Numer identyfikacyjny podmiotu.  | O an..17 |      |  |
| TIRholder   | Wskaźnik 0/1 określający czy w atrybucie TIN podano identyfikator głównego zobowiązanego (wartość „0”), czy identyfikator posiadacza karnetu TIR (wskaźnik „1”). | O n1     |      |  |

## 28. KOMUNIKAT UPO

Komunikat UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru) jest kierowany do podmiotu i zawiera informację o przyjęciu przez NCTS2 komunikatu IE007, IE013, IE014, IE044, IE054 i IE141 i poprawną jego weryfikację.

### Lista elementów komunikatu UPO

| Nazwa                 | Wystąpienie | Reguły |
|-----------------------|-------------|--------|
| /UPO/                 | 1           |        |
| /UPO/Dokument         | 1           |        |
| /UPO/Informacja       | 0..1        |        |
| /UPO/Informacja/Treść | 1..2        |        |
| /UPO/Signature        | 1           |        |

### 1 Element - /UPO

#### Lista atrybutów elementu /UPO

| Nazwa                   | Opis  | Typ           | Słownik | Reguły |
|-------------------------|---|---------------|---------|--------|
| NumerIdentyfikacyjny    | Numer identyfikacyjny komunikatu nadany przez NCTS2. Musi być podany w formacie Rok+Typ+Id, gdzie: <ul style="list-style-type: none"><li>Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu (zgodne z /UPO/@DataWytworzenia),</li><li>Typ to ciąg znaków "UPO",</li><li>Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li></ul> | R<br>an..40   |         |        |
| IdentyfikatorECIPSEAP   | Identyfikator ECIP/SEAP.  | R<br>an..40   |         |        |
| NazwaPodmiotuWydającego | Nazwa podmiotu wydającego komunikat.  | R<br>an..123  |         |        |
| NazwaSystemuWydającego  | Nazwa Systemu wydającego komunikat – zawsze NCTS2.  | R<br>an..10   |         |        |
| DataDoręczenia          | Data i czas doręczenia komunikatu przez system ECIP/SEAP do systemu NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59   | R<br>dateTime |         |        |
| DataWytworzenia         | Data i czas utworzenia komunikatu przez system NCTS2 w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS, np. 2013-10-01T23:59:59.   | R<br>dateTime |         |        |

### 2 Element - /UPO/Dokument

Element grupujący dane dokumentu przesłanego przez podmiot.

#### Lista atrybutów elementu /UPO/Dokument

| Nazwa    | Opis  | Typ          | Słownik | Reguły |
|----------|---|--------------|---------|--------|
| Skrot    | Skrót komunikatu przesłanego przez podmiot.   | O<br>an..256 |         |        |
| NrWlasny | Identyfikator komunikatu nadany przez podmiot | R<br>an..123 |         | RP50   |
| Typ      | Typ komunikatu przesłanego przez podmiot.     | R<br>an..123 |         |        |

## **2.1 Element – /UPO/Informacja**

Element grupujący dane komunikatu informacyjnego.

### **Lista atrybutów elementu /UPO/Informacja**

| <i>Nazwa</i>  | <i>Opis</i>   | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|---------------|---|------------|----------------|---------------|
| Rodzaj        | Rodzaj informacji. W przypadku UPO – wyłącznie rodzaj „informacja”.   | R an..20   |                |               |
| WskaznikXpath | Ścieżka XPath do elementu w dokumentnie przesłanym przez podmiot, którego dotyczy się komunikat informacyjny. | R an..256  |                |               |

### **2.1.1 Element – /UPO/Informacja/Treść**

Element grupujący treść komunikatu informacyjnego.

#### **Lista atrybutów elementu /UPO/Informacja/Treść**

| <i>Nazwa</i> | <i>Opis</i>  | <i>Typ</i> | <i>Słownik</i> | <i>Reguły</i> |
|--------------|--|------------|----------------|---------------|
| Tekst        | Tekst komunikatu informacyjnego (może być w jednym lub dwóch językach).        | R an..1024 |                |               |
| Jezyk        | Kod języka zgodny z ISO 693-1 w którym podano tekst komunikatu informacyjnego. | R an2      |                |               |

## 29. REGUŁY I WARUNKI

|      |   |
|------|---|
| C001 | <p>JEŻELI /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/@KrajPrzeznaczenia lub /IE015/Zgłoszenie/@KrajPrzeznaczenia należy do listy kodowej CL009 (patrz słownik 1009), to element na poziomie głównym jest wymagany lub element na poziomie pozycji towarowych jest wymagany dla wszystkich pozycji,</p> <p>W PRZECIWNYM PRZYPADKU</p> <p>element na poziomie głównym jest opcjonalny oraz elementy na poziomie pozycji towarowych są opcjonalne dla wszystkich pozycji, chyba że inne reguły stwierdzą inaczej.</p> <p>IF 'HEADER.Country of destination code' in {CL009},<br/>THEN<br/>  ('CONSIGNEE) TRADER' = 'R'<br/>  OR<br/>  'GOODS ITEM.(CONSIGNEE) TRADER' = 'R' for all GOODS ITEMS)<br/>ELSE<br/>  ( 'CONSIGNEE) TRADER'='O' AND 'GOODS ITEM.(CONSIGNEE) TRADER' = 'O',<br/>  unless other Rules &amp; Conditions apply ).</p>    |
| C002 | <p>JEŻELI /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/@KrajPrzeznaczenia lub /IE015/Zgłoszenie/Towar/@KrajPrzeznaczenia należy do listy kodowej CL009 (patrz słownik 1009), to element na poziomie głównym jest wymagany lub element na poziomie pozycji towarowej jest wymagany dla tej pozycji towarowej</p> <p>W PRZECIWNYM PRZYPADKU</p> <p>element na poziomie głównym jest opcjonalny oraz element na poziomie pozycji towarowej jest opcjonalny dla tej pozycji towarowej, chyba że inne reguły stwierdzą inaczej.</p> <p>IF 'GOODS ITEM.Country of destination code' in {CL009},<br/>THEN<br/>  ('CONSIGNEE) TRADER' = 'R'<br/>  OR<br/>  'GOODS ITEM.(CONSIGNEE) TRADER' = 'R' for this GOODS ITEM)<br/>ELSE<br/>  'GOODS ITEM.(CONSIGNEE) TRADER' = 'O' for this GOODS ITEM, unless other Rules &amp; Conditions apply).</p> |
| C007 | <p>Jeżeli /IE141/PoszukiwanieTranzytu/Poszukiwanie/CzyInformacjaNaPapierze = '1'<br/>TO atrybut jest wymagany<br/>W PRZECIWNYM PRZYPADKU atrybut nie może być użyty.</p> <p>If 'Information (on paper) available' is '1' ('yes')<br/>THEN 'Information text' = 'R'<br/>ELSE 'Information text' = can not be used</p>  |
| C010 | <p>Jeżeli pierwsza cyfra atrybutu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/TransportNaGranicy/@Rodzaj lub /IE015/Zgłoszenie/TransportNaGranicy/@Rodzaj = "2", "5" or "7" to atrybut jest opcjonalny, w przeciwnym przypadku atrybut jest wymagany.</p> <p>IF first digit of "Transport mode at border" (box 25) = "2", "5" or "7"<br/>THEN "Nationality crossing border" (box 21) = "O"<br/>ELSE "Nationality crossing border" (box 21) = "R"</p>   |
| C011 | <p>Jeżeli użyto /IE015/Zgłoszenie/TransportNaGranicy/@Kraj lub /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/@SpecWarunki = „D” to atrybut jest wymagany w przeciwnym przypadku atrybut jest opcjonalny.</p> <p>IF ' Nationality of means of transport crossing border ' is present or if ' Specific Circumstance Indicator ' is = 'D' THEN the attribute = 'R' ELSE the attribute = 'O'</p>   |
| C015 | <p>Jeżeli użyto /IE015/Zgłoszenie/Towar/TowarWrażliwy to atrybut jest wymagany w przeciwnym przypadku atrybut jest opcjonalny.</p>  |

|      |  |
|------|--|
|      | IF SGI-CODES is used THEN "Commodity Code" (box 33) = "R"ELSE "Commodity Code" (box 33) = "O"  |
| C030 | <p>JEŻELI TypDeklaracji = 'TIR'<br/> TO element UCTranzytowy nie może zostać użyty<br/> W PRZECIWNYM PRZYPADKU<br/> JEŻELI<br/> kod kraju urzędu wyjścia (pierwsze dwa znaki UCWyjscia) należy do listy kodowej CL063 (patrz słownik 1063)<br/> LUB<br/> kod kraju urzędu przeznaczenia (pierwsze dwa znaki UCPrzeznaczenia) należy do listy kodowej CL063 (patrz słownik 1063)<br/> LUB<br/> TypDeklaracji = 'T2' lub 'T-'<br/> TO wymagany jest co najmniej jeden element UCTranzytowy.<br/> W PRZECIWNYM PRZYPADKU element UCTranzytowy jest opcjonalny.</p> <p>IF 'HEADER.Type of declaration' = 'TIR',<br/> THEN '(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE' cannot be used,<br/> ELSE<br/> IF<br/> (Country Code of '(DEPARTURE) CUSTOMS OFFICE.Reference Number' in {CL063}<br/> OR<br/> Country Code of '(DESTINATION) CUSTOMS OFFICE.Reference Number' in {CL063}<br/> OR<br/> 'HEADER.Type of declaration' in { 'T2', 'T-' } ),<br/> THEN '(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE' = 'R',<br/> ELSE '(TRANSIT) CUSTOMS OFFICE' = 'O'.</p> |
| C035 | <p>Jeżeli typ deklaracji (TypDeklaracji) = T2 lub T2F oraz kraj urzędu wyjścia należy do nieunijnego kraju będącego sygnatariuszem WPT (patrz słownik 1168)<br/> To /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentPoprzedniWPT jest wymagany<br/> W przeciwnym przypadku /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentPoprzedniWPT jest opcjonalny.</p> <p>IF 'Declaration type' (box 1) or 'Declaration type' (ex box 1) = 'T2','T2F' and<br/> if the Country of the Office of Departure, identified by the first 2 digits of the 'CUSTOMS OFFICE of Departure<br/> Reference Number' (Box C) = is a non EU common transit country<br/> THEN 'PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES' = 'R'<br/> ELSE 'PREVIOUS ADMINISTRATIVE REFERENCES' = 'O'</p>   |
| C045 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/@TypDeklaracji = "T-" to atrybut jest wymagany i = (T1,T2,T2F lub T2SM) w przeciwnym przypadku atrybut nie może być użyty.</p> <p>IF "Declaration type" (box 1) = "T-"THEN "Declaration type" (ex box 1) = "R" (T1, T2, T2F or T2SM)ELSE "Declaration type" (ex box 1) can not be used</p>   |
| C055 | <p>Jeżeli /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/@Kontenery = "1" lub /IE015/Zgłoszenie/@Kontenery = "1" to musi istnieć przynajmniej jeden element w przeciwnym przypadku element nie może być użyty.</p> <p>IF "Container" (box 19) = "1"<br/> THEN "CONTAINERS (box 31)" must be present in at least one data group "GOODS ITEM".<br/> ELSE "CONTAINERS (box 31)" cannot be used.</p>   |
| C060 | <p>JEŻELI /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@Rodzaj = ("VQ", "VG", "VL", "VY","VR","VS" lub "VO")<br/> TO /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@Znaki jest opcjonalny oraz<br/> /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan i<br/> /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@IloscSztuk nie mogą być użyte<br/> W PRZECIWNYM PRZYPADKU<br/> JEŻELI /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@Rodzaj = ("NE", "NF" lub "NG")<br/> TO /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@Znaki jest opcjonalny oraz</p>   |



|      |  |
|------|--|
|      | <p>/IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan nie może wystąpić oraz<br/>/IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@IloscSztuk jest wymagany<br/>W PRZECIWNYM PRZYPADKU<br/>/IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@Znaki jest wymagany,<br/>/IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan jest wymagany oraz<br/>/IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@IloscSztuk nie może być użyty.</p> <p>IF "Kind of packages" (Box 31) indicates "BULK" (UNECE rec 21: "VQ", "VG", "VL",<br/>"VY", "VR", "VS" or "VO")<br/>THEN "Marks &amp; numbers of packages" (Box 31) = "O"<br/>"Number of packages" (box 31) can not be used<br/>"Number of Pieces" (box 31) can not be used<br/>ELSE<br/>IF "Kind of packages" (Box 31) indicates "UNPACKED" (UNECE rec 21 : = "NE"; "NF" or<br/>"NG")<br/>THEN "Marks &amp; numbers of packages" (Box 31) = "O"<br/>"Number of packages" can not be used<br/>"Number of Pieces" (box 31) = "R"<br/>ELSE "Marks &amp; numbers of packages" (Box 31) = "R"<br/>"Number of packages" (box 31) = "R"<br/>"Number of Pieces" (box 31) can not be used</p> |
| C075 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT/@Kod =(DG0 lub DG1) to jeden<br/>z atrybutów /IE015/Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT/@WywozZUE lub<br/>/IE015/Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT/@KrajWywozu musi zostać użyty w<br/>przeciwym przypadku /IE015/Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT/@KrajWywozu<br/>oraz /IE015/Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT/@WywozZUE nie może być użyty.</p> <p>IF "Additional Information id" (Box 44) = "DG0" or "DG1" THEN "Export from EC" or "Export<br/>from country" (Box 44) = "R" ELSE "Export from EC" and "Export from country" (Box 44) can<br/>not be used.</p>   |
| C085 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/@Rodzaj =(0,1,2,4, 9 lub B) to<br/>/IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja musi wystąpić<br/>w przeciwnym przypadku /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja jest opcjonalny</p> <p>IF 'Guarantee type' = '0', '1', '2', '4', '9' or 'B'<br/>THEN 'GUARANTEE REFERENCE' = 'R'<br/>ELSE 'GUARANTEE REFERENCE' = 'O'.</p>   |
| C086 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/@Rodzaj =(0,1,2,4 lub 9) to<br/>/IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/@KodDostepu musi zostać użyty w przeciwnym<br/>przypadku /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/@KodDostepu jest opcjonalny.</p> <p>IF 'Guarantee Type' = '0', '1', '2', '4', '9' THEN 'Access code' = 'R' ELSE 'Access code' = 'O'</p>   |
| C100 | <p>JEŻELI /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Rodzaj/@ProceduraUproszczona = "1"<br/>lub /IE015/Zgłoszenie/Rodzaj/@ProceduraUproszczona = "1"<br/>TO atrybuty elementu Lokalizacja<br/>@KodMiejscaUznanego nie może być użyty,<br/>@MiejsceUznanenie nie może być użyty,<br/>@MiejsceOdprawCelnych nie może być użyty,<br/>@KodMiejscaWskazanegoWPozwoleniu jest opcjonalny<br/>W PRZECIWNYM PRZYPADKU atrybuty elementu Lokalizacja<br/>@KodMiejscaUznanego jest opcjonalny,<br/>@MiejsceUznanenie jest opcjonalny,<br/>@MiejsceOdprawCelnych jest opcjonalny,<br/>@KodMiejscaWskazanegoWPozwoleniu nie może być użyty.</p> <p>IF "CONTROL RESULT" (Box D) is used<br/>THEN "Authorised location of goods" = "O"<br/>"Customs sub place" can not be used<br/>"Agreed location code" can not be used</p>  |

|      |  |
|------|--|
|      | <p>"Agreed location of goods" can not be used<br/> ELSE "Authorised location of goods" can not be used<br/> "Agreed location code" = "O"<br/> "Agreed location of goods" = "O"<br/> "Customs sub place" = "O".</p>   |
| C111 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Rodzaj/@ProceduraUproszczona = "1" lub /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/SpecWarunki ="E" to TIN jest wymagany w przeciwnym razie jest opcjonalny.</p> <p>IF 'CONTROL RESULT' is present (Simplified procedure) or IF 'Specific circumstance indicator 'E' is present and the first two digits of CUSTOMS OFFICE.Office ofDeparture consist of an EU Member State country codeTHEN 'TIN' = 'R' ELSE 'TIN' = 'O'.</p>  |
| C125 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/@Rodzaj =(0,1,2,4 lub 9) to /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/@GRN musi zostać użyty w przeciwnym przypadku /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/@GRN nie może być użyty.</p> <p>IF 'Guarantee Type' = '0', '1', '2', '4', '9'THEN 'GRN' = 'R'ELSE 'GRN' can not be used.</p>   |
| C130 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/@GRN nie jest użyty to /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/@Nr musi być użyty w przeciwnym przypadku /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/@Nr nie może być użyty.</p> <p>IF "GRN" is NOT usedTHEN "Other guarantee reference" = "R"ELSE "Other guarantee reference" can not be used.</p>  |
| C135 | <p>Jeżeli zadeklarowano tylko jeden @KrajWysyłki to jest on obowiązkowy na poziomie /IE015/Zgłoszenie i jednocześnie nie może być użyty na poziomie /IE015/Zgłoszenie/Towar/ w przeciwnym przypadku /IE015/Zgłoszenie/@KrajWysyłki nie może być użyty oraz jest on obowiązkowy dla każdego towaru.</p> <p>IF only 1 Country of dispatch is declaredTHEN "Country of dispatch (box 15a)" on Header level = "R""Country of dispatch (ex box 15a)" on GOODS ITEM level can not be usedELSE "Country of dispatch (box 15a)" on Header level can not be used"Country of dispatch (ex box 15a)" on GOODS ITEM level = "R".</p>   |
| C140 | <p>JEŻELI użyto /IE015/Zgłoszenie/@KrajPrzeznaczenia TO /IE015/Zgłoszenie/Towar/@KrajPrzeznaczenia nie może być użyty dla żadnej pozycji towarowej<br/> W PRZECIWNYM PRZYPADKU<br/> /IE015/Zgłoszenie/Towar/@KrajPrzeznaczenia jest wymagany dla wszystkich pozycji towarowych<br/> ORAZ<br/> Ten sam KrajPrzeznaczenia nie może być użyty dla wszystkich pozycji towarowych</p> <p>IF 'HEADER.Country of destination code' is used,<br/> THEN 'GOODS ITEM.Country of destination code' cannot be used (for any GOODS ITEMS)<br/> ELSE<br/> ( ('GOODS ITEM.Country of destination code' = 'R' (for all GOODS ITEMS) )<br/> AND<br/> (the same 'Country of destination code' cannot be used for all GOODS ITEMS) ).</p> |
| C155 | <p>Jeżeli /IE007/ZawiadomienieOPrzybyciu/Rodzaj/@ProceduraUproszczona ="1"<br/> TO atrybuty<br/> @KodMiejscaUznane go nie może być użyty,<br/> @OpisLokalizacji nie może być użyty,<br/> @MiejsceOdprawCelnych nie może być użyty,<br/> @MiejsceWskazaneWPozwoleniu jest opcjonalny<br/> W PRZECIWNYM PRZYPADKU atrybuty<br/> @KodMiejscaUznane go jest opcjonalny,<br/> @OpisLokalizacji jest opcjonalny,<br/> @MiejsceOdprawCelnych jest opcjonalny,<br/> @MiejsceWskazaneWPozwoleniu nie może być użyty.</p>  |

|      |   |
|------|---|
|      | IF "Simplified procedure flag" = "YES" THEN "Arrival agreed location of goods" can not be used "Arrival agreed location code" can not be used "Customs sub place" can not be used "Arrival authorised location of goods" = "O" ELSE "Arrival authorised location of goods" can not be used "Customs sub place" = "O" "Arrival agreed location of goods" = "O". "Arrival agreed location code" = 'O'.  |
| C186 | <p>Jeżeli nie istnieje element /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/ lub /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/ to element nie może zostać użyty, W PRZECIWNYM PRZYPADKU element jest opcjonalny chyba że inne reguły stanowią inaczej.</p> <p>IF the attribute 'Security' on HEADER level is not present<br/>THEN the data group/attribute can not be used<br/>ELSE the data group/attribute is by default = 'O', except where additional conditions or rules for the same data group/attribute imply something else.</p>  |
| C187 | <p>Jeżeli istnieje element /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/ to /Bezpieczeństwo/Nadawca lub Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca jest wymagany</p> <p>IF the attribute 'Security' on HEADER level is set to '1'<br/>THEN the data group 'TRADER Consignor – security' on TRANSIT OPERATION level or TRADER Consignor – security' on GOODS ITEM level must be present.</p>   |
| C188 | <p>Jeżeli istnieje element /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/ lub /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/ oraz istnieje przynajmniej jeden /Towar/InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = „10600” TO /Bezpieczeństwo/Odbiorca i /Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca nie mogą być użyte, W PRZECIWNYM PRZYPADKU Bezpieczeństwo/Odbiorca i /Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca są wymagane.</p> <p>IF the attribute 'Security' on HEADER level is set to '1' and the attribute 'SPECIAL MENTION.Additional information_id' = '10600' is used for at least one GOODS ITEM THEN the data group 'TRADER Consignee - security' and the data group 'GOODS ITEM.TRADER Consignee - security' can not be used<br/>ELSE the data group 'TRADER Consignee – security' on TRANSIT OPERATION level or TRADER Consignee – security' on GOODS ITEM level must be present</p> |
| C191 | <p>Jeżeli istnieje element /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo to grupa/element/attribut jest wymagany w przeciwnym przypadku jest opcjonalny.</p> <p>IF the attribute 'Security' on HEADER level is set to '1'<br/>THEN the data group/attribute must be present<br/>ELSE the data group/attribute = 'O'.</p>   |
| C200 | <p>JEŻELI /IE044/UwagiRozładunkowe/UwagiDoRozładunku/@StanZamkniecPrawidlowy = '0' TO element jest wymagany<br/>W PRZECIWNYM PRZYPADKU element jest opcjonalny.</p> <p>IF "State of seals ok" = "NO"<br/>THEN SEALS INFO = "R"<br/>ELSE SEALS INFO = "O".</p>   |
| C210 | <p>Jeżeli /IE044/UwagiRozładunkowe/UwagiDoRozładunku/@Zgodnosc = 1 (brak uwag) to element/attribut nie może wystąpić w przeciwnym przypadku (@Zgodnosc=0) element/attribut jest wymagany.</p> <p>IF UNLOADING RESULT, "Conform" = "YES" (NO remarks)<br/>THEN All data groups and attributes marked with "Cond 210" can not be used<br/>ELSE All data groups and attributes marked with "Cond 210" = "R" when relevant.</p>   |
| C215 | <p>Jeżeli /IE141/PoszukiwanieTranzytu/Poszukiwanie/@CzyInformacjaNaPapierze = "1" TO co najmniej jeden element /IE141/PoszukiwanieTranzytu/UC/@UCOkazania lub /IE141/PoszukiwanieTranzytu/RzeczywistyOdbiorca jest wymagany<br/>W PRZECIWNYM PRZYPADKU /IE141/PoszukiwanieTranzytu/UC/@UCOkazania i /IE141/PoszukiwanieTranzytu/RzeczywistyOdbiorca nie mogą być użyte.</p> <p>IF ENQUIRY.Information available = "1" (= yes)</p>   |

|      |  |
|------|--|
|      | <p>THEN At least one of the data groups becomes "R"</p> <p>ELSE the 2 data groups can not be used.</p>   |
| C220 | <p>Jeżeli TC11DostarczonePrzezUrzad = "1"</p> <p>TO DataDostarczeniaTC11 jest wymagana</p> <p>W PRZECIWNYM PRZYPADKU DataDostarczeniaTC11 nie może zostać użyta.</p> <p>IF ENQUIRY.TC11 delivered by Customs = "1" (= yes)</p> <p>THEN "Delivery date information/ TC11" = "R"</p> <p>ELSE "Delivery date information/ TC11 can not be used"</p>   |
| C236 | <p>Jeżeli GRN został użyty TO atrybut jest wymagany, W PRZECIWNYM PRZYPADKU jest opcjonalny.</p> <p>If GRN is present</p> <p>Then attribute is "R"</p> <p>Else is optional</p>   |
| C315 | <p>Jeżeli /IE141/PoszukiwanieTranzytu/Poszukiwanie/@TC11DostarczonePrzezUrzad = "1"</p> <p>TO UCOkazania jest wymagany</p> <p>W PRZECIWNYM PRZYPADKU UCOkazania jest opcjonalny.</p> <p>IF "TC11 delivered by Customs" = "1" (Yes)</p> <p>THEN "CUSTOMS OFFICE Presentation Office" = "R"</p> <p>ELSE "CUSTOMS OFFICE Presentation Office" = "O"</p>   |
| C531 | <p>Jeżeli istnieje /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo oraz /IE015/Zgłoszenie/TransportNaGranicy/@Rodzaj to „4” lub „40” TO atrybut jest wymagany i zawiera numer lotu w formacie an..8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- an..3: wymagany identyfikator linii lotniczych</li> <li>- n..4: wymagany nr lotu</li> <li>- a1: opcjonalny znacznik</li> </ul> <p>W PRZECIWNYM PRZYPADKU atrybut jest opcjonalny bez narzuconego formatu.</p> <p>IF 'Security' = '1' and Transport mode at border = '4' or '40'</p> <p>THEN the attribute is 'R' and consists of the (IATA/ICAO) flight number and has format an..8:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- an..3: mandatory prefix identifying the airline/operator</li> <li>- n..4: mandatory number of the flight</li> <li>- a1: optional suffix</li> </ul> <p>ELSE the attribute is 'O' and the format of the attribute has no restrictions</p> |
| C501 | <p>Jeżeli podano TIN</p> <p>TO atrybut nie może być podany</p> <p>W PRZECIWNYM PRZYPADKU atrybut jest wymagany.</p> <p>IF the attribute 'TIN' is present in the data group</p> <p>THEN this attribute cannot be used</p> <p>ELSE this attribute = 'R'</p>  |
| C547 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/SpecWarunki = A</p> <p>To /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/@NrReferencyjnyPrzesylki, /IE015/Zgłoszenie//Bezpieczeństwo/@NrReferencyjnyPrzesylki oraz /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentWymaganyWPT/ są opcjonalne.</p> <p>W przeciwnym przypadku jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/@NrReferencyjnyPrzesylki oraz /IE015/Zgłoszenie//Bezpieczeństwo/@NrReferencyjnyPrzesylki nie zostały użyte to przynajmniej jeden /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentWymaganyWPT/ transportowy musi istnieć.</p> <p>IF the attribute 'Specific Circumstance Indicator = 'A' THEN the attribute 'Commercial Reference Number (box 7)', 'CommercialReference Number (ex box 7)' and the datagroup 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O' ELSE IF the attribute 'Commercial Reference Number (box 7)' and 'Commercial ,Reference Number (ex box 7)' is not</p>       |

|      |  |
|------|--|
|      | used, THEN at least one attribute 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.Document type' pointing to a transport document must be present ELSE the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'   |
| C572 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/@SpecWarunki ="E"<br/>TO atrybut jest wymagany<br/>W PRZECIWNYM PRZYPADKU atrybut jest opcjonalny.</p> <p>IF the attribute 'Specific circumstance indicator' = 'E' IF the first two digits of 'CUSTOMS OFFICE. Office of Departure consist of an Member State country code THEN the attribute = 'R' ELSE the attribute = 'O'.</p>   |
| C576 | <p>Jeśli /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Bezpieczeństwo/@FormaPlatnosci lub /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/@FormaPlatnosci jest użyty TO ten atrybut nie może być użyty W PRZECIWNYM PRZYPADKU atrybut jest opcjonalny.</p> <p>IF the attribute 'EXPORT OPERATION/ IMPORT OPERATION / TRANSIT OPERATION.Transport charges – Method of payment' is used<br/>THEN this attribute cannot be used<br/>ELSE this attribute = 'O'</p>   |
| C587 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo jest użyty TO element/atribut jest wymagany W PRZECIWNYM PRZYPADKU element/atribut jest opcjonalny.</p> <p>IF the attribute 'Security' on HEADER level is present,<br/>THEN the data group/attribute is required,<br/>ELSE the data group/attribute cannot be used.</p>   |
| C589 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/@SpecWarunki = E<br/>to atrybut jest opcjonalny W PRZECIWNYM PRZYPADKU atrybut jest wymagany.</p> <p>IF the attribute 'Specific Circumstance Indicator' = 'E'<br/>THEN the attribute 'Unloading place' = 'O'<br/>ELSE the attribute 'Unloading place' = 'R'</p>   |
| C900 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/TypDeklaracji="TIR" to /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/@Rodzaj musi = "B" w przeciwnym przypadku "B" nie może być użyte.</p> <p>IF "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', THEN "Type of Guarantee" type 'B' = 'R' ELSE "Type of Guarantee" type 'B' cannot be used.</p>   |
| C901 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/TypDeklaracji="TIR" to dla /IE015/Zgłoszenie/Towar/@PozId="1" musi istnieć jeden DokumentWymaganyWPT, którego atrybut musi przyjmować wartość "952", w przeciwnym przypadku wartość "952" nie może wystąpić dla żadnego elementu DokumentWymaganyWPT.</p> <p>IF "Declaration Type" = 'TIR', THEN one occurrence of the value '952' of "Document Type (Box 44)" - irrespective of other documenttypes declared - must be entered within one operation and it must be present in the first goods item, ELSE value '952' of "Document Type (box 44)" can not be used.</p> |
| C902 | <p>JEŻELI Towar/DokumentWymaganyWPT/@Kod = „952”<br/>TO Towar/DokumentWymaganyWPT/@Nr musi zostać użyty.<br/>W PRZECIWNYM PRZYPADKU Towar/DokumentWymaganyWPT/@Nr jest opcjonalny</p> <p>IF PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.Document Type= '952',<br/>THEN PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.Document Reference is 'Required'<br/>ELSE PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.Document Reference is 'Optional'</p>  |
| C903 | <p>Jeżeli deklaracja jest typu „TIR” to musi istnieć przynajmniej jeden element dla towaru o PozId="1", w przeciwnym przypadku element jest opcjonalny.</p> <p>IF "Declaration Type" = 'TIR',<br/>THEN the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' for the first Goods Item = 'R'<br/>ELSE the data group 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES' = 'O'.</p>  |

|      |  |
|------|--|
| C904 | <p>JEŻELI TypDeklaracji = 'TIR'<br/> TO GłównyZobowiązany/@TirHolder musi zostać użyty i musi przyjąć wartość '1' ORAZ<br/> GłównyZobowiązany/@TIN musi zostać użyty i nie może zawierać znaków diakrytycznych<br/> W PRZECIWNYM PRZYPADKU GłównyZobowiązany/@TirHolder musi przyjąć wartość '0'<br/> lub nie może zostać użyty ORAZ GłównyZobowiązany/@TIN jest opcjonalny</p> <p>IF 'Declaration Type' = 'TIR',<br/> THEN "Holder ID TIR" = 'R',<br/> ELSE "Holder ID TIR" cannot be used.</p> <p>Note: 'Holder ID TIR' is a non-language sensitive text field</p>   |
| R007 | <p>Każdy atrybut PozId jest unikalny w ramach elementu nadrzędnego. Wartość atrybutu zaczyna się od 1 i w każdym kolejnym elemencie jest większa o 1.</p> <p>Each 'Item no' (box 32) is unique throughout the declaration The items shall be numbered in a sequential fashion, starting from '1' for the first item and incrementing the numbering by '1' for each following item".</p>  |
| R010 | <p>JEŻELI IE015/Zgłoszenie/Nadawca (IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Nadawca) został użyty<br/> TO IE015/Zgłoszenie/Towar/Nadawca (IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca) nie może zostać użyty dla żadnej pozycji towarowej<br/> W PRZECIWNYM PRZYPADKU<br/> IE015/Zgłoszenie/Towar/Nadawca (IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Nadawca) jest opcjonalny<br/> ORAZ<br/> Ten sam Nadawca (Bezpieczeństwo/Nadawca) nie może zostać użyty dla wszystkich pozycji towarowych</p> <p>IF '(CONSIGNOR) TRADER' is used<br/> THEN 'GOODS ITEM.(CONSIGNOR) TRADER' cannot be used (for any GOODS ITEMS)<br/> ELSE<br/> ( ('GOODS ITEM.(CONSIGNOR) TRADER' = 'O')<br/> AND<br/> (the same '(CONSIGNOR) TRADER' cannot be used for all GOODS ITEMS)).</p>  |
| R011 | <p>JEŻELI IE015/Zgłoszenie/Odbiorca (IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Odbiorca) został użyty<br/> TO IE015/Zgłoszenie/Towar/Odbiorca (IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca) nie może zostać użyty dla żadnej pozycji towarowej<br/> W PRZECIWNYM PRZYPADKU<br/> IE015/Zgłoszenie/Towar/Odbiorca (IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/Odbiorca) jest opcjonalny, chyba że inne reguły stwierdzają inaczej<br/> ORAZ<br/> Ten sam Odbiorca (Bezpieczeństwo/Odbiorca) nie może zostać użyty dla wszystkich pozycji towarowych</p> <p>IF '(CONSIGNEE) TRADER' is used<br/> THEN 'GOODS ITEM.(CONSIGNEE) TRADER' cannot be used (for any GOODS ITEMS)<br/> ELSE<br/> ( ('GOODS ITEM.(CONSIGNEE) TRADER' = 'O') unless other Rules &amp; Conditions apply<br/> AND<br/> (the same '(CONSIGNEE) TRADER' cannot be used for all GOODS ITEMS) ).</p> |
| R012 | <p>Atrybut ma być wypełniony gdy był wypełniony w odpowiadającym komunikacie wysłanym wcześniej przez podmiot i musi mieć dokładnie tą samą wartość.</p> <p>The attribute is sent if it was provided in the corresponding message that was received from the Trader.</p>   |
| R036 | <p>Warunek "C010" nie może być użyty gdy<br/> /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/TransportNaGranicz/@Rodzaj lub<br/> /IE015/Zgłoszenie/TransportNaGranicz/@Rodzaj nie jest użyty.</p>  |

|      |   |
|------|---|
|      | Condition "C010" can not be checked in case the "Transport mode at border" (box 25) is not used.  |
| R041 | Atrybuty @KodMiejscaUznane, @MiejsceUznane i @MiejsceOdprawCelnych elementu Lokalizacja nie mogą wystąpić jednocześnie.<br><br>"Agreed Location Of Goods" / "Agreed location of goods, code", "Authorised location of goods" and "Customs sub place" (box 30) can not be used at the same time.   |
| R060 | Należy podać kod zawierający 4, 6 lub 8 cyfr.<br><br>When the Trader uses Commodity codes then he must declare at least 4 and up to 8 digits of the commodity code.   |
| R075 | Wyłącznie jeden z atrybutów<br>/IE015/Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT/@WywozZUE lub<br>/IE015/Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT/@KrajWywozu<br>może być użyty.<br><br>'Export from EC' and 'Export from country' can not be used at the same time. When 'Export from EC' is used, the value of this attribute is set to '1'.  |
| R105 | Całkowita liczba opakowań musi być równa sumie wszystkich opakowań, sumie wszystkich sztuk oraz sumie wszystkich pojedynczych pozycji powiększona o 1 dla każdej pozycji zadeklarowanej jako towar masowy.<br><br>The total number of packages is equal to the sum of all 'Number of packages' + all 'Number of pieces' + a value of '1' for each declared 'bulk'.  |
| R150 | Atrybut /IE044/UwagiRozładunkowe/WK/@PoprawionaWartosc jest powiązany z konkretnym atrybutem który jest przedmiotem kontroli i dlatego musi odzwierciedlać cechy oryginalnego atrybutu.<br><br>The attribute "Corrected value" of the data group "RESULTS OF CONTROL" is linked with each single attribute that can be subject of a control and therefore it must reflect the same characteristics of the original message attribute.   |
| R155 | Jeżeli deklaracja zawiera towary wrażliwe (patrz słownik 1062) to element musi zostać podany.<br><br>The data group SGI-CODES must be present in case the declaration contains Sensitive Goods.   |
| R156 | Zgodnie z regułą R155 jeżeli deklaracja zawiera towary wrażliwe to musi zostać podana jego ilość. Atrybut kod nie jest zawsze wymagany, gdy dane dotyczące tranzytu zawierają towary o podwyższonym stopniu ryzyka. Jeśli kod towarowy (pierwsza część pola 33) jest wystarczający do unikalnej identyfikacji towaru o podwyższonym stopniu ryzyka, to atrybut kod nie jest wymagany. Jeśli kod towarowy (pierwsza część pola 33) nie jest wystarczający do unikalnej identyfikacji towaru o podwyższonym stopniu ryzyka, to atrybut kod jest wymagany.<br><br>A "Sensitive Quantity" is always required when the movement contains sensitive goods (see also Rule 155). The "Sensitive Goods Code" is not always required when the movement contains sensitive goods. If the HS6 commodity code (Box 33) is enough to uniquely identify a sensitive good then the "Sensitive Goods Code" is not required. If the HS6 commodity code (Box 33) is not enough to uniquely identify a sensitive good then the "Sensitive Goods Code" becomes required. |
| R160 | Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Rodzaj/@ProceduraUproszczona = „1” to / WynikKontroli jest wymagany i atrybut Kod przyjmuje wartość "A3", a atrybut TerminDostarczenia musi być późniejszy niż data zgłoszenia. W przeciwnym przypadku WynikKontroli nie może być podany.<br><br>The data group CONTROL RESULTS must be present in case the declaration is submitted under simplified procedure.   |

|      |  |
|------|--|
|      | Jeżeli element /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/Przewoźnik inny niż Główny Zobowiązany, to wtedy element/atribut jest wymagany, w przeciwnym przypadku jest opcjonalny.  |
| R181 | The data group is required if different from the 'TRADER Principal' (otherwise it is optional).  |
| R190 | Element wymaga podania informacji o transporcie lub o kontenerach lub obie te informacje.<br><br>Either "New transport means identity" and "New transport means nationality" OR "New container number" OR both must be used when "TRANSHIPMENT" occurred.  |
| R206 | Gdy podczas rozładunku nie odnaleziono zamknięć celnych, a deklaracja tranzytowa wskazywała na ich obecność<br>lub gdy w deklaracji tranzytowej nie wskazano zamknięć celnych<br>TO element /IE044/UwagiRozładunkowe/ZamknięciaCelne/Zamknięcie nie może być użyty, a atrybut /IE044/UwagiRozładunkowe/ZamknięciaCelne/@Ilosc musi mieć wartość zero i wyjaśnienie musi być podane w atrybucie /IE044/UwagiRozładunkowe/UwagiDoRozładunku/@Uwagi. We wszystkich innych przypadkach element /IE044/UwagiRozładunkowe/ZamknięciaCelne/Zamknięcie jest wymagany.<br><br>When no seals are found attached to the consignment and the information brought in by the AAR indicated the use of seals or the information brought in by the AAR did not indicate the use of seals then SEALS ID can not be used, also, the attribute "Seals Number" is set to zero and an explanation must be given in "Unloading Remark" ("=R"). In all other cases the data group SEALS ID is required. |
| R228 | JEŻELI CzyInformacjaNaPapierze = '0' TO atrybut TC11DostarczonePrzezUrzad musi mieć wartość '0'.<br><br>When the attribute "Information available" is "0", the attribute "TC11 delivered by Customs" must have the same value.   |
| R231 | Wartość atrybutu musi być różna od (LI oraz SJ)<br><br>The value of this attribute must be a country with the country regime 'TOC', with the exclusion of LI and SJ.   |
| R240 | Jeżeli istnieje element /Zdarzenie to /Przeładunek lub /InneZdarzenie musi wystąpić korespondując z /ZmknięciaCelne jeżeli dotyczy.<br><br>When the data group "EN ROUTE EVENT" is present then the data groups "INCIDENT" or "TRANSHIPMENT" or both must be present, complemented, where relevant, with the data group "NEW SEALS INFO".  |
| R245 | Atrybuty @KodMiejscaUznanego, @OpisLokalizacji i @MiejsceOdprawCelnych nie mogą wystąpić jednocześnie.<br><br>"Customs sub place", "Arrival authorised location of goods" and "Arrival Agreed Location Of Goods / Arrival Agreed Location Code" can not be used at the same time.  |
| R340 | Należy podać jeśli zamknięcia celne były nałożone.<br><br>When the messages 43 E_ULD_PER and/or 7 E_ARR_NOT contain SEALS INFO then the "State of seals ok" must be communicated.  |
| R520 | Jeśli TypModyfikacji = „0” to można sprostować wszystkie elementy deklaracji oprócz elementów GłównyZobowiązany i UCZgłoszenia.<br>Jeśli TypModyfikacji = „1” to można sprostować element Gwarancje.<br>Jeśli TypModyfikacji = „2” to można sprostować tylko element Transport/@Znaki.<br><br>The IE is used for 2 different types of amendment:<br>IF the 'Amendment Type Flag' is '0', then it is allowed to amend all items of the original declaration data.<br>IF the 'Amendment Type Flag' is '1', then it is only allowed to amend the original declared guarantee, i.e. the data groups GUARANTEE, GUARANTEE REFERENCE, VALIDITY LIMITATION EC, and VALIDITY LIMITATION NON EC.  |



|      |  |
|------|--|
|      | In both cases it is not allowed to amend the data groups TRADER Principal (Box 50) and CUSTOMS OFFICE of Departure (Box C).  |
| R700 | <p>Informacja nie jest wymagana w przypadku gdy towary w ramach deklaracji są zapakowane razem w sposób uniemożliwiający określenie masy brutto każdego z towarów.</p> <p>This information is not required when goods of different type covered by the same declaration are packed together in such a way that it is impossible to determine the gross mass of each type of goods.</p>   |
| R825 | <p>Wartość "E" może zostać użyty wyłącznie w przypadku gdy: Urząd Wyjścia jest z kraju należącego do UE oraz osoba uprawniona do procedury tranzytu i wszyscy zadeklarowani nadawcy-bezpieczeństwo posiadają ważny certyfikat AEO lub<br/>Urząd Wyjścia nie jest z kraju należącego do UE oraz osoba uprawniona do procedury tranzytu i wszyscy zadeklarowani odbiorcy-bezpieczeństwo posiadają ważny certyfikat AEO</p> <p>The 'Specific circumstance indicator' with value 'E' (AEO) can be used only under following condition:<br/>The Office of Departure is located in the Community: the 'Principal' and all declared 'Consignors-security' have a valid AEO certificate of type 'AEOF' or 'AEOS'.<br/>The Office of Departure is not located in the Community: the 'Principal' and all declared 'Consignees-security' have a valid AEO certificate of type 'AEOF' or 'AEOS'.</p> |
| R876 | <p>Jeżeli /@NrReferencyjnyPrzesylki jest ten sam dla wszystkich /Towary/ to /IE015/Zgłoszenie/Bezpieczeństwo/@ NrReferencyjnyPrzesylki musi być wypełniony oraz /IE015/Zgłoszenie/Towar/Bezpieczeństwo/@ NrReferencyjnyPrzesylki nie może być użyty</p> <p>If the same 'Commercial reference number' is declared for all goods items, the attribute 'Commercialreference number' (box 7) on HEADER level is used. The attribute 'Commercial reference number' (ex box 7) on GOODS ITEM level can not be used.</p>  |
| R900 | <p>Jeżeli /IE015/Zgłoszenie/TypDeklaracji = "TIR" to /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/@Nr musi być równy numerowi karnetu TIR i być taki sam jak /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentWymaganyWPT/@Nr dla /IE015/Zgłoszenie/Towar/DokumentWymaganyWPT/@Kod = "952".</p> <p>When "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', the TIR Carnet Number must be used here, that shall correspond to the Document Reference of Document Type '952' in PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES.</p>  |
| R901 | <p>Jeżeli /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/@TypDeklaracji lub /IE015/Zgłoszenie/@TypDeklaracji = 'TIR' TO atrybut może posiadać kod urzędu wyjścia/przenaczenia należący do Państwa członkowskiego Unii Europejskiej.</p> <p>When "Declaration Type (box 1)" = 'TIR', the country code (first two digits) in the code of OoDep/Des must have the country regime 'EEC'.</p>   |
| R906 | <p>Gdy kod kraju z atrybutu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/UC/@UCPrzeznaczenia lub /IE015/Zgłoszenie/UC/@UCPrzeznaczenia = 'AD' TO atrybut musi posiadać kod urzędu o kodzie kraju 'AD'.</p> <p>When the country code of Office of Destination (box 53) is 'AD', the country code of Office of Transit can only be 'AD'.</p>   |
| R907 | <p>Gdy kod kraju z atrybutu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/UC/@UCPrzeznaczenia lub /IE015/Zgłoszenie/UC/@UCPrzeznaczenia = 'SM' TO atrybut musi posiadać kod urzędu dla którego reżim to 'EEC'.</p> <p>When the country code of Office of Destination (box 53) is 'SM', the country regime of the country of Office of Transit can only be 'EEC'.</p>  |
| R909 | <p>Jeżeli kod kraju urzędu przeznaczenia = "SM" to typ deklaracji musi być „T2” lub „T2F”.</p> <p>When the country code of Office of Destination (box 53) is 'SM' and the country code of Office of Departure (box C) is 'IT', declaration type (box 1) can only be 'T2SM'. When the country code of Office of Destination (box 53) is 'SM' and the country code of Office of</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | Departure (box C) is not 'IT', declaration type (box 1) can only be 'T2' or T2F. |
|--|--|

|      |   |
|------|---|
| RP01 | Jeżeli komunikat nie zawiera elementu /Bezpieczeństwo/ (w nagłówku ani na pozycjach towarowych)<br>i kod uc zgłoszenia jest kodem uc granicznego<br>i kod kraju wysyłki jest spoza UE<br>i kod uc przeznaczenia znajduje się na liście krajów UE<br>to /Zgłoszenie/Towar/DokumentPoprzedniWPT/@Kod = (355, 337)<br>oraz /Zgłoszenie/Towar/DokumentPoprzedniWPT/@Nr na każdej pozycji towarowej musi zawierać identyfikator nr zgłoszenia do systemu AIS.  |
| RP04 | Jeżeli ProceduraUproszczona = „1” to atrybut jest wymagany i powinien zawierać nr pozwolenia na procedurę uproszczoną, w przeciwnym razie nie może być podany.  |
| RP05 | Jeżeli ProceduraUproszczona = „1” to musi zostać zadeklarowany dokładnie jeden element dla którego atrybut Kod = „2UP2”, w przeciwnym razie element o tym kodzie nie może być podany.   |
| RP06 | Jeżeli Kod=„2UP2” to atrybut powinien zawierać właściwy nr pozwolenia na procedurę uproszczoną.   |
| RP07 | Jeżeli ProceduraUproszczona = „0” i komunikat został przesłany do NCTS2, to atrybut jest wymagany.  |
| RP08 | Jeżeli dla towaru istnieje element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = "3PL20" to musi zostać zadeklarowany co najmniej jeden DokumentPoprzedniWPT/@Kod = „CO” lub „EX” lub „EU”.   |
| RP09 | Atrybut jest wymagany jeżeli pozwolenie na procedurę uproszczoną posiada więcej niż jeden kod miejsca.  |
| RP10 | Jeżeli dla towaru istnieje element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = "3PL22" to atrybut jest wymagany i musi zawierać kod towarowy o długości 8 znaków (kod CN).  |
| RP11 | Jeżeli dla towaru istnieje element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = "3PL22" to atrybut jest wymagany.  |
| RP12 | Jeżeli dla towaru istnieje element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = "3PL22" i kod dla tego dokumentu poprzedniego to „CO” lub „EX” lub „EU” to atrybut jest wymagany i musi posiadać format P<numer pozycji towarowej w zgłoszeniu wywozowym>M<masa netto towaru objętego procedurą wywozowego, w formacie n..11,3>. Numer pozycji towarowej należy podawać bez wiodących zer, suma mas dla wszystkich dokumentów poprzednich o kodach „CO” lub „EX” lub „EU” nie może przekroczyć wartości z atrybutu /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Towar/@MasaNetto lub /IE015/Zgłoszenie/Towar/@MasaNetto. |
| RP13 | Jeżeli Kod = (CO, EX, EU) to atrybut musi posiadać unikalną wartość (numer MRN nie może się powtarzać w ramach jednej pozycji towarowej)  |
| RP14 | Wartość atrybutu musi być równa liczbie pozycji towarowych zawartych w zgłoszeniu.  |
| RP15 | Numer gwarancji musi być unikalny w ramach zgłoszenia.  |
| RP16 | Jeżeli ProceduraUproszczona = „1” i TypDeklaracji <> „TIR” to zgłoszenie tranzytowe musi wykorzystywać gwarancje oznaczone numerem GRN i dla każdej gwarancji należy podać kwoty wykorzystania tych gwarancji przez zgłoszenie zgodnie z regułą RP47.   |
| RP17 | W zgłoszeniu tranzytowym podane gwarancje oznaczone numerem GRN mogą być zarejestrowane w Polsce i jednym innym kraju będącym sygnatariuszem WPT.<br><br>Jest to równoznaczne z tym, że jeżeli sumarycznie we wszystkich podanych w deklaracji numerach GRN gwarancji występuje więcej niż jeden zagraniczny kod kraju (inny niż 'PL') to reguła zwróci błąd.<br><br>Przykłady: występują kody PL i DK -> poprawnie, występują kody PL, DK, DE -> reguła zwróci błąd, występuje tylko kod DK -> poprawnie, występują kody DK i DE-> reguła zwróci błąd.                                   |

|      |   |
|------|---|
| RP18 | Elementy Email, WebService, Seap i Epuap elementu KanalZwrotny nie mogą wystąpić jednocześnie. Wymagane jest podanie dokładnie jednego elementu.  |
| RP19 | Element jest wymagany, dla komunikatów przesłanych przez podmiot elektronicznie.  |
| RP20 | <p>Osoba, która złożyła podpis pod komunikatem, musi być reprezentantem podmiotu, który wysłał komunikat.</p> <p>W przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IE007, gdy podano dane przedstawiciela przedstawiającego odbiorcy, składający podpis musi być reprezentantem przedstawiciela, a nie przedstawiającego odbiorcy.</li> <li>• IE007, gdy nie podano danych przedstawiciela przedstawiającego odbiorcy, składający podpis musi być reprezentantem przedstawiającego odbiorcy.</li> <li>• IE013, gdy podano dane przedstawiciela głównego zobowiązanego, składający podpis musi być reprezentantem przedstawiciela, a nie głównego zobowiązanego.</li> <li>• IE013, gdy nie podano danych przedstawiciela głównego zobowiązanego, składający podpis musi być reprezentantem głównego zobowiązanego.</li> <li>• IE014, gdy podano dane przedstawiciela głównego zobowiązanego, składający podpis musi być reprezentantem przedstawiciela, a nie głównego zobowiązanego.</li> <li>• IE014, gdy nie podano danych przedstawiciela głównego zobowiązanego, składający podpis musi być reprezentantem głównego zobowiązanego.</li> <li>• IE015, gdy podano dane przedstawiciela głównego zobowiązanego, składający podpis musi być reprezentantem przedstawiciela, a nie głównego zobowiązanego.</li> <li>• IE015, gdy nie podano danych przedstawiciela głównego zobowiązanego, składający podpis musi być reprezentantem głównego zobowiązanego.</li> <li>• IE044, gdy podano dane przedstawiciela upoważnionego odbiorcy, składający podpis musi być reprezentantem przedstawiciela, a nie upoważnionego odbiorcy.</li> <li>• IE044, gdy nie podano danych przedstawiciela upoważnionego odbiorcy, składający podpis musi być reprezentantem upoważnionego odbiorcy.</li> <li>• IE054, gdy podano dane przedstawiciela głównego zobowiązanego, składający podpis musi być reprezentantem przedstawiciela, a nie głównego zobowiązanego.</li> <li>• IE054, gdy nie podano danych przedstawiciela głównego zobowiązanego, składający podpis musi być reprezentantem głównego zobowiązanego.</li> <li>• IE141, gdy podano dane przedstawiciela głównego zobowiązanego, składający podpis musi być reprezentantem przedstawiciela, a nie głównego zobowiązanego.</li> <li>• IE141, gdy nie podano danych przedstawiciela głównego zobowiązanego, składający podpis musi być reprezentantem głównego zobowiązanego.</li> </ul> |
| RP21 | <p>Element wymagany, gdy zgłoszenie nie zostało złożone w formie papierowej i dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IE013 nie podano /IE013/ModyfikacjaZgloszenia/GlownyZobowiazany/@TIN,</li> <li>• IE014 nie podano /IE014/WniosekOUNiewaznienie/GlownyZobowiazany/@TIN,</li> <li>• IE015 nie podano /IE015/Zgloszenie/GlownyZobowiazany/@TIN,</li> <li>• IE054 nie podano /IE054/WniosekOZwolnienie/GlownyZobowiazany/@TIN,</li> <li>• IE141 nie podano /IE141/PoszukiwanieTranzytu/GlownyZobowiazany/@TIN.</li> </ul>   |
| RP22 | Jeśli RozładunekZakonczony = '1' i deklaracja jest typu TIR to atrybut jest wymagany, w przeciwnym razie nie może być podany.   |
| RP23 | Adres URL musi być zarejestrowany w systemie SZPROT.  |
| RP24 | <p>Jeżeli dla towaru istnieje element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = "3PL22" to musi wystąpić dokładnie jeden element DokumentPoprzedniWPT o kodzie CO, lub EX, lub EU i musi wskazywać na unikalny numer pozycji towarowej w zgłoszeniu wywozowym. Numer pozycji towarowej w zgłoszeniu wywozowym jest zapisany w atrybucie Uwagi zgodnie z regułą RP12.</p>  |
| RP25 | Atrybut musi posiadać ten sam numer MRN dokumentu wywozowego dla wszystkich pozycji towarowych dla których istnieje element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = "3PL22". MRN dokumentu wywozowego jest wpisany w atrybucie Nr elementu DokumentPoprzedniWPT, dla którego atrybut Kod = „CO” lub „EX” lub „EU” – patrz regułą RP26.  |

|      |   |
|------|---|
| RP26 | Jeżeli Kod = (830, 820, 821, 822, T2, CO, EX, EU, IM) to atrybut może zawierać wyłącznie poprawny MRN (W przypadku dokumentu identyfikowanego innym numerem, np. dla procedury awaryjnej, Kod = „ZZZ”).   |
| RP27 | Jeżeli dla towaru istnieje element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = "3PL22" i kod dla tego dokumentu poprzedniego to „CO” lub „EX” lub „EU” to atrybut musi posiadać polski numer MRN dokumentu wywozowego.  |
| RP28 | Jeżeli IE015 zawierało co najmniej jeden element InformacjaDodatkowaWPT o kodzie "3PL22"<br>To sprostowanie (IE013) musi zawierać co najmniej jeden element InformacjaDodatkowaWPT o kodzie "3PL22"<br>W przeciwnym przypadku sprostowanie (IE013) nie może zawierać elementów InformacjaDodatkowaWPT o kodzie "3PL22".   |
| RP29 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IE015 w procedurze uproszczonej- Jeżeli dla towaru istnieje element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = "3PL22" to musi zostać zadeklarowany dokładnie jeden element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = "3PL20".</li> <li>• IE015 w procedurze standradowej- Jeżeli dla towaru istnieje element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = "3PL22" to nie ma konieczności deklarowania elementu z kodem "3PL20".</li> </ul>  |
| RP30 | Jeżeli w atrybucie Kod podano „7P17” to atrybut jest wymagany i musi zawierać numer świadectwa wymaganego w obrocie z krajami trzecimi o długości do 36 znaków.   |
| RP31 | Jeżeli w atrybucie Kod podano „C640” lub „C678” lub „N853” to atrybut jest wymagany i musi zawierać numer świadectwa weterynaryjnego o długości do 35 znaków.   |
| RP32 | Jeżeli dla towaru istnieje element InformacjaDodatkowaWPT/@Kod = „C640” lub „C678” lub „N853” to atrybut jest wymagany i musi zawierać kod towarowy o długości 8 znaków (kod CN).   |
| RP33 | Dla jednej pozycji towarowej może istnieć tylko jedna informacja towarowa o kodzie „C640”, „C678” lub „N853”.   |
| RP34 | Jeżeli /ModyfikacjaZgłoszenia/@TypModyfikacji = "0" lub "1" to atrybut /Naglowek/@MRN musi być użyty a /Naglowek/@LRN nie może być użyty.<br>Jeżeli /ModyfikacjaZgłoszenia/@TypModyfikacji = "2" to atrybut /Naglowek/@LRN musi być użyty a /Naglowek/@MRN nie może być użyty.  |
| RP35 | Jeżeli /ModyfikacjaZgłoszenia/@TypModyfikacji = "2" to atrybut /ModyfikacjaZgłoszenia/@DataPrzedstawienia może być użyty. W przeciwnym wypadku atrybut nie może być użyty.  |
| RP47 | <p>Jeśli zgłoszenie tranzytowe wykorzystuje gwarancje oznaczone numerem GRN tj. podane są wartości w /Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/GRN, wtedy należy podać w kolejnych elementach /Zgłoszenie/Towar/InformacjaDodatkowaWPT, na pierwszej pozycji towarowej kwoty wykorzystania tych gwarancji przez zgłoszenie.</p> <p>Sposób wypełniania elementu InformacjaDodatkowaWPT zawierającego taką informację jest następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- atrybut PozId wypełnia się w standardowy sposób;</li> <li>- w atrybucie Kod należy podać wartość "CAL";</li> <li>- w atrybucie Tekst należy podać kwotę (część dziesiętna rozdzielona kropką), bezpośrednio po niej;</li> <li>  kod waluty zgodny ze słownikiem 1048 i bezpośrednio po nim numer gwarancji z /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/Gwarancja/GRN;</li> <li>- atrybutu WywózZUE nie podaje się;</li> <li>- atrybutu KrajWywozu nie podaje się.</li> </ul> <p>Przykład:</p> <pre>&lt;InformacjaDodatkowaWPT PozId="1" Kod="CAL" Tekst="10000.00PLN05PL3500000000402"/&gt; &lt;InformacjaDodatkowaWPT PozId="2" Kod="CAL" Tekst="30000.00PLN05PL3500000000420"/&gt;</pre> |
| RP48 | Jeśli /IE044/UwagiRozładunkowe/UwagiDoRozładunku/@RozładunekZakończony = 0 to element/atribut /IE044/UwagiRozładunkowe/UwagiDoRozładunku/@Zgodność = 0 (muszą wystąpić uwagi do rozładunku).  |
| RP49 | Jeżeli /Towar/DokumentWymaganyWPT/@Kod = „952”, to dla zgłoszeń w procedurze  |

|        |  |
|--------|--|
|        | uproszczonej atrybut musi posiadać unikalną wartość (do Systemu nie może zostać przyjęte zgłoszenie w procedurze uproszczonej z takim samym numerem karnetu, jak dla istniejącego już w Systemie zgłoszenia w statusie innym niż końcowy).   |
| RP50   | <p>Typ komunikatu podany w numerze własnym /*/*/@NrWlasny musi być zgodny z typem komunikatu.</p> <p>Weryfikacja zgodnie z formatem @NrWlasny:<br/>Rok+Typ+Id, gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rok to dwie ostatnie cyfry roku z daty utworzenia komunikatu</li> <li>• Typ to ciąg znaków "IExxx",</li> <li>• Id to ciąg cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z o długości od 1 do 7 znaków.</li> </ul>   |
| RP51   | Atrybut Tekst dla informacji dodatkowej o kodzie „POW01” ALBO „PCS01” musi zawierać poprawny adres e-mail albo poprawny numer IDSISC podmiotu, który posiada zarejestrowany w SZPROT ważny kanał komunikacyjny o typie webservice lub email. Informacja dodatkowa musi znajdować się na pierwszej pozycji towarowej i zawierać maksymalnie jedną informację dodatkową o kodzie „POW01” ALBO „PCS01”.   |
| RP52   | <p>Zgłoszenie, posiadające informację dodatkową o kodzie „PCS01” podlega weryfikacji:</p> <p>1) Wartości w polach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla IE015 - Zgłoszenie/Kontenery</li> <li>- dla IE013 - ModyfikacjaZgłoszenia/Kontenery</li> </ul> <p>Jeżeli wartość = 1 - realizowana jest wysyłka komunikatu IE029SC<br/>Jeżeli wartość = 0 - komunikat IE015/IE013 jest odrzucany i system zwraca błąd z informacją o braku przesyłek kontenerowych.<br/>(W szczególnych przypadkach reguła weryfikacji przesyłek kontenerowych może zostać wyłączona.)</p> <p>2) Czy urząd celny wyjścia wskazany w deklaracji tranzytowej (IE015/IE013) należy do urzędów, które są właściwe do wysyłania powiadomień skierowanych do systemu PPCS.</p> <p>Jeżeli urząd celny wyjścia spełnia ten warunek to realizowana jest wysyłka komunikatu IE029SC.<br/>W przeciwnym wypadku komunikat IE015/IE013 jest odrzucony i do podmiotu wysłany będzie komunikat błędu z informacją o użyciu niewłaściwego kodu.</p> <p>3) Czy wprowadzony w polu Tekst numer IDSISC należy do podmiotu właściwego do odbioru komunikatów skierowanych do systemu PPCS.</p> <p>Jeżeli IDSISC spełnia powyższy warunek to realizowana jest wysyłka komunikatu IE029SC.<br/>W przeciwnym wypadku komunikat IE015/IE013 zostanie odrzucony i do podmiotu wysłany zostanie komunikat błędu.</p> |
| TR0002 | <p>Atrybut jest wymagany w komunikacji kontrolnym (IE051 lub IE044) jeżeli został użyty w komunikacie na który odpowiadamy (IE015 lub IE043 odpowiednio). Jednak wartości te są zwracane jako informacja dla funkcjonariusza celnego i nie podlegają walidacji z wartościami pierwotnymi.</p> <p>The Control Message (IE17/IE18/IE044/IE051/IE0517/IE0518) always reports back the following fields at theHEADER level only if they are available in the relevant declaration message (IE015/IE0515 {IE01/IE501 orIE03/IE503}/IE043 respectively):- Identity of means of transport at departure (exp/trans)- Nationality of means of transport at departure- Total number of packages- Total gross mass- Specific Circumstance Indicator- Transport Charges – Method of Payment- Commercial Reference NumberThese fields are returned for the information of Customs Officers at Departure and are NOT verified onreceipt against the original values."</p>  |
| TR0003 | <p>Jeżeli wykryto niezgodności na poziomie głównym to atrybut może przyjąć wartości (DI, OT).</p> <p>Jeżeli wykryto niezgodności na poziomie towaru to atrybut może przyjąć wartości (OR, DI, NE, NP, OT).</p> <p>If errors are found at the HEADER level, then RoC-Control Indicator is set to:</p>   |

|        |  |
|--------|--|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DI (DIfferent values found) or</li> <li>- OT (any OTher things to report)</li> </ul> <p>If errors are found at the level of GI then GI-RoC-Control Indicator can be set to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OR (ORiginal values of the Goods item),</li> <li>- DI (DIfferences in values for a Goods Item),</li> <li>- NE (values of a New Goods item),</li> <li>- NP (Not Presented document) or</li> <li>- OT (OTHer).</li> </ul>  |
| TR0005 | <p>Jeżeli @Kod = DI to atrybut jest wymagany<br/>Jeżeli @Kod = OT to atrybut nie może wystąpić</p> <p>When the RoC-Control Indicator is equal to DI, this data item is Required.<br/>When the RoC-Control Indicator is equal to OT, this data item cannot be used.</p>   |
| TR0006 | <p>Jeżeli @Kod = OT to atrybut jest wymagany<br/>Jeżeli @Kod = DI to atrybut jest opcjonalny</p> <p>When the RoC-Control Indicator is equal to OT, this data item is Required.<br/>When the RoC-Control Indicator is equal to DI, this data item is Optional.</p>  |
| TR0007 | <p>Grupa jest wymagana wyłącznie gdy wykryto rozbieżności na przynajmniej jednej pozycji towarowej lub ujawniono nową pozycję towarową podczas kontroli lub pozycja towarowa lub jej część nie została zwolniona.</p> <p>The GI data group is Required only when discrepancies have been found in one or more GI or when a new goods item has been found during the control or when some of the GI or part of a single GI has not exited.</p>  |
| TR0008 | <p>Grupa danych powinna być użyta w następujących przypadkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gdy @Kod wyniku kontroli równa się DI lub NE – powinna wówczas przedstawiać wartości ujawnione. W przypadku gdy DI odnosi się do brakującej pozycji towarowej zastosowanie ma reguła TR0011.</li> <li>- Gdy @Kod wyniku kontroli równa się OR lub OT – powinna przedstawiać wartości okazane na deklaracji.</li> </ul> <p>This data group shall be used in the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- when the Control Indicator in the accompanying RoC-group is equal to 'DI' or 'NE', the group will list the information found, if available. For the case where the goods item is missing, the goods item is filled in as TR0011 suggests.</li> <li>- when the Control Indicator in the accompanying RoC-group is equal to 'OR' or 'OT', the group will list the information received with the declaration, if present.</li> </ul> |
| TR0009 | <p>Jeżeli @Kod= OT to atrybut jest wymagany W PRZECIWNYM PRZYPADKU jest opcjonalny.</p> <p>This data item is Required only when the value of the accompanying Control Indicator is equal to OT. For other values of the Control Indicator, it is Optional.</p>   |
| TR0010 | <p>Jeżeli @Kod= NP to atrybut jest wymagany W PRZECIWNYM PRZYPADKU nie może być podany.</p> <p>This data item is Required when the accompanying Control Indicator is equal to NP. In all other cases, this data item must not be used.</p>   |
| TR0011 | <p>Należy wyspecyfikować co najmniej dwie grupy pozycji towarowych, jedną z kodem wyniku kontroli = OR reprezentującą wartości oryginalne, zawarte w deklaracji, oraz jedną z kodem wyniku kontroli = DI reprezentującą wartości ujawnione. Mogą zostać dodane inne wyniki kontroli o kodach NP lub OT określające odpowiednio brakujące dokumenty czy inne niezgodności na pozycji towarowej. Brakujące pozycje towarowe powinny być traktowane jako rozbieżność. Pozycja towarowa z kodem wyniku kontroli = DI oznaczająca brakującą pozycję towarową i powinna zawierać tylko wynik kontroli = DI oraz numer pozycji towarowej.</p> <p>(Unsatisfactory -&gt; Discrepancies at the level of a GI are found – Control Indicator=DI).<br/>One or two GI groups are specified: One for the Original GI (GI-OR), and optionally</p>  |

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>another one for the Found GI (GI-DI).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- GI-OR specifies all the data-groups and data-items present in Goods item of the original IE001/IE501 and also includes a RoC - Control Indicator with the value OR.</li> <li>- GI-DI specifies the information for the goods item as found.</li> </ul> <p>It contains at least the RoC - Control Indicator with the value DI. Eventually, other Results of Control groups with value NP can be added, specifying not presented documents. Additionally, RoC OT can be added to GI-OR and/or GI-DI groups, specifying any other things to report on the goods item.</p> <p>A missing Goods Item should be treated like a discrepancy. The found 'Goods Item' group should then be empty apart from the 'Item number' field and the 'RoC' groups.</p> |
| TR0014   | <p>Jeżeli @Kod=NP to atrybut wskazuje na brakujący dokument w formacie 44#n – gdzie n określa numer dokumentu.</p> <p>(Unsatisfactory -&gt; Document Not Presented - Control Indicator=NP)</p> <p>GI - RoC - Control Indicator is set to NP. The Pointer to the attribute contains a reference to the missing document in the format 44#n (n being the number of the document).</p>   |
| TR0016   | <p>JEŻELI Towar/DokumentWymaganyWPT/@Kod = „952”</p> <p>TO Towar/DokumentWymaganyWPT/@Nr musi się składać z 10 lub 11 znaków ORAZ musi być zgodny z algorytmem IRU</p> <p>IF 'PRODUCED DOCUMENTS/CERTIFICATES .Document type' = '952',</p> <p>THEN ( (the Document Reference must have the format an10 or an11) AND (the Document Reference must follow the algorithm defined by IRU)).</p>   |
| TR0018   | <p>Znak “#” jest używany do określenia podziału lub wystąpienia w ramach elementu.</p> <p>The hash symbol ('#') is used to indicate the numbering of subdivision or occurrence (i.e. 'box_number # subdivision/occurrence').</p>  |
| TR0019   | <p>Dla towarów w których wykryto niezgodności, numery pozycji muszą odpowiadać numerom pozycji zdefiniowanym w deklaracji. W przypadku nowych pozycji, numeracja musi rozpoczynać się od liczby o 1 większej od ostatniej pozycji w deklaracji.</p> <p>The numbering of items:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In case of any difference being found in a Goods Item, the item numbering is equal to numbering defined in the declaration.</li> <li>- In case of a new Goods Item, the item number is equal to the number of the last Goods Item in the declaration + 1.</li> </ul>  |
| TR0020PL | <p>Każdy węzeł /IE044/UwagiRozładunkowe/Towar/ musi posiadać w sobie węzeł WK</p>   |
| TR0022   | <p>Jeżeli wartość atrybutu =”0” to musi istnieć przynajmniej jeden /IE015/Zgłoszenie/Towar/ o tym samym /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@Znaki z wartością /IE015/Zgłoszenie/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan &gt; 0.</p> <p>In case the value of a MESSAGE.GOODS ITEM.PACKAGES.Number of Packages is '0' then there should exist at least one GOODS ITEM with the same 'Marks and Numbers of Packages', and 'Number of Packages' with value greater than '0'.</p>   |
| TR0035   | <p>Reguły techniczne "TR9090" and "TR9095" nie mogą być użyte gdy /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Transport/@Rodzaj lub /IE015/Zgłoszenie/Transport/@Rodzaj nie jest użyty.</p> <p>Technical Rules "TR9090" and "TR9095" can not be checked in case "Inland mode of transport" (box 26) is not used.</p>   |
| TR0099   | <p>Tekst podany w polu nie może zawierać znaków spoza następujących stron kodowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO-8859-1,</li> <li>• ISO-8859-2,</li> <li>• ISO-8859-3,</li> <li>• ISO-8859-4,</li> <li>• ISO-8859-5,</li> <li>• ISO-8859-7,</li> <li>• ISO-8859-9.</li> </ul>   |

|         |   |
|---------|---|
| TR0301  | <p>Jeżeli /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Gwarancje/@Rodzaj lub /IE015/Zgłoszenie/Gwarancje/@Rodzaj = '4' TO GRN ma długość 24 znaków, W PRZECIWNYM PRZYPADKU ma długość 17 znaków.</p> <p>If GRN is used THEN<br/> If 'Guarantee type' = 4 THEN<br/> GRN field type = an24<br/> ELSE<br/> GRN field type = an17</p>   |
| TRP0919 | <p>Jeżeli zgłoszenie w ramach procedury uproszczonej (IE015/Zgłoszenie/Rodzaj@ProceduraUproszczona =1) TO IE015/Zgłoszenie/Transport@Rodzaj jest wymagane.</p>  |
| TR9090  | <p>Jeżeli pierwsza cyfra /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Transport/@Rodzaj lub /IE015/Zgłoszenie/Transport/@Rodzaj = „5” lub „7” to atrybut nie może zostać użyty, W PRZECIWNYM PRZYPADKU jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Towar/Kontener/@Nr jest użyty to atrybut jest opcjonalny, W PRZECIWNYM PRZYPADKU atrybut jest wymagany.</p> <p>IF first digit of 'Inland transport mode' (box 26) = '5' or '7'THEN the 'Identity of means of transport at departure ' (box 18) can not be used"ELSEIF "Container number" is presentTHEN the 'Identity of means of transport at departure' is 'O'ELSE it is "R"</p>                    |
| TR9095  | <p>Jeżeli pierwsza cyfra /IE013/ModyfikacjaZgłoszenia/Transport/@Rodzaj lub /IE015/Zgłoszenie/Transport/@Rodzaj = („2” lub „5” lub „7”) to atrybut nie może zostać użyty, W PRZECIWNYM PRZYPADKU jeżeli /IE015/Zgłoszenie/Towar/Kontener/@Nr jest użyty to atrybut jest opcjonalny, W PRZECIWNYM PRZYPADKU atrybut jest wymagany.</p> <p>IF first digit of 'Inland transport mode' (box 26) = '2', '5' or '7'THEN the 'Nationality of means of transport at departure' (box 18) can not be usedELSEIF "Container number" is presentTHEN the 'Nationality of means of transport at departure' is 'O'ELSE it is "R"</p> |
| TR9120  | <p>Jeżeli element występuje tylko raz, należy go umieścić na poziomie głównym jeżeli więcej niż jeden raz to na poziomie pozycji towarowych.</p> <p>If used, this data item has to be filled in at GOODS ITEM level only if there is more than one value. If there is one value, it has to be filled in at HEADER level.</p>  |



### 30. SCHEMY XSD

Schematy XSD opisanych w dokumencie komunikatów są integralną częścią specyfikacji i stanowią załącznik do niniejszego dokumentu.

### 31. SŁOWNIKI

Poniższa tabela zawiera listę słowników użytych w dokumencie. Słowniki te są udostępniane przez system PDR PL/UE.

| Identyfikator PDR PL/UE | Nazwa (polski)  | Nazwa (angielski)  |
|-------------------------|---|--|
| 039                     | Kody informacji dodatkowych w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej - kody krajowe | Kody informacji dodatkowych w ramach Wspólnej/Wspólnotowej Procedury Tranzytowej |
| 1200                    | Informacje o urzędach celnych   | Customs Office List  |
| 1008                    | Kody krajów (pełna lista)   | Country Codes (full list)  |
| 1009                    | Kody krajów wspólnotowego/wspólnego tranzytu  | Country Codes (Common Transit)   |
| 1010                    | Kody krajów członków Unii Europejskiej  | Country codes (community)  |
| 1013                    | Rodzaj/Typ dokumentu (wspólny)  | Document Type (Common)   |
| 1014                    | Rodzaj/Typ dokumentu poprzedniego (wspólny)   | Previous document type (Common)  |
| 1017                    | Rodzaje opakowań  | Kind of Packages   |
| 1018                    | Kody rodzaju transportu   | Transport Mode   |
| 1031                    | Rodzaj deklaracji procedury tranzytowe/exportowe  | Type of Declaration Transit/Export Procedures                                    |
| 1041                    | Wskaźnik kontroli   | Control Indicator RoC / GI-RoC   |
| 1045                    | Kod przyczyny odrzucenia sprostowania   | Amendment rejection motivation code  |
| 1047                    | Kody wyniku kontroli  | Control result   |
| 1048                    | Kody walut  | Currency codes   |
| 1051                    | Kody Rodzajów Gwarancji   | Guarantee Type codes   |
| 1062                    | Kody towarów wrażliwych   | Sensitive Goods Commodity Code   |
| 1063                    | Kody krajów WPT nie należących do Unii Europejskiej   | Country Codes (Common Transit outside Community)                                 |
| 1096                    | Kody specyficznych okoliczności   | Specific circumstance indicator  |
| 1101                    | Kody ONZ towarów niebezpiecznych  | UN dangerous goods code  |
| 1116                    | Oplaty transportowe – metody płatności  | Transport charges - Method of payment  |
| 1142                    | Kody błędów funkcjonalnych  | Functional Error Codes   |
| 1146                    | Kody towarów wrażliwych   | Sensitive Goods Code   |
| 1151                    | Kody krajów spoza UE - na potrzeby zarządzania zabezpieczeniami                                 | Country Codes (Guarantee Management - non EC)                                    |
| 1168                    | Kody krajów (funkcjonujących jako 'kraje wspólnego tranzytu spoza UE')                          | Country Codes (Functioning as 'non-EU common transit countries')                 |

W słowniku nr 1200 kody urzędów celnych i ich uprawnienia w systemie NCTS są aktualizowane przez właściwe administracje celne.

W związku z tym aktualna lista urzędów celnych dostępna jest w serwisie Komisji Europejskiej "EUROPA" pod adresem

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds2/col/col\\_home.jsp?Lang=pl&Screen=0](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=pl&Screen=0).