

# **AIŚ IMPORT**

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA XML (PUBLICZNA)**

**(AIŚ\_IMP\_SXML\_PL)**

**wersja 4.00**

## METRYKA DOKUMENTU

Nazwa systemu	AIS IMPORT		
Właściciel systemu	Ministerstwo Finansów - Departament Cel		
Wykonawca	Konsorcjum: Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. i Asseco Poland S.A.		
Produkt	Specyfikacja Techniczna XML w wersji PL (publiczna)		
Autorzy	Seweryn Sobieszek (SS), Michał Walkowski (MW), Marek Bisz (MB), Beata Borys (BB), Małgorzata Łobos (MŁ), Justyna Schulz (JS), Karolina Wardzińska (KW), Fryderyk Mazurek (FM), Jowita Kruszevska-Loch (JKL), Grzegorz Niewiński (GN), Piotr Duda (PD), Marta Jastrząb (MJ), Monika Gierasimowicz (MG)		
Plik - nazwa	AIS_IMP_SXML_PL_W_4_00_20220623.DOCX	Liczba stron	872

## HISTORIA ZMIAN DOKUMENTU

Edycja i rewizja	Data wydania	Opis	Akcja (*)	Rozdziały (**)	Autorzy (***)	Data Kontroli Jakości
1.00.000	2013.08.23	Utworzenie nowego dokumentu	N	W	SS, MW, JS	2013.08.23
1.01.000	2013.10.08	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	JS	2013.10.08
1.02.000	2013.12.20	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	JS	2013.12.20
1.03.000	2014.01.08	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	JS	2014.01.08
2.00.000	2014.07.23	Dodanie komunikatów dla etapu drugiego	W	W	SS	2014.07.23
2.01.000	2014.09.03	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	MW	2014.09.03
2.02.000	2014.12.01	Aktualizacja dokumentu	Z	W	KW	2014.12.01
2.03.000	2015.08.12	Zmiany wynikające z realizacji WZ28	Z	W	SS	2015.08.14
2.04.000	2016.02.29	Zmiany wynikające z realizacji WZ37	Z	25, 37	FM	2016.02.29
2.05.000	2016.07.12	Zmiany wynikające z realizacji WZ44	Z	W	MŁ	2016.07.12

Edycja i rewizja	Data wydania	Opis	Akcja (*)	Rozdział (**)	Autorzy (***)	Data Kontroli Jakości
2.06.000	2016.08.18	Zmiany wynikające z uwag do realizacji WZ44	Z	W	JKL, GN, MW	2016.08.19
3.00.000	2016.09.13	Zmiany wynikające z umowy uzupełniającej	Z	W	MW	2016.09.15
3.01.000	2016.09.16	Zmiany wynikające z WZ 45 i WZ 46	Z	W	FM, JKL, BB, GN	2016.09.19
3.02.000	2016.10.25	Zmiany wynikające z WZ49	Z	W	FM, MB, BB	2016.10.25
3.03.000	2016.10.26	Uwzględnienie uwag do WZ 45 i WZ 46	Z	W	FM, MB, BB	2016.10.26
3.04.000	2017.02.07	Zmiany wynikające z WZ 54	Z	W	FM, MB, BB	2017.02.07
3.05.000	2017.02.24	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	FM, MB, BB	2017.02.24
3.06.000	2017.03.10	Dodanie opisu reguł	Z	W	FM, PD, BB, MJ	2017.03.10
3.07.000	2017.05.16	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	FM, PD, BB, MJ	2017.05.16
3.08.000	2017.06.26	Uwzględnienie uwag z WZ47, WZ49, WZ51, WZ54	Z	W	FM, PD, BB, MJ	2017.06.26
3.09.200	2017.07.13	Aktualizacja - Etap 2 Umowy Uzupełniającej	Z	W	FM, PD, BB, MJ	2017.07.13
3.10.000	2017.08.24	Zmiany wynikające z realizacji WZ55	Z	W	FM, PD, BB, MJ	2017.08.24
3.11.000	2017.11.06	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	FM, PD, BB, MJ	2017.11.06
3.11.100	2017.12.19	Aktualnienie dokumentu	Z	W	FM, PD, BB, MJ	2017.12.19
3.11.200	2018.03.29	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	FM, PD, BB, MJ	2018.03.29
3.11.300	2018.04.13	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	FM, PD, BB, MJ	2018.04.13
3.12.000	2018.11.14	Zmiany wynikające z WZ18 UU	Z	W	FM, PD	2018.11.14
3.12.100	2018.12.14	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	FM	2018.12.14
3.12.200	2019.06.16	Zmiana w rozdziale 1.16 Podpis elektroniczny	Z	W	FM	2019.06.16
3.13.000	2019.10.03	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	FM	2019.10.03
3.14.000	2020.11.16	Aktualizacja w związku z realizacją UU. Utworzenie załącznika do niniejszego dokumentu	N	1.17	MŁ	2020.11.16
3.15.000	2020.12.14	Uwzględnienie zmian Zamawiającego	Z	W	MŁ	2020.12.14

Edycja i rewizja	Data wydania	Opis	Akcja (*)	Rozdziały (**)	Autorzy (***)	Data Kontroli Jakości
4.00	2022.06.23	Podniesienie wersji dokumentu, dostosowanie formatu typograficznego dokumentu do wymagań Umowy nr 1201-ILL-5.023.49.2021, Wprowadzenie zmian związanych z odblokowaniem atrybutów na zgłoszeniach celnych zgodnie z NEWSLETTER Nr P/42/2021 z dnia 13.12.2021 r.	Z	W	MG	2022.06.23

(\*) Akcje: W = Wstaw, Z = Zamień, We = Weryfikuj, N = Nowy

(\*\*\*) Autorzy: Inicjały – szczegóły w Metryce dokumentu

(\*\*) Rozdziały: W = Wszystkie



# SPIS TREŚCI

1	WSTĘP .....	13
1.1	Cel dokumentu .....	13
1.2	Zastosowanie .....	13
1.3	Zawartość dokumentu .....	13
1.4	Wymagana wiedza .....	13
1.5	Dokumenty obowiązujące i pomocnicze .....	13
1.6	Skróty i terminy .....	14
1.6.1	Skróty stosowane w dokumencie .....	14
1.6.2	Terminy stosowane w dokumencie .....	14
1.7	Układ specyfikacji .....	15
1.8	Reguły .....	16
1.9	Typy danych .....	16
1.10	Budowa dokumentu XML .....	17
1.11	Zestaw dopuszczalnych znaków .....	17
1.12	Wskazywanie elementów i atrybutów .....	18
1.13	Rola załączonych schematów .....	18
1.14	„Puste” atrybuty .....	19
1.15	Podpis elektroniczny .....	19
2	KOMUNIKATY .....	20
2.1	DS104 .....	20
2.1.1	Schematy .....	20
2.1.2	Struktura .....	20
2.1.3	Zawartość .....	20
2.2	DS109 .....	22
2.2.1	Schematy .....	22
2.2.2	Struktura .....	22
2.2.3	Zawartość .....	22
2.3	DS113 .....	24
2.3.1	Schematy .....	24
2.3.2	Struktura .....	24
2.3.3	Zawartość .....	25
2.4	DS114 .....	37
2.4.1	Schematy .....	37
2.4.2	Struktura .....	37
2.4.3	Zawartość .....	38
2.5	DS115 .....	46

2.5.1	Schematy .....	46
2.5.2	Struktura .....	46
2.5.3	Zawartość .....	47
2.6	DS116 .....	59
2.6.1	Schematy .....	59
2.6.2	Struktura .....	59
2.6.3	Zawartość .....	59
2.7	DS118 .....	61
2.7.1	Schematy .....	61
2.7.2	Struktura .....	61
2.7.3	Zawartość .....	61
2.8	DS119 .....	62
2.8.1	Schematy .....	62
2.8.2	Struktura .....	62
2.8.3	Zawartość .....	62
2.9	DS122 .....	64
2.9.1	Schematy .....	64
2.9.2	Struktura .....	64
2.9.3	Zawartość .....	64
2.10	DS128 .....	66
2.10.1	Schematy .....	66
2.10.2	Struktura .....	66
2.10.3	Zawartość .....	66
2.11	DS130 .....	68
2.11.1	Schematy .....	68
2.11.2	Struktura .....	68
2.11.3	Zawartość .....	68
2.12	DS161 .....	70
2.12.1	Schematy .....	70
2.12.2	Struktura .....	70
2.12.3	Zawartość .....	70
2.13	DS172 .....	73
2.13.1	Schematy .....	73
2.13.2	Struktura .....	73
2.13.3	Zawartość .....	73
2.14	DS299 .....	75
2.14.1	Schematy .....	75
2.14.2	Struktura .....	75
2.14.3	Zawartość .....	76

2.15	IE347-DSK .....	80
2.15.1	Schematy .....	80
2.15.2	Struktura .....	80
2.15.3	Zawartość .....	81
2.16	IE347-ZCP .....	97
2.16.1	Schematy .....	97
2.16.2	Struktura .....	97
2.16.3	Zawartość .....	98
2.17	IE348 .....	102
2.17.1	Schematy .....	102
2.17.2	Struktura .....	102
2.17.3	Zawartość .....	102
2.18	IET04 .....	105
2.18.1	Schematy .....	105
2.18.2	Struktura .....	105
2.18.3	Zawartość .....	105
2.19	IET13-DSK .....	108
2.19.1	Schematy .....	108
2.19.2	Struktura .....	108
2.19.3	Zawartość .....	109
2.20	IET13-ZCP .....	125
2.20.1	Schematy .....	125
2.20.2	Struktura .....	125
2.20.3	Zawartość .....	125
2.21	OdrzucenieKomunikatu .....	130
2.21.1	Schematy .....	130
2.21.2	Struktura .....	130
2.21.3	Zawartość .....	130
2.22	PW201 .....	132
2.22.1	Schematy .....	132
2.22.2	Struktura .....	132
2.22.3	Zawartość .....	132
2.23	PW202 .....	134
2.23.1	Schematy .....	134
2.23.2	Struktura .....	134
2.23.3	Zawartość .....	135
2.24	PW203 .....	140
2.24.1	Schematy .....	140
2.24.2	Struktura .....	140

2.24.3	Zawartość .....	140
2.25	PW210 .....	142
2.25.1	Schematy .....	142
2.25.2	Struktura .....	142
2.25.3	Zawartość .....	142
2.26	PW213 .....	144
2.26.1	Schematy .....	144
2.26.2	Struktura .....	144
2.26.3	Zawartość .....	145
2.27	PW215 .....	158
2.27.1	Schematy .....	158
2.27.2	Struktura .....	158
2.27.3	Zawartość .....	159
2.28	PW218 .....	172
2.28.1	Schematy .....	172
2.28.2	Struktura .....	172
2.28.3	Zawartość .....	172
2.29	PW219 .....	174
2.29.1	Schematy .....	174
2.29.2	Struktura .....	174
2.29.3	Zawartość .....	174
2.30	PW228 .....	176
2.30.1	Schematy .....	176
2.30.2	Struktura .....	176
2.30.3	Zawartość .....	176
2.31	PW229 .....	178
2.31.1	Schematy .....	178
2.31.2	Struktura .....	178
2.31.3	Zawartość .....	178
2.32	PW247 .....	180
2.32.1	Schematy .....	180
2.32.2	Struktura .....	180
2.32.3	Zawartość .....	180
2.33	PW261 .....	184
2.33.1	Schematy .....	184
2.33.2	Struktura .....	184
2.33.3	Zawartość .....	184
2.34	PW262 .....	187
2.34.1	Schematy .....	187

2.34.2	Struktura .....	187
2.34.3	Zawartość .....	187
2.35	PW282 .....	193
2.35.1	Schematy .....	193
2.35.2	Struktura .....	193
2.35.3	Zawartość .....	193
2.36	PW298 .....	195
2.36.1	Schematy .....	195
2.36.2	Struktura .....	195
2.36.3	Zawartość .....	195
2.37	UPO .....	200
2.37.1	Schematy .....	200
2.37.2	Struktura .....	200
2.37.3	Zawartość .....	200
2.38	ZC202 .....	202
2.38.1	Schematy .....	202
2.38.2	Struktura .....	202
2.38.3	Zawartość .....	203
2.39	ZC203 .....	209
2.39.1	Schematy .....	209
2.39.2	Struktura .....	209
2.39.3	Zawartość .....	209
2.40	ZC204 .....	211
2.40.1	Schematy .....	211
2.40.2	Struktura .....	211
2.40.3	Zawartość .....	211
2.41	ZC205 .....	213
2.41.1	Schematy .....	213
2.41.2	Struktura .....	213
2.41.3	Zawartość .....	214
2.42	ZC209 .....	221
2.42.1	Schematy .....	221
2.42.2	Struktura .....	221
2.42.3	Zawartość .....	221
2.43	ZC210 .....	223
2.43.1	Schematy .....	223
2.43.2	Struktura .....	223
2.43.3	Zawartość .....	223
2.44	ZC213 .....	225

2.44.1	Schematy .....	225
2.44.2	Struktura .....	225
2.44.3	Zawartość .....	229
2.45	ZC213UPB .....	273
2.45.1	Schematy .....	273
2.45.2	Struktura .....	273
2.45.3	Zawartość .....	277
2.46	ZC213UPZ .....	320
2.46.1	Schematy .....	320
2.46.2	Struktura .....	320
2.46.3	Zawartość .....	324
2.47	ZC213UZP .....	367
2.47.1	Schematy .....	367
2.47.2	Struktura .....	367
2.47.3	Zawartość .....	371
2.48	ZC214 .....	416
2.48.1	Schematy .....	416
2.48.2	Struktura .....	416
2.48.3	Zawartość .....	417
2.49	ZC214UPB .....	423
2.49.1	Schematy .....	423
2.49.2	Struktura .....	423
2.49.3	Zawartość .....	424
2.50	ZC214UPZ .....	430
2.50.1	Schematy .....	430
2.50.2	Struktura .....	430
2.50.3	Zawartość .....	431
2.51	ZC214UZP .....	437
2.51.1	Schematy .....	437
2.51.2	Struktura .....	437
2.51.3	Zawartość .....	438
2.52	ZC215 .....	444
2.52.1	Schematy .....	444
2.52.2	Struktura .....	444
2.52.3	Zawartość .....	448
2.53	ZC215UPB .....	492
2.53.1	Schematy .....	492
2.53.2	Struktura .....	492
2.53.3	Zawartość .....	496

2.54	ZC215UPZ .....	539
2.54.1	Schematy .....	539
2.54.2	Struktura .....	539
2.54.3	Zawartość .....	543
2.55	ZC215UZP .....	586
2.55.1	Schematy .....	586
2.55.2	Struktura .....	586
2.55.3	Zawartość .....	590
2.56	ZC216 .....	635
2.56.1	Schematy .....	635
2.56.2	Struktura .....	635
2.56.3	Zawartość .....	635
2.57	ZC218 .....	637
2.57.1	Schematy .....	637
2.57.2	Struktura .....	637
2.57.3	Zawartość .....	637
2.58	ZC219 .....	638
2.58.1	Schematy .....	638
2.58.2	Struktura .....	638
2.58.3	Zawartość .....	638
2.59	ZC228 .....	640
2.59.1	Schematy .....	640
2.59.2	Struktura .....	640
2.59.3	Zawartość .....	640
2.60	ZC247 .....	642
2.60.1	Schematy .....	642
2.60.2	Struktura .....	642
2.60.3	Zawartość .....	642
2.61	ZC261 .....	646
2.61.1	Schematy .....	646
2.61.2	Struktura .....	646
2.61.3	Zawartość .....	646
2.62	ZC262 .....	649
2.62.1	Schematy .....	649
2.62.2	Struktura .....	649
2.62.3	Zawartość .....	649
2.63	ZC263 .....	656
2.63.1	Schematy .....	656
2.63.2	Struktura .....	656

2.63.3	Zawartość .....	656
2.64	ZC272 .....	658
2.64.1	Schematy .....	658
2.64.2	Struktura .....	658
2.64.3	Zawartość .....	658
2.65	ZC282 .....	660
2.65.1	Schematy .....	660
2.65.2	Struktura .....	660
2.65.3	Zawartość .....	660
2.66	ZC283 .....	662
2.66.1	Schematy .....	662
2.66.2	Struktura .....	662
2.66.3	Zawartość .....	663
2.67	ZC284 .....	670
2.67.1	Schematy .....	670
2.67.2	Struktura .....	670
2.67.3	Zawartość .....	670
2.68	ZC285 .....	672
2.68.1	Schematy .....	672
2.68.2	Struktura .....	672
2.68.3	Zawartość .....	672
2.69	ZC291 .....	679
2.69.1	Schematy .....	679
2.69.2	Struktura .....	679
2.69.3	Zawartość .....	680
2.70	ZC297 .....	686
2.70.1	Schematy .....	686
2.70.2	Struktura .....	686
2.70.3	Zawartość .....	686
2.71	ZC298 .....	688
2.71.1	Schematy .....	688
2.71.2	Struktura .....	688
2.71.3	Zawartość .....	688
2.72	ZC299 .....	693
2.72.1	Schematy .....	693
2.72.2	Struktura .....	693
2.72.3	Zawartość .....	695
3	REGUŁY .....	724



# 1 WSTĘP

## 1.1 Cel dokumentu

Celem specyfikacji jest zdefiniowanie struktury i zawartości informacyjnej dokumentów XML (zwanymi tutaj także komunikatami), wysyłanych i odbieranych przez System AIS IMPORT.

Dokument zawiera opis komunikatów stanowiących elektroniczne zgłoszenia celne w procedurach przywozowych wraz z komunikatami używanymi w trakcie obsługi zgłoszeń celnych, między innymi: wnioski o sprostowania, unieważnienia lub anulowania zgłoszeń celnych, komunikaty elektroniczne informujące o przyjęciu zgłoszenia celnego i o zwolnieniu towarów do procedury.

Dokument zawiera również opis komunikatów stanowiących deklaracje do czasowego składowania, elektroniczne komunikaty stanowiące wnioski o sprostowanie, unieważnienie lub zmianę terminu do czasowego składowania i komunikaty informujące o przyjęciu deklaracji czasowego składowania oraz objęciu towarów czasowym składowaniem.

Wyżej wymienione komunikaty elektroniczne wymieniane są pomiędzy urzędem celnym a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi składającym zgłoszenia celne lub deklaracje do czasowego składowania

## 1.2 Zastosowanie

Dokument jest stosowany jako źródłowy przy projektowaniu, implementacji oraz tworzeniu dokumentacji testowej i użytkowej Systemu przez jego właściciela tj. Ministertwo Finansów oraz podmioty, które będą zainteresowane kierowaniem i odbieraniem od niego komunikatów.

## 1.3 Zawartość dokumentu

Dokument składa się z następujących części:

- rozdziału „Wstęp” – rozdział zawiera wstęp do dokumentu;
- rozdziałów definiujących dokumenty XML - „Komunikat X”, gdzie X to nazwa komunikatu;
- rozdziału definiującego reguły wymagalności i reguły pozostałe stosowane przez wszystkie definiowane komunikaty.

Specyfikacja jest dostarczana w pliku "zip" zawierającym schemy komunikatów w formacie xsd.

## 1.4 Wymagana wiedza

Lista zagadnień, które powinien znać czytelnik w celu efektywnego zapoznania się z niniejszym dokumentem:

- Znajomość standardów XML (w tym XSD).

## 1.5 Dokumenty obowiązujące i pomocnicze

Oznaczenie	Opis
D1	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013 s.1, z późn. zm.).

D2	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1, z późn. zm.).
D3	Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558, z późn. zm.).

Tabela 1 Dokumenty obowiązujące i pomocnicze

## 1.6 Skróty i terminy

### 1.6.1 Skróty stosowane w dokumencie

Skrót	Opis
DSK	Deklaracja czasowego składowania
EORI	Niepowtarzalny w ramach UE numer rejestracyjny i identyfikacyjny, nadawany podmiotom przez organ celny państwa członkowskiego lub przez inny wyznaczony organ do celów celnych.
MRN	Numer ewidencyjny zgłoszenia celnego, ang. Movement Reference Number.
MRZ	Numer ewidencyjny powiadomienia o przybyciu
PDR	Podsystem Danych Referencyjnych.
XML	Rozszerzalny język znaczników, uproszczony podzbiór SGML (standardowego uogólnionego języka znaczników wg standardu ISO 8879/86), opisujący schemat znakowania, który pozwala zaznaczyć logiczną strukturę komunikatów niezależnie od używanego systemu i sprzętu, ang. Extensible Markup Language.
ZCP	Przywózowe zgłoszenie celne

Tabela 2 Skróty stosowane w dokumencie.

### 1.6.2 Terminy stosowane w dokumencie

Termin	Opis
komunikat	Dokument XML, który jest wysyłany lub odbierany przez System.
System	System AIS IMPORT
XML schema	Opracowany przez W3C (maj 2001) standard służący do definiowania struktury dokumentu XML.

Tabela 3 Terminy stosowane w dokumencie

## 1.7 Układ specyfikacji

Komunikaty (czyli dokumenty XML) definiowane przez niniejszą specyfikację są opisane przez następujące rozdziały:

- **Struktura**

fragmentaryczny przykład:

		
ElementGłówny	1	-
- ElementPodrz	1	-
- - ElementPodrz1	0..1	<a href="#">R1064</a>
- - ElementPodrz2	0..1	<a href="#">R811</a>

Gdzie:

Kolumna określająca strukturę dokumentu XML - drzewo elementów. Poziom zagłębienia elementu w drzewie elementów określa liczba znaków „—” poprzedzająca jego nazwę.








Kolumna określająca licznosc elementu (powielarnosc). Możliwe są warianty „n” oraz „n..k”, gdzie n, k to liczby całkowite. Wartość „n” oznacza, że element musi wystąpić dokładnie n razy.

Wartość „n..k” oznacza, że element musi wystąpić, co najmniej n-krotnie i maksymalnie k-krotnie. Typowe przypadki to: „1” element musi wystąpić tylko raz; „0..1” element może wystąpić, ale tylko raz; „1..9” element musi wystąpić, co najmniej raz, a maksymalnie 9-krotnie; „0..9” element może wystąpić, ale maksymalnie 9-krotnie.

Kolumna przeznaczona na identyfikatory reguł dotyczących elementu (patrz rozdział „Reguły”). Jeśli z elementem nie jest związana żadna reguła jest to oznaczone znakiem „-”.

- **Zawartość informacyjna**

fragmentaryczny przykład:

/ElementGłówny/ElementPodrz/ <b>ElementPodrz1</b>				
Element podrzędny 1 grupujący dane dotyczące przedmiotowego elementu.		0..99		<a href="#">R19</a> 
<b>Atrybut1</b>		-		an2 
Opis atrybutu 1.			007 	W 
				- 

Gdzie:



Nazwa elementu wraz ze ścieżką prezentującą elementy nadrzędne. Definiowany element oznaczony jest czcionką pogrubioną.



Tekst komentarza do elementu.

- c Liczność elementu (powielarność). Liczność jest też podawana w rozdziale „Struktura”.
- d Identyfikatory reguł dotyczących elementu (patrz rozdział „Reguły”). Jeśli z elementem nie jest związana żadna reguła jest to oznaczone znakiem „-”. Identyfikatory reguł są też podawane w rozdziale „Struktura”.

Specyfikacja atrybutów elementu zawiera się w kolumnach:

- e Nazwa atrybutu (czcionka pogrubiona) i pod nim tekst komentarza do atrybutu.
- f W formie „aa bb ccc ddd” podany jest numer danej z załącznika B do rozporządzenia delegowanego [D2]. Znak “-” występuje jeśli dana w załączniku nie występuje.
- g Typ atrybutu (patrz rozdział „Typy danych”).
- h Kod słownika PDR, definiującego możliwe wartości dla atrybutu. Jeśli wartość atrybutu nie jest definiowana przez żaden słownik wówczas podany jest znak „-”. Zawartość słowników publicznych jest udostępniana pod adresem <https://puesc.gov.pl/web/puesc/do-pobrania>
- i Wymagalność atrybutu: “W” - wymagany, “O” - opcjonalny.
- j Identyfikatory reguł dotyczących atrybutu (patrz rozdział 1.8 „Reguły”).

- **Reguły walidacji**

Rozdział zawiera definicje wszystkich reguł przywołanych w niniejszej specyfikacji. (patrz rozdział 1.8 „Reguły”).

## 1.8 Reguły

W niniejszej specyfikacji przez regułę rozumie się algorytm walidacji dotyczący elementów i/lub atrybutów możliwy do zrealizowania przez oprogramowanie.

Każda reguła posiada identyfikator. Identyfikator określa typ reguły i rozpoczyna się od litery „G” lub „R”, gdzie „G” oznacza regułę globalną, zaś „R” oznacza wszystkie pozostałe typy reguł.

Po identyfikatorze reguły występuje liczba stanowiąca numer reguły.

Reguły typu „G” jak i „R” mogą dotyczyć jednego lub dowolnej liczby dokumentów.

Przykłady:

G12 reguła globalna nr 12.

R12 reguła nr 12.

## 1.9 Typy danych

Poniżej wskazano typy danych, jakie zostały użyte do określenia charakterystyki poszczególnych atrybutów.

- Typ znakowy oznaczany jako „anX” lub „an..X”, gdzie X to liczba całkowita. Definiuje ciąg znaków o ściśle określonej długości - oznaczenie „anX” lub maksymalnej długości - oznaczenie „an..X” (dopuszczalne znaki opisano w rozdziale „Zestaw dopuszczalnych znaków”). W specyfikacji dla danych, które mogą zawierać tylko znaki cyfr, ale nie są

traktowane jak liczby np. kod transportu stosuje się także typ znakowy.

Przykłady typów znakowych i odpowiadających im poprawnych wartości:

an10 1234567890

an2 PL

an..35 Firma Handlowo-Usługowa 123 S.A.

- Typ numeryczny oznaczany jako „nk,l”, gdzie k to liczba całkowita większa od zera określająca maksymalną liczbę cyfr łącznie z częścią dziesiętną, a l to liczba całkowita większa lub równa zero określająca maksymalną liczbę cyfr dziesiętnych. Typ ten definiuje liczby. Znakiem rozdzielającym część dziesiętną liczb jest „.” – kropka, która nie jest wliczana do całkowitej i dziesiętnej liczby cyfr.

Przykłady typów numerycznych i odpowiadających im poprawnych wartości:

n..16,2 100.87; 2300; 100.8

n..5 6; 85

Dla przykładowego typu n..3,2 niepoprawna wartość to np. 333.22 (poprawne są np. 1.22; 111; 11.2).

- Typ daty oznaczany jako „date”. Definiuje datę. Wartości tego typu należy podawać w formacie rrrr-mm-dd, gdzie: rrrr oznacza rok, mm miesiąc, dd dzień. Znakiem rozdzielającym jest znak „-” (myślnik). Numer miesiąca i dnia należy podawać z zerami poprzedzającymi.

Przykład poprawnej wartości typu daty:

2003-03-30.

- Typ daty i czasu oznaczany jako „dateTime”. Definiuje datę i czas. Wartości tego typu są zgodne z regułami typu daty zakończone znakiem „T” oraz wartością czasu w formacie gg:mm:ss, gdzie gg oznacza godzinę, mm minutę, ss sekundę. Znakiem rozdzielającym minuty od godzin i sekund jest znak „:” (dwukropek). Godziny minuty i sekundy należy podawać z zerami poprzedzającymi. Godziny podaje się w trybie 24 godzinnym.

Przykład poprawnej wartości typu daty i czasu:

2003-03-30T16:01:55.

- Typ logiczny oznaczany jako „b”. Definiuje dwie możliwe wartości „1” - tak oraz „0” – nie

## 1.10 Budowa dokumentu XML

Dokument XML zgodny z niniejszą specyfikacją powinien składać się z:

- deklaracji XML, która ma za zadanie określenie wersji standardu dokumentu XML (atrybut version) i strony kodowej (atrybut encoding), w jakiej zapisany jest dokument. Wspierana jest wersja 1.0 standardu XML. Przykład:  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- ciała dokumentu XML zbudowanego na podstawie definicji elementów i atrybutów niniejszej specyfikacji.

## 1.11 Zestaw dopuszczalnych znaków

Zestaw dopuszczalnych znaków w wartościach atrybutów i elementów określa podana w deklaracji XML strona kodowa w postaci:

<?xml version="1.0" encoding="strona\_kodowa"?>

np.: `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

Dopuszczalne strony kodowe dokumentów wprowadzanych do Systemu to: UTF-8, UTF-16, ISO-8859-2, windows-1250.

Dokumenty wysyłane z Systemu są zapisywane w stronie kodowej UTF-8.

Niezależnie od strony kodowej kilka znaków jest zastrzeżonych przez standard XML. Znaki te w przypadku konieczności ich użycia, w atrybutach lub elementach, muszą być zastępowane przez następujące sekwencje znaków:

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| • znak "&"              | należy zastąpić przez "&amp;"  |
| • znak cudzysłowu " " " | należy zastąpić przez "&quot;" |
| • znak apostrofu ' ' '  | należy zastąpić przez "&apos;" |
| • znak mniejszości "<"  | należy zastąpić przez "&lt;"   |
| • znak większości ">"   | należy zastąpić przez "&gt;"   |

Przykładowo ciąg znaków:

Firma Handlowo-Usługowa "ABC" Kowalski & Synowie S.C.

należy zamienić na:

Firma Handlowo-Usługowa &quot;ABC&quot; Kowalski &amp; Synowie S.C.

## 1.12 Wskazywanie elementów i atrybutów

Dla jednoznacznego wskazania elementu XML stosuje się wyrażenia zawierające kolejne nazwy elementów nadrzędnych rozdzielone znakiem „/”. Wyrażenie rozpoczyna się od znaku „/”, a wskazywany element jest umieszczany na końcu.

Przykładowo by wskazać element „ElementPodrz1” umieszczony w elemencie „ElementPodrz”, który jest umieszczony w elemencie „ElementGłówny” podaje się wyrażenie:

```
/ElementGłówny/ElementPodrz/ElementPodrz1
```

Dla jednoznacznego wskazania atrybutu XML stosuje się wyrażenia jak dla wskazania elementu dodatkowo zakończone znakami „/@" i nazwą atrybutu.

Przykładowo by wskazać atrybut „Atrybut1” elementu „ElementPodrz1” umieszczonego w elemencie „ElementPodrz”, który jest umieszczony w elemencie „ElementGłówny” podaje się wyrażenie:

```
/ElementGłówny/ElementPodrz/ElementPodrz1/@Atrybut1
```

## 1.13 Rola załączonych schematów

Załączone pliki o rozszerzeniu „xsd” zawierają definicje wszystkich dokumentów xml specyfikacji według standardu „XML Schema”.

Wykorzystując parsery xml zgodne z powyższym standardem oraz załączone pliki „xsd” możliwe są następujące rodzaje walidacji na dokumentach xml tworzonych zgodnie z niniejszą specyfikacją:

- sprawdzenie struktury,

- sprawdzenie typów danych.

### 1.14 „Puste” atrybuty

Nie dopuszcza się stosowania „pustych” atrybutów – których wartość jest ujęta tylko w cudzysłów lub zawiera same białe znaki (np. spacje).

Przykładowo zamiast:

```
<ElementPodrz1 Atrybut1="3" Atrybut2="" Atrybut3=""/>
```

należy podać:

```
<ElementPodrz1 Atrybut1="3"/>.
```

### 1.15 Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zawarty w dokumentach XML musi spełniać następujące wymagania:

- Podpis elektroniczny powinien być zawarty w dodatkowym elemencie „<ds:Signature...”
- Element „ds:Signature” powinien być umieszczony jako ostatni podelement elementu głównego.
- Dokument musi być podpisany w całości – tzn. nie dopuszcza się podpisywania tylko wybranych części dokumentu.
- Podpis elektroniczny będzie wykonany przez wywołanie usługi świadczonej przez PKI, która jest odpowiedzialna za podpisywanie komunikatów xml wychodzących do podmiotów oraz weryfikację podpisów przychodzących od podmiotów.

## 2 KOMUNIKATY

### 2.1 DS104

Powiadomienie o przyjęciu sprostowania DSK.

#### 2.1.1 Schematy

plik: DS104.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS104.xsd>

plik: DSK\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

#### 2.1.2 Struktura

<a href="#">DS104</a>	1	-
<a href="#">- AkceptacjaSprostowania</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

#### 2.1.3 Zawartość

/DS104

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu DS104 nadany przez system AIS.



/DS104/**AkceptacjaSprostowania**

Element zawiera informacje dotyczące zaakceptowanego dokumentu.

1 -

---

**MRN**

an..18

W -

Numer ewidencyjny deklaracji czasowego składowania.

**UCDeklaracji**

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego deklarację.

/DS104/**Signature**

0..1 -

---

## 2.2 DS109

Powiadomienie o unieważnieniu DSK.

### 2.2.1 Schematy

**plik:** DS109.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS109.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.2.2 Struktura

<a href="#">DS109</a>	1	-
<a href="#">- UniewaznienieDokumentu</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaDeklaracji</a>	0..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.2.3 Zawartość

#### /DS109

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

#### DataUtworzenia

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

#### NrSystemowyAIS

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu DS109 nadany przez system AIS.

#### /DS109/UniewaznienieDokumentu

Element zawiera informacje o unieważnionym dokumencie oraz datę unieważnienia.

1 -

---

#### MRN

an..18

W -

Numer ewidencyjny deklaracji.

**UCDeklaracji**

Kod urzędu celnego obsługującego deklarację.

an8

001

W

-

/DS109/UniewaznienieDokumentu/**PozycjaDeklaracji**

Unieważniona pozycja zgłoszenia.

0..999

-

**NrPozycji**

Nr pozycji zgłoszenia.

n..3

W

-

/DS109/**Signature**

0..1

-

## 2.3 DS113

Wniosek o sprostowanie DSK.

### 2.3.1 Schematy

plik: DS113.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS113.xsd>

plik: DSK\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.3.2 Struktura

<a href="#">DS113</a>	1	-
<a href="#">- PGSkładajacyDeklaracje</a>	0..1	<a href="#">R1064</a> <a href="#">R681</a>
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	<a href="#">R485</a>
<a href="#">- OFSkładajacyDeklaracje</a>	0..1	<a href="#">R681</a>
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R1063</a> <a href="#">R683</a>
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R683</a>
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- PGOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- OFOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- Transport</a>	1	-
<a href="#">- ZamknięciaCelne</a>	0..9	-
<a href="#">- - ZamknięciaCelneNumery</a>	1..9999	-
<a href="#">- Lokalizacja</a>	1	-

<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- Towar</a>	1..999	-
<a href="#">- - DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
<a href="#">- - - PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a>
<a href="#">- - InformacjaDodatkowa</a>	0..99	-
<a href="#">- - Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- - Opakowanie</a>	0..99	-
<a href="#">- - DokumentWymagany</a>	0..99	-
<a href="#">- - PodmiotWLancuchuDostaw</a>	0..99	<a href="#">R1026</a>
<a href="#">- - PGodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - OFodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- DokumentPoprzedni</a>	0..9999	<a href="#">R893</a>
<a href="#">- - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- PodmiotWLancuchuDostaw</a>	0..99	<a href="#">R1027</a>
<a href="#">- OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.3.3 Zawartość

#### /DS113

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### **DodatkowyEmail1**

an..70

O

[G14](#)  
[R1011](#)

Dodatkowy adres e-mail. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.

#### **MasaBrutto**

n..16,6

W

[R447](#)  
[R494](#)

Całkowita masa brutto.

#### **MRN**

an..18

W

-

Numer ewidencyjny deklaracji.

#### **NrWlasny-LRN**

an..22

W

-

Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.

#### **NumerReferencyjnyPrzesylki**

an..35

O

-

Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).

#### **UCDeklaracji**

an8

001

W

[R670](#)

Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.

<b>UCNadzoru</b> Kod urzędu celnego nadzoru.	an8	001	W	-
---	-----	-----	---	---

/DS113/ <b>PGSkladajacyDeklaracje</b> Informacje o Podmiocie Gospodarczym Składającym Deklarację.			0..1	<a href="#">R1064</a> <a href="#">R681</a>
--	--	--	------	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1064</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R1064</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R485</a>

/DS113/ <b>PGSkladajacyDeklaracje/Adres</b> Adres.			0..1	<a href="#">R485</a>
---	--	--	------	----------------------

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/DS113/ <b>OFSkladajacyDeklaracje</b> Osoba fizyczna - Składający Deklarację.			0..1	<a href="#">R681</a>
--	--	--	------	----------------------

<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R815</a>
------------------------------	------	--	---	----------------------

/DS113/OFSkladajacyDeklaracje/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/DS113/**PGPrzedstawiciel**

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.			0..1	<a href="#">R1063</a> <a href="#">R683</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1063</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R1063</a> <a href="#">R452</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R818</a>

/DS113/PGPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/DS113/OFPrzedstawiciel

Osoba fizyczna - Przedstawiciel.			0..1	<a href="#">R683</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R815</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/DS113/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>



/DS113/**PGOdbiorca**

Odbiorca - Podmiot Gospodarczy.

0..1 -

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">R452</a>

/DS113/**PGOdbiorca/Adres**

Adres.

0..1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/DS113/**OFOdbiorca**

Osoba fizyczna - Odbiorca.

0..1 -

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R815</a>

/DS113/OFodbiorca/**Adres**

<b>Adres.</b>			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/DS113/**Transport**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.			1	-
<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	W	-
<b>ZnakiSrodkaTransportu</b> Znaki środka transportu przy przybyciu.	an..35		W	-

/DS113/**ZamknięciaCelne**

Zamknięcia celne.			0..9	-
<b>Ilosc</b> Ilość zamknięć celnych.	n..4		W	-
<b>Rodzaj</b> Rodzaj zamknięcia.	an..35		O	-

/DS113/ZamknięciaCelne/**ZamknięciaCelneNumery**

Numery zamknięć celnych.			1..9999	-
<b>Numer</b> Numer zamknięcia celnego.	an..20		W	-

/DS113/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.			1	-
<b>DodatkowyIdentyfikator</b> Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..3		O	<a href="#">R1012</a>
<b>KodMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.	an..35	084	O	<a href="#">R1600</a> <a href="#">R1601</a>

<b>Kraj</b> Kod kraju lokalizacji towaru. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an2	007	O	<a href="#">R1013</a>
<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R1014</a>
<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrządCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	-
<b>OpisMiejscLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	<a href="#">R1036</a>
<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	370	O	<a href="#">R1015</a>

/DS113/Lokalizacja/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/DS113/**Towar**

Informacje o towarze.			1..999	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>IloscTowaru</b> Ilość towaru w danych jednostkach miary.	n..16,6		O	-
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary.	an3	068	O	-

<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celną i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an8		O	<a href="#">R1016</a>
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..18		O	<a href="#">R234</a> <a href="#">R236</a>
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		W	-
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R447</a>
<b>NrPozycji</b> Numer danej pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji.	n..3		W	-
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		O	<a href="#">R234</a>
<b>Uwagi</b> Uwagi.	an..260		O	-

/DS113/Towar/**DokumentPoprzedni**  
Dokument poprzedni.

0..99 -

<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	<a href="#">R1060</a>
<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1060</a> <a href="#">R1506</a>
<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35		W	<a href="#">R1060</a>

/DS113/Towar/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999 [R1044](#)

<b>NrPozycji</b> Identyfikator pozycji w dokumencie poprzednim.	n..3		W	-
--	------	--	---	---

/DS113/Towar/**InformacjaDodatkowa**

Typ informacji dodatkowej.			0..99	-
<b>Kod</b> Kod informacji dodatkowej.	an..5	036	O	<a href="#">R1600</a> <a href="#">R1601</a>
<b>Opis</b> Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.	an..512		O	-

/DS113/Towar/**Kontener**

Numer kontenerów.			0..99	-
<b>NumerKontenera</b> Numer kontenera.	an..17		W	<a href="#">R496</a>

/DS113/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania			0..99	-
<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		W	<a href="#">R698</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R698</a>

/DS113/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany			0..99	-
<b>Kod</b> Kod określający dokument.	an..4	034	W	-
<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35		O	-
<b>Numer</b> Numer identyfikacyjny dokumentu.	an..35		W	-

/DS113/Towar/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).			0..99	<a href="#">R1026</a>
<b>Identyfikator</b> Identyfikator	an..17	-	W	-
<b>Rola</b> Rola	an..3	-	W	-

/DS113/Towar/**PGOdbiorca**

Odbiorca - Podmiot Gospodarczy.

0..1

-

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R452](#)**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

[R452](#)**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

[R452](#)/DS113/Towar/**PGOdbiorca/Adres**

Adres.

0..1

-

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)/DS113/Towar/**OFOdbiorca**

Osoba fizyczna - Odbiorca.

0..1

-

**Imie**

Imię.

an..30

W

[R452](#)**Nazwisko**

Nazwisko.

an..30

W

[R452](#)**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

-

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

[R815](#)

/DS113/Towar/OFodbiorca/**Adres**

<b>Adres.</b>			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/DS113/**Kontener**

Numery kontenerów.			0..99	-
<b>NumerKontenera</b> Numer kontenera.	an..17		W	-

/DS113/**DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.			0..9999	<a href="#">R893</a>
<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	-
<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	-
<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35		W	-

/DS113/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

			0..999	-
<b>NrPozycji</b> Identyfikator pozycji w dokumencie poprzednim.	n..3		W	-

/DS113/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).			0..99	<a href="#">R1027</a>
<b>Identyfikator</b> Identyfikator	an..17	-	W	-

<b>Rola</b>	an..3	-	W	-
Rola				

/DS113/**OsobaPodpisujacaDokument**

Informacje o osobie podpisującej dokument.

1 -

<b>Email</b>	an..70	O	<a href="#">G14</a>
Adres poczty elektronicznej.			
<b>Imie</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Imię.			
<b>Nazwisko</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Nazwisko.			
<b>Telefon</b>	an..15	O	<a href="#">R452</a>
Telefon kontaktowy.			

/DS113/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**

Informacje o agencie celnym.

0..1 -

<b>DataWpisu</b>	date	W	-
Data wpisu na listę agentów celnych.			
<b>NrWpisu</b>	an..35	W	-
Numer wpisu na listę agentów celnych.			

/DS113/**Signature**

0..1 -



## 2.4 DS114

Wniosek o unieważnienie DSK.

### 2.4.1 Schematy

**plik:** DS114.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS114.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.4.2 Struktura

<a href="#">DS114</a>	1	-
<a href="#">- WnioskowaneUniewaznienie</a>	1	-
<a href="#">- - PGSkładajacyDeklaracje</a>	0..1	<a href="#">R682</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFSkładajacyDeklaracje</a>	0..1	<a href="#">R682</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R682</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- - OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R682</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- - PozycjaDeklaracji</a>	0..999	<a href="#">R692</a>
<a href="#">- - - PGodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - - OFodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - PGodbiorca</a>	0..1	-

<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

## 2.4.3 Zawartość

### /DS114

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### NrWlasny-LRN

an..22

W

-

Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.

### /DS114/WnioskowaneUniewaznienie

Wniosek o unieważnienie zgłoszenia. Element grupujący dane wniosku.

1 -

#### MRN

an..18

W

-

Numer MRN deklaracji.

#### UCDeklaracji

an8

001

W

-

Kod urzędu celnego obsługującego deklarację.

#### Uzasadnienie

an..1024

O

[R692](#)

Uzasadnienie.

### /DS114/WnioskowaneUniewaznienie/PGSkladajacyDeklaracje

Informacje o Podmiocie Gospodarczym Składającym Deklarację.

0..1

[R682](#)

#### Email

an..70

O

-

Adres poczty elektronicznej.

#### EORI

an..17

O

-

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

#### Nazwa

an..70

W

-

Nazwa firmy.

#### NrIdentyfikacyjny

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

#### TIN

an..17

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/PGSkladajacyDeklaracje/**Adres**

<b>Adres.</b>			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/OFSkladajacyDeklaracje

<b>Osoba fizyczna - Składający Deklarację.</b>			0..1	<a href="#">R682</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R815</a>

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/OFSkladajacyDeklaracje/**Adres**

<b>Adres.</b>			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel

<b>Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.</b>			0..1	<a href="#">R682</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R818</a>

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel/**Adres**  
Adres.

			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel/**AgentCelny**  
Informacje o agencie celnym.

			0..1	-
<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date		O	-
<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35		O	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/OFPPrzedstawiciel  
Osoba fizyczna - Przedstawiciel.

			0..1	<a href="#">R682</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R815</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3      077	W	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/OFPprzedstawiciel/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2      007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/OFPprzedstawiciel/ <b>AgentCelny</b>			
Informacje o agencji celnej.		0..1	-
<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	O	-
<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	O	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/ <b>PozycjaDeklaracji</b>			
Informacje o Deklaracji.		0..999	<a href="#">R692</a>
<b>NrPozycji</b> Nr pozycji deklaracji.	n..3	W	-
<b>Uzasadnienie</b> Atrybut uzupełniany danymi podawanymi przez FC. Np. komentarz podany przez FC przy wyborze wyniku kontroli dla pozycji towarowej.	an..1024	W	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/PozycjaDeklaracji/**PGodbiorca**

Odbiorca - Podmiot Gospodarczy.

0..1

-

**Email**

an..70

O

-

Adres poczty elektronicznej.

**EORI**

an..17

O

-

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**TIN**

an..17

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/PozycjaDeklaracji/**PGodbiorca/Adres**

Adres.

0..1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/PozycjaDeklaracji/**OFodbiorca**

Osoba fizyczna - Odbiorca.

0..1

-

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

**Nazwisko**

an..30

W

-

Nazwisko.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

-

Numer Pesel.

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/PozycjaDeklaracji/OFodbiorca/**Adres**

Adres. 0..1 -

**KodPocztowy** an..9 W -  
Kod pocztowy.

**Kraj** an2 007 W -  
Kod kraju.

**Miejscowosc** an..35 W -  
Miejscowość.

**UlicaINr** an..70 W -  
Ulica, numer domu.

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/**PGodbiorca**

Odbiorca - Podmiot Gospodarczy. 0..1 -

**Email** an..70 O -  
Adres poczty elektronicznej.

**EORI** an..17 O -  
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie  
Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang.  
Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Nazwa** an..70 W -  
Nazwa firmy.

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O -  
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**TIN** an..17 O -  
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) -  
numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w  
przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami  
"PL").

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/PGodbiorca/**Adres**

Adres. 0..1 -

**KodPocztowy** an..9 W -  
Kod pocztowy.

**Kraj** an2 007 W -  
Kod kraju.

**Miejscowosc** an..35 W -  
Miejscowość.

**UlicaINr** an..70 W -  
Ulica, numer domu.

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/OFOdbiorca

Osoba fizyczna - Odbiorca.

0..1 -

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/OFOdbiorca/Adres

Adres.

0..1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/OsobaPodpisujacaDokument

Informacje o osobie podpisującej dokument.

1 -

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	-
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	-

/DS114/WnioskowaneUniewaznienie/OsobaPodpisujacaDokument/AgentCelny

Informacje o agencji celnym.

0..1 -

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	W	-





## 2.5 DS115

Deklaracja Czasowego Składowania (DSK).

### 2.5.1 Schematy

**plik:** DS115.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS115.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.5.2 Struktura

<a href="#">DS115</a>	1	-
<a href="#">- PGSkładającyDeklaracje</a>	0..1	<a href="#">R1064</a> <a href="#">R681</a>
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	<a href="#">R485</a>
<a href="#">- OFSkładającyDeklaracje</a>	0..1	<a href="#">R681</a>
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R1063</a> <a href="#">R683</a>
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R683</a>
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- PGOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- OFOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- Transport</a>	1	-
<a href="#">- ZamknięciaCelne</a>	0..9	-
<a href="#">- - ZamknięciaCelneNumery</a>	1..9999	-
<a href="#">- Lokalizacja</a>	1	-

<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- Towar</a>	1..999	-
<a href="#">- - DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
<a href="#">- - - PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a>
<a href="#">- - InformacjaDodatkowa</a>	0..99	-
<a href="#">- - Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- - Opakowanie</a>	0..99	-
<a href="#">- - DokumentWymagany</a>	0..99	-
<a href="#">- - PodmiotWLancuchuDostaw</a>	0..99	<a href="#">R1026</a>
<a href="#">- - PGodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - OFodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- DokumentPoprzedni</a>	0..9999	<a href="#">R893</a>
<a href="#">- - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- PodmiotWLancuchuDostaw</a>	0..99	<a href="#">R1027</a>
<a href="#">- OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.5.3 Zawartość

/DS115

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

<b>DodatkowyEmail1</b> Dodatkowy adres e-mail. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.	an..70	O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R1011</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6	W	<a href="#">R447</a> <a href="#">R494</a>
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22	W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35	O	-
<b>UCDeklaracji</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W <a href="#">ICK 9 DS115 POZA CUDO</a> <a href="#">R1606</a> <a href="#">R670</a>
<b>UCNadzoru</b> Kod urzędu celnego nadzoru.	an8	001	W -

/DS115/**PGSkladajacyDeklaracje**

Informacje o Podmiocie Gospodarczym Składającym Deklarację.

0..1

[R1064](#)  
[R681](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1064](#)  
[R452](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

[R452](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

[R1064](#)  
[R452](#)  
[R485](#)

/DS115/**PGSkladajacyDeklaracje/Adres**

Adres.

0..1

[R485](#)

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/DS115/**OFSkladajacyDeklaracje**

Osoba fizyczna - Składający Deklarację.

0..1

[R681](#)

**Imie**

Imię.

an..30

W

[R452](#)

**Nazwisko**

Nazwisko.

an..30

W

[R452](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

-

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

[R815](#)

/DS115/OFSkladajacyDeklaracje/**Adres**

<b>Adres.</b>			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/DS115/**PGPrzedstawiciel**

<b>Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.</b>			0..1	<a href="#">R1063</a> <a href="#">R683</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1063</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R1063</a> <a href="#">R452</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R818</a>

/DS115/PGPrzedstawiciel/**Adres**

<b>Adres.</b>			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>/DS115/OFPrzedstawiciel</b> Osoba fizyczna - Przedstawiciel.			0..1	<a href="#">R683</a>
--	--	--	------	----------------------

<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	--	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
--	--------	--	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R815</a>
------------------------------	------	--	---	----------------------

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-
--	-------	-----	---	---

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
--	-------	--	---	---

<b>/DS115/OFPrzedstawiciel/Adres</b> Adres.			0..1	-
--	--	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>/DS115/PGOdbiorca</b> Odbiorca - Podmiot Gospodarczy.			0..1	-
---	--	--	------	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
--	--------	--	---	---------------------

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R452</a>
--	--------	--	---	--

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">R452</a>
---	--------	---	----------------------

/DS115/PGOdbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		0..1	-
---	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/DS115/OFOdbiorca Osoba fizyczna - Odbiorca.		0..1	-
---	--	------	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
--	--------	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	----------------------

/DS115/OFOdbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		0..1	-
---	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

/DS115/**Transport**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.			1	-
---	--	--	---	---

<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	W	-
---	------	-----	---	---

<b>ZnakiSrodkaTransportu</b> Znaki środka transportu przy przybyciu.	an..35		W	-
---	--------	--	---	---

/DS115/**ZamknięciaCelne**

Zamknięcia celne.			0..9	-
-------------------	--	--	------	---

<b>Ilosc</b> Ilość zamknięć celnych.	n..4		W	-
---	------	--	---	---

<b>Rodzaj</b> Rodzaj zamknięcia.	an..35		O	-
-------------------------------------	--------	--	---	---

/DS115/ZamknięciaCelne/**ZamknięciaCelneNumery**

Numery zamknięć celnych.			1..9999	-
--------------------------	--	--	---------	---

<b>Numer</b> Numer zamknięcia celnego.	an..20		W	-
---	--------	--	---	---

/DS115/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.			1	-
------------------	--	--	---	---

<b>DodatkowyIdentyfikator</b> Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..3		O	<a href="#">R1012</a>
--	-------	--	---	-----------------------

<b>KodMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.	an..35	084	O	<a href="#">R1600</a> <a href="#">R1601</a>
---	--------	-----	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju lokalizacji towaru. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an2	007	O	<a href="#">R1013</a>
--	-----	-----	---	-----------------------

<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R1014</a>
---	-----	-----	---	-----------------------



<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrządCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	-
<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	<a href="#">R1036</a>
<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	370	O	<a href="#">R1015</a>
<hr/>				
/DS115/Lokalizacja/ <b>Adres</b>				
Adres.			0..1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/DS115/ <b>Towar</b>				
Informacje o towarze.			1..999	-
<hr/>				
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>IloscTowaru</b> Ilość towaru w danych jednostkach miary.	n..16,6		O	-
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary.	an3	068	O	-
<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celną i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an8		O	<a href="#">R1016</a>
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..18		O	<a href="#">R234</a> <a href="#">R236</a>
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		W	-
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R447</a>

<b>NrPozycji</b> Numer danej pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
---	------	--	---	----------------------

<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		O	<a href="#">R234</a>
--	---------	--	---	----------------------

<b>Uwagi</b> Uwagi.	an..260		O	-
------------------------	---------	--	---	---

/DS115/Towar/ <b>DokumentPoprzedni</b> Dokument poprzedni.			0..99	-
---	--	--	-------	---

<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	<a href="#">R1060</a>
--	-----	----	---	-----------------------

<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1060</a> <a href="#">R1506</a>
---	-------	-----	---	---

<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35		W	<a href="#">R1060</a>
--	--------	--	---	-----------------------

/DS115/Towar/DokumentPoprzedni/ <b>PozycjaDokumentu</b>			0..999	<a href="#">R1044</a>
---	--	--	--------	-----------------------

<b>NrPozycji</b> Identyfikator pozycji w dokumencie poprzednim.	n..3		W	-
--	------	--	---	---

/DS115/Towar/ <b>InformacjaDodatkowa</b> Typ informacji dodatkowej.			0..99	-
--	--	--	-------	---

<b>Kod</b> Kod informacji dodatkowej.	an..5	036	O	<a href="#">R1600</a> <a href="#">R1601</a>
--	-------	-----	---	--

<b>Opis</b> Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.	an..512		O	-
--	---------	--	---	---

/DS115/Towar/ <b>Kontener</b> Numery kontenerów.			0..99	-
---	--	--	-------	---

<b>NumerKontenera</b> Numer kontenera.	an..17		W	<a href="#">R496</a>
---	--------	--	---	----------------------

/DS115/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania			0..99	-
<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		W	<a href="#">R698</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R698</a>

/DS115/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany			0..99	-
<b>Kod</b> Kod określający dokument.	an..4	034	W	-
<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35		O	-
<b>Numer</b> Numer identyfikacyjny dokumentu.	an..35		W	-

/DS115/Towar/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.  
Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS  
w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do  
Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

<b>Identyfikator</b> Identyfikator	an..17	-	W	-
<b>Rola</b> Rola	an..3	-	W	-

/DS115/Towar/**PGOdbiorca**

Odbiorca - Podmiot Gospodarczy.			0..1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">R452</a>
---	--------	---	----------------------

/DS115/Towar/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.		0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/DS115/Towar/OFOdbiorca

Osoba fizyczna - Odbiorca.		0..1	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R815</a>

/DS115/Towar/OFOdbiorca/**Adres**

Adres.		0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

**/DS115/Kontener**

Numer kontenerów. 0..99 -

**NumerKontenera**

an..17 W -

Numer kontenera.

**/DS115/DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni. 0..9999 [R893](#)

**Kategoria**

an1 80 W -

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

**Kod**

an..3 081 W -

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

**Numer**

an..35 W -

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

**/DS115/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu**

0..999 -

**NrPozycji**

n..3 W -

Identyfikator pozycji w dokumencie poprzednim.

**/DS115/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..99 [R1027](#)

**Identyfikator**

an..17 - W -

Identyfikator

**Rola**

an..3 - W -

Rola

**/DS115/OsobaPodpisujacaDokument**

Informacje o osobie podpisującej dokument. 1 -

**Email**

an..70 O [G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**Imie**

an..70 W [R452](#)

Imię.

**Nazwisko**

an..70 W [R452](#)

Nazwisko.

**Telefon**

Telefon kontaktowy.

an..15

O

[R452](#)**/DS115/OsobaPodpisujacaDokument/AgentCelny**

Informacje o agencie celnym.

0..1

-

**DataWpisu**

Data wpisu na listę agentów celnych.

date

W

-

**NrWpisu**

Numer wpisu na listę agentów celnych.

an..35

W

-

**/DS115/Signature**

0..1

-

## 2.6 DS116

Powiadomienie o odrzuceniu DSK.

### 2.6.1 Schematy

**plik:** DS116.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS116.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.6.2 Struktura

<a href="#">DS116</a>	1	-
<a href="#">- Odrzucenie</a>	1	-
<a href="#">- - Uzasadnienie</a>	1..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.6.3 Zawartość

#### /DS116

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

#### DataUtworzenia

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

#### NrSystemowyAIS

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu DS116 nadany przez system AIS.

#### /DS116/Odrzucenie

Element zawiera informacje dotyczące odrzuconego dokumentu.

1 -

---

#### CzasOdrzucenia

dateTime

W -

Data i czas odrzucenia dokumentu w systemie AIS.

<b>NrWlasny-LRN</b> Identyfikator dokumentu odrzucanego, nadany przez podmiot.	an..22	W	-
---	--------	---	---

<b>NumerIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu DS115.	an..40	W	-
---	--------	---	---

<b>UCDeklaracji</b> Kod urzędu celnego obsługującego deklarację.	an8	001	W	-
---	-----	-----	---	---

/DS116/Odrzucenie/ <b>Uzasadnienie</b> Uzasadnienie.			1..999	-
---	--	--	--------	---

<b>Uzasadnienie</b> Uzasadnienie.	an..255	W	-
--------------------------------------	---------	---	---

<b>Wskaznik</b> Ścieżka XPath do miejsca w przyjętym dokumencie XML, którego błąd dotyczy.	an..255	W	-
---	---------	---	---

/DS116/ <b>Signature</b>			0..1	-
--------------------------	--	--	------	---



## 2.7 DS118

Zapytanie o informacje dla DSK.

### 2.7.1 Schematy

**plik:** DS118.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS118.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.7.2 Struktura

<a href="#">DS118</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.7.3 Zawartość

/DS118

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NumerZapytania**

an..40

W -

Numer referencyjny zapytania.

**DataOd**

date

W -

Data przyjęcia deklaracji - od.

**DataDo**

date

W -

Data przyjęcia deklaracji - do.

**EORI**

an..17

W -

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**MRN**

an..18

O -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS).

## 2.8 DS119

Odpowiedź na zapytanie o informacje dla DSK.

### 2.8.1 Schematy

**plik:** DS119.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS119.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.8.2 Struktura

<a href="#">DS119</a>	1	-
<a href="#">- Deklaracja</a>	0..*	-
<a href="#">- - Towar</a>	1..*	-
<a href="#">- Bład</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.8.3 Zawartość

/DS119

Odpowiedź na zapytanie o informacje dla DSK.

1 -

**DataUtworzenia**

Data i czas utworzenia komunikatu.

dateTime

W

-

**NrSystemowyAIS**

Numer systemowy komunikatu DS119 nadany przez system AIS.

an..40

W

-

<b>NumerZapytania</b> Numer referencyjny zapytania.	an..40	W	-
--	--------	---	---

/DS119/**Deklaracja**

0..\* -

<b>MRN</b> Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS).	an..18	W	-
--	--------	---	---

<b>Status</b> Status deklaracji.	an..35	W	-
-------------------------------------	--------	---	---

/DS119/Deklaracja/**Towar**

1..\* -

<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na deklaracji.	n..3	W	-
---	------	---	---

<b>Status</b> Status pozycji towarowej.	an..35	W	-
--	--------	---	---

<b>DataCzasowegoSkładowania</b> Data końca czasowego składowania.	date	O	-
--	------	---	---

/DS119/**Bład**

0..1 -

<b>Kod</b> Kod błędu.	an..3	W	-
--------------------------	-------	---	---

<b>Opis</b> Opis błędu.	an..255	W	-
----------------------------	---------	---	---

/DS119/**Signature**

0..1 -

## 2.9 DS122

Komunikat informujący o braku możliwości objęcia towarów czasowym składowaniem.

### 2.9.1 Schematy

**plik:** DS122.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS122.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.9.2 Struktura

<a href="#">DS122</a>	1	-
<a href="#">- OdmowaCzasowegoSkładowania</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaDeklaracji</a>	1..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.9.3 Zawartość

#### /DS122

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

#### DataUtworzenia

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

#### NrSystemowyAIS

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu DS122 nadany przez system AIS.

#### /DS122/OdmowaCzasowegoSkładowania

Element zawiera informacje Deklaracji czasowego składowania.

1 -

---

#### MRN

an..18

W -

Numer MRN deklaracji.

**UCDeklaracji**

Kod urzędu celnego obsługującego deklarację.

an8

001

W

-

/DS122/OdmowaCzasowegoSkladowania/**PozycjaDeklaracji**

Informacje o pozycji Deklaracji.

1..999

-

**NrPozycji**

Nr pozycji deklaracji.

n..3

W

-

**Uzasadnienie**

Atrybut uzupełniany danymi podawanymi przez FC. Np.  
komentarz podany przez FC przy wyborze wyniku kontroli dla  
pozycji towarowej.

an..1024

W

-

/DS122/**Signature**

0..1

-

## 2.10 DS128

Powiadomienie o nadaniu DSK numeru ewidencyjnego MRN.

### 2.10.1 Schematy

**plik:** DS128.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS128.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.10.2 Struktura

<a href="#">DS128</a>	1	-
<a href="#">- Przyjecie</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.10.3 Zawartość

/DS128

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NumerIdentyfikacyjny**

an..40

W -

Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu DS115.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu DS128 nadany przez system AIS.

/DS128/**Przyjecie**

Element zawiera informacje o przesłanym dokumencie oraz datę przyjęcia.

1 -

---

**DataPrzyjecia**

dateTime

W -

Data przyjęcia Deklaracji czasowego składowania.

**MRN**

an..18

W -

Numer ewidencyjny zgłoszenia.

**NrWlasny-LRN**

an..22

W -

Numer własny (identyfikator) przyjętego dokumentu, który został mu nadany przez Podmiot.

**UCDeklaracji**

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego deklarację.

/DS128/**Signature**

0..1 -

---

## 2.11 DS130

Powiadomienie o objęciu towarów czasowym składowaniem.

### 2.11.1 Schematy

**plik:** DS130.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS130.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.11.2 Struktura

<a href="#">DS130</a>	1	-
<a href="#">- ObjecieCzasowymSkładowaniem</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaDeklaracji</a>	1..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.11.3 Zawartość

#### /DS130

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

#### DataUtworzenia

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

#### NrSystemowyAIS

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu DS130 nadany przez system AIS.

#### /DS130/ObjecieCzasowymSkładowaniem

Element zawiera informacje Deklaracji czasowego składowania.

1 -

---

#### MRN

an..18

W -

Numer MRN deklaracji.



**UCDeklaracji**

Kod urzędu celnego obsługującego deklarację.

an8

001

W

-

/DS130/ObjecieCzasowymSkładowaniem/**PozycjaDeklaracji**

Informacje o Pozycji Deklaracji.

1..999

-

**NrPozycji**

Nr pozycji deklaracji.

n..3

W

-

**Termin**

Termin czasowego składowania.

date

W

-

/DS130/**Signature**

0..1

-

## 2.12 DS161

Powiadomienie o kontroli, wymaganych dokumentach lub nieprawidłowościach wykrytych podczas przeprowadzonej kontroli.

### 2.12.1 Schematy

**plik:** DS161.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS161.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.12.2 Struktura

<a href="#">DS161</a>	1	-
<a href="#">- PowiadomienieOKontroli</a>	0..1	-
<a href="#">- DokumentWymagany</a>	0..99	-
<a href="#">- - Dokument</a>	1..999	-
<a href="#">- InformacjaONieprawidlowosciach</a>	0..9	-
<a href="#">- - Nieprawidlowosc</a>	1..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.12.3 Zawartość

**/DS161**

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu DS161 nadany przez system AIS.

/DS161/**PowiadomienieOKontroli**

Element zawiera informacje o dokumencie dla którego przeprowadzana będzie kontrola.

0..1 -

**CzasKontroli**

Planowana data i czas kontroli.

dateTime

O -

**MRN**

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy powiadomienie o kontroli.

an..18

W -

**UCDeklaracji**

Kod urzędu celnego, do którego skierowana była deklaracja.

an8

001

W -

**Uwagi**

Uwagi dotyczące planowanej kontroli, w tym miejsce kontroli.

an..255

O -

/DS161/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99 -

**MRN**

Numer ewidencyjny deklaracji (nadany przez system AIS).

an..18

W -

**UCDeklaracji**

Kod urzędu celnego, do którego skierowana była deklaracja.

an8

001

W -

/DS161/DokumentWymagany/**Dokument**

1..999 -

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

O -

**NumerDokumentu**

Numer identyfikacyjny dokumentu.

an..35

O -

**Uwagi**

Uwagi do dokumentu.

an..35

O -

/DS161/**InformacjaONieprawidlowosciach**

Informacje o Nieprawidłowościach.

0..9 -

**MRN**

Numer ewidencyjny deklaracji (nadany przez system AIS).

an..18

W -

**UCDeklaracji**

Kod urzędu celnego, do którego skierowana była deklaracja.

an8

001

W -

/DS161/InformacjaONieprawidlowosciach/**Nieprawidlowosc**

.

1..999 -

**NrPozycji**

Nr pozycji deklaracji.

n..3

W -

**OpisNieprawidlowosci**  
Opis nieprawidłowości.

an..1024

W

-

/DS161/**Signature**

0..1

-

---

## 2.13 DS172

Powiadomienie o upłyńnięciu terminu czasowego składowania.

### 2.13.1 Schematy

**plik:** DS172.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS172.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.13.2 Struktura

<a href="#">DS172</a>	1	-
<a href="#">- UplyniecieTerminuCzasowegoSkadowania</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaDeklaracji</a>	1..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.13.3 Zawartość

**/DS172**

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu DS172 nadany przez system AIS.

**/DS172/UplyniecieTerminuCzasowegoSkadowania**

Element zawiera informacje o dokumencie, dla którego  
odmówiono czasowego składowania.

1 -

---

**MRN**

an..18

W -

Numer MRN deklaracji.

**UCDeklaracji**

Kod urzędu celnego obsługującego deklarację.

an8

001

W

-

/DS172/UplyniecieTerminuCzasowegoSkładowania/**PozycjaDeklaracji**

Informacje o pozycji Deklaracji.

1..999

-

**NrPozycji**

Nr pozycji deklaracji.

n..3

W

-

/DS172/**Signature**

0..1

-

## 2.14 DS299

Powiadomienie (dla magazynu czasowego składowania) o zwolnieniu towaru.

### 2.14.1 Schematy

**plik:** DS299.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/DS299.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.14.2 Struktura

<a href="#">DS299</a>	1	-
<a href="#">- InformacjaMcs</a>	1	-
<a href="#">- - Towar</a>	1..999	-
<a href="#">- - - DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
<a href="#">- - - - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- - - InformacjaDodatkowa</a>	0..99	-
<a href="#">- - - Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- - - Opakowanie</a>	0..99	-
<a href="#">- - - Procedura</a>	1	-
<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-

## 2.14.3 Zawartość

### /DS299

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### DataUtworzenia

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

#### NrSystemowyAIS

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC299 nadany przez system AIS.

### /DS299/InformacjaMcs

Informacja dla magazynu czasowego składowania.

1 -

#### AdresEmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania

an..70

O -

Email wydającego towar z magazynu.

#### MRN

an..18

W -

Numer MRN Zgłoszenia Celnego.

#### UCPowiadomienia

an8

001

O -

Kod urzędu celnego obsługującego powiadomienie.

#### UCPrzedstawieniaTowaru

an8

001

O -

Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.

#### UCZgłoszenia

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

### /DS299/InformacjaMcs/Towar

Typ Towaru Zgłoszenia Przywozowego

1..999 -

#### NumerReferencyjnyPrzesylki

an..35

O -

Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).

#### DataZwolnienia

date

-

W -

Data zwolnienia towaru

#### IloscTowaruWUzupelniajacejJM

n..16,6

O -

Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.

#### KodTowarowy

an..8

W -

Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.

#### MasaBrutto

n..15,3

O -

Masa brutto w kilogramach.

#### NumerPozycji

n..5

W -

Numer pozycji na zgłoszeniu.

#### OpisTowaru

an..512

W -

Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).



/DS299/InformacjaMcs/Towar/**DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..99 -

**Kategoria**

an1

80

W

-

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

**Kod**

an..3

081

W

-

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

**Numer**

an..35

W

-

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

/DS299/InformacjaMcs/Towar/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999 -

**NrPozycji**

n..3

W

-

Identyfikator pozycji w dokumencie poprzednim.

/DS299/InformacjaMcs/Towar/**InformacjaDodatkowa**

Typ informacji dodatkowej.

0..99 -

**Kod**

an..5

036

O

-

Kod informacji dodatkowej.

**Opis**

an..512

O

-

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

/DS299/InformacjaMcs/Towar/**Kontener**

Numer kontenerów.

0..99 -

**NumerKontenera**

an..17

W

-

Numer kontenera.

/DS299/InformacjaMcs/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania

0..99 -

**LiczbaOpakowan**

n..8

W

-

Liczba opakowań.

**NumeryIZnakiOpakowan**

an..512

O

-

Numery i znaki opakowań.

**RodzajOpakowania**

an2

033

W

-

Rodzaj opakowania.

/DS299/InformacjaMcs/Towar/**Procedura**

Typ procedury do której zgłaszane są towary.

1

-

**ProceduraWnioskowana**

an2

003

W

-

Kod procedury, o którą wnioskuję podmiot.

/DS299/InformacjaMcs/**OFodbiorca**

Osoba fizyczna - Odbiorca.

0..1

-

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

**Nazwisko**

an..30

W

-

Nazwisko.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

-

Numer Pesel.

/DS299/InformacjaMcs/OFodbiorca/**Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/DS299/InformacjaMcs/**PGodbiorca**

Podmiot gospodarczy - Odbiorca.

0..1

-

**Email**

an..70

O

-

Adres poczty elektronicznej.

**EORI**

an..17

O

-

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

/DS299/InformacjaMcs/PGOdbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

## 2.15 IE347-DSK

Komunikat zawiera informacje o przybyciu i przedstawieniu towarów z jednoczesną deklaracją ich czasowego składowania.

### 2.15.1 Schematy

**plik:** IE347-DSK.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/IE347-DSK.xsd>

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.15.2 Struktura

<a href="#">IE347-DSK</a>	1	-
– <a href="#">PGSkladajacyDeklaracje</a>	0..1	<a href="#">R681</a>
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">OFskladajacyDeklaracje</a>	0..1	<a href="#">R681</a>
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R683</a>
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R683</a>
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">PGOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R684</a>
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">FOdbiorca</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">Przewoznik</a>	0..1	-
– <a href="#">Transport</a>	1	-
– <a href="#">ZamknieniaCelne</a>	0..9	-
– – <a href="#">ZamknieniaCelneNumery</a>	1..9999	-
– <a href="#">RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R1029</a>

<a href="#">- - Zabezpieczenie</a>	1..99	<a href="#">R658</a>
<a href="#">- Lokalizacja</a>	1	-
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- Towar</a>	1..999	-
<a href="#">- - DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
<a href="#">- - - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- - InformacjaDodatkowa</a>	0..99	-
<a href="#">- - Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- - Opakowanie</a>	0..99	-
<a href="#">- - PGodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R684</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R1030</a>
<a href="#">- - - Zabezpieczenie</a>	1..99	-
<a href="#">- - Przewoznik</a>	0..1	-
<a href="#">- - DaneCelne</a>	1..999	-
<a href="#">- - - Szczegoly</a>	0..999	-
<a href="#">- - PodmiotWLancuchuDostaw</a>	0..999	<a href="#">R1031</a>
<a href="#">- - DokumentWymagany</a>	0..99	-
<a href="#">- Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- DokumentPoprzedni</a>	0..9999	-
<a href="#">- - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- SkladCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- PodmiotWLancuchuDostaw</a>	0..999	<a href="#">R1032</a>
<a href="#">- OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.15.3 Zawartość

#### / IE347-DSK

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### DataPrzedstawienia

dateTime - W -

Rzeczywista data przedstawienia towarów.

#### DataPrzybycia

dateTime - W -

Oczekiwana data i czas przybycia.

<b>DodatkowyEmail1</b> Dodatkowy adres e-mail. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.	an..35		O	<a href="#">R1011</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6		W	<a href="#">R494</a>
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>RodzajTransportuNaGranicy</b> Kod rodzaj transportu na granicy aktywnemu środkowi transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.	an1	005	W	<a href="#">R172</a> <a href="#">R992</a>
<b>UCDeklaracji</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	<a href="#">ICK 9 DSK POZA CUDO</a> <a href="#">R670</a>
<b>UCFPWprowadzenia</b> Kod faktycznego Pierwszego Urzędu Celnego Wprowadzenia.	an8	001	O	-
<b>UCFWprowadzenia</b> Kod faktycznego Urzędu Celnego Wprowadzenia.	an8	001	W	-
<b>UCNadzoru</b> Kod urzędu celnego nadzoru.	an8	001	W	-
<b>Znaki</b> Znaki środka transportu na granicy.	an..27	-	O	<a href="#">R992</a>
<hr/>				
<b>/ IE347-DSK/PGSkladajacyDeklaracje</b> Informacje o Podmiocie Gospodarczym Składającym Deklarację.			0..1	<a href="#">R681</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R452</a>

/IE347-DSK/PGSkladajacyDeklaracje/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/IE347-DSK/OFSkladajacyDeklaracje

Osoba fizyczna - Składający Deklarację.			0..1	<a href="#">R681</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R815</a>

/IE347-DSK/OFSkladajacyDeklaracje/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/IE347-DSK/PGPrzedstawiciel

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.			0..1	<a href="#">R683</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R452</a>
--	--------	--	---	----------------------

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
---	--------	--	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R452</a>
--	--------	--	---	----------------------

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
------------------------------	------	--	---	----------------------

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	O	-
--	-------	-----	---	---

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R818</a>
--	-------	--	---	----------------------

/IE347-DSK/PGPrzedstawiciel/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
---	--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

/IE347-DSK/OFPPrzedstawiciel Osoba fizyczna - Przedstawiciel.			0..1	<a href="#">R683</a>
--	--	--	------	----------------------

<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	--	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
--	--------	--	---	---



<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R815</a>
------------------------------	------	--	---	----------------------

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-
--	-------	-----	---	---

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
--	-------	--	---	---

<b>/IE347-DSK/OFPrzedstawiciel/Adres</b> Adres.			1	-
--	--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>/IE347-DSK/PGOdbiorca</b> Odbiorca - Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R684</a>
---	--	--	------	----------------------

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
--	--------	--	---	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a>
--	--------	--	---	--

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
---	--------	--	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a>
--	--------	--	---	--

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
------------------------------	------	--	---	----------------------

/IE347-DSK/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/IE347-DSK/OFOdbiorca

Osoba fizyczna - Odbiorca.			0..1	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R815</a>

/IE347-DSK/OFOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/IE347-DSK/**Przewoznik**

Przedstawiciel podmiotu wprowadzającego.			0..1	-
<b>Email</b> Adres e-mail.	an..70		W	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy lub nazwisko i imię.	an..35		W	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number). Jeżeli atrybut jest stosowany to Podmiot musi podać numer EORI.	an..17		W	-
<b>UlicaNumer</b> Ulica, numer domu.	an..35		W	-

/IE347-DSK/**Transport**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.

1 -

**OznaczenieSrodkaTransportu**  
Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

n..2 330 W -

**ZnakiSrodkaTransportu**  
Znaki środka transportu przy przybyciu.

an..35 W -

/IE347-DSK/**ZamknięciaCelne**

Zamknięcia celne.

0..9 -

**Ilosc**  
Ilość zamknięć celnych.

n..4 W -

**Rodzaj**  
Rodzaj zamknięcia.

an..35 O -

/IE347-DSK/ZamknięciaCelne/**ZamknięciaCelneNumery**

Numery zamknięć celnych.

1..9999 -

**Numer**  
Numer zamknięcia celnego.

an..20 W -

/IE347-DSK/**RodzajZabezpieczenia**

Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..9 [R1029](#)

**RodzajZabezpieczenia**  
Rodzaj zabezpieczenia

an..1 008 W -

/IE347-DSK/RodzajZabezpieczenia/**Zabezpieczenie**

Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.

1..99 [R658](#)

<b>GRN</b> GRN.	an..25		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R658</a> <a href="#">R680</a>
<b>InnyRodzajZabezpieczenia-Kod</b> Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.	an..35		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R658</a>
<b>KodDostępu</b> Kod dostępu.	an4		O	<a href="#">R680</a>
<b>Kwota</b> Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.	n..16,2		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.	an..17		O	<a href="#">R452</a>

/IE347-DSK/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.

1 -

<b>DodatkowyIdentyfikator</b> Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..3		O	<a href="#">R1012</a>
<b>KodMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.	an..35	084	O	-
<b>Kraj</b> Kod kraju lokalizacji towaru. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an2	007	O	<a href="#">R1013</a>
<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R1014</a>
<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrzadCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	-
<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	-

**TypLokalizacji**

Kod typu lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an1 370 O [R1015](#)

/IE347-DSK/Lokalizacja/**Adres**

Adres.

0..1 -

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9 W [R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2 007 W [R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35 W [R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70 W [R452](#)

/IE347-DSK/**Towar**

Towar.

1..999 -

**NumerReferencyjnyPrzesylki**

Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).

an..35 O -

**IloscTowaru**

Ilość towaru.

n..16,6 O -

**JednostkaMiary**

Jednostka miary.

an3 068 O -

**KodCUS**

Numer nadawany przez Unię Celną i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an8 O [R1016](#)

**KodTowarowy**

Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.

an..18 O -

**MasaBrutto**

Masa brutto w kilogramach.

n..16,6 W -

**MasaNetto**

Masa netto w kilogramach.

n..16,6 O -

**NrPozycji**

Numer danej pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji.

n..3 W -

<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		O	-
<b>Uwagi</b> Uwagi.	an..260		O	-
<b>Wprowadzenie</b> Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.	an..*	-	O	<a href="#">R170</a> <a href="#">R172</a>
<hr/>				
/IE347-DSK/Towar/ <b>DokumentPoprzedni</b> Dokument poprzedni.			0..99	-
<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	<a href="#">R174</a>
<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	<a href="#">R175</a>
<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35		W	-
<hr/>				
/IE347-DSK/Towar/DokumentPoprzedni/ <b>PozycjaDokumentu</b>			0..999	-
<b>NrPozycji</b> Identyfikator pozycji w dokumencie poprzednim.	n..3		W	-
<hr/>				
/IE347-DSK/Towar/ <b>InformacjaDodatkowa</b> Typ informacji dodatkowej.			0..99	-
<b>Kod</b> Kod informacji dodatkowej.	an..5	036	O	-
<b>Opis</b> Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.	an..512		O	-
<hr/>				
/IE347-DSK/Towar/ <b>Kontener</b> Numery kontenerów.			0..99	-
<b>NumerKontenera</b> Numer kontenera.	an..17		W	<a href="#">R496</a>

/IE347-DSK/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania			0..99	-
<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		W	<a href="#">R698</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R698</a>

/IE347-DSK/Towar/**PGOdbiorca**

Odbiorca - Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R684</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>

/IE347-DSK/Towar/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/IE347-DSK/Towar/OFOdbiorca

Osoba fizyczna - Odbiorca.

0..1 -

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-

/IE347-DSK/Towar/OFOdbiorca/Adres

Adres.

1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/IE347-DSK/Towar/RodzajZabezpieczenia

Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..9 [R1030](#)

<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-
--	-------	-----	---	---

/IE347-DSK/Towar/RodzajZabezpieczenia/Zabezpieczenie

Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.

1..99 -

<b>GRN</b> GRN.	an..25	O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R677</a>
<b>InnyRodzajZabezpieczenia-Kod</b> Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.	an..35	O	<a href="#">R452</a>
<b>KodDostepu</b> Kod dostępu.	an4	O	<a href="#">R677</a>
<b>Kwota</b> Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.	n..16,2	O	-



<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)- właściciela zabezpieczenia.	an..17	O	<a href="#">R452</a>
---	--------	---	----------------------

/IE347-DSK/Towar/**Przewoźnik**

Przedstawiciel podmiotu wprowadzającego.	0..1	-
--	------	---

<b>Email</b> Adres e-mail.	an..70	W	-
-------------------------------	--------	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy lub nazwisko i imię.	an..35	W	-
--	--------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number). Jeżeli atrybut jest stosowany to Podmiot musi podać numer EORI.	an..17	W	-
---	--------	---	---

<b>UlicaNumer</b> Ulica, numer domu.	an..35	W	-
---	--------	---	---

/IE347-DSK/Towar/**DaneCelne**

Dane celne.	1..999	-
-------------	--------	---

<b>KodKrajuDeklaracji</b> Kod kraju do którego złożono Przywózową Deklarację Skróconą.	an2	O	-
---	-----	---	---

<b>MRN</b> Numer ewidencyjny Przywózowej Deklaracji Skróconej.	an18	W	-
---	------	---	---

<b>Wprowadzenie</b> Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.	an..*	-	O	<a href="#">R170</a>
--	-------	---	---	----------------------

/IE347-DSK/Towar/DaneCelne/**Szczegóły**

Szczegóły danych odniesienia.	0..999	-
-------------------------------	--------	---

<b>NrTowar</b> Numer pozycji z Przywózowej Deklaracji Skróconej.	an..5	W	-
---	-------	---	---

**Wprowadzenie**

Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.

an..17

W

[R170](#)**/IE347-DSK/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..999

[R1031](#)**Identyfikator**

Identyfikator

an..17

-

W

-

**Rola**

Rola

an..3

-

W

-

**/IE347-DSK/Towar/DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99

-

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

W

-

**Uwagi**

Uwagi do dokumentu.

an..35

O

-

**Numer**

Numer identyfikacyjny dokumentu.

an..35

W

-

**/IE347-DSK/Kontener**

Numery kontenerów.

0..99

-

**NumerKontenera**

Numer kontenera.

an..17

W

-

**/IE347-DSK/DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..9999

-

**Kategoria**

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

an1

80

W

-

**Kod**

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

an..3

081

W

-

**Numer**

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

an..35

W

-

/IE347-DSK/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999 -

---

**NrPozycji**

n..3

W

-

Identyfikator pozycji w dokumencie poprzednim.

/IE347-DSK/**SkladCelny**

Typ Składu

0..1

-

---

**KrajWydaniaPozwolenia**

an2

007

W

-

Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.

**NrIdentyfikacyjny**

an..35

084

W

-

Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.

**TypSkładuCelnego**

an1

085

W

-

Kod typu składu celnego.

/IE347-DSK/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.  
Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS  
w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do  
Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..999

[R1032](#)

---

**Identyfikator**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

-

W

-

Rola

/IE347-DSK/**OsobaPodpisujacaDokument**

Informacje o osobie podpisującej dokument.

1

-

---

**Email**

an..70

O

-

Adres poczty elektronicznej.

**Imie**

an..70

W

-

Imię.

**Nazwisko**

an..70

W

-

Nazwisko.

**Telefon**

an..15

O

-

Telefon kontaktowy.

/IE347-DSK/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**

Informacje o agencji celnej.

0..1

-

---

**DataWpisu**

date

W

-

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

Numer wpisu na listę agentów celnych.

an..35

W

-

/IE347-DSK/**Signature**

0..1

-

## 2.16 IE347-ZCP

Komunikat zawiera informacje o przybyciu i jednoczesnym przedstawieniu towarów ujętych w przywozowych deklaracjach skróconych i zgłoszeniach celnych złożonych przed przedstawieniem towarów lub informacje o jednoczesnym przedstawieniu towarów ujętych w przywozowych deklaracjach skróconych i zgłoszeniach celnych złożonych przed przedstawieniem towarów.

### 2.16.1 Schematy

**plik:** IE347-ZCP.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/IE347-ZCP.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.16.2 Struktura

<a href="#">IE347-ZCP</a>	1	-
<a href="#">- ZawiadomienieOPrzybyciu</a>	1	-
<a href="#">- - PodmiotWprowadzajacy</a>	1	-
<a href="#">- - Przewoznik</a>	0..1	-
<a href="#">- - TransportNaGranicy</a>	1	-
<a href="#">- - PrzedstawienieTowaru</a>	1..999	-
<a href="#">- - - DokumentPrzewozowy</a>	0..1	-
<a href="#">- - - DaneCelne</a>	1..999	<a href="#">R995</a>
<a href="#">- - - - Szczegoly</a>	0..999	<a href="#">R995</a>
<a href="#">- - - - - DaneCelneZCP</a>	0..999	-
<a href="#">- - - - - SzczegolyZCP</a>	1..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

## 2.16.3 Zawartość

### / IE347-ZCP

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### NrWlasny

an..22

W

[G19](#)

Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.

#### EmailPodmiotu

an..35

O

-

Adres email przedstawiciela podmiotu wprowadzającego, na który mają być przesyłane komunikaty zwrotne dotyczące tego komunikatu. W przypadku braku tego atrybutu komunikaty zwrotne nie będą przesyłane do podmiotu za pomocą poczty elektronicznej.

#### EmailPodmiotuWprowadzajacego

an..35

O

-

Adres email podmiotu wprowadzającego, na który mają być przesyłane komunikaty zwrotne dotyczące tego komunikatu. W przypadku braku tego atrybutu komunikaty zwrotne nie będą przesyłane do podmiotu za pomocą poczty elektronicznej.

#### PlacowkaPodmiotu

an2

O

[R818](#)

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

### / IE347-ZCP/ZawiadomienieOPrzybyciu

Zawiadomienie o przybyciu. Zawiadomienie o przybyciu obejmuje wszystkie towary, które mają zostać wyładowane w odpowiednim Urzędzie.

1 -

#### DataPrzedstawienia

dateTime

W

-

Data przedstawienia zawiadomienia.

#### DataPrzybycia

dateTime

W

-

Oczekiwana data i czas przybycia.

#### KodKrajuDeklaracji

an2

049

O

-

Kod kraju zadeklarowanego Urzędu Celnego Wprowadzenia.

#### LiczbaOpakowan

n..5

O

-

Całkowita liczba opakowań zawiadomienia o przybyciu.

#### LiczbaPozycji

n..3

O

-

Liczba pozycji zawiadomienia o przybyciu.

#### MasaBrutto

n..16,6

O

[R494](#)

Masa brutto pozycji towarowej w zawiadomieniu.

#### UCFPWprowadzenia

an8

001

O

-

Kod faktycznego Pierwszego Urzędu Celnego Wprowadzenia.

#### UCFWprowadzenia

an8

001

W

[R695](#)

Kod faktycznego Urzędu Celnego Wprowadzenia.

/IE347-ZCP/ZawiadomienieOPrzybyciu/**PodmiotWprowadzajacy**

Podmiot wprowadzający towar na granicę.

1

-

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

O

[R452](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

O

-

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

O

[R452](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy lub nazwisko i imię.

an..35

O

[R452](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number).

Jeżeli atrybut jest stosowany to Podmiot musi podać numer EORI.

an..17

W

[R452](#)

**UlicaNumer**

Ulica, numer domu.

an..35

O

[R452](#)

/IE347-ZCP/ZawiadomienieOPrzybyciu/**Przewoznik**

Przedstawiciel podmiotu wprowadzającego.

0..1

-

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

-

O

[R452](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

O

-

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

-

O

[R452](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy lub nazwisko i imię.

an..35

-

O

[R452](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number).

Jeżeli atrybut jest stosowany to Podmiot musi podać numer EORI.

an..17

-

O

[R452](#)

**UlicaNumer**

Ulica, numer domu.

an..35

-

O

[R452](#)

/IE347-ZCP/ZawiadomienieOPrzybyciu/**TransportNaGranicy**

Dane dotyczące środka transportu towaru przy przekraczaniu granicy UE.

1

-

**Rodzaj**

Kod rodzaju transportu.

an..2

005

W

[R169](#)

**Znaki**

Znaki środka transportu.

an..27

W

-

/IE347-ZCP/ZawiadomienieOPrzybyciu/**PrzedstawienieTowaru**

Przedstawienie towaru.

1..999 -

<b>Nr</b>	n..5	W	<a href="#">R655</a> <a href="#">R696</a>
Numer pozycji przedstawienia towaru.			
<b>Wprowadzenie</b>	an..1	O	<a href="#">R101</a> <a href="#">R169</a>
Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.			

/IE347-ZCP/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/**DokumentPrzewozowy**

Dokument przewozowy.

0..1 -

<b>Kod</b>	an4	W	<a href="#">R697</a>
Kod dokumentu.			
<b>Nr</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>
Numer dokumentu.			

/IE347-ZCP/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/**DaneCelne**

Dane Celne.

1..999 [R995](#)

<b>KodKrajuDeklaracji</b>	an2	049	O	<a href="#">R695</a>
Kod kraju do którego złożono Przywózową Deklarację Skróconą.				
<b>MRN</b>	an..18	O	<a href="#">R695</a>	
Numer ewidencyjny Przywózowej Deklaracji Skróconej.				
<b>Wprowadzenie</b>	an..1	O	<a href="#">R101</a> <a href="#">R993</a>	
Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.				

/IE347-ZCP/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/**Szczegoly**

Szczegóły danych odniesienia.

0..999 [R995](#)

<b>NrTowar</b>	n..3	W	-
Numer pozycji z danego MRN.			
<b>Wprowadzenie</b>	an..1	O	<a href="#">R101</a> <a href="#">R994</a>
Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.			

/IE347-

ZCP/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczegoly/**DaneCelne**



**eZCP**

Dane Celne.

0..999 -

**NumerIdentyfikacyjnyUPO**

an..35

W

[R993](#)

Numer systemowy zgłoszenia przywozowego.

[R994](#)

/IE347-

ZCP/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczegoly/DaneCeln

eZCP/**SzczegolyZCP**

Szczegóły danych odniesienia zgłoszenia przywozowego.

1..999 -

**NumerPozycji**

n..3

W

-

Numer pozycji na zgłoszeniu przywozowym..

/IE347-ZCP/**Signature**

0..1 -

## 2.17 IE348

Potwierdzenie zarejestrowania przybycia towaru.

Komunikat zawiera informacje o przyjęciu bądź odrzuceniu zawiadomienia o przybyciu. Jest przekazywany zwrotnie wprowadzającemu lub przedstawicielowi podmiotu.

### 2.17.1 Schematy

plik: IE348\_v1-0.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE348\\_v1-0.xsd](http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE348_v1-0.xsd)

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.17.2 Struktura

<a href="#">IE348</a>	1	-
<a href="#">- UC</a>	1	-
<a href="#">- PotwierdzeniePrzybycia</a>	1	-
<a href="#">- - PodmiotWprowadzajacy</a>	1	-
<a href="#">- - Przewoznik</a>	0..1	-
<a href="#">- - Blad</a>	0..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.17.3 Zawartość

/IE348

IE348.	1	-
--------	---	---

---

#### NrWlasny

Numer własny nadawany przez System.

an..22	-	W	-
--------	---	---	---

#### EmailPodmiotu

Adres email przedstawiciela podmiotu wprowadzającego, na który jest przesyłany ten komunikat (tylko, jeśli był podany w zawiadomieniu o przybyciu).

an..70	-	O	-
--------	---	---	---

#### EmailPodmiotuWprowadzajacego

Adres email podmiotu wprowadzającego, na który jest przesyłany ten komunikat (tylko, jeśli był podany w zawiadomieniu o przybyciu).

an..70	-	O	-
--------	---	---	---

#### PlacowkaPodmiotu

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an2	-	O	-
-----	---	---	---

/IE348/UC

Urząd celny. Element grupujący informacje o jednostkach celnych.

1

-

**UC**

an8

001

O

-

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie lub deklarację.

/IE348/PotwierdzeniePrzybycia

Potwierdzenie przybycia.

1

-

**NrWlasny**

an..22

-

W

-

Numer własny nadany w komunikacie IE347.

**MRZ**

an18

-

W

-

Numer ewidencyjny zawiadomienia. (Numer ewidencyjny [MRZ] składa się z 18 znaków o następującej konstrukcji: rrPL999999Z999999k gdzie: - rr to dwie ostatnie cyfry roku, w którym nadano numer ewidencyjny - PL999999 to identyfikator urzędu celnego, w którym nadano numer ewidencyjny - l to znak "Z" dla rozróżnienia od innych numerów ewidencyjnych o analogicznej konstrukcji - 999999 to kolejny numer ewidencyjny zawiadomieniu o przybyciu nadany w urzędzie celnym o podanym identyfikatorze w danym roku - k to cyfra kontrolna obliczana według algorytmu) przykład: 08PL351010Z0000016.

**UCFWprowadzenia**

an8

001

O

-

Kod faktycznego Urzędu Celnego Wprowadzenia.

**DataRejestracji**

dateTime

-

W

-

Data nadania MRZ.

/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/PodmiotWprowadzajacy

Podmiot wprowadzający towar na granicę.

1

-

**TIN**

an..17

-

W

-

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number).

**Nazwa**

an..35

-

O

-

Nazwa firmy lub nazwisko i imię.

**UlicaNumer**

an..35

-

O

-

Ulica, numer domu.

**KodPocztowy**

an..9

-

O

-

Kod pocztowy.

**Miejscowosc**

an..35

-

O

-

Miejscowość.

**Kraj**

an2

007

O

-

Kod kraju.

/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/**Przewoźnik**

Przewoźnik. 0..1 -

**TIN** an..17 - W -  
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number).

**Nazwa** an..35 - O -  
Nazwa firmy lub nazwisko i imię.

**UlicaNumer** an..35 - O -  
Ulica, numer domu.

**KodPocztowy** an..9 - O -  
Kod pocztowy.

**Miejscowosc** an..35 - O -  
Miejscowość.

**Kraj** an2 007 O -  
Kod kraju.

/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/**Błąd**

Błąd. 0..999 -

**Typ** an..2 - W -  
Typ błędu.

**Wskaznik** an..255 - O -  
Wskazanie na miejsce błędu w odrzucanym zawiadomieniu.  
Wyrażenie XPath.

**Przyczyna** an..6 - O -  
Numer reguły, której błąd dotyczy.

**BlednaWartosc** an..140 - O -  
Błędna wartość.

**Opis** an..255 - O -  
Tekst opisujący błąd.

/IE348/**Signature**

0..1 -

## 2.18 IET04

Informacja o akceptacji sprostowania przybycia towaru. Komunikat zawiera informacje o przyjęciu sprostowania zawiadomienia o przybyciu. Jest przekazywany zwrótnie wprowadzającemu lub przedstawicielowi podmiotu.

### 2.18.1 Schematy

plik: IET04\_v1-0.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IET04\\_v1-0.xsd](http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IET04_v1-0.xsd)

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.18.2 Struktura

<a href="#">IET04</a>	1	-
<a href="#">- AkceptacjaSprostowania</a>	1	-
<a href="#">- - PodmiotWprowadzajacy</a>	1	-
<a href="#">- - Przewoznik</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.18.3 Zawartość

/IET04

			1	-
NrWlasny	an..*	-	W	-
EmailPodmiotu	an..*	-	O	-
EmailPodmiotuWprowadzajacego	an..*	-	O	-
PlacowkaPodmiotu	an..*	-	O	-

/IET04/AkceptacjaSprostowania

Akceptacja sprostowania.

			1	-
NrWlasny	an..*	-	W	-

Numer własny nadany w komunikacie IET13.

<b>MRZ</b>	an..*	-	W	-
<p>Numer ewidencyjny zawiadomienia. (Numer ewidencyjny [MRZ] składa się z 18 znaków o następującej konstrukcji:  rrPL999999Z999999k gdzie: - rr to dwie ostatnie cyfry roku, w którym nadano numer ewidencyjny - PL999999 to identyfikator urzędu celnego, w którym nadano numer ewidencyjny - l to znak "Z" dla rozróżnienia od innych numerów ewidencyjnych o analogicznej konstrukcji - 999999 to kolejny numer ewidencyjny zawiadomieniu o przybyciu nadany w urzędzie celnym o podanym identyfikatorze w danym roku - k to cyfra kontrolna obliczana według algorytmu) przykład: 08PL351010Z0000016.</p>				

<b>UCFWprowadzenia</b>	an..*	-	O	-
<p>Numer własny nadany w komunikacie IET13.</p>				

<b>DataRejestracji</b>	dateTime	-	W	-
------------------------	----------	---	---	---

/IET04/AkceptacjaSprostowania/ <b>PodmiotWprowadzajacy</b>				
Podmiot wprowadzający towar na granicę podany w zawiadomieniu o przybyciu towaru na granicę.			1	-

<b>TIN</b>	an..*	-	W	-
<p>Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number).  W przypadku podmiotów polskich - NIP poprzedzony znakami "PL".</p>				

<b>Nazwa</b>	an..*	-	O	-
<p>Nazwa firmy lub nazwisko i imię.</p>				

<b>UlicaNumer</b>	an..*	-	O	-
<p>Ulica i numer.</p>				

<b>KodPocztowy</b>	an..*	-	O	-
<p>Kod pocztowy.</p>				

<b>Miejscowosc</b>	an..*	-	O	-
<p>Miejscowość.</p>				

<b>Kraj</b>	an..*	007	O	-
<p>Kraj.</p>				

/IET04/AkceptacjaSprostowania/ <b>Przewoznik</b>				
			0..1	-

<b>TIN</b>	an..*	-	W	-
<p>Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number).  W przypadku podmiotów polskich - NIP poprzedzony znakami "PL".</p>				

<b>Nazwa</b>	an..*	-	O	-
<p>Nazwa firmy lub nazwisko i imię.</p>				

<b>UlicaNumer</b>	an..*	-	O	-
<p>Ulica i numer.</p>				

**KodPocztowy**  
Kod pocztowy.

an..\* - 0 -

**Miejscowosc**  
Miejscowość.

an..\* - 0 -

**Kraj**  
Kraj.

an..\* 007 0 -

/IET04/**Signature**

0..1 -

---

## 2.19 IET13-DSK

Komunikat stanowi sprostowanie danych o przybyciu i przedstawieniu towarów z jednoczesną deklaracją ich czasowego składowania.

### 2.19.1 Schematy

**plik:** IET13-DSK\_v1-0.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/IET13-DSK\\_v1-0.xsd](http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/IET13-DSK_v1-0.xsd)

**plik:** DSK\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/dsk_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.19.2 Struktura

<a href="#">IET13-DSK</a>	1	-
<a href="#">- PGSkładającyDeklaracje</a>	0..1	<a href="#">R681</a>
<a href="#">- - Adres</a>	1	-
<a href="#">- OFSkładającyDeklaracje</a>	0..1	<a href="#">R681</a>
<a href="#">- - Adres</a>	1	-
<a href="#">- PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R683</a>
<a href="#">- - Adres</a>	1	-
<a href="#">- OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R683</a>
<a href="#">- - Adres</a>	1	-
<a href="#">- PGodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R684</a>
<a href="#">- - Adres</a>	1	-
<a href="#">- OFodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - Adres</a>	1	-
<a href="#">- Przewoźnik</a>	0..1	-
<a href="#">- Transport</a>	1	-
<a href="#">- ZamknięciaCelne</a>	0..9	-
<a href="#">- - ZamknięciaCelneNumery</a>	1..9999	-
<a href="#">- RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R1029</a>



<a href="#">- - Zabezpieczenie</a>	1..99	<a href="#">R658</a>
<a href="#">- Lokalizacja</a>	1	-
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- Towar</a>	1..999	-
<a href="#">- - DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
<a href="#">- - - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- - InformacjaDodatkowa</a>	0..99	-
<a href="#">- - Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- - Opakowanie</a>	0..99	-
<a href="#">- - PGodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R684</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R1030</a>
<a href="#">- - - Zabezpieczenie</a>	1..99	-
<a href="#">- - Przewoźnik</a>	0..1	-
<a href="#">- - DaneCelne</a>	1..999	-
<a href="#">- - - Szczegóły</a>	0..999	-
<a href="#">- - PodmiotWLancuchuDostaw</a>	0..999	<a href="#">R1031</a>
<a href="#">- - DokumentWymagany</a>	0..99	-
<a href="#">- Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- DokumentPoprzedni</a>	0..9999	-
<a href="#">- - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- SkładCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- PodmiotWLancuchuDostaw</a>	0..999	<a href="#">R1032</a>
<a href="#">- OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.19.3 Zawartość

#### / IET13-DSK

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### DataPrzedstawienia

dateTime - W -

Rzeczywista data przedstawienia towarów.

#### DataPrzybycia

dateTime - W -

Oczekiwana data i czas przybycia.

<b>DodatkowyEmail1</b> Dodatkowy adres e-mail. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.	an..35		O	<a href="#">R1011</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6		W	<a href="#">R494</a>
<b>MRZ</b> Numer ewidencyjny zawiadomienia.	an18	-	W	-
<b>NrWłasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>RodzajTransportuNaGranicy</b> Kod rodzaj transportu na granicy aktywnemu środkowi transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.	an1	005	W	<a href="#">R172</a> <a href="#">R992</a>
<b>UCDeklaracji</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	<a href="#">ICK 9 DSK POZA CUDO</a> <a href="#">R670</a>
<b>UCFPWprowadzenia</b> Kod faktycznego Pierwszego Urzędu Celnego Wprowadzenia.	an8	001	O	-
<b>UCFWprowadzenia</b> Kod faktycznego Urzędu Celnego Wprowadzenia.	an8	001	W	-
<b>UCNadzoru</b> Kod urzędu celnego nadzoru.	an8	001	W	-
<b>Znaki</b> Znaki środka transportu na granicy.	an..27	-	O	<a href="#">R992</a>
<hr/>				
<b>/ IET13-DSK/PGSkladajacyDeklaracje</b> Informacje o Podmiocie Gospodarczym Składającym Deklarację.			0..1	<a href="#">R681</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">R452</a>
---	--------	---	----------------------

/IET13-DSK/PGSkładającyDeklaracje/**Adres**

Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2      007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/IET13-DSK/OFSkładającyDeklaracje

Osoba fizyczna - Składający Deklarację.		0..1	<a href="#">R681</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R815</a>

/IET13-DSK/OFSkładającyDeklaracje/**Adres**

Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2      007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/IET13-DSK/**PGPrzedstawiciel**

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.

0..1

[R683](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

-

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R452](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

[R452](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

[R452](#)

**Regon**

Numer Regon.

an14

O

[R623](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa**

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

an..3

077

O

-

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

[R818](#)

/IET13-DSK/**PGPrzedstawiciel/Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)

[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/IET13-DSK/**OFPrzedstawiciel**

Osoba fizyczna - Przedstawiciel.

0..1

[R683](#)

**Imie**

Imię.

an..30

W

[R452](#)

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R815</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
<hr/>				
<b>/IET13-DSK/OFPrzedstawiciel/Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
<b>/IET13-DSK/PGOdbiorca</b> Odbiorca - Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R684</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a>

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
------------------------------	------	---	----------------------

/IET13-DSK/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2      007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/IET13-DSK/OFOdbiorca

Osoba fizyczna - Odbiorca.		0..1	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R815</a>

/IET13-DSK/OFOdbiorca/**Adres**

Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2      007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/IET13-DSK/**Przewoznik**

Przedstawiciel podmiotu wprowadzającego.		0..1	-
<b>Email</b> Adres e-mail.	an..70	W	-

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy lub nazwisko i imię.	an..35		W	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number). Jeżeli atrybut jest stosowany to Podmiot musi podać numer EORI.	an..17		W	-
<b>UlicaNumer</b> Ulica, numer domu.	an..35		W	-

/ IET13-DSK/ <b>Transport</b>				
Dane dotyczące transportu wewnętrznego.			1	-
<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	W	-
<b>ZnakiSrodkaTransportu</b> Znaki środka transportu przy przybyciu.	an..35		W	-

/ IET13-DSK/ <b>ZamknieniaCelne</b>				
Zamknięcia celne.			0..9	-
<b>Ilosc</b> Ilość zamknięć celnych.	n..4		W	-
<b>Rodzaj</b> Rodzaj zamknięcia.	an..35		O	-

/ IET13-DSK/ <b>ZamknieniaCelne/ZamknieniaCelneNumery</b>				
Numery zamknięć celnych.			1..9999	-
<b>Numer</b> Numer zamknięcia celnego.	an..20		W	-

/ IET13-DSK/ <b>RodzajZabezpieczenia</b>				
Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).			0..9	<a href="#">R1029</a>
<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-

/IET13-DSK/RodzajZabezpieczenia/**Zabezpieczenie**

Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.

1..99 [R658](#)

---

<b>GRN</b> GRN.	an..25		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R658</a> <a href="#">R680</a>
--------------------	--------	--	---	--

<b>InnyRodzajZabezpieczenia-Kod</b> Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.	an..35		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R658</a>
---	--------	--	---	--

<b>KodDostępu</b> Kod dostępu.	an4		O	<a href="#">R680</a>
-----------------------------------	-----	--	---	----------------------

<b>Kwota</b> Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.	n..16,2		O	-
---	---------	--	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.	an..17		O	<a href="#">R452</a>
---	--------	--	---	----------------------

/IET13-DSK/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.

1 -

---

<b>DodatkowyIdentyfikator</b> Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..3		O	<a href="#">R1012</a>
--	-------	--	---	-----------------------

<b>KodMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.	an..35	084	O	-
---	--------	-----	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju lokalizacji towaru. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an2	007	O	<a href="#">R1013</a>
--	-----	-----	---	-----------------------

<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R1014</a>
---	-----	-----	---	-----------------------

<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrzadCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	-
--	-----	-----	---	---

<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	-
--	--------	--	---	---



**TypLokalizacji**

Kod typu lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an1 370 O [R1015](#)

**/IET13-DSK/Lokalizacja/Adres**

Adres.

0..1 -

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9 W [R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2 007 W [R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35 W [R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70 W [R452](#)

**/IET13-DSK/Towar**

Towar.

1..999 -

**NumerReferencyjnyPrzesylki**

Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).

an..35 O -

**IloscTowaru**

Ilość towaru.

n..16,6 O -

**JednostkaMiary**

Jednostka miary.

an3 068 O -

**KodCUS**

Numer nadawany przez Unię Celną i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an8 O [R1016](#)

**KodTowarowy**

Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.

an..18 O -

**MasaBrutto**

Masa brutto w kilogramach.

n..16,6 W -

**MasaNetto**

Masa netto w kilogramach.

n..16,6 O -

**NrPozycji**

Numer danej pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji.

n..3 W -

<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		O	-
<b>Uwagi</b> Uwagi.	an..260		O	-
<b>Wprowadzenie</b> Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.	an..*	-	O	<a href="#">R170</a> <a href="#">R172</a>
<hr/>				
/IET13-DSK/Towar/ <b>DokumentPoprzedni</b> Dokument poprzedni.			0..99	-
<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	<a href="#">R174</a>
<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	<a href="#">R175</a>
<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35		W	-
<hr/>				
/IET13-DSK/Towar/DokumentPoprzedni/ <b>PozycjaDokumentu</b>			0..999	-
<b>NrPozycji</b> Identyfikator pozycji w dokumencie poprzednim.	n..3		W	-
<hr/>				
/IET13-DSK/Towar/ <b>InformacjaDodatkowa</b> Typ informacji dodatkowej.			0..99	-
<b>Kod</b> Kod informacji dodatkowej.	an..5	036	O	-
<b>Opis</b> Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.	an..512		O	-
<hr/>				
/IET13-DSK/Towar/ <b>Kontener</b> Numery kontenerów.			0..99	-
<b>NumerKontenera</b> Numer kontenera.	an..17		W	<a href="#">R496</a>

/IET13-DSK/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania			0..99	-
<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		W	<a href="#">R698</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R698</a>

/IET13-DSK/Towar/**PGOdbiorca**

Odbiorca - Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R684</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>

/IET13-DSK/Towar/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/IET13-DSK/Towar/OFOdbiorca

Osoba fizyczna - Odbiorca.

0..1 -

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-

/IET13-DSK/Towar/OFOdbiorca/Adres

Adres.

1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/IET13-DSK/Towar/RodzajZabezpieczenia

Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..9 [R1030](#)

<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-
--	-------	-----	---	---

/IET13-DSK/Towar/RodzajZabezpieczenia/Zabezpieczenie

Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.

1..99 -

<b>GRN</b> GRN.	an..25	O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R677</a>
<b>InnyRodzajZabezpieczenia-Kod</b> Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.	an..35	O	<a href="#">R452</a>
<b>KodDostepu</b> Kod dostępu.	an4	O	<a href="#">R677</a>
<b>Kwota</b> Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.	n..16,2	O	-

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)- właściciela zabezpieczenia.	an..17	O	<a href="#">R452</a>
---	--------	---	----------------------

/IET13-DSK/Towar/**Przewoźnik**

Przedstawiciel podmiotu wprowadzającego.

0..1 -

<b>Email</b> Adres e-mail.	an..70	W	-
-------------------------------	--------	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy lub nazwisko i imię.	an..35	W	-
--	--------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number). Jeżeli atrybut jest stosowany to Podmiot musi podać numer EORI.	an..17	W	-
---	--------	---	---

<b>UlicaNumer</b> Ulica, numer domu.	an..35	W	-
---	--------	---	---

/IET13-DSK/Towar/**DaneCelne**

Dane celne.

1..999 -

<b>KodKrajuDeklaracji</b> Kod kraju do którego złożono Przywózową Deklarację Skróconą.	an2	O	-
---	-----	---	---

<b>MRN</b> Numer ewidencyjny Przywózowej Deklaracji Skróconej.	an18	W	-
---	------	---	---

<b>Wprowadzenie</b> Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.	an..*	-	O	<a href="#">R170</a>
--	-------	---	---	----------------------

/IET13-DSK/Towar/DaneCelne/**Szczegóły**

Szczegóły danych odniesienia.

0..999 -

<b>NrTowar</b> Numer pozycji z Przywózowej Deklaracji Skróconej.	an..5	W	-
---	-------	---	---

**Wprowadzenie**

Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.

an..17

W

[R170](#)**/IET13-DSK/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..999

[R1031](#)**Identyfikator**

Identyfikator

an..17

-

W

-

**Rola**

Rola

an..3

-

W

-

**/IET13-DSK/Towar/DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99

-

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

W

-

**Uwagi**

Uwagi do dokumentu.

an..35

O

-

**Numer**

Numer identyfikacyjny dokumentu.

an..35

W

-

**/IET13-DSK/Kontener**

Numery kontenerów.

0..99

-

**NumerKontenera**

Numer kontenera.

an..17

W

-

**/IET13-DSK/DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..9999

-

**Kategoria**

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

an1

80

W

-

**Kod**

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

an..3

081

W

-

**Numer**

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

an..35

W

-

/IET13-DSK/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999 -

---

**NrPozycji**

n..3

W

-

Identyfikator pozycji w dokumencie poprzednim.

/IET13-DSK/**SkladCelny**

Typ Składu

0..1

-

---

**KrajWydaniaPozwolenia**

an2

007

W

-

Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.

**NrIdentyfikacyjny**

an..35

084

W

-

Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.

**TypSkładuCelnego**

an1

085

W

-

Kod typu składu celnego.

/IET13-DSK/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.  
Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..999

[R1032](#)

---

**Identyfikator**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

-

W

-

Rola

/IET13-DSK/**OsobaPodpisujacaDokument**

Informacje o osobie podpisującej dokument.

1

-

---

**Email**

an..70

O

-

Adres poczty elektronicznej.

**Imie**

an..70

W

-

Imię.

**Nazwisko**

an..70

W

-

Nazwisko.

**Telefon**

an..15

O

-

Telefon kontaktowy.

/IET13-DSK/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**

Informacje o agencji celnej.

0..1

-

---

**DataWpisu**

date

W

-

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

Numer wpisu na listę agentów celnych.

an..35

W

-

/IET13-DSK/**Signature**

0..1

-



## 2.20 IET13-ZCP

Komunikat stanowiący sprostowanie danych o przybyciu i jednoczesnym przedstawieniu towarów ujętych w przywozowych deklaracjach skróconych i zgłoszeniach celnych złożonych przed przedstawieniem towarów lub informacje o jednoczesnym przedstawieniu towarów ujętych w przywozowych deklaracjach skróconych i zgłoszeniach celnych złożonych przed przedstawieniem towarów.

### 2.20.1 Schematy

plik: IET13-ZCP\_v1-0.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/IET13-ZCP\\_v1-0.xsd](http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/IET13-ZCP_v1-0.xsd)

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.20.2 Struktura

<a href="#">IET13-ZCP</a>	1	-
<a href="#">- SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu</a>	1	-
<a href="#">- - PodmiotWprowadzajacy</a>	1	-
<a href="#">- - Przewoznik</a>	0..1	-
<a href="#">- - TransportNaGranicy</a>	1	-
<a href="#">- - PrzedstawienieTowaru</a>	0..999	-
<a href="#">- - - DokumentPrzewozowy</a>	0..1	-
<a href="#">- - - DaneCelne</a>	1..999	<a href="#">R995</a>
<a href="#">- - - - Szczegoly</a>	0..999	<a href="#">R995</a>
<a href="#">- - - - - DaneCelneZCP</a>	0..999	-
<a href="#">- - - - - SzczegolyZCP</a>	1..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.20.3 Zawartość

/ IET13-ZCP

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1

-

**NrWlasny**

an..22

W

[G19](#)

Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.

**EmailPodmiotu**

an..35

O

-

Adres email przedstawiciela podmiotu wprowadzającego, na który mają być przesyłane komunikaty zwrotne dotyczące tego komunikatu. W przypadku braku tego atrybutu komunikaty zwrotne nie będą przesyłane do podmiotu za pomocą poczty elektronicznej.

**EmailPodmiotuWprowadzajacego**

an..35

O

-

Adres email podmiotu wprowadzającego, na który mają być przesyłane komunikaty zwrotne dotyczące tego komunikatu. W przypadku braku tego atrybutu komunikaty zwrotne nie będą przesyłane do podmiotu za pomocą poczty elektronicznej.

**PlacowkaPodmiotu**

an2

O

[R818](#)

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/ IET13-ZCP/ **SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu**

Zawiadomienie o przybyciu. Zawiadomienie o przybyciu obejmuje wszystkie towary, które mają zostać wyładowane w odpowiednim Urzędzie.

1

-

**DataPrzedstawienia**

dateTime

W

-

Data przedstawienia zawiadomienia.

**DataPrzybycia**

dateTime

W

-

Oczekiwana data i czas przybycia.

**KodKrajuDeklaracji**

an2

049

O

-

Kod kraju zadeklarowanego Urzędu Celnego Wprowadzenia.

**LiczbaOpakowan**

n..5

O

-

Całkowita liczba opakowań zawiadomienia o przybyciu.

**LiczbaPozycji**

n..3

O

-

Liczba pozycji zawiadomienia o przybyciu.

**MRZ**

an18

-

W

-

Numer ewidencyjny zawiadomienia.

**MasaBrutto**

n..16,6

O

[R494](#)

Masa brutto pozycji towarowej w zawiadomieniu.

**UCFPWprowadzenia**

an8

001

O

-

Kod faktycznego Pierwszego Urzędu Celnego Wprowadzenia.

**UCFWprowadzenia**

an8

001

W

[R695](#)

Kod faktycznego Urzędu Celnego Wprowadzenia.

/IET13-ZCP/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/**PodmiotWprowadzajacy**

Podmiot wprowadzający towar na granicę.

1

-

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

O

[R452](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

O

-

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

O

[R452](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy lub nazwisko i imię.

an..35

O

[R452](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number).  
Jeżeli atrybut jest stosowany to Podmiot musi podać numer EORI.

an..17

W

[R452](#)

**UlicaNumer**

Ulica, numer domu.

an..35

O

[R452](#)

/IET13-ZCP/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/**Przewoznik**

Przedstawiciel podmiotu wprowadzającego.

0..1

-

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

-

O

[R452](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

O

-

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

-

O

[R452](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy lub nazwisko i imię.

an..35

-

O

[R452](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number).  
Jeżeli atrybut jest stosowany to Podmiot musi podać numer EORI.

an..17

-

O

[R452](#)

**UlicaNumer**

Ulica, numer domu.

an..35

-

O

[R452](#)

/IET13-ZCP/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/**TransportNaGranicy**

Dane dotyczące środka transportu towaru przy przekraczaniu granicy UE.

1

-

**Rodzaj**

Kod rodzaju transportu.

an..2

005

W

[R169](#)

**Znaki**

Znaki środka transportu.

an..27

W

-

/IET13-ZCP/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/**PrzedstawienieTowaru**

Przedstawienie towaru.

0..999 -

<b>Nr</b>	n..5	W	<a href="#">R655</a> <a href="#">R696</a>
Numer pozycji przedstawienia towaru.			
<b>Wprowadzenie</b>	an..1	O	<a href="#">R101</a> <a href="#">R169</a>
Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.			

/IET13-

ZCP/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/**DokumentPrzewozy**

Dokument przewozowy.

0..1 -

<b>Kod</b>	an4	W	<a href="#">R697</a>
Kod dokumentu.			
<b>Nr</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>
Numer dokumentu.			

/IET13-ZCP/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/**DaneCelne**

Dane Celne.

1..999 [R995](#)

<b>KodKrajuDeklaracji</b>	an2	049	O	<a href="#">R695</a>
Kod kraju do którego złożono Przywózową Deklarację Skróconą.				
<b>MRN</b>	an..18		O	<a href="#">R695</a>
Numer ewidencyjny Przywózowej Deklaracji Skróconej.				
<b>Wprowadzenie</b>	an..1		O	<a href="#">R101</a> <a href="#">R993</a>
Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.				

/IET13-

ZCP/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/**Szczegoly**

Szczegóły danych odniesienia.

0..999 [R995](#)

<b>NrTowar</b>	n..3	W	-
Numer pozycji z danego MRN.			
<b>Wprowadzenie</b>	an..1	O	<a href="#">R101</a> <a href="#">R994</a>
Wartość '1' oznacza wprowadzenie towaru, dla którego wcześniej złożono powiadomienie o przybyciu. Wartość '2' oznacza powiadomienie o przybyciu z jednoczesnym wprowadzeniem towaru.			

/IET13-

ZCP/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczeg

oly/**DaneCelneZCP**

Dane Celne.

0..999 -

**NumerIdentyfikacyjnyUPO**

an..35

W

[R993](#)

Numer systemowy zgłoszenia przywozowego.

[R994](#)

/IET13-

ZCP/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczeg

oly/DaneCelneZCP/**SzczegolyZCP**

Szczegóły danych odniesienia zgłoszenia przywozowego.

1..999 -

**NumerPozycji**

n..3

W

-

Numer pozycji na zgłoszeniu przywozowym..

/IET13-ZCP/**Signature**

0..1 -

## 2.21 OdrzucenieKomunikatu

Urzędowe Poświadczenie Odrzucenia.

### 2.21.1 Schematy

**plik:** OdrzucenieKomunikatu.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AES AIS/OdrzucenieKomunikatu.xsd>

**plik:** poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/poddokumenty>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.21.2 Struktura

<a href="#">OdrzucenieKomunikatu</a>	1	-
– <a href="#">Dokument</a>	1	-
– <a href="#">Informacja</a>	0..9999	-
– – <a href="#">Tresc</a>	1..2	-
– – <a href="#">WskaznikXpath</a>	1..*	-
– <a href="#">Signature</a>	1	-

### 2.21.3 Zawartość

**/OdrzucenieKomunikatu**

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NumerIdentyfikacyjny**

an..40

W

-

Numer Identyfikacyjny.

**IdentyfikatorECIPSEAP**

an..40

W

-

Identyfikator ECIP SEAP.

**NazwaPodmiotuWydajacego**

an..123

W

-

Nazwa Podmiotu wydającego komunikat.

**NazwaSystemuWydajacego**

an..10

W

-

Nazwa Systemu wydającego komunikat.

**DataDoreczenia**

dateTime

W

-

Data i czas, w którym wpłynął komunikat od klienta.

**DataWytworzenia**

dateTime

W

-

Data wygenerowania komunikatu.

/OdrzucenieKomunikatu/**Dokument**

Dokument. Element grupujący dane dokumentu przesłanego przez podmiot.

1 -

**Skrot**

Skrót oryginalnego dokumentu.

an..256

W

-

**Tresc**

Zawartość przesłanego dokumentu.

an..\*

W

-

**Typ**

Sposób kodowania dokumentu.

an..6

W

-

**NrWlasny**

Identyfikator nadany przez Klienta.

an..123

O

-

/OdrzucenieKomunikatu/**Informacja**

Dodatkowe informacje, np. ostrzeżenia z walidatora.

0..9999 -

**Rodzaj**

W przypadku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) mogą pojawić się wyłącznie "WARNING" lub "NFO". W przypadku nie-UPO wyłącznie "ERROR".

an..20

W

-

/OdrzucenieKomunikatu/Informacja/**Tresc**

Treść komunikatu informacyjnego.

1..2 -

**Tekst**

Tekst komunikatu informacyjnego (może być w jednym lub dwóch językach).

an..1024

W

-

**Jezyk**

Język komunikatu informacyjnego.

an..2

W

-

/OdrzucenieKomunikatu/Informacja/**WskaznikXpath**

Ścieżka w przesłanym w dokumencie XML, do której odnosi się informacja.

1..\* -

**Xpath**

Ścieżka w przesłanym w dokumencie XML, do której odnosi się informacja.

an..1024

W

-

/OdrzucenieKomunikatu/**Signature**

1 -

## 2.22 PW201

Powiadomienie o odrzuceniu wniosku o anulowanie PWD.

### 2.22.1 Schematy

plik: PW201.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW201.xsd>

plik: PWD\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.22.2 Struktura

<a href="#">PW201</a>	1	-
<a href="#">- OdrzucenieAnulowania</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.22.3 Zawartość

/PW201

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrWlasny-LRN**

an..22

W -

Numer własny (identyfikator) wniosku o anulowanie powiadomienia (PW202), który został mu nadany przez Podmiot.

**NumerSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu PW201 nadany przez system AIS.



/PW201/**OdrzucenieAnulowania**

		1	-
<b>DataOdrzucenia</b> Data odrzucenia.	dateTime	W	-
<b>MRN</b> Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy wniosek o anulowanie.	an..18	O	-
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny (identyfikator) wniosku o anulowanie powiadomienia (PW202), który został mu nadany przez Podmiot.	an..22	W	-
<b>NumerIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu PW215.	an..40	W	-
<b>PowodOdrzucenia</b> Powód odrzucenia.	an..256	O	-
<b>UCPowiadomienia</b> Urząd celny złożenia powiadomienia.	an8      001	W	-
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.	an8      001	O	-
/PW201/ <b>Signature</b>		0..1	-

## 2.23 PW202

Wniosek o anulowanie PWD.

### 2.23.1 Schematy

plik: PW202.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW202.xsd>

plik: PWD\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.23.2 Struktura

<a href="#">PW202</a>	1	-
<a href="#">- WniosekOAnulowaniePWD</a>	1	-
<a href="#">- - PGZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R675</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGPrzedstawiciel</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<a href="#">- - PGodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a> <a href="#">R684</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - OFodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

## 2.23.3 Zawartość

### /PW202

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### NrWłasny-LRN

an..22

W -

Numer własny (identyfikator) tego dokumentu, nadany przez Podmiot.

### /PW202/WniosekOAnulowaniePWD

Element zawierający informacje na temat statusu wspólnotowego towarów.

1 -

#### MRN

an..18

O -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy wniosek o anulowanie.

#### NumerIdentyfikacyjny

an..40

W -

Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu PW215.

#### Uzasadnienie

an..1024

W -

Uzasadnienie.

### /PW202/WniosekOAnulowaniePWD/PGZglaszajacy

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R675](#)

#### Email

an..70

O -

Adres poczty elektronicznej.

#### NrIdentyfikacyjny

an..30

O -

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

#### Regon

an14

O [R623](#)

Numer Regon.

#### TIN

an..17

O [G3](#)  
[R452](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

#### EORI

an..17

W [R452](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

#### Nazwa

an..70

W [R452](#)

Nazwa firmy.

#### PlacowkaPodmiotu

an..2

O -

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/PW202/WniosekOAnulowaniePWD/PGZglaszajacy/**Adres**

<b>Adres.</b>			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/PW202/WniosekOAnulowaniePWD/**PGPrzedstawiciel**

<b>Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.</b>			0..1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">R440</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R440</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R675</a>

/PW202/WniosekOAnulowaniePWD/PGPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/PW202/WniosekOAnulowaniePWD/**PGOdbiorca**

Podmiot Gospodarczy - odbiorca.			0..1	<a href="#">R612</a> <a href="#">R684</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R684</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R684</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-

/PW202/WniosekOAnulowaniePWD/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/PW202/WniosekOAnulowaniePWD/ <b>OFodbiorca</b> Osoba Fizyczna.		0..1	<a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
--	--	------	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

/PW202/WniosekOAnulowaniePWD/OFodbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		0..1	-
---	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/PW202/WniosekOAnulowaniePWD/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b> Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
---	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/PW202/WniosekOAnulowaniePWD/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**

Informacje o agencji celnym.

0..1 -

---

**DataWpisu**

date

W -

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

an..35

W -

Numer wpisu na listę agentów celnych.

/PW202/**Signature**

0..1 -

---

## 2.24 PW203

Powiadomienie o anulowaniu PWD.

### 2.24.1 Schematy

plik: PW203.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW203.xsd>

plik: PWD\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.24.2 Struktura

<a href="#">PW203</a>	1	-
<a href="#">- AnulowanieDokumentu</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.24.3 Zawartość

/PW203

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu PW203 nadany przez system AIS.

**NrWlasny-LRN**

an..22

W -

Numer własny (identyfikator) wniosku o anulowanie powiadomienia (PW202), który został mu nadany przez Podmiot.



/PW203/**AnulowanieDokumentu**

Element zawiera informacje o anulowanym dokumencie oraz datę anulowania.

1 -

---

**MRN**

an..18

O

-

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy anulowanie

**NrWlasny-LRN**

an..22

W

-

Numer własny (identyfikator) anulowanego dokumentu, który został mu nadany przez Podmiot.

**NumerIdentyfikacyjny**

an..40

W

-

Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu PW215.

**UCPowiadomienia**

an8

001

W

-

Urząd celny złożenia powiadomienia.

**UCPrzedstawieniaTowaru**

an8

001

O

-

Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.

/PW203/**Signature**

0..1 -

---

## 2.25 PW210

Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku o kontyngent taryfowy zarządzany zgodnie z kolejnością przyjmowania zgłoszeń.

### 2.25.1 Schematy

**plik:** PW210.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW210.xsd>

**plik:** PWD\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.25.2 Struktura

<a href="#">PW210</a>	1	-
<a href="#">- RozpatrzenieWnioskuKont</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaPWD</a>	1..999	-
<a href="#">- - - PrzyznanyKontyngent</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.25.3 Zawartość

/PW210

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu PW210 nadany przez system AIS.

/PW210/**RozpatrzenieWnioskuKont**

Element zawiera informacje dotyczące wniosku o kontyngent.

1 -

**MRN**

an..18

W

-

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy wniosek o kontyngent.

**NrWlasny-LRN**

an..22

W

-

Numer własny (identyfikator) dokumentu zawierającego wniosek o kontyngent (PW215 lub PW213), który to numer został mu nadany przez Podmiot.

**UCPowiadomienia**

an8

001

W

-

Urząd celny złożenia powiadomienia.

**UCPrzedstawieniaTowaru**

an8

001

O

-

Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.

/PW210/RozpatrzenieWnioskuKont/**PozycjaPWD**

Informacje o pozycji PWD.

1..999 -

**NrPozycji**

n..3

W

-

Numer pozycji PWD.

**NrRejestru**

an..25

O

-

Numer wpisu do rejestru.

/PW210/RozpatrzenieWnioskuKont/PozycjaPWD/**PrzyznanyKontyngent**

Przyznany kontyngent.

1 -

**JMWnioskowanejIlosci**

an3

W

-

Jednostka miary przyznanej ilości lub wartości.

**KwalifikatorJM**

an..1

O

-

Kwalifikator jednostki miary przyznanej ilości w ramach kontyngentu.

**NrKontyngentu**

an6

W

-

Numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiegał się zgłaszający.

**PrzyznanaIloscWRamachKontyngentu**

n..15,3

W

-

Przyznana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.

/PW210/**Signature**

0..1 -

## 2.26 PW213

Wniosek o sprostowanie PWD.

### 2.26.1 Schematy

plik: PW213.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW213.xsd>

plik: PWD\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.26.2 Struktura

<a href="#">PW213</a>	1	-
– <a href="#">TransportNaGranicy</a>	0..1	-
– <a href="#">Procedura</a>	1	-
– – <a href="#">Szczegoly</a>	0..99	-
– <a href="#">TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
– <a href="#">Lokalizacja</a>	1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">Towar</a>	1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R220</a> <a href="#">R969</a>
– – <a href="#">DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
– – – <a href="#">PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a>
– – <a href="#">Opakowanie</a>	0..99	-
– – <a href="#">Kontener</a>	0..99	-
– – <a href="#">InformacjaDodatkowa</a>	0..99	-
– – <a href="#">DokumentWymagany</a>	1..99	-
– – <a href="#">KodyDodatkoweTARIC</a>	0..99	<a href="#">R843</a>

<a href="#">-- KrajoweKodyDodatkowe</a>	0..99	-
<a href="#">-- Kontyngent</a>	0..99	<a href="#">R230</a>
<a href="#">-- IloscTowaruDoWyliczenTARIC</a>	0..9	-
<a href="#">-- PGZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R219</a> <a href="#">R220</a> <a href="#">R675</a>
<a href="#">-- Adres</a>	1	-
<a href="#">-- PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R219</a> <a href="#">R220</a>
<a href="#">-- Adres</a>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<a href="#">-- PGodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R232</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R684</a>
<a href="#">-- Adres</a>	0..1	-
<a href="#">-- OFodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R232</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<a href="#">-- Adres</a>	0..1	-
<a href="#">-- OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">-- AgentCelny</a>	0..1	<a href="#">R969</a>
<a href="#">-- Signature</a>	0..1	-

### 2.26.3 Zawartość

#### /PW213

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

<b>DataRejestru</b> Data wpisu do rejestru.	date	O	-
<b>EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny</b> Email posiadacza pozwolenia na skład celny.	an..35	O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania</b> Email wydającego towar z magazynu.	an..35	O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R1560</a>
<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują.	boolean	W	<a href="#">R1560</a> <a href="#">R235</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto. Uwaga! Format tego pola może w przyszłości zostać rozszerzony do n16,6.	n..15,3	W	<a href="#">R494</a>
<b>MRN</b> Numer ewidencyjny powiadomienia.	an..18	W	-
<b>NrRejestru</b> Numer wpisu do rejestru.	an..25	O	-

<b>NrWłasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22		W	-
<b>Typ</b> Typ powiadomienia.	an1	112	W	<a href="#">R911</a> <a href="#">R933</a>
<b>UCPowiadomienia</b> Urząd celny złożenia powiadomienia.	an8	001	W	<a href="#">R1579</a> <a href="#">R911</a> <a href="#">R921</a> <a href="#">R933</a> <a href="#">R942</a> <a href="#">R943</a>
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.	an8	001	O	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R920</a> <a href="#">R965</a>
<hr/>				
/PW213/ <b>TransportNaGranicy</b>				
Dane dotyczące transportu na granicy.			0..1	-
<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	n..2	330	O	-
<b>PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu</b> Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).	an2	007	O	<a href="#">R200</a> <a href="#">R205</a>
<b>ZnakiSrodkaTransportu</b> Znaki środka transportu na granicy.	an..35		O	<a href="#">R1006</a> <a href="#">R233</a>
<b>RodzajTransportu</b> Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środkowa transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.	an..2	005	W	<a href="#">R200</a> <a href="#">R233</a>
<hr/>				
/PW213/ <b>Procedura</b>				
Typ procedury do której zgłaszane są towary.			1	-
<b>ProceduraPoprzednia</b> Kod poprzedniej procedury.	an2	003	W	<a href="#">R1006</a> <a href="#">R216</a> <a href="#">R974</a>

**ProceduraWnioskowana**

Kod procedury, o którą wnioskuję podmiot.

an2

003

W

[R1006](#)[R1510](#)[R1511](#)[R204](#)[R205](#)[R211](#)[R214](#)[R216](#)[R217](#)[R221](#)[R224](#)[R225](#)[R230](#)[R652](#)[R661](#)[R662](#)[R664](#)[R665](#)[R843](#)[R917](#)[R939](#)/PW213/Procedura/**Szczegoly**

0..99

-

**UszczegolowienieProcedury**

Kod uszczegóławiający procedurę celną.

an3

076

W

[R1523](#)[R202](#)[R203](#)[R214](#)[R221](#)[R224](#)[R225](#)[R974](#)/PW213/**TransportWewnetrzny**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.

0..1

-

**OznaczenieSrodkaTransportu**

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

n..2

330

O

-

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

an2

007

O

-

**ZnakiSrodkaTransportu**

Znaki środka transportu na granicy.

an..35

O

[R1006](#)[R208](#)[R688](#)**RodzajTransportu**

Kod rodzaju transportu wewnętrznego.

an..2

005

W

[R1006](#)[R208](#)[R231](#)[R688](#)

/PW213/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.			1	-
<b>DodatkowyIdentyfikator</b>	an..3		O	-
Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				
<b>KodMiejscaLokalizacjiTowarow</b>	an..35		W	<a href="#">R911</a> <a href="#">R915</a> <a href="#">R919</a> <a href="#">R920</a> <a href="#">R933</a> <a href="#">R937</a> <a href="#">R941</a>
Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.				
<b>Kraj</b>	an2	007	O	-
Kod kraju lokalizacji towaru. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				
<b>KwalifikatorLokalizacji</b>	an1	380	O	-
Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				
<b>TypLokalizacji</b>	an1	370	O	-
Kod typu lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				

/PW213/Lokalizacja/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b>	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
Kod pocztowy.				
<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				
<b>Miejscowosc</b>	an..35		W	<a href="#">R452</a>
Miejscowość.				
<b>UlicaINr</b>	an..70		W	<a href="#">R452</a>
Ulica, numer domu.				



/PW213/**Towar**

Pozycja towarowa. Grupuje informacje o towarze.

1..999  
[R1007](#)  
[R1043](#)  
[R1184](#)  
[R220](#)  
[R969](#)

<b>IloscTowaruWUzupelniajacejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6		O	-
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8	028	O	<a href="#">R1511</a> <a href="#">R202</a> <a href="#">R213</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R919</a> <a href="#">R941</a>
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	<a href="#">R452</a>
<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2		O	<a href="#">R1511</a> <a href="#">R221</a> <a href="#">R843</a>
<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	W	<a href="#">R1068</a>
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	W	-
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		W	<a href="#">R1608</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R495</a>
<b>WartoscTowarow</b> Wartość towarów z pozycji towarowej w PLN.	n..16,2		O	<a href="#">R204</a> <a href="#">R461</a>

/PW213/**Towar/DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..99 -

<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	<a href="#">R1060</a>
<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R1060</a> <a href="#">R1506</a> <a href="#">R1560</a>

<b>Numer</b>	an..35	W	<a href="#">R1060</a> <a href="#">R452</a>
--------------	--------	---	---

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

/PW213/Towar/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999 [R1044](#)  
[R1046](#)

<b>NrPozycji</b>	n..3	W	<a href="#">R495</a>
------------------	------	---	----------------------

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

/PW213/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania	0..99	-
----------------	-------	---

<b>LiczbaOpakowan</b>	n..8	O	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a>
-----------------------	------	---	--

Liczba opakowań.

<b>NumeryIZnakiOpakowan</b>	an..512	O	<a href="#">R698</a>
-----------------------------	---------	---	----------------------

Numery i znaki opakowań.

<b>RodzajOpakowania</b>	an2	033	W	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a>
-------------------------	-----	-----	---	--

Rodzaj opakowania.

/PW213/Towar/**Kontener**

Numery kontenerów.	0..99	-
--------------------	-------	---

<b>NumerKontenera</b>	an..17	W	<a href="#">R1560</a> <a href="#">R235</a> <a href="#">R496</a>
-----------------------	--------	---	---

Numer kontenera.

/PW213/Towar/**InformacjaDodatkowa**

Typ informacji dodatkowej.	0..99	-
----------------------------	-------	---

<b>Kod</b>	an..5	036	W	<a href="#">R1184</a> <a href="#">R1523</a> <a href="#">R1527</a> <a href="#">R1605</a> <a href="#">R206</a> <a href="#">R219</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R913</a> <a href="#">R921</a> <a href="#">R935</a> <a href="#">R942</a> <a href="#">R965</a> <a href="#">R980</a> <a href="#">R983</a>
------------	-------	-----	---	--

Kod informacji dodatkowej.

<b>Opis</b>	an..512	O	<a href="#">R1184</a>
-------------	---------	---	-----------------------

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

/PW213/Towar/DokumentWymagany

Dokument wymagany

1..99 -

**DataWaznosci**

date

O

-

Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

**Identyfikator**

an..35

O

-

Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.

**IloscTowaru**

n..16,6

O

[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R650](#)

Ilość towaru.

**JednostkaMiary**

an3

068

O

[R1609](#)  
[R1610](#)

Jednostka miary.

**Kod**

an..4

034

W

[R1007](#)  
[R1068](#)  
[R1510](#)  
[R1607](#)  
[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R650](#)  
[R652](#)  
[R661](#)  
[R662](#)  
[R664](#)  
[R665](#)  
[R908](#)  
[R911](#)  
[R912](#)  
[R913](#)  
[R914](#)  
[R915](#)  
[R917](#)  
[R918](#)  
[R919](#)  
[R920](#)  
[R921](#)  
[R933](#)  
[R934](#)  
[R935](#)  
[R936](#)  
[R937](#)  
[R939](#)  
[R940](#)  
[R941](#)  
[R942](#)  
[R943](#)  
[R963](#)  
[R965](#)  
[R989](#)

Kod określający dokument.

<b>NazwaInstytucji</b> Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..70	O	-
<b>Numer</b> Numer identyfikacyjny dokumentu.	an..35	W	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R650</a> <a href="#">R652</a> <a href="#">R662</a> <a href="#">R665</a> <a href="#">R911</a> <a href="#">R912</a> <a href="#">R913</a> <a href="#">R914</a> <a href="#">R915</a> <a href="#">R917</a> <a href="#">R918</a> <a href="#">R919</a> <a href="#">R920</a> <a href="#">R921</a> <a href="#">R933</a> <a href="#">R934</a> <a href="#">R935</a> <a href="#">R936</a> <a href="#">R937</a> <a href="#">R939</a> <a href="#">R940</a> <a href="#">R941</a> <a href="#">R942</a> <a href="#">R943</a> <a href="#">R963</a> <a href="#">R965</a>
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.	n..2	W	-
<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35	O	-
<hr/>			
/PW213/Towar/ <b>KodyDodatkoweTARIC</b> Informacja o kodach dodatkowych TARIC.		0..99	<a href="#">R843</a>
<b>KodyDodatkoweTARIC</b> Kod dodatkowy TARIC.	an4	W	-
<hr/>			
/PW213/Towar/ <b>KrajoweKodyDodatkowe</b> Krajowe Kody Dodatkowe.		0..99	-
<b>KrajoweKodyDodatkowe</b> Dodatkowy kod krajowy.	an..4	109	W -

/PW213/Towar/**Kontyngent**

Kontyngent. 0..99 [R230](#)

**JMWnioskowanejIlosci**

Jednostka miary wnioskowanej ilości.

an3 068 W -

**KwalifikatorJM**

Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.

an..1 069 O -

**NrKontyngentu**

Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.

an6 W [R679](#)

**WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu**

Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.

n..15,3 W [R461](#)

/PW213/Towar/**IloscTowaruDoWyliczenTARIC**

Informacje o jednostce miary. 0..9 -

**IloscTowaruDoObliczenTARIC**

Ilość towaru do obliczeń TARIC.

n..16,6 W -

**JednostkaMiary**

Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.

an3 068 W -

**KwalifikatorJednostkiMiary**

Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.

an1 069 O -

**PozIdDokumentWymagany**

Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.

n..2 O -

/PW213/**PGZgłaszający**

Podmiot Gospodarczy. 0..1 [R219](#)  
[R220](#)  
[R675](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70 O [G14](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30 O -

**Regon**

Numer Regon.

an14 O [R623](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17 O [G3](#)  
[R452](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		W	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R913</a> <a href="#">R935</a> <a href="#">R969</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
<hr/>				
/PW213/PGZglaszajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/PW213/PGPrzedstawiciel Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.			0..1	<a href="#">R219</a> <a href="#">R220</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R440</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R440</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R969</a>

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R1510</a> <a href="#">R206</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R913</a> <a href="#">R935</a> <a href="#">R967</a> <a href="#">R969</a>
<hr/>				
/PW213/PGPrzedstawiciel/ <b>Adres</b> Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/PW213/ <b>PGOdbiorca</b> Podmiot Gospodarczy - odbiorca.			0..1	<a href="#">R232</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R684</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a> <a href="#">R969</a>

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a> <a href="#">R913</a> <a href="#">R935</a> <a href="#">R969</a>
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

/PW213/PGOdbiorca/**Adres**  
Adres.

0..1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/PW213/OFOdbiorca  
Osoba Fizyczna.

0..1 [R232](#)  
[R612](#)  
[R613](#)

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

/PW213/OFOdbiorca/**Adres**  
Adres.

0..1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------



<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/PW213/**OsobaPodpisujacaDokument**

Informacje o osobie podpisującej dokument.

1 -

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>

/PW213/**OsobaPodpisujacaDokument/AgentCelny**

Informacje o agencie celnym.

0..1 [R969](#)

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	W	<a href="#">R969</a>

/PW213/**Signature**

0..1 -

## 2.27 PW215

Powiadomienie w procedurze uproszczonej (PWD).

### 2.27.1 Schematy

plik: PW215.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW215.xsd>

plik: PWD\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.27.2 Struktura

<a href="#">PW215</a>	1	-
<a href="#">- TransportNaGranicy</a>	0..1	-
<a href="#">- Procedura</a>	1	-
<a href="#">- - Szczegoly</a>	0..99	-
<a href="#">- TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
<a href="#">- Lokalizacja</a>	1	-
<a href="#">- - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- Towar</a>	1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R220</a> <a href="#">R969</a>
<a href="#">- - DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
<a href="#">- - - PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a>
<a href="#">- - Opakowanie</a>	0..99	-
<a href="#">- - Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- - InformacjaDodatkowa</a>	0..99	-
<a href="#">- - DokumentWymagany</a>	1..99	-
<a href="#">- - KodyDodatkoweTARIC</a>	0..99	<a href="#">R843</a>

<a href="#">-- KrajoweKodyDodatkowe</a>	0..99	-
<a href="#">-- Kontyngent</a>	0..99	<a href="#">R230</a>
<a href="#">-- IloscTowaruDoWyliczenTARIC</a>	0..9	-
<a href="#">-- PGZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R219</a> <a href="#">R220</a> <a href="#">R675</a>
<a href="#">-- Adres</a>	1	-
<a href="#">-- PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R219</a> <a href="#">R220</a>
<a href="#">-- Adres</a>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<a href="#">-- PGodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R232</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R684</a>
<a href="#">-- Adres</a>	0..1	-
<a href="#">-- OFodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R232</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<a href="#">-- Adres</a>	0..1	-
<a href="#">-- OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">-- AgentCelny</a>	0..1	<a href="#">R969</a>
<a href="#">-- Signature</a>	0..1	-

### 2.27.3 Zawartość

/PW215

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

<b>DataRejestru</b> Data wpisu do rejestru.	date	O	-
<b>EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny</b> Email posiadacza pozwolenia na skład celny.	an..35	O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania</b> Email wydającego towar z magazynu.	an..35	O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R1560</a>
<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują.	boolean	W	<a href="#">R1560</a> <a href="#">R235</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto. Uwaga! Format tego pola może w przyszłości zostać rozszerzony do n16,6.	n..15,3	W	<a href="#">R494</a>
<b>NrRejestru</b> Numer wpisu do rejestru.	an..25	O	-
<b>NrWłasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22	W	-

<b>Typ</b> Typ powiadomienia.	an1	112	W	<a href="#">R911</a> <a href="#">R933</a> <a href="#">R998</a>
<b>UCPowiadomienia</b> Urząd celny złożenia powiadomienia.	an8	001	W	<a href="#">ICK 9 PWD POZA CUDO</a> <a href="#">R1579</a> <a href="#">R1606</a> <a href="#">R911</a> <a href="#">R921</a> <a href="#">R933</a> <a href="#">R942</a> <a href="#">R943</a>
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.	an8	001	O	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R920</a> <a href="#">R965</a>
<hr/>				
/PW215/ <b>TransportNaGranicy</b> Dane dotyczące transportu na granicy.			0..1	-
<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	n..2	330	O	-
<b>PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu</b> Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).	an2	007	O	<a href="#">R200</a> <a href="#">R205</a>
<b>ZnakiSrodkaTransportu</b> Znaki środka transportu na granicy.	an..35		O	<a href="#">R1006</a> <a href="#">R233</a>
<b>RodzajTransportu</b> Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środkowa transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.	an..2	005	W	<a href="#">R200</a> <a href="#">R233</a>
<hr/>				
/PW215/ <b>Procedura</b> Typ procedury do której zgłaszane są towary.			1	-
<b>ProceduraPoprzednia</b> Kod poprzedniej procedury.	an2	003	W	<a href="#">R1006</a> <a href="#">R216</a> <a href="#">R974</a>

**ProceduraWnioskowana**

Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.

an2

003

W

[R1006](#)[R1510](#)[R1511](#)[R204](#)[R205](#)[R211](#)[R214](#)[R216](#)[R217](#)[R221](#)[R224](#)[R225](#)[R230](#)[R652](#)[R661](#)[R662](#)[R664](#)[R665](#)[R843](#)[R917](#)[R939](#)/PW215/Procedura/**Szczegoly**

0..99

-

**UszczegolowienieProcedury**

Kod uszczegóławiający procedurę celną.

an3

076

W

[R1523](#)[R202](#)[R203](#)[R214](#)[R221](#)[R224](#)[R225](#)[R974](#)/PW215/**TransportWewnetrzny**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.

0..1

-

**OznaczenieSrodkaTransportu**

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

n..2

330

O

-

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

an2

007

O

-

**ZnakiSrodkaTransportu**

Znaki środka transportu na granicy.

an..35

O

[R1006](#)[R208](#)[R688](#)**RodzajTransportu**

Kod rodzaju transportu wewnętrznego.

an..2

005

W

[R1006](#)[R208](#)[R231](#)[R688](#)

/PW215/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.			1	-
<b>DodatkowyIdentyfikator</b>	an..3		O	-
Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				
<b>KodMiejscaLokalizacjiTowarow</b>	an..35		W	<a href="#">R911</a> <a href="#">R915</a> <a href="#">R919</a> <a href="#">R920</a> <a href="#">R933</a> <a href="#">R937</a> <a href="#">R941</a>
Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.				
<b>Kraj</b>	an2	007	O	-
Kod kraju lokalizacji towaru. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				
<b>KwalifikatorLokalizacji</b>	an1	380	O	-
Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				
<b>TypLokalizacji</b>	an1	370	O	-
Kod typu lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				

/PW215/Lokalizacja/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b>	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
Kod pocztowy.				
<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				
<b>Miejscowosc</b>	an..35		W	<a href="#">R452</a>
Miejscowość.				
<b>UlicaINr</b>	an..70		W	<a href="#">R452</a>
Ulica, numer domu.				

/PW215/**Towar**

Pozycja towarowa. Grupuje informacje o towarze.

1..999  
[R1007](#)  
[R1043](#)  
[R1184](#)  
[R220](#)  
[R969](#)

<b>IlośćTowaruWUzupełniającejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6		O	-
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8	028	O	<a href="#">R1511</a> <a href="#">R202</a> <a href="#">R213</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R919</a> <a href="#">R941</a>
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
<b>NumerReferencyjnyPrzesyłki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	<a href="#">R452</a>
<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2		O	<a href="#">R1511</a> <a href="#">R221</a> <a href="#">R843</a>
<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	W	<a href="#">R1068</a>
<b>KrajWysyłki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	W	-
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		W	<a href="#">R1608</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R495</a>
<b>WartośćTowarów</b> Wartość towarów z pozycji towarowej w PLN.	n..16,2		O	<a href="#">R204</a> <a href="#">R461</a>

/PW215/**Towar/DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..99 -

<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	<a href="#">R1060</a>
<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R1060</a> <a href="#">R1506</a> <a href="#">R1560</a>

<b>Numer</b>	an..35	W	<a href="#">R1060</a> <a href="#">R452</a>
--------------	--------	---	---

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

/PW215/Towar/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999 [R1044](#)  
[R1046](#)

<b>NrPozycji</b>	n..3	W	<a href="#">R495</a>
------------------	------	---	----------------------

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

/PW215/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania	0..99	-
----------------	-------	---

<b>LiczbaOpakowan</b>	n..8	O	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a>
-----------------------	------	---	--

Liczba opakowań.

<b>NumeryIZnakiOpakowan</b>	an..512	O	<a href="#">R698</a>
-----------------------------	---------	---	----------------------

Numery i znaki opakowań.

<b>RodzajOpakowania</b>	an2	033	W	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a>
-------------------------	-----	-----	---	--

Rodzaj opakowania.

/PW215/Towar/**Kontener**

Numery kontenerów.	0..99	-
--------------------	-------	---

<b>NumerKontenera</b>	an..17	W	<a href="#">R1560</a> <a href="#">R235</a> <a href="#">R496</a>
-----------------------	--------	---	---

Numer kontenera.

/PW215/Towar/**InformacjaDodatkowa**

Typ informacji dodatkowej.	0..99	-
----------------------------	-------	---

<b>Kod</b>	an..5	036	W	<a href="#">R1184</a> <a href="#">R1523</a> <a href="#">R1527</a> <a href="#">R1605</a> <a href="#">R206</a> <a href="#">R219</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R913</a> <a href="#">R921</a> <a href="#">R935</a> <a href="#">R942</a> <a href="#">R965</a> <a href="#">R980</a> <a href="#">R983</a>
------------	-------	-----	---	--

Kod informacji dodatkowej.

<b>Opis</b>	an..512	O	<a href="#">R1184</a>
-------------	---------	---	-----------------------

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.



/PW215/Towar/DokumentWymagany

Dokument wymagany

1..99 -

**DataWaznosci**

date

O

-

Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

**Identyfikator**

an..35

O

-

Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.

**IloscTowaru**

n..16,6

O

[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R650](#)

Ilość towaru.

**JednostkaMiary**

an3

068

O

[R1609](#)  
[R1610](#)

Jednostka miary.

**Kod**

an..4

034

W

[R1007](#)  
[R1068](#)  
[R1510](#)  
[R1607](#)  
[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R650](#)  
[R652](#)  
[R661](#)  
[R662](#)  
[R664](#)  
[R665](#)  
[R908](#)  
[R911](#)  
[R912](#)  
[R913](#)  
[R914](#)  
[R915](#)  
[R917](#)  
[R918](#)  
[R919](#)  
[R920](#)  
[R921](#)  
[R933](#)  
[R934](#)  
[R935](#)  
[R936](#)  
[R937](#)  
[R939](#)  
[R940](#)  
[R941](#)  
[R942](#)  
[R943](#)  
[R963](#)  
[R965](#)  
[R989](#)

Kod określający dokument.

<b>NazwaInstytucji</b> Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..70	O	-
<b>Numer</b> Numer identyfikacyjny dokumentu.	an..35	W	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R650</a> <a href="#">R652</a> <a href="#">R662</a> <a href="#">R665</a> <a href="#">R911</a> <a href="#">R912</a> <a href="#">R913</a> <a href="#">R914</a> <a href="#">R915</a> <a href="#">R917</a> <a href="#">R918</a> <a href="#">R919</a> <a href="#">R920</a> <a href="#">R921</a> <a href="#">R933</a> <a href="#">R934</a> <a href="#">R935</a> <a href="#">R936</a> <a href="#">R937</a> <a href="#">R939</a> <a href="#">R940</a> <a href="#">R941</a> <a href="#">R942</a> <a href="#">R943</a> <a href="#">R963</a> <a href="#">R965</a>
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.	n..2	W	-
<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35	O	-
<hr/>			
/PW215/Towar/ <b>KodyDodatkoweTARIC</b> Informacja o kodach dodatkowych TARIC.		0..99	<a href="#">R843</a>
<b>KodyDodatkoweTARIC</b> Kod dodatkowy TARIC.	an4	W	-
<hr/>			
/PW215/Towar/ <b>KrajoweKodyDodatkowe</b> Krajowe Kody Dodatkowe.		0..99	-
<b>KrajoweKodyDodatkowe</b> Dodatkowy kod krajowy.	an..4	109	W -

/PW215/Towar/**Kontyngent**

Kontyngent. 0..99 [R230](#)

**JMWnioskowanejIlosci**

Jednostka miary wnioskowanej ilości.

an3 068 W -

**KwalifikatorJM**

Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.

an..1 069 O -

**NrKontyngentu**

Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.

an6 W [R679](#)

**WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu**

Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.

n..15,3 W [R461](#)

/PW215/Towar/**IloscTowaruDoWyliczenTARIC**

Informacje o jednostce miary. 0..9 -

**IloscTowaruDoObliczenTARIC**

Ilość towaru do obliczeń TARIC.

n..16,6 W -

**JednostkaMiary**

Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.

an3 068 W -

**KwalifikatorJednostkiMiary**

Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.

an1 069 O -

**PozIdDokumentWymagany**

Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.

n..2 O -

/PW215/**PGZgłaszający**

Podmiot Gospodarczy. 0..1 [R219](#)  
[R220](#)  
[R675](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70 O [G14](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30 O -

**Regon**

Numer Regon.

an14 O [R623](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17 O [G3](#)  
[R452](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		W	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R913</a> <a href="#">R935</a> <a href="#">R969</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
<hr/>				
/PW215/PGZglaszajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/PW215/PGPrzedstawiciel Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.			0..1	<a href="#">R219</a> <a href="#">R220</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R440</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R440</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R969</a>

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R1510</a> <a href="#">R206</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R913</a> <a href="#">R935</a> <a href="#">R967</a> <a href="#">R969</a>
<hr/>				
/PW215/PGPrzedstawiciel/ <b>Adres</b> Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/PW215/ <b>PGOdbiorca</b> Podmiot Gospodarczy - odbiorca.			0..1	<a href="#">R232</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R684</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a> <a href="#">R969</a>

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R684</a> <a href="#">R913</a> <a href="#">R935</a> <a href="#">R969</a>
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

/PW215/PGOdbiorca/**Adres**  
Adres.

0..1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/PW215/OFOdbiorca  
Osoba Fizyczna.

0..1 [R232](#)  
[R612](#)  
[R613](#)

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

/PW215/OFOdbiorca/**Adres**  
Adres.

0..1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/PW215/**OsobaPodpisujacaDokument**

Informacje o osobie podpisującej dokument.

1 -

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>

/PW215/**OsobaPodpisujacaDokument/AgentCelny**

Informacje o agencie celnym.

0..1 [R969](#)

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	W	<a href="#">R969</a>

/PW215/**Signature**

0..1 -

## 2.28 PW218

Zapytanie o informacje dla PWD.

### 2.28.1 Schematy

**plik:** PW218.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW218.xsd>

**plik:** PWD\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.28.2 Struktura

<a href="#">PW218</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.28.3 Zawartość

/PW218

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

**NumerZapytania**

an..40

W -

Numer referencyjny zapytania.

**DataOd**

date

W -

Data przyjęcia powiadomienia - od.

**DataDo**

date

W -

Data przyjęcia powiadomienia - do.

**EORI**

an..17

W -

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**MRN**

an..18

O -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS).





## 2.29 PW219

Odpowiedź na zapytanie o informacje dla PWD.

### 2.29.1 Schematy

plik: PW219.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW219.xsd>

plik: PWD\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.29.2 Struktura

<a href="#">PW219</a>	1	-
<a href="#">- Powiadomienie</a>	0..*	-
<a href="#">- - Towar</a>	1..*	-
<a href="#">- Bład</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.29.3 Zawartość

/ PW219

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu PW229 nadany przez system AIS.

**NumerZapytania**

an..40

W -

Numer referencyjny zapytania.

/PW219/**Powiadomienie**

		0..*	-
<b>MRN</b> Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS).	an..18	W	-
<b>Status</b> Status powiadomienia.	an..35	W	-

/PW219/Powiadomienie/**Towar**

		1..*	-
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na powiadomieniu.	n..3	W	-
<b>Status</b> Status pozycji towarowej.	an..35	W	-
<b>DataZgłoszeniaUzupełniającego</b> Data zgłoszenia uzupełniającego.	date	O	-

/PW219/**Bład**

		0..1	-
<b>Kod</b> Kod błędu.	an..3	W	-
<b>Opis</b> Opis błędu.	an..255	W	-

/PW219/**Signature**

		0..1	-
--	--	------	---

## 2.30 PW228

Powiadomienie o przyjęciu PWD, nadaniu PWD numeru ewidencyjnego MRN oraz o dokonanych ustaleniach w ramach walidacji związanej z wnioskiem o kontyngent taryfowy.

### 2.30.1 Schematy

**plik:** PW228.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW228.xsd>

**plik:** PWD\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.30.2 Struktura

<a href="#">PW228</a>	1	-
<a href="#">- Przyjecie</a>	1	-
<a href="#">- - Nieprawidlowosci</a>	0..9	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.30.3 Zawartość

/PW228

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu PW228 nadany przez system AIS.

/PW228/**Przyjecie**

Element zawiera informacje o przesłanym dokumencie oraz datę przyjęcia.

1 -

---

**DataPrzyjecia**

Data i czas przyjęcia zgłoszenia.

dateTime

W

-

**MRN**

Numer ewidencyjny przyjętego dokumentu, który został mu nadany przez system AIS.

an..18

W

-

**NrWlasny-LRN**

Numer własny (identyfikator) przyjętego dokumentu, który został mu nadany przez Podmiot.

an..22

W

-

**NumerIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu PW215.

an..40

W

-

**UCPowiadomienia**

Urząd celny złożenia powiadomienia.

an8

001

W

-

**UCPrzedstawieniaTowaru**

Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.

an8

001

O

-

/PW228/Przyjecie/**Nieprawidlowosci**

Informacje o nieprawidłowościach. Nieprawidłowości nie mają wpływu na przyjęcie zgłoszenia.

0..9 -

---

**NrPozycji**

Nr pozycji.

n..3

W

-

**OpisNieprawidlowosci**

Opis nieprawidłowości.

an..1024

W

-

/PW228/**Signature**

0..1 -

---

## 2.31 PW229

Powiadomienie o zwolnieniu towaru do procedury.

### 2.31.1 Schematy

plik: PW229.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW229.xsd>

plik: PWD\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.31.2 Struktura

<a href="#">PW229</a>	1	-
<a href="#">- ZwolnienieDoProcedury</a>	1	-
<a href="#">- - Towar</a>	1..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.31.3 Zawartość

/PW229

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu PW229 nadany przez system AIS.

/PW229/ZwolnienieDoProcedury

1 -

**MRN**

an..18

W -

Numer MRN zgłoszenia.

<b>NrWlasny-LRN</b>	an..22	W	-
.			

<b>UCPowiadomienia</b>	an8	001	W	-
Urząd celny złożenia powiadomienia.				

<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b>	an8	001	O	-
Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.				

/PW229/ZwolnienieDoProcedury/ <b>Towar</b>				
.			1..999	-

<b>DataZwolnienia</b>	dateTime	O	-
Data i czas zwolnienia towaru.			

<b>NumerPozycji</b>	n..3	W	-
Numer pozycji.			

<b>WstrzymanieZwolnienia</b>	an..50	O	-
Informacja o zatrzymaniu towaru do postępowania. Ma wartość "Do uregulowania inaczej" oraz "Uregulowano inaczej".			

/PW229/ <b>Signature</b>				
			0..1	-

## 2.32 PW247

Przedstawienie towarów ujętych w PWD.

### 2.32.1 Schematy

plik: PW247.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW247.xsd>

plik: PWD\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.32.2 Struktura

<a href="#">PW247</a>	1	-
<a href="#">- InformacjaOPrzedstawieniu</a>	1	-
<a href="#">- - PGPrzedstawiajacy</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFPrzedstawiajacy</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.32.3 Zawartość

/PW247

		1	-
<b>NrWlasny-LRN</b>	an..22	W	-
Numer własny (identyfikator) tego dokumentu, nadany przez Podmiot.			



			1	-
<b>NumerIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu PW215.	an..40		W	-
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny (identyfikator) dokumentu, do którego odwołuje się Podmiot.	an..22		W	-
<b>UCPowiadomienia</b> Urząd celny złożenia powiadomienia.	an8	001	W	-
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.	an8	001	O	-

Podmiot Gospodarczy.			0..1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R452</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/PW247/InformacjaOPrzedstawieniu/OFPrzedstawiajacy

Osoba Fizyczna.	0..1	-
-----------------	------	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
--	--------	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	----------------------

/PW247/InformacjaOPrzedstawieniu/OFPrzedstawiajacy/Adres

Adres.	0..1	-
--------	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/PW247/InformacjaOPrzedstawieniu/OsobaPodpisujacaDokument

Informacje o osobie podpisującej dokument.	1	-
--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/PW247/InformacjaOPrzedstawieniu/OsobaPodpisujacaDokument/AgentCelny

Informacje o agencie celnym.	0..1	-
------------------------------	------	---

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
--	------	---	---

**NrWpisu**

Numer wpisu na listę agentów celnych.

an..35

W

-

/PW247/**Signature**

0..1

-

## 2.33 PW261

Powiadomienie o wstrzymaniu zwolnienia towarów, planowanej kontroli lub konieczności dostarczenia określonych dokumentów.

### 2.33.1 Schematy

**plik:** PW261.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW261.xsd>

**plik:** PWD\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.33.2 Struktura

<a href="#">PW261</a>	1	-
– <a href="#">PowiadomienieOKontroli</a>	0..1	-
– <a href="#">KorektaPowiadomienia</a>	0..1	-
– – <a href="#">Korekta</a>	1..9999	-
– – – <a href="#">Zmiana</a>	0..9999	-
– <a href="#">DokumentWymagany</a>	1..99	-
– – <a href="#">Dokument</a>	1..99	-
– <a href="#">Signature</a>	0..1	-

### 2.33.3 Zawartość

**/PW261**

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu PW261 nadany przez system AIS.

/PW261/**PowiadomienieOKontroli**

Element zawiera informacje o dokumencie dla którego przeprowadzana będzie kontrola.

0..1 -

**CzasKontroli**

Planowana data i czas kontroli.

dateTime

O -

**MRN**

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy powiadomienie o kontroli.

an..18

W -

**UCPowiadomienia**

Urząd celny złożenia powiadomienia.

an8

001

W -

**UCPrzedstawieniaTowaru**

Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.

an8

001

O -

**Uwagi**

Uwagi dotyczące planowanej kontroli, w tym miejsce kontroli.

an..255

O -

/PW261/**KorektaPowiadomienia**

Element zawiera informacje o dokumencie dla którego wprowadzono korektę.

0..1 -

**MRN**

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy korekta zgłoszenia.

an..18

W -

**UCPowiadomienia**

Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.

an8

001

W -

/PW261/KorektaPowiadomienia/**Korekta**

Element grupujący informacje o zmianach wprowadzonych w ramach pojedynczej operacji korekty.

1..9999 -

**Data**

Data i czas wprowadzenia zmiany.

dateTime

W -

**Uzasadnienie**

Uzasadnienie.

an..40

W -

/PW261/KorektaPowiadomienia/Korekta/**Zmiana**

Informacje o Korekcie.

0..9999 -

**WartoscPoKorekcie**

Wartość po operacji.

an..1024

W -

**WartoscPrzedKorekta**

Wartość przed operacją.

an..1024

W -

**XQLPath**

Ścieżka wskazująca modyfikowany element.

an..255

W -

/PW261/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany

1..99 -

**MRN**

an..18

W

-

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy żądanie przedstawienia dokumentu.

**UCPowiadomienia**

an8

001

W

-

Urząd celny złożenia powiadomienia.

**UCPrzedstawieniaTowaru**

an8

001

O

-

Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.

/PW261/DokumentWymagany/**Dokument**

Dokument

1..99 -

**AkceptowanaWersjaElektronicza**

boolean

W

-

Informacja o możliwości złożenia dokumentu w wersji elektronicznej (1-TAK, 0-NIE).

**Kod**

an..4

034

O

-

Kod określający dokument.

**NumerDokumentu**

an..35

O

-

Numer identyfikacyjny dokumentu.

**Uwagi**

an..35

O

-

Uwagi do dokumentu.

/PW261/**Signature**

0..1 -

## 2.34 PW262

Odpowiedź na powiadomienie o kontroli.

### 2.34.1 Schematy

plik: PW262.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW262.xsd>

plik: PWD\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.34.2 Struktura

<a href="#">PW262</a>	1	-
– <a href="#">DokumentWymagany</a>	1	-
– – <a href="#">Dokument</a>	1..99	-
– <a href="#">PGZglaszajacy</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">PGPrzedstawiciel</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">PGOdbiorca</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">OFOdbiorca</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">Signature</a>	0..1	-

### 2.34.3 Zawartość

/PW262

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC261 nadany przez system AIS.

<b>NrWłasny-LRN</b> Numer własny (identyfikator) dokumentu, do którego odwołuje się Podmiot.	an..22	W	-
---	--------	---	---

/PW262/DokumentWymagany

Dokument wymagany		1	-
-------------------	--	---	---

<b>MRN</b> Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy żądanie przedstawienia dokumentu.	an..18	W	-
--	--------	---	---

<b>UCPowiadomienia</b> Urząd celny złożenia powiadomienia.	an8	001	W	-
---	-----	-----	---	---

/PW262/DokumentWymagany/Dokument

Dokument wymagany		1..99	-
-------------------	--	-------	---

<b>DataWaznosci</b> Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	date	O	-
--	------	---	---

<b>Identyfikator</b> Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.	an..35	O	-
---	--------	---	---

<b>IloscTowaru</b> Ilość towaru.	n..16,6	O	-
-------------------------------------	---------	---	---

<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary.	an3	068	O	-
---	-----	-----	---	---

<b>Kod</b> Kod określający dokument.	an..4	034	W	-
---	-------	-----	---	---

<b>NazwaInstytucji</b> Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..70	O	-
---	--------	---	---

<b>Numer</b> Numer identyfikacyjny dokumentu.	an..35	W	-
--	--------	---	---

<b>PozId</b> Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.	n..2	W	-
--	------	---	---

<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35	O	-
-------------------------------------	--------	---	---



/PW262/**PGZglaszajacy**

<b>Podmiot Gospodarczy.</b>			0..1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		W	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/PW262/**PGZglaszajacy/Adres**

<b>Adres.</b>			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/PW262/**PGPrzedstawiciel**

<b>Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.</b>			0..1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-

/PW262/PGPrzedstawiciel/**Adres**

<b>Adres.</b>			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/PW262/PG**Odbiorca**

<b>Podmiot Gospodarczy - odbiorca.</b>			0..1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
---	--------	---	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/PW262/PGOdbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/PW262/OFOdbiorca Osoba Fizyczna - Odbiorca.		0..1	-
---	--	------	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
--	--------	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-
------------------------------	------	---	---

/PW262/OFOdbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

-

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

-

/PW262/**Signature**

0..1

-

---

## 2.35 PW282

Wezwanie Do Zabezpieczenia.

### 2.35.1 Schematy

plik: PW282.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW282.xsd>

plik: PWD\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.35.2 Struktura

<a href="#">PW282</a>	1	-
– <a href="#">WezwanieDoZabezpieczenia</a>	1	-
– – <a href="#">PozycjaZgloszenia</a>	1..999	-
– – – <a href="#">KwotaZabezpieczenia</a>	1	-
– <a href="#">Signature</a>	0..1	-

### 2.35.3 Zawartość

/ PW282

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu PW282 nadany przez system AIS.

/PW282/**WezwanieDoZabezpieczenia**

Element zawiera informacje o wezwaniu do zabezpieczenia.

1 -

**MRN**

an..18

W -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy wezwanie do zabezpieczenia.

**NumerWDZ**

an..35

W -

Numer WDZ nadany w systemie AIS.

**UCPowiadomienia**

an8

001

W -

Urząd celny złożenia powiadomienia.

**UCPrzedstawieniaTowaru**

an8

001

O -

Urząd przedstawienia towarów w przypadku PWD realizowanego w ramach odprawy scentralizowanej.

/PW282/WezwanieDoZabezpieczenia/**PozycjaZgloszenia**

Informacje o pozycji wezwania do zabezpieczenia.

1..999 -

**NrPozycji**

n..3

W -

Numer pozycji PWD.

/PW282/WezwanieDoZabezpieczenia/PozycjaZgloszenia/**KwotaZabezpieczenia**

Kwota zabezpieczenia.

1 -

**Komentarz**

an..1024

W -

Komentarz.

**KwotaDoZabezpieczenia**

n..16,2

O -

Kwota do zabezpieczenia.

/PW282/**Signature**

0..1 -

## 2.36 PW298

Informacja o zwolnieniu towaru dla innych podmiotów.

### 2.36.1 Schematy

**plik:** PW298.xsd

**przestrzeń nazw:** http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/PW298.xsd

**plik:** PWD\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/pwd\_poddokumenty

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

### 2.36.2 Struktura

<a href="#">PW298</a>	1	-
<a href="#">- InformacjaMcs</a>	1	-
<a href="#">- - Towar</a>	1..9999	-
<a href="#">- - - DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
<a href="#">- - - - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- - - Opakowanie</a>	0..99	-
<a href="#">- - - Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- - - InformacjaDodatkowa</a>	0..99	-
<a href="#">- - - Procedura</a>	1	-
<a href="#">- - OFodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGodbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-

### 2.36.3 Zawartość

/PW298

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC298 nadany przez system AIS.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/PW298/InformacjaMcs

Informacja dla magazynu czasowego składowania.

1 -

**EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny**

an..70

O -

Email posiadacza pozwolenia na skład celny.

**MRN**

an..18

W -

Numer MRN zgłoszenia.

**NrWłasny-LRN**

an..35

W -

Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.

**UCPowiadomienia**

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

**UCPrzedstawieniaTowaru**

an8

001

O -

Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.

/PW298/InformacjaMcs/Towar

Pozycja towarowa. Grupuje informacje o towarze.

1..9999 -

**IlośćTowaruWUzupełniajacejJM**

n..16,6

O -

Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.

**KodTowarowy**

an..8

028

O -

Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.

**NumerPozycji**

n..3

W -

Numer pozycji.

**NumerReferencyjnyPrzesylki**

an..35

O -

Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).

**OpisTowaru**

an..512

W -

Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).

**DataZwolnienia**

date

W -

Data zwolnienia towaru

**MasaBrutto**

n..16,6

O -

Masa brutto w kilogramach.

/PW298/InformacjaMcs/Towar/DokumentPoprzedni

Dokument poprzedni.

0..99 -

**Kategoria**

an1

80

W -

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

**Kod**

an..3

081

W -

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.



<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35	W	-
--	--------	---	---

/PW298/InformacjaMcs/Towar/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999 -

<b>NrPozycji</b> Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.	n..3	W	-
---	------	---	---

/PW298/InformacjaMcs/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania		0..99	-
----------------	--	-------	---

<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8	O	-
---	------	---	---

<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512	O	-
---	---------	---	---

<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	-
---	-----	-----	---	---

/PW298/InformacjaMcs/Towar/**Kontener**

Numer kontenerów.		0..99	-
-------------------	--	-------	---

<b>NumerKontenera</b> Numer kontenera.	an..17	W	-
---	--------	---	---

/PW298/InformacjaMcs/Towar/**InformacjaDodatkowa**

Typ informacji dodatkowej.		0..99	-
----------------------------	--	-------	---

<b>Kod</b> Kod informacji dodatkowej.	an..5	036	O	-
--	-------	-----	---	---

<b>Opis</b> Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.	an..512	O	-
--	---------	---	---

/PW298/InformacjaMcs/Towar/**Procedura**

1 -

<b>ProceduraPoprzednia</b> Kod poprzedniej procedury.	an2	003	W	-
--	-----	-----	---	---

<b>ProceduraWnioskowana</b> Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.	an2	003	W	-
--	-----	-----	---	---

/PW298/InformacjaMcs/OFodbiorca

Osoba Fizyczna - Odbiorca. 0..1 -

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-

/PW298/InformacjaMcs/OFodbiorca/Adres

Adres. 1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/PW298/InformacjaMcs/PGodbiorca

Podmiot gospodarczy - Odbiorca. 0..1 -

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-

/PW298/InformacjaMcs/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b>	an..9		W	-
Kod pocztowy.				
<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				
<b>Miejscowosc</b>	an..35		W	-
Miejscowość.				
<b>UlicaINr</b>	an..70		W	-
Ulica, numer domu.				

## 2.37 UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

### 2.37.1 Schematy

**plik:** UPO.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AES AIS/UPO.xsd>

**plik:** poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/poddokumenty>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.37.2 Struktura

<a href="#">UPO</a>	1	-
<a href="#">- Dokument</a>	1	-
<a href="#">- Informacja</a>	0..9999	-
<a href="#">- - Tresc</a>	1..2	-
<a href="#">- - WskaznikXpath</a>	1..*	-
<a href="#">- Signature</a>	1	-

### 2.37.3 Zawartość

/UPO

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NumerIdentyfikacyjny**

an..40

W

-

Numer Identyfikacyjny.

**IdentyfikatorECIPSEAP**

an..40

W

-

Identyfikator ECIP SEAP.

**NazwaPodmiotuWydajacego**

an..123

W

-

Nazwa Podmiotu wydającego komunikat.

**NazwaSystemuWydajacego**

an..10

W

-

Nazwa Systemu wydającego komunikat.

**DataDoreczenia**

dateTime

W

-

Data i czas, w którym wpłynął komunikat od klienta.

**DataWytworzenia**

dateTime

W

-

Data wygenerowania komunikatu.

**/UPO/Dokument**

Dokument. Element grupujący dane dokumentu przesłanego przez podmiot.

1 -

**Skrot**

Skrót oryginalnego dokumentu.

an..256

W

-

**NrWlasny**

Identyfikator nadany przez Klienta.

an..123

W

-

**/UPO/Informacja**

Dodatkowe informacje, np. ostrzeżenia z walidatora.

0..9999 -

**Rodzaj**

W przypadku Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) mogą pojawić się wyłącznie "WARNING" lub "NFO". W przypadku nie-UPO wyłącznie "ERROR".

an..20

W

-

**/UPO/Informacja/Tresc**

Treść komunikatu informacyjnego.

1..2 -

**Tekst**

Tekst komunikatu informacyjnego (może być w jednym lub dwóch językach).

an..1024

W

-

**Jezyk**

Język komunikatu informacyjnego.

an..2

W

-

**/UPO/Informacja/WskaznikXpath**

Ścieżka w przesłanym w dokumencie XML, do której odnosi się informacja.

1..\* -

**Xpath**

Ścieżka w przesłanym w dokumencie XML, do której odnosi się informacja.

an..1024

W

-

**/UPO/Signature**

1 -

## 2.38 ZC202

Wniosek o anulowanie ZCP.

### 2.38.1 Schematy

plik: ZC202.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC202.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.38.2 Struktura

<a href="#">ZC202</a>	1	-
<a href="#">- WnioskowaneAnulowanie</a>	1	-
<a href="#">- - PGZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	<a href="#">R470</a>
<a href="#">- - PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<a href="#">- - OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-

<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.38.3 Zawartość

#### /ZC202

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### NrWlasny-LRN

an..22

W

-

Numer własny (identyfikator) tego dokumentu, nadany przez Podmiot.

#### /ZC202/WnioskowaneAnulowanie

Wniosek o anulowanie zgłoszenia. Element grupujący dane wniosku.

1 -

#### NrWlasny-LRN

an..22

W

-

Numer własny (identyfikator) dokumentu, do którego odwołuje się Podmiot.

#### NumerIdentyfikacyjny

an..40

W

-

Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu ZC215/ZC215UPB/ZC215UPZ/ZC215UZP.

#### UCZgloszenia

an8

001

W

-

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

#### Uzasadnienie

an..1024

O

-

Uzasadnienie.

#### /ZC202/WnioskowaneAnulowanie/PGZglaszajacy

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1

[R445](#)  
[R675](#)

#### EORI

an..17

O

-

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

#### Email

an..70

O

-

Adres poczty elektronicznej.

#### NrIdentyfikacyjny

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

#### Regon

an14

O

[R623](#)

Numer Regon.

#### TIN

an..17

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
<hr/>				
/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/PGZglaszajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/ <b>OFZglaszajacy</b> Osoba fizyczna - Zgłaszający.			0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R470</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R470</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
<hr/>				
/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/ <b>OFZglaszajacy</b> / <b>Adres</b> Adres.			1	<a href="#">R470</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>



<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/ <b>PGPrzedstawiciel</b> Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.			0..1	<a href="#">R446</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R440</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">R440</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R440</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R440</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R675</a>
<hr/>				
/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/PGPrzedstawiciel/ <b>Adres</b> Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.

0..1

[R446](#)

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R448](#)

Numer identyfikacyjny.

[R466](#)

**PESEL**

an11

O

[R448](#)

Numer Pesel.

[R466](#)

[R815](#)

**Imie**

an..30

O

[R448](#)

Imię.

[R466](#)

**Nazwisko**

an..30

O

[R448](#)

Nazwisko.

[R466](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa**

an..3

077

W

[R403](#)

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

[R448](#)

[R466](#)

[R470](#)

**PlacowkaPodmiotu**

an..2

O

[R466](#)

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/OFPrzedstawiciel/Adres

Adres.

0..1

[R448](#)

[R466](#)

**KodPocztowy**

an..9

W

[R454](#)

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna.

0..1

[R612](#)

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

-

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	-
Nazwisko.			

/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/OFOdbiorca/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	-
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	-
Ulica, numer domu.			

/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/ <b>PGOdbiorca</b>			
Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R612</a>

<b>EORI</b>	an..17	O	-
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).			

<b>Email</b>	an..70	O	-
Adres poczty elektronicznej.			

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.			

<b>Regon</b>	an14	O	-
Numer Regon.			

<b>TIN</b>	an..17	O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").			

<b>Nazwa</b>	an..70	W	-
Nazwa firmy.			

/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/PGOdbiorca/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b> Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
---	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC202/WnioskowaneAnulowanie/OsobaPodpisujacaDokument/ <b>AgentCelny</b> Informacje o agencie celnym.		0..1	-
--	--	------	---

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
--	------	---	---

<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	W	-
---	--------	---	---

/ZC202/ <b>Signature</b>		0..1	-
--------------------------	--	------	---

## 2.39 ZC203

Powiadomienie o anulowaniu ZCP.

### 2.39.1 Schematy

**plik:** ZC203.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC203.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.39.2 Struktura

<a href="#">ZC203</a>	1	-
<a href="#">- AnulowanieDokumentu</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.39.3 Zawartość

/ ZC203

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC203 nadany przez system AIS.

**NrWlasny-LRN**

an..22

O -

Numer własny (identyfikator) wniosku o anulowanie zgłoszenia (ZC202), który został mu nadany przez Podmiot.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/ZC203/**AnulowanieDokumentu**

Element zawiera informacje o anulowanym dokumencie oraz datę anulowania.

1 -

---

**NrWlasny-LRN**

an..22

W

-

Numer własny (identyfikator) anulowanego dokumentu, który został mu nadany przez Podmiot.

**NumerIdentyfikacyjny**

an..40

W

-

Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu ZC215/ZC215UPB/ZC215UPZ/ZC215UZP.

**UCZgloszenia**

an8

001

W

-

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

/ZC203/**Signature**

0..1 -

---

## 2.40 ZC204

Powiadomienie o dokonaniu sprostowania ZCP.

### 2.40.1 Schematy

plik: ZC204.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC204.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.40.2 Struktura

<a href="#">ZC204</a>	1	-
<a href="#">- AkceptacjaSprostowania</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.40.3 Zawartość

/ZC204

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC204 nadany przez system AIS.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/ZC204/AkceptacjaSprostowania

Element zawiera informacje dotyczące zaakceptowanego dokumentu.

1 -

**MRN**

an..18

W -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), na którym dokonano sprostowania.

**NrWłasny-LRN**

Numer własny (identyfikator) dokumentu sprostowania (ZC213 lub ZC213UPB lub ZC213UPZ lub ZC213UZP), który został mu nadany przez Podmiot.

an..22

W

-

**UCZgłoszenia**

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

an8

001

W

-

/ZC204/**Signature**

0..1

-



## 2.41 ZC205

Retrospektywny wniosek o kontyngent taryfowy.

### 2.41.1 Schematy

plik: ZC205.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC205.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.41.2 Struktura

<a href="#">ZC205</a>	1	-
<a href="#">- WniosekOKontyngent</a>	1	-
<a href="#">- - Towar</a>	1..999	-
<a href="#">- - - KontyngentRetr</a>	1	-
<a href="#">- - - DokumentWymagany</a>	0..99	-
<a href="#">- - - IloscTowaruDoWyliczenTARIC</a>	0..9	-
<a href="#">- - - KodyDodatkoweTARIC</a>	0..99	-
<a href="#">- - PGZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	<a href="#">R470</a>
<a href="#">- - PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<a href="#">- - OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>

<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.41.3 Zawartość

#### /ZC205

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.		1	-
---	--	---	---

<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22	W	-
---	--------	---	---

#### /ZC205/WniosekOKontyngent

Wniosek o kontyngent retrospektywny. Element grupujący dane wniosku.		1	-
--	--	---	---

<b>MRN</b> Numer ewidencyjny zgłoszenia.	an..18	W	-
---	--------	---	---

<b>UCZgloszenia</b> Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.	an8	001	W	-
---	-----	-----	---	---

#### /ZC205/WniosekOKontyngent/Towar

Informacje o towarze.		1..999	-
-----------------------	--	--------	---

<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu.	n..3	W	-
---	------	---	---

<b>Preferencje</b> Kod preferencji celnych.	an..3	013	W	-
--	-------	-----	---	---

#### /ZC205/WniosekOKontyngent/Towar/KontyngentRetr

Kontyngent.		1	-
-------------	--	---	---

<b>JMWnioskowanejIlosci</b> Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.	an3	W	-
--	-----	---	---

<b>KwalifikatorJM</b> Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.	an..1	O	-
---	-------	---	---

<b>NrKontyngentu</b> Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.	an6	W	<a href="#">R679</a>
--	-----	---	----------------------

<b>WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu</b> Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.	n..15,3	W	<a href="#">R461</a>
---	---------	---	----------------------

/ZC205/WniosekOKontyngent/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany		0..99	-
-------------------	--	-------	---

<b>Identyfikator</b> Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.	an..35	O	-
---	--------	---	---

<b>Kod</b> Kod określający dokument.	an..4	034	W	-
---	-------	-----	---	---

<b>Numer</b> Numer identyfikacyjny dokumentu.	an..35	O	<a href="#">R990</a>
--	--------	---	----------------------

/ZC205/WniosekOKontyngent/Towar/**IloscTowaruDoWyliczenTARIC**

Informacje o jednostce miary.		0..9	-
-------------------------------	--	------	---

<b>IloscTowaruDoObliczenTARIC</b> Ilość towaru do obliczeń TARIC.	n..16,6	W	-
--	---------	---	---

<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.	an3	068	W	-
--	-----	-----	---	---

<b>KwalifikatorJednostkiMiary</b> Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.	an1	069	O	-
---	-----	-----	---	---

<b>PozIdDokumentWymagany</b> Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.	n..2	O	-
--	------	---	---

/ZC205/WniosekOKontyngent/Towar/**KodyDodatkoweTARIC**

Informacja o kodach dodatkowych TARIC.		0..99	-
--	--	-------	---

<b>KodyDodatkoweTARIC</b> Kod dodatkowy TARIC.	an4	088	W	-
---	-----	-----	---	---

/ZC205/WniosekOKontyngent/**PGZglaszajacy**

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.		0..1	<a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a>
------------------------------------	--	------	--

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R452</a>
--	--------	---	----------------------

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	<a href="#">R949</a>
---	--------	---	----------------------

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
<hr/>				
<b>/ZC205/WniosekOKontyngent/PGZglaszajacy/Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
<b>/ZC205/WniosekOKontyngent/OFZglaszajacy</b> Osoba fizyczna - Zgłaszający.			0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/ZC205/WniosekOKontyngent/OFZglaszajacy/**Adres**

Adres. 1 [R470](#)

**KodPocztowy** an..9 W [R452](#)  
Kod pocztowy. [R454](#)

**Kraj** an2 007 W [R454](#)  
Kod kraju.

**Miejscowosc** an..35 W [R452](#)  
Miejscowość.

**UlicaINr** an..70 W [R452](#)  
Ulica, numer domu.

/ZC205/WniosekOKontyngent/**PGPrzedstawiciel**

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel. 0..1 [R446](#)

**EORI** an..17 O [R440](#)  
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie  
Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang.  
Economic Operators' Registration and Identification - EORI). [R452](#)

**Email** an..70 O [R440](#)  
Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O [R440](#)  
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon** an14 O [R440](#)  
Numer Regon. [R623](#)

**TIN** an..17 O [R440](#)  
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) -  
numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w  
przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami  
"PL"). [R452](#)

**Nazwa** an..70 O [R440](#)  
Nazwa firmy. [R441](#)  
[R452](#)

**PlacowkaPodmiotu** an..2 O [R440](#)  
Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do  
identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu  
komunikatów poprzez interfejs niewizualny. [R818](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa** an..3 077 W [R440](#)  
Kod rodzaju przedstawicielstwa. [R441](#)  
[R675](#)

/ZC205/WniosekOKontyngent/PGPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
--------	--	--	------	--

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	----------------------

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC205/WniosekOKontyngent/OFPPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R446</a>
-----------------	--	--	------	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
--	--------	--	---	--

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	--	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30		O	<a href="#">R448</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R466</a>
----------------------	--------	--	---	--

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		O	<a href="#">R448</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R466</a>
------------------------------	--------	--	---	--

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R403</a> <a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R470</a>
--	-------	-----	---	--

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R466</a>
--	-------	--	---	----------------------

/ZC205/WniosekOKontyngent/OFPPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
--------	--	--	------	--

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC205/WniosekOKontyngent/**OFodbiorca**

Osoba Fizyczna.		0..1	<a href="#">R612</a>
-----------------	--	------	----------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
--	--------	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	----------------------

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC205/WniosekOKontyngent/**OFodbiorca/Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC205/WniosekOKontyngent/**PGodbiorca**

Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R612</a>
----------------------	--	------	----------------------

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R452</a>
--	--------	---	----------------------

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	<a href="#">R948</a>
---	--------	---	----------------------

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
------------------------------	------	---	----------------------

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">R452</a>
---	--------	---	----------------------

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC205/WniosekOKontyngent/PGodbiorca/**Adres**  
Adres.

1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC205/WniosekOKontyngent/**OsobaPodpisujacaDokument**  
Informacje o osobie podpisującej dokument.

1 -

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC205/WniosekOKontyngent/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**  
Informacje o agencie celnym.

0..1 -

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
--	------	---	---

<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	W	-
---	--------	---	---

/ZC205/**Signature**

0..1 -



## 2.42 ZC209

Powiadomienie o unieważnieniu ZCP.

### 2.42.1 Schematy

**plik:** ZC209.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC209.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.42.2 Struktura

<a href="#">ZC209</a>	1	-
<a href="#">- UniewaznienieDokumentu</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaZgloszenia</a>	0..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.42.3 Zawartość

/ ZC209

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC209 nadany przez system AIS.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/ZC209/**UniewaznienieDokumentu**

Element zawiera informacje o unieważnionym dokumencie oraz datę unieważnienia.

1 -

---

**MRN**

an..18

W

-

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), na którym dokonano unieważnienia.

**NrWlasny-LRN**

an..22

W

-

Numer własny (identyfikator) dokumentu unieważnienia (ZC214 lub ZC214UPB lub ZC214UPZ lub ZC214UZP), który został mu nadany przez Podmiot.

**UCZgloszenia**

an8

001

W

-

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

/ZC209/UniewaznienieDokumentu/**PozycjaZgloszenia**

Unieważniona pozycja zgłoszenia.

0..999 -

---

**NrPozycji**

n..3

W

-

Nr pozycji zgłoszenia.

/ZC209/**Signature**

0..1 -

---

## 2.43 ZC210

Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku o kontyngent taryfowy zarządzany zgodnie z kolejnością przyjmowania zgłoszeń.

### 2.43.1 Schematy

**plik:** ZC210.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC210.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.43.2 Struktura

<a href="#">ZC210</a>	1	-
<a href="#">- RozpatrzenieWnioskuKont</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaZgloszenia</a>	1..999	-
<a href="#">- - - PrzyznanyKontyngent</a>	1..99	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.43.3 Zawartość

/ZC210

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC210 nadany przez system AIS.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/ZC210/**RozpatrzenieWnioskuKont**

Element zawiera informacje dotyczące wniosku o kontyngent.

1 -

**MRN**

an..18

W

-

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy wniosek o kontyngent.

**NrWlasny-LRN**

an..22

W

-

Numer własny (identyfikator) dokumentu zawierającego wniosek o kontyngent (np. ZC215) lub wniosku o kontyngent retrospektywny (ZC205), który to numer został mu nadany przez Podmiot.

**UCZgloszenia**

an8

001

W

-

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

/ZC210/RozpatrzenieWnioskuKont/**PozycjaZgloszenia**

Informacje o pozycji zgłoszenia.

1..999 -

**NrPozycji**

n..3

W

-

Nr pozycji zgłoszenia.

/ZC210/RozpatrzenieWnioskuKont/PozycjaZgloszenia/**PrzyznanyKontyngent**

Przyznany kontyngent.

1..99 -

**JMWnioskowanejIlosci**

an3

W

-

Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.

**KwalifikatorJM**

an..1

O

-

Kwalifikator jednostki miary przyznanej ilości w ramach kontyngentu.

**NrKontyngentu**

an6

W

-

Numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiegał się zgłaszający.

**PrzyznanaIloscWRamachKontyngentu**

n..15,3

W

-

Przyznana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.

/ZC210/**Signature**

0..1 -

## 2.44 ZC213

Wniosek o sprostowanie standardowego ZCP.

### 2.44.1 Schematy

plik: ZC213.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC213.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.44.2 Struktura

<a href="#">ZC213</a>	1	-
– <a href="#">RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R290</a>
– – <a href="#">Zabezpieczenie</a>	1..99	-
– <a href="#">TransportNaGranicy</a>	1	-
– <a href="#">Kontrakt</a>	0..1	<a href="#">R863</a>
– <a href="#">TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
– <a href="#">WarunkiDostawy</a>	0..1	<a href="#">R426</a>
– <a href="#">Transakcja</a>	0..1	<a href="#">R492</a>
– <a href="#">Lokalizacja</a>	1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">IdentyfikacjaSkladu</a>	0..1	<a href="#">R497</a>
– <a href="#">Towar</a>	1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1020</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R617</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R855</a> <a href="#">R951</a> <a href="#">R968</a>
– – <a href="#">DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
– – – <a href="#">PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
– – <a href="#">InformacjaDodatkowa</a>	0..99	<a href="#">R1572</a>
– – <a href="#">DokumentWymagany</a>	0..99	-

<u>- - Procedura</u>	1	-
<u>- - - Szczegoly</u>	0..99	-
<u>- - Zabezpieczenie</u>	0..99	<a href="#">R1050</a> <a href="#">R269</a> <a href="#">R286</a> <a href="#">R408</a> <a href="#">R443</a> <a href="#">R478</a> <a href="#">R841</a> <a href="#">R842</a>
<u>- - Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- - KodyDodatkoweTARIC</u>	0..99	<a href="#">R1045</a>
<u>- - KrajoweKodyDodatkowe</u>	0..99	-
<u>- - Kontrakt</u>	0..1	<a href="#">R871</a>
<u>- - Oplata</u>	0..99	<a href="#">R499</a> <a href="#">R605</a>
<u>- - WartoscTowaru</u>	0..1	-
<u>- - - SzczegolyWartosci</u>	0..9	-
<u>- - - Korekta-Wartosc</u>	0..99	-
<u>- - IloscTowaruDoWyliczenTARIC</u>	0..9	-
<u>- - Kontyngent</u>	0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<u>- - Samochod</u>	0..1	<a href="#">R1051</a>
<u>- - DV1-DoliczeniaIOdliczenia</u>	0..1	<a href="#">R872</a>
<u>- - DV1 WskaznikiWyceny</u>	0..1	<a href="#">R873</a>
<u>- - PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- - IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	-
<u>- - WartoscPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R453</a>
<u>- - OplataPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R455</a>
<u>- - Opakowanie</u>	0..99	-
<u>- - PGNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-

<u>- - OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- PGZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R676</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R950</a>
<u>- - Adres</u>	1	<a href="#">R469</a>
<u>- OFZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R676</a>
<u>- - Adres</u>	1	<a href="#">R470</a>
<u>- PGPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a> <a href="#">R800</a>
<u>- - Adres</u>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<u>- OFPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a>
<u>- - Adres</u>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
<u>- PGNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>

<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGodbiorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFodbiorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R1632</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- Importer</u>	0..1	<a href="#">R457</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OsobaPodpisujacaDokument</u>	1	-
<u>- - AgentCelny</u>	0..1	<a href="#">R968</a>
<u>- Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- DokumentPoprzedni</u>	0..9999	<a href="#">R893</a>
<u>- - PozycjaDokumentu</u>	0..999	-
<u>- PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- PosiadaczPozwolenia</u>	0..1	<a href="#">R1628</a>
<u>- IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	<a href="#">R895</a>
<u>- Signature</u>	0..1	-



## 2.44.3 Zawartość

/ ZC213

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1

-

### **DodatkowyTypZgłoszenia**

an1

017

W

Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.

[R1009](#)  
[R1186](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R1592](#)  
[R1602](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R229](#)  
[R489](#)  
[R601](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R862](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R956](#)  
[R978](#)

### **EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny**

an..35

O

Email posiadacza pozwolenia na skład celny.

[G14](#)

### **EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania**

an..35

O

Email wydającego towar z magazynu.

[G14](#)  
[R1560](#)

<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują	boolean		W	<a href="#">R1560</a> <a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Całkowita liczba opakowań składających się na daną przesyłkę.	n..8		O	<a href="#">R287</a> <a href="#">R491</a> <a href="#">R495</a> <a href="#">R856</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Całkowita liczba pozycji towarowych.	n..3		W	<a href="#">R495</a> <a href="#">R855</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6		W	<a href="#">R447</a> <a href="#">R494</a> <a href="#">R495</a>
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>OgolnaWartoscFaktur</b> Wartość ujęta w fakturach dla całości zgłoszonych towarów.	n..16,2		O	<a href="#">R461</a>
<b>PlatnoscOdroczona</b> Dane pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności ceł, jak i ulgi podatkowej.	an..35		O	<a href="#">R1628</a> <a href="#">R268</a> <a href="#">R285</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R839</a> <a href="#">R904</a> <a href="#">R926</a>

<b>TypZgłoszenia</b> Typ zgłoszenia zgodnie z pierwszą częścią pola nr 1 SAD.	an2	016	W	<a href="#">R253</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R648</a>
<b>UCKontrolny</b> Kod Urzędu Kontrolnego	an8		O	<a href="#">R1586</a>
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.	an8	001	O	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R449</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R909</a> <a href="#">R932</a>
<b>UCWprowadzenia</b> Kod Urzędu celnego wprowadzenia towaru.	an8	001	W	-
<b>UCZgłoszenia</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	<a href="#">R1513</a> <a href="#">R1575</a> <a href="#">R1578</a> <a href="#">R1586</a> <a href="#">R657</a> <a href="#">R910</a> <a href="#">R930</a>
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Wewnętrzna jednostka walutowa. Element będzie ewentualnie wykorzystywany w okresie przejściowym do momentu wprowadzenia Euro.	an3		O	<a href="#">R451</a>
<b>MRN</b> Numer MRN zgłoszenia.	an..18		W	-
<b>/ZC213/RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).			0..9	<a href="#">R290</a>
<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-
<b>/ZC213/RodzajZabezpieczenia/Zabezpieczenie</b> Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.			1..99	-
<b>KodDostępu</b> Kod dostępu.	an4		O	<a href="#">R973</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.	an..17		O	-

<b>GRN</b> GRN.	an..50	O	<a href="#">R972</a>
--------------------	--------	---	----------------------

<b>InnyRodzajZabezpieczenia-Kod</b> Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.	an..35	O	-
---	--------	---	---

<b>Kwota</b> Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.	n..16,2	O	-
---	---------	---	---

#### /ZC213/TransportNaGranicy

Dane dotyczące transportu na granicy.

1 -

<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	O	-
---	------	-----	---	---

<b>PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu</b> Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).	an2	007	O	<a href="#">R493</a> <a href="#">R624</a>
--	-----	-----	---	--

<b>RodzajTransportu</b> Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środkowa transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.	an..4	005	W	<a href="#">R233</a> <a href="#">R486</a> <a href="#">R624</a> <a href="#">R840</a>
--	-------	-----	---	--

<b>ZnakiSrodkaTransportu</b> Znaki środka transportu na granicy.	an..35	O	<a href="#">R233</a> <a href="#">R489</a>
---	--------	---	--

#### /ZC213/Kontrakt

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R863](#)

<b>DataKontraktu</b> Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.	date	W	-
---	------	---	---

<b>NumerKontraktu</b> Numer kontraktu.	an..35	W	-
---	--------	---	---

#### /ZC213/TransportWewnetrzny

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.

0..1 -

<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	O	-
---	------	-----	---	---

<b>PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu</b> Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).	an2	007	O	<a href="#">R618</a>
--	-----	-----	---	----------------------

<b>RodzajTransportu</b> Kod rodzaju transportu wewnętrznego.	an..2	005	W	<a href="#">R208</a> <a href="#">R228</a> <a href="#">R489</a>
---	-------	-----	---	--

**ZnakiŚrodkaTransportu**  
Znaki środka transportu przy przybyciu.

an..35

O

[R208](#)  
[R489](#)

/ZC213/**WarunkiDostawy**

Typ warunków dostawy.

0..1

[R426](#)

**Kod**

an3

002

W

[R620](#)

Kod warunków dostawy.

**KodPolozeniaMiejscaDostawy**

an..1

078

O

[R1613](#)

Kod położenia miejsca dostawy (PL,UE, Kraj trzeci).

**Kraj**

an2

007

O

[R620](#)

Kraj.

**Miejsce**

an..256

O

[R280](#)  
[R452](#)  
[R620](#)

Miejsce dostawy.

**UNLOCODE**

an..17

O

[R297](#)

Atrybut będzie wykorzystywany w przyszłości.

/ZC213/**Transakcja**

Dane dotyczące transakcji.

0..1

[R492](#)

**KursWaluty**

n..12,5

O

-

Kurs waluty w PLN podany dla waluty na fakturze.

**RodzajTransakcji**

n..2

004

O

[R263](#)  
[R816](#)  
[R817](#)  
[R916](#)

Kod rodzaju transakcji.

**SzczegolyWartosci**

an1

079

O

[R278](#)  
[R953](#)

Szczegóły dotyczące wartości.

**WalutaFaktur**

an3

026

O

[R288](#)

Waluta, w której sporządzono faktury handlowe.

/ZC213/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.

1

-

**DodatkowyIdentyfikator**

an..3

O

[R867](#)

Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

**KodMiejscaLokalizacjiTowarow**

an..35

O

[R689](#)  
[R903](#)  
[R925](#)  
[R932](#)

Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.

<b>Kraj</b> Kod kraju lokalizacji towaru.	an2	049	O	-
<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R864</a>
<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrządCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	<a href="#">R1513</a> <a href="#">R689</a>
<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R689</a>
<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji.	an1	370	O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R1623</a>

#### /ZC213/Lokalizacja/Adres

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a> <a href="#">R866</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

#### /ZC213/IdentyfikacjaSkładu

Dane identyfikujące skład			0..1	<a href="#">R497</a>
<b>KrajWydaniaPozwolenia</b> Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.	an2	049	W	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.	an..35		W	<a href="#">R1047</a> <a href="#">R1048</a> <a href="#">R1500</a> <a href="#">R476</a> <a href="#">R477</a>
<b>TypSkładuCelnego</b> Kod typu składu celnego.	an1	085	W	<a href="#">R647</a>

/ZC213/**Towar**

Typ Towaru Zgłoszenia Przywozowego

1..999 [R1007](#)  
[R1020](#)  
[R1043](#)  
[R1184](#)  
[R293](#)  
[R617](#)  
[R619](#)  
[R855](#)  
[R951](#)  
[R968](#)

<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35	O	-
<b>DataDoKalkulacji1</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date	O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>DataDoKalkulacji2</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date	O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>IloscTowaruWUzupelniajacejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6	O	<a href="#">R283</a>
<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celnej i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym.	an8	O	-
<b>KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia</b> Kod kraju preferencyjnego pochodzenia.	an..4	650	O <a href="#">R1042</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a>
<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2	O	<a href="#">R436</a> <a href="#">R674</a> <a href="#">R685</a>
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8	O	<a href="#">R1051</a> <a href="#">R1590</a> <a href="#">R1598</a> <a href="#">R213</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R292</a> <a href="#">R607</a> <a href="#">R671</a> <a href="#">R907</a> <a href="#">R929</a> <a href="#">R976</a>

<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	O	<a href="#">R1068</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R281</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a> <a href="#">R955</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R264</a>
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R1608</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R264</a> <a href="#">R282</a> <a href="#">R447</a>
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	<a href="#">R452</a>
<b>Preferencje</b> Kod preferencji celnych.	an..3	013	O	<a href="#">R1502</a> <a href="#">R1570</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R406</a> <a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R498</a>
<b>RodzajTransakcji</b> Kod rodzaju transakcji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	n..2	004	O	<a href="#">R429</a> <a href="#">R896</a>



**WewnętrznaJednostkaWalutowa**

Kod waluty wewnętrznej. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an3

026

O

[R898](#)**/ZC213/Towar/DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..99

-

**Kategoria**

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

an1

80

W

[R1060](#)[R812](#)[R814](#)**Kod**

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

an..3

081

W

[R1044](#)[R1046](#)[R1060](#)[R1506](#)[R1554](#)[R1560](#)[R1564](#)[R1615](#)[R812](#)[R814](#)[R924](#)[R928](#)**Numer**

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

an..35

W

[R1060](#)[R1534](#)[R1615](#)[R812](#)[R814](#)[R924](#)[R928](#)**/ZC213/Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu**

0..999

[R1044](#)[R1046](#)[R699](#)**NrPozycji**

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

n..3

W

[R699](#)



**Kod**

Kod informacji dodatkowej.

an..5

036

O

[R1017](#)  
[R1062](#)  
[R1184](#)  
[R1502](#)  
[R1513](#)  
[R1522](#)  
[R1527](#)  
[R1534](#)  
[R1536](#)  
[R1537](#)  
[R1538](#)  
[R1540](#)  
[R1541](#)  
[R1550](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1562](#)  
[R1586](#)  
[R1587](#)  
[R1602](#)  
[R1605](#)  
[R1626](#)  
[R1627](#)  
[R1630](#)  
[R229](#)  
[R401](#)  
[R405](#)  
[R423](#)  
[R449](#)  
[R465](#)  
[R467](#)  
[R471](#)  
[R610](#)  
[R625](#)  
[R626](#)  
[R628](#)  
[R629](#)  
[R631](#)  
[R632](#)  
[R633](#)  
[R634](#)  
[R635](#)  
[R643](#)  
[R801](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R804](#)  
[R820](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R860](#)  
[R861](#)  
[R862](#)  
[R881](#)  
[R884](#)  
[R901](#)  
[R908](#)  
[R910](#)  
[R923](#)

[R930](#)  
[R954](#)  
[R955](#)  
[R956](#)  
[R978](#)  
[R985](#)

**Opis**

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

an..512

O

[R1184](#)  
[R1534](#)  
[R1541](#)  
[R1587](#)

/ZC213/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99 -

---

**Identyfikator**

Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.

an..35

O

-

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

W

[R1007](#)  
[R1021](#)  
[R1042](#)  
[R1068](#)  
[R1186](#)  
[R1521](#)  
[R1532](#)  
[R1534](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1565](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1607](#)  
[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R1628](#)  
[R229](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R275](#)  
[R417](#)  
[R423](#)  
[R449](#)  
[R452](#)  
[R614](#)  
[R625](#)  
[R626](#)  
[R628](#)  
[R629](#)  
[R630](#)  
[R631](#)  
[R632](#)  
[R634](#)  
[R635](#)  
[R636](#)  
[R638](#)  
[R639](#)  
[R640](#)  
[R641](#)  
[R643](#)  
[R650](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R820](#)  
[R861](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)

**Numer**  
Numer identyfikacyjny dokumentu.

an..35

O

[R908](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R916](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R953](#)  
[R955](#)  
[R956](#)  
[R958](#)  
[R985](#)

[R1021](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1595](#)  
[R1605](#)  
[R614](#)  
[R630](#)  
[R634](#)  
[R636](#)  
[R638](#)  
[R639](#)  
[R640](#)  
[R641](#)  
[R650](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R958](#)  
[R985](#)

<b>DataWaznosci</b> Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	date		O	<a href="#">R870</a>
<b>IloscTowaru</b> Ilość towaru.	n..16,6		O	<a href="#">R1555</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R1608</a> <a href="#">R1609</a> <a href="#">R1610</a> <a href="#">R650</a>
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary.	an3	068	O	<a href="#">R1555</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R1609</a> <a href="#">R1610</a>
<b>NazwaInstytucji</b> Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..70		O	<a href="#">R869</a>
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.	n..2		W	-
<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35		O	<a href="#">R229</a>
<hr/>				
/ZC213/Towar/ <b>Procedura</b> Typ procedury do której zgłaszane są towary.			1	-
<b>ProceduraPoprzednia</b> Kod poprzedniej procedury.	an2	003	W	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1186</a> <a href="#">R1534</a> <a href="#">R1550</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R1552</a> <a href="#">R1553</a> <a href="#">R1554</a> <a href="#">R1555</a> <a href="#">R1564</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R1593</a> <a href="#">R400</a> <a href="#">R423</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R483</a> <a href="#">R489</a> <a href="#">R622</a> <a href="#">R647</a> <a href="#">R975</a>

**ProceduraWnioskowana**  
Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.

an2

003

W

[R1017](#)  
[R1037](#)  
[R1047](#)  
[R1048](#)  
[R1049](#)  
[R1186](#)  
[R1500](#)  
[R1502](#)  
[R1504](#)  
[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1509](#)  
[R1540](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1565](#)  
[R1569](#)  
[R1593](#)  
[R1630](#)  
[R1632](#)  
[R1634](#)  
[R1636](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R248](#)  
[R249](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R267](#)  
[R275](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R280](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R287](#)  
[R288](#)  
[R296](#)  
[R400](#)  
[R406](#)  
[R407](#)  
[R408](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R413](#)  
[R415](#)  
[R417](#)  
[R422](#)  
[R423](#)  
[R424](#)  
[R426](#)  
[R436](#)  
[R456](#)  
[R480](#)  
[R483](#)



[R488](#)  
[R489](#)  
[R490](#)  
[R491](#)  
[R492](#)  
[R493](#)  
[R497](#)  
[R498](#)  
[R499](#)  
[R600](#)  
[R605](#)  
[R614](#)  
[R618](#)  
[R622](#)  
[R625](#)  
[R626](#)  
[R628](#)  
[R629](#)  
[R630](#)  
[R631](#)  
[R632](#)  
[R634](#)  
[R635](#)  
[R647](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R816](#)  
[R817](#)  
[R820](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R859](#)  
[R860](#)  
[R861](#)  
[R884](#)  
[R889](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R905](#)  
[R916](#)  
[R927](#)  
[R945](#)  
[R946](#)  
[R950](#)  
[R954](#)  
[R956](#)  
[R958](#)  
[R991](#)



**Uszczegółowienie Procedury**  
Kod uszczegóławiający procedurę celną.

an3

076

W

[R1017](#)  
[R1019](#)  
[R1045](#)  
[R1049](#)  
[R1184](#)  
[R1500](#)  
[R1521](#)  
[R1522](#)  
[R1532](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1569](#)  
[R1570](#)  
[R1571](#)  
[R1583](#)  
[R1584](#)  
[R1590](#)  
[R1593](#)  
[R1595](#)  
[R1597](#)  
[R1598](#)  
[R1644](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R242](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R281](#)  
[R282](#)  
[R283](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R292](#)  
[R296](#)  
[R299](#)  
[R400](#)  
[R407](#)  
[R416](#)  
[R422](#)  
[R424](#)  
[R436](#)  
[R471](#)  
[R480](#)  
[R490](#)  
[R499](#)  
[R605](#)  
[R607](#)  
[R643](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)

[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R859](#)  
[R861](#)  
[R884](#)  
[R888](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R956](#)  
[R975](#)

/ZC213/Towar/**Zabezpieczenie**  
Zabezpieczenie.

0..99 [R1050](#)  
[R269](#)  
[R286](#)  
[R408](#)  
[R443](#)  
[R478](#)  
[R841](#)  
[R842](#)

**KodDostępu**  
Kod dostępu.

an4

O

[R410](#)  
[R430](#)  
[R973](#)

**TIN**  
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-  
właściciela zabezpieczenia.

an..17

O

[G3](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R452](#)

**GRN**  
GRN.

an..50

O

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R452](#)  
[R478](#)  
[R479](#)  
[R972](#)

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**  
Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

[R1050](#)  
[R430](#)  
[R452](#)

**Kwota**  
Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego  
GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

[R269](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)

/ZC213/Towar/**Kontener**

Numer kontenerów.

0..99 [R256](#)  
[R886](#)

---

**NumerKontenera**

an..17

W [R1560](#)  
[R496](#)

Numer kontenera.

/ZC213/Towar/**KodyDodatkoweTARIC**

Informacja o kodach dodatkowych TARIC.

0..99 [R1045](#)

---

**KodyDodatkoweTARIC**

an4

088

W -

Kod dodatkowy TARIC.

/ZC213/Towar/**KrajoweKodyDodatkowe**

Krajowe Kody Dodatkowe.

0..99 -

---

**KrajoweKodyDodatkowe**

an4

109

W [R1536](#)  
[R1537](#)

Dodatkowy kod krajowy.

/ZC213/Towar/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R871](#)

---

**DataKontraktu**

date

W -

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

**NumerKontraktu**

an..35

W -

Numer kontraktu.

/ZC213/Towar/**Oplata**

Typ opłaty.

0..99 [R499](#)  
[R605](#)

---

**Kwota**

n..16,2

W [R1010](#)  
[R444](#)  
[R461](#)  
[R832](#)  
[R836](#)

Kwota należnej opłaty .

**MetodaPłatnosci**

Kod metody płatności.

an1

006

W

[R1002](#)  
[R1004](#)  
[R1008](#)  
[R1009](#)  
[R1010](#)  
[R1017](#)  
[R1530](#)  
[R1538](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1634](#)  
[R1644](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R257](#)  
[R268](#)  
[R277](#)  
[R286](#)  
[R296](#)  
[R444](#)  
[R462](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R834](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R841](#)  
[R842](#)  
[R881](#)  
[R884](#)  
[R885](#)  
[R890](#)  
[R891](#)

**PodstawaOpłaty**

Podstawa do naliczenia opłat.

n..16,2

O

[R461](#)**Stawka**

Zastosowana stawka opłaty.

n..17,3

O

[R461](#)

**TypOpłaty**  
Kod rodzaju opłaty.

an..3	014	W	<a href="#">R1002</a>
			<a href="#">R1017</a>
			<a href="#">R1538</a>
			<a href="#">R1614</a>
			<a href="#">R1615</a>
			<a href="#">R1634</a>
			<a href="#">R243</a>
			<a href="#">R245</a>
			<a href="#">R246</a>
			<a href="#">R247</a>
			<a href="#">R248</a>
			<a href="#">R249</a>
			<a href="#">R250</a>
			<a href="#">R251</a>
			<a href="#">R252</a>
			<a href="#">R257</a>
			<a href="#">R268</a>
			<a href="#">R286</a>
			<a href="#">R296</a>
			<a href="#">R299</a>
			<a href="#">R400</a>
			<a href="#">R462</a>
			<a href="#">R811</a>
			<a href="#">R812</a>
			<a href="#">R831</a>
			<a href="#">R836</a>
			<a href="#">R881</a>
			<a href="#">R885</a>
			<a href="#">R890</a>
			<a href="#">R891</a>
			<a href="#">R976</a>

/ZC213/Towar/**WartoscTowaru**

Informacje o wartości.

0..1 -

**WartoscStatystyczna**

n..16,2

W

[R461](#)

Wartość statystyczna towarów z pozycji towarowej.

**MetodaWartosciowania**

an1

082

O

[R242](#)

Kod zastosowanej metody wartościowania.

[R284](#)

[R888](#)

[R889](#)

[R916](#)

**WartoscTowarow**

n..16,2

O

[R461](#)

Wartość towarów z pozycji towarowej.

[R488](#)

[R600](#)

/ZC213/Towar/WartoscTowaru/**SzczegolyWartosci**

Szczegóły wartości - okoliczność towarzysząca transakcji, w odniesieniu do danej pozycji towarowej.

0..9 -

**Kod**

an5

086

W

-

Kod.

<b>PozId</b> Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.	n..1	-	W	-
<hr/>				
/ZC213/Towar/WartoscTowaru/ <b>Korekta-Wartosc</b> Pojedyncza wartość korekty.			0..99	-
<hr/>				
<b>Kod</b> Kod określający przeznaczenie korekty.	an..4	087	W	<a href="#">RT001</a>
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.	n..2	-	W	-
<b>Wartosc</b> Wartość korekty (może zawierać wartości ujemne i dodatnie).	n..15,2	-	W	-
<hr/>				
/ZC213/Towar/ <b>IloscTowaruDoWyliczenTARIC</b> Informacje o jednostce miary.			0..9	-
<hr/>				
<b>IloscTowaruDoObliczenTARIC</b> Ilość towaru do obliczeń TARIC.	n..16,6		W	-
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.	an3	068	W	-
<b>KwalifikatorJednostkiMiary</b> Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.	an1	069	O	-
<b>PozIdDokumentWymagany</b> Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.	n..2		O	-
<hr/>				
/ZC213/Towar/ <b>Kontyngent</b> Kontyngent.			0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<hr/>				
<b>JMWnioskowanejIlosci</b> Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.	an3	068	W	-
<b>KwalifikatorJM</b> Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.	an..1	069	O	-
<b>NrKontyngentu</b> Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.	an6		W	<a href="#">R679</a>
<b>WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu</b> Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.	n..15,3		W	<a href="#">R461</a>



/ZC213/Towar/**Samochod**

Rodzaj samochodu.

0..1

[R1051](#)

**Marka**

an..25

W

[R1052](#)

Marka pojazdu.

**Model**

an..22

W

[R1052](#)

Model pojazdu.

**NrNadwozia**

an..35

W

-

Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia (podwozia). W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**NrSilnika**

an..35

W

-

Numer silnika. W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**Pojemnosc**

n..5

O

-

Pojemność silnika (cm3).

**RodzajPaliwa**

an..2

111

W

-

Rodzaj paliwa.

**SamochodRokProdukcji**

n..4

W

[R822](#)

Rok produkcji.

/ZC213/Towar/**DV1-DoliczeniaIOdlczenia**

Informacje o DV1. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1

[R872](#)

**DoliczeniaIOdlczenia**

an2

W

-

Kod doliczenia lub odliczenia.

**Kwota**

n..16,2

W

-

Kwota dla każdego rodzaju doliczenia oraz odliczenia wyrażona w PLN.

/ZC213/Towar/**DV1\_WskaznikiWyceny**

Wskaźniki wyceny. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1

[R873](#)

**OgraniczeniaWDysponowaniuLubUzytkowaniuTowarow**

an..1

W

-

Ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego.

**PowiazaniePomiedzyKupujacymISprzedajacym**

an..1

W

-

Powiązanie pomiędzy kupującym i sprzedającym i wpływ tego powiązania na cenę.

**SprzedazLubCenaUzaleznioneOdSwiadczen**

an..1

-

W

-

Sprzedaż lub cena uzależnione od warunków lub świadczeń.

**SprzedazPodlegaporozumieniu**

Sprzedaż jest przedmiotem porozumienia, zgodnie z którymi część dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

an..1 - W -

**/ZC213/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)**Identyfikator**

Identyfikator

an..17 - W -

**Rola**

Rola

an..3 253 W -

**/ZC213/Towar/IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 -

**NumerVAT**

Identyfikator

an..17 - W [R1504](#)  
[R1507](#)  
[R1591](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R257](#)**Rola**

Rola

an..3 251 W [R1504](#)  
[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1590](#)  
[R1591](#)  
[R1592](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R1636](#)  
[R257](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R417](#)  
[R885](#)**/ZC213/Towar/WartoscPocztowa**

Wartość pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R453](#)**KodWaluty**

Kod waluty

an3 - W -

**Wartosc**

Wartość

n..16,2 - W -

/ZC213/Towar/**OplataPocztowa**

Oplata pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R455](#)

<b>KodWaluty</b> Kod waluty	an3	-	W	-
<b>Kwota</b> Kwota	n..16,2	-	W	-

/ZC213/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania

0..99 -

<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		O	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>

/ZC213/Towar/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-

/ZC213/Towar/PGNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213/Towar/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-

/ZC213/Towar/**OFNadawca**/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213/Towar/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

**EORI**

an..17

O

[R1003](#)

[R1005](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

[R623](#)

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC213/Towar/PGKupujacy/**Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

[R452](#)

[R454](#)

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

[R452](#)

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

[R452](#)

Ulica, numer domu.

/ZC213/Towar/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

[R613](#)

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)

[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC213/Towar/OFKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/ZC213/Towar/ <b>PGSprzedajacy</b> Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<hr/>				
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213/Towar/PGSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213/Towar/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
---	--	------	--

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC213/Towar/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213/**PGZglaszajacy**  
Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1  
[R259](#)  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R675](#)  
[R676](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R950](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R950</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R950</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R469</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	-

/ZC213/**PGZglaszajacy/Adres**  
Adres.

1  
[R469](#)

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007 W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>



/ZC213/OFZgłaszający

Osoba fizyczna - Zgłaszający.

0..1  
[R259](#)  
[R293](#)  
[R403](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R613](#)  
[R676](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	-

/ZC213/OFZgłaszający/Adres

Adres.

1  
[R470](#)

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC213/PGPrzedstawiciel

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.

0..1  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R446](#)  
[R800](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R440</a>

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R991</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R465</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R1509</a> <a href="#">R259</a> <a href="#">R270</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a> <a href="#">R469</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R968</a>
<hr/>				
/ZC213/PGPrzedstawiciel/ <b>Adres</b> Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC213/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.

0..1

[R293](#)  
[R405](#)  
[R446](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R271](#)  
[R448](#)  
[R466](#)

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

[R271](#)  
[R448](#)  
[R466](#)  
[R815](#)

**Imie**

Imię.

an..30

O

[R448](#)  
[R452](#)  
[R466](#)  
[R467](#)

**Nazwisko**

Nazwisko.

an..30

O

[R448](#)  
[R452](#)  
[R466](#)  
[R467](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa**

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

an..3

077

W

[R270](#)  
[R271](#)  
[R403](#)  
[R448](#)  
[R466](#)  
[R467](#)  
[R470](#)  
[R676](#)  
[R801](#)  
[R804](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

[R466](#)

/ZC213/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.

0..1

[R448](#)  
[R466](#)  
[R467](#)

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC213/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..999  
[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1633</a> <a href="#">R452</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC213/**PGNadawca/Adres**

Adres.

1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC213/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.

0..999  
[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R613](#)  
[R622](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213/OFNadawca/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213/**PGOdbiorca**

Podmiot Gospodarczy.		0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
----------------------	--	--------	--

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R1631</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
--	--------	---	--

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
--	--------	---	---------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	<a href="#">R945</a>
---	--------	---	----------------------

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
------------------------------	------	---	----------------------

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna.

0..999 [R471](#)  
[R612](#)  
[R613](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>

/ZC213/OFOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC213/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R1632](#)

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1631](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**Regon**

Numer Regon.

an14

O

[R623](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

[G3](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

-

/ZC213/**PGKupujacy/Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC213/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R613](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R613](#)

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

[R613](#)  
[R815](#)

**Imie**

Imię.

an..30

W

-

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC213/OFKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/ZC213/PGSprzedajacy Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<hr/>				
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1633</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213/PGSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>



<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>/ZC213/OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
--	--	------	--

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

<b>/ZC213/OFSprzedajacy/Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>/ZC213/Importer</b> Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R457</a>
--	--	------	----------------------

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
--	--------	---	--

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
--	--------	---	---------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC213/Importer/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC213/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b> Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
<b>Pouczenie</b> Wymagany tekst w brzmieniu dokładnie jak poniżej: „W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i §2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 559, z późn. zm.).”	an..10000	W	-

/ZC213/OsobaPodpisujacaDokument/AgentCelny

Informacje o agencie celnym.

0..1 [R968](#)

**DataWpisu**

date

W

-

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

an..35

W

[R968](#)

Numer wpisu na listę agentów celnych.

/ZC213/Kontener

Numery kontenerów.

0..99 [R256](#)

[R886](#)

**NumerKontenera**

an..17

W

-

Numer kontenera.

/ZC213/DokumentPoprzedni

Dokument poprzedni.

0..9999 [R893](#)

**Kategoria**

an1

80

W

-

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

**Kod**

an..3

081

W

-

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

**Numer**

an..35

W

-

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

/ZC213/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu

0..999

-

**NrPozycji**

n..3

W

-

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

/ZC213/PodmiotWLancuchuDostaw

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999

[R1620](#)

**Identyfikator**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

253

W

-

Rola

/ZC213/**PosiadaczPozwolenia**

Numer identyfikacyjny posiadacza pozwolenia.

0..1

[R1628](#)

**Identyfikator**

an..17

-

W

[R1003](#)

Identyfikator

[R1005](#)

[R1629](#)

[R1635](#)

**RodzajPozwolenia**

an..4

CL605

W

[R1629](#)

Rodzaj

[R1635](#)

/ZC213/**IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99

[R895](#)

**NumerVAT**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

251

W

-

Rola

/ZC213/**Signature**

0..1

-

## 2.45 ZC213UPB

Wniosek o sprostowanie uproszczonego ZCP bez pozwolenia.

### 2.45.1 Schematy

**plik:** ZC213UPB.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC213UPB.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.45.2 Struktura

<a href="#">ZC213UPB</a>	1	-
– <a href="#">RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R290</a>
– – <a href="#">Zabezpieczenie</a>	1..99	-
– <a href="#">TransportNaGranicy</a>	1	-
– <a href="#">Kontrakt</a>	0..1	<a href="#">R863</a>
– <a href="#">TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
– <a href="#">WarunkiDostawy</a>	0..1	<a href="#">R426</a>
– <a href="#">Transakcja</a>	0..1	<a href="#">R492</a>
– <a href="#">Lokalizacja</a>	1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">IdentyfikacjaSkladu</a>	0..1	<a href="#">R497</a>
– <a href="#">Towar</a>	1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1020</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R617</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R855</a> <a href="#">R968</a>
– – <a href="#">DokumentPoprzedni</a>	0..99	<a href="#">R442</a>
– – – <a href="#">PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
– – <a href="#">InformacjaDodatkowa</a>	0..99	<a href="#">R1572</a>
– – <a href="#">DokumentWymagany</a>	0..99	-
– – <a href="#">Procedura</a>	1	-

<u>- - - Szczegoly</u>	0..99	-
<u>- - Zabezpieczenie</u>	0..99	<a href="#">R1050</a> <a href="#">R269</a> <a href="#">R286</a> <a href="#">R408</a> <a href="#">R443</a> <a href="#">R478</a> <a href="#">R841</a> <a href="#">R842</a>
<u>- - Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- - KodyDodatkoweTARIC</u>	0..99	<a href="#">R1045</a>
<u>- - KrajoweKodyDodatkowe</u>	0..99	-
<u>- - Kontrakt</u>	0..1	<a href="#">R871</a>
<u>- - Oplata</u>	0..99	<a href="#">R499</a> <a href="#">R605</a>
<u>- - WartoscTowaru</u>	0..1	-
<u>- - - SzczegolyWartosci</u>	0..9	-
<u>- - - Korekta-Wartosc</u>	0..99	-
<u>- - IloscTowaruDoWyliczenTARIC</u>	0..9	-
<u>- - Kontyngent</u>	0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<u>- - Samochod</u>	0..1	<a href="#">R1051</a>
<u>- - DV1-DoliczeniaIOdliczenia</u>	0..1	<a href="#">R872</a>
<u>- - DV1 WskaznikiWyceny</u>	0..1	<a href="#">R873</a>
<u>- - PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- - IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	-
<u>- - WartoscPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R453</a>
<u>- - OplataPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R455</a>
<u>- - Opakowanie</u>	0..99	-
<u>- - PGNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-

<u>— — OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— — PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— — OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— PGZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R676</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R950</a>
<u>— — Adres</u>	1	<a href="#">R469</a>
<u>— OFZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R676</a>
<u>— — Adres</u>	1	<a href="#">R470</a>
<u>— PGPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a> <a href="#">R800</a>
<u>— — Adres</u>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<u>— OFPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a>
<u>— — Adres</u>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
<u>— PGNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>— — Adres</u>	1	-
<u>— OFNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>

<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGodbiorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFodbiorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R1632</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- Importer</u>	0..1	<a href="#">R457</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OsobaPodpisujacaDokument</u>	1	-
<u>- - AgentCelny</u>	0..1	<a href="#">R968</a>
<u>- Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- DokumentPoprzedni</u>	0..9999	<a href="#">R893</a>
<u>- - PozycjaDokumentu</u>	0..999	-
<u>- PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- PosiadaczPozwolenia</u>	0..1	<a href="#">R1628</a>
<u>- IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	<a href="#">R895</a>
<u>- Signature</u>	0..1	-



## 2.45.3 Zawartość

/ ZC213UPB

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1

-

### **DodatkowyTypZgłoszenia**

an1

017

W

Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.

[R1009](#)  
[R1186](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R229](#)  
[R489](#)  
[R602](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R862](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R956](#)  
[R978](#)  
[R979](#)  
[R981](#)

### **EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny**

an..35

O

Email posiadacza pozwolenia na skład celny.

[G14](#)

### **EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania**

an..35

O

Email wydającego towar z magazynu.

[G14](#)  
[R1560](#)

<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują	boolean		W	<a href="#">R1560</a> <a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Całkowita liczba opakowań składających się na daną przesyłkę.	n..8		O	<a href="#">R287</a> <a href="#">R491</a> <a href="#">R495</a> <a href="#">R856</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Całkowita liczba pozycji towarowych.	n..3		W	<a href="#">R495</a> <a href="#">R654</a> <a href="#">R855</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6		W	<a href="#">R447</a> <a href="#">R494</a> <a href="#">R495</a>
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>OgolnaWartoscFaktur</b> Wartość ujęta w fakturach dla całości zgłoszonych towarów.	n..16,2		O	<a href="#">R461</a>
<b>PlatnoscOdroczona</b> Dane pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności ceł, jak i ulgi podatkowej.	an..35		O	<a href="#">R1628</a> <a href="#">R268</a> <a href="#">R285</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R839</a> <a href="#">R904</a> <a href="#">R926</a>

<b>TypZgłoszenia</b> Typ zgłoszenia zgodnie z pierwszą częścią pola nr 1 SAD.	an2	016	W	<a href="#">R253</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R648</a>
<b>UCKontrolny</b> Kod Urzędu Kontrolnego	an8		O	<a href="#">R1586</a>
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.	an8	001	O	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R449</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R909</a> <a href="#">R932</a>
<b>UCWprowadzenia</b> Kod Urzędu celnego wprowadzenia towaru.	an8	001	W	-
<b>UCZgłoszenia</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	<a href="#">R1513</a> <a href="#">R1575</a> <a href="#">R1578</a> <a href="#">R1586</a> <a href="#">R657</a> <a href="#">R910</a> <a href="#">R930</a>
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Wewnętrzna jednostka walutowa. Element będzie ewentualnie wykorzystywany w okresie przejściowym do momentu wprowadzenia Euro.	an3		O	<a href="#">R451</a>
<b>MRN</b> Numer MRN zgłoszenia.	an..18		W	-
<hr/>				
/ZC213UPB/ <b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).			0..9	<a href="#">R290</a>
<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-
<hr/>				
/ZC213UPB/RodzajZabezpieczenia/ <b>Zabezpieczenie</b> Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.			1..99	-
<b>KodDostępu</b> Kod dostępu.	an4		O	<a href="#">R973</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.	an..17		O	-

<b>GRN</b> GRN.	an..50	O	<a href="#">R972</a>
--------------------	--------	---	----------------------

<b>InnyRodzajZabezpieczenia-Kod</b> Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.	an..35	O	-
---	--------	---	---

<b>Kwota</b> Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.	n..16,2	O	-
---	---------	---	---

/ZC213UPB/**TransportNaGranicy**

Dane dotyczące transportu na granicy.		1	-
---------------------------------------	--	---	---

<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	O	-
---	------	-----	---	---

<b>PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu</b> Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).	an2	007	O	<a href="#">R493</a> <a href="#">R624</a>
--	-----	-----	---	--

<b>RodzajTransportu</b> Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środkowa transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.	an..4	005	W	<a href="#">R233</a> <a href="#">R486</a> <a href="#">R624</a> <a href="#">R840</a>
--	-------	-----	---	--

<b>ZnakiSrodkaTransportu</b> Znaki środka transportu na granicy.	an..35		O	<a href="#">R233</a> <a href="#">R489</a>
---	--------	--	---	--

/ZC213UPB/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).		0..1	<a href="#">R863</a>
--	--	------	----------------------

<b>DataKontraktu</b> Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.	date	W	-
---	------	---	---

<b>NumerKontraktu</b> Numer kontraktu.	an..35	W	-
---	--------	---	---

/ZC213UPB/**TransportWewnetrzny**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.		0..1	-
---	--	------	---

<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	O	-
---	------	-----	---	---

<b>PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu</b> Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).	an2	007	O	<a href="#">R618</a>
--	-----	-----	---	----------------------

<b>RodzajTransportu</b> Kod rodzaju transportu wewnętrznego.	an..2	005	W	<a href="#">R208</a> <a href="#">R228</a> <a href="#">R489</a>
---	-------	-----	---	--

**ZnakiŚrodkaTransportu**  
Znaki środka transportu przy przybyciu.

an..35

O

[R208](#)  
[R489](#)

/ZC213UPB/**WarunkiDostawy**

Typ warunków dostawy.

0..1

[R426](#)

**Kod**

an3

002

W

[R620](#)

Kod warunków dostawy.

**KodPolozeniaMiejscaDostawy**

an..1

078

O

[R1613](#)

Kod położenia miejsca dostawy (PL,UE, Kraj trzeci).

**Kraj**

an2

007

O

[R620](#)

Kraj.

**Miejsce**

an..256

O

[R280](#)  
[R620](#)

Miejsce dostawy.

**UNLOCODE**

an..17

O

[R297](#)

Atrybut będzie wykorzystywany w przyszłości.

/ZC213UPB/**Transakcja**

Dane dotyczące transakcji.

0..1

[R492](#)

**KursWaluty**

n..12,5

O

-

Kurs waluty w PLN podany dla waluty na fakturze.

**RodzajTransakcji**

n..2

004

O

[R263](#)  
[R816](#)  
[R817](#)

Kod rodzaju transakcji.

**SzczegolyWartosci**

an1

079

O

[R278](#)  
[R953](#)

Szczegóły dotyczące wartości.

**WalutaFaktur**

an3

026

O

[R288](#)

Waluta, w której sporządzono faktury handlowe.

/ZC213UPB/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.

1

-

**DodatkowyIdentyfikator**

an..3

O

[R867](#)

Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

**KodMiejscaLokalizacjiTowarow**

an..35

O

[R903](#)  
[R925](#)  
[R932](#)

Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.

**Kraj**

an2

049

O

-

Kod kraju lokalizacji towaru.

<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R864</a>
---	-----	-----	---	----------------------

<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrządCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	<a href="#">R1513</a>
--	-----	-----	---	-----------------------

<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	<a href="#">R1622</a>
--	--------	--	---	-----------------------

<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji.	an1	370	O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R1623</a>
--	-----	-----	---	--

/ZC213UPB/Lokalizacja/**Adres**

Adres.			0..1	-
--------	--	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R866</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC213UPB/**IdentyfikacjaSkładu**

Dane identyfikujące skład			0..1	<a href="#">R497</a>
---------------------------	--	--	------	----------------------

<b>KrajWydaniaPozwolenia</b> Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.	an2	049	W	-
---	-----	-----	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.	an..35		W	<a href="#">R1047</a> <a href="#">R1048</a> <a href="#">R1500</a> <a href="#">R476</a> <a href="#">R477</a>
---	--------	--	---	---

<b>TypSkładuCelnego</b> Kod typu składu celnego.	an1	085	W	<a href="#">R647</a>
---	-----	-----	---	----------------------

/ZC213UPB/**Towar**

Typ Towaru Zgłoszenia Przywozowego

1..999  
[R1007](#)  
[R1020](#)  
[R1043](#)  
[R1184](#)  
[R293](#)  
[R617](#)  
[R619](#)  
[R855](#)  
[R968](#)

<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>DataDoKalkulacji1</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date		O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>DataDoKalkulacji2</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date		O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>IloscTowaruWUzupelniajacejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6		O	<a href="#">R283</a>
<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celną i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym.	an8		O	-
<b>KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia</b> Kod kraju preferencyjnego pochodzenia.	an..4	650	O	<a href="#">R1042</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a>
<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2		O	<a href="#">R436</a> <a href="#">R674</a> <a href="#">R685</a>
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8		O	<a href="#">R1051</a> <a href="#">R1598</a> <a href="#">R213</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R292</a> <a href="#">R607</a> <a href="#">R671</a> <a href="#">R907</a> <a href="#">R929</a> <a href="#">R976</a>
<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	O	<a href="#">R1068</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R281</a>

<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a> <a href="#">R955</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R264</a>
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R1608</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R264</a> <a href="#">R282</a> <a href="#">R447</a>
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	<a href="#">R452</a>
<b>Preferencje</b> Kod preferencji celnych.	an..3	013	O	<a href="#">R1502</a> <a href="#">R1570</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R406</a> <a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R498</a>
<b>RodzajTransakcji</b> Kod rodzaju transakcji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	n..2	004	O	<a href="#">R429</a> <a href="#">R896</a>
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Kod waluty wewnętrznej. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an3	026	O	<a href="#">R898</a>



/ZC213UPB/Towar/DokumentPoprzedni

Dokument poprzedni.

0..99

[R442](#)

---

**Kategoria**

an1

80

W

[R1060](#)

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

[R812](#)

[R814](#)

**Kod**

an..3

081

W

[R1044](#)

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

[R1046](#)

[R1060](#)

[R1506](#)

[R1554](#)

[R1560](#)

[R1564](#)

[R1615](#)

[R812](#)

[R814](#)

[R924](#)

[R928](#)

**Numer**

an..35

W

[R1060](#)

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

[R1534](#)

[R1615](#)

[R452](#)

[R812](#)

[R814](#)

[R924](#)

[R928](#)

/ZC213UPB/Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu

0..999

[R1044](#)

[R1046](#)

[R699](#)

---

**NrPozycji**

n..3

W

[R699](#)

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

**Kod**

an..5

036

O

Kod informacji dodatkowej.

[R1017](#)[R1062](#)[R1184](#)[R1502](#)[R1513](#)[R1522](#)[R1527](#)[R1534](#)[R1536](#)[R1537](#)[R1538](#)[R1540](#)[R1541](#)[R1550](#)[R1553](#)[R1554](#)[R1555](#)[R1556](#)[R1586](#)[R1587](#)[R1605](#)[R1626](#)[R1627](#)[R1630](#)[R229](#)[R401](#)[R405](#)[R423](#)[R449](#)[R465](#)[R467](#)[R471](#)[R610](#)[R633](#)[R801](#)[R802](#)[R803](#)[R804](#)[R831](#)[R832](#)[R860](#)[R862](#)[R881](#)[R884](#)[R901](#)[R908](#)[R910](#)[R923](#)[R930](#)[R954](#)[R955](#)[R956](#)[R978](#)[R979](#)[R981](#)[R985](#)

**Opis**

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

an..512

O

[R1184](#)  
[R1534](#)  
[R1541](#)  
[R1587](#)

/ZC213UPB/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99 -

---

**Identyfikator**

an..35

O

-

Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

W

[R1007](#)  
[R1021](#)  
[R1042](#)  
[R1068](#)  
[R1186](#)  
[R1521](#)  
[R1532](#)  
[R1534](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1565](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1607](#)  
[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R1628](#)  
[R229](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R275](#)  
[R417](#)  
[R423](#)  
[R449](#)  
[R452](#)  
[R614](#)  
[R630](#)  
[R636](#)  
[R638](#)  
[R639](#)  
[R640](#)  
[R641](#)  
[R650](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R846](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R908](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)

				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R953</a>
				<a href="#">R955</a>
				<a href="#">R956</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
<b>Numer</b>	an..35	O		<a href="#">R1021</a>
Numer identyfikacyjny dokumentu.				<a href="#">R1550</a>
				<a href="#">R1551</a>
				<a href="#">R1552</a>
				<a href="#">R1553</a>
				<a href="#">R1605</a>
				<a href="#">R452</a>
				<a href="#">R614</a>
				<a href="#">R630</a>
				<a href="#">R636</a>
				<a href="#">R638</a>
				<a href="#">R639</a>
				<a href="#">R640</a>
				<a href="#">R641</a>
				<a href="#">R650</a>
				<a href="#">R900</a>
				<a href="#">R901</a>
				<a href="#">R902</a>
				<a href="#">R903</a>
				<a href="#">R904</a>
				<a href="#">R905</a>
				<a href="#">R906</a>
				<a href="#">R907</a>
				<a href="#">R909</a>
				<a href="#">R910</a>
				<a href="#">R922</a>
				<a href="#">R923</a>
				<a href="#">R924</a>
				<a href="#">R925</a>
				<a href="#">R926</a>
				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
<b>DataWaznosci</b>	date	O		<a href="#">R870</a>
Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				
<b>IloscTowaru</b>	n..16,6	O		<a href="#">R1555</a>
Ilość towaru.				<a href="#">R1565</a>
				<a href="#">R1608</a>
				<a href="#">R1609</a>
				<a href="#">R1610</a>
				<a href="#">R650</a>

**JednostkaMiary**

Jednostka miary.

an3 068 O [R1555](#)  
[R1565](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)

**NazwaInstytucji**

Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an..70 O [R869](#)

**PozId**

Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.

n..2 W -

**Uwagi**

Uwagi do dokumentu.

an..35 O [R229](#)

**/ZC213UPB/Towar/Procedura**

Typ procedury do której zgłaszane są towary.

1 -

**ProceduraPoprzednia**

Kod poprzedniej procedury.

an2 003 W [R1037](#)  
[R1186](#)  
[R1534](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R400](#)  
[R423](#)  
[R431](#)  
[R483](#)  
[R489](#)  
[R622](#)  
[R647](#)  
[R975](#)

**ProceduraWnioskowana**

Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.

an2

003

W

[R1017](#)  
[R1037](#)  
[R1047](#)  
[R1048](#)  
[R1049](#)  
[R1186](#)  
[R1500](#)  
[R1502](#)  
[R1504](#)  
[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1509](#)  
[R1540](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1565](#)  
[R1569](#)  
[R1630](#)  
[R1632](#)  
[R1634](#)  
[R1636](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R248](#)  
[R249](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R267](#)  
[R275](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R280](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R287](#)  
[R288](#)  
[R296](#)  
[R400](#)  
[R406](#)  
[R407](#)  
[R408](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R413](#)  
[R415](#)  
[R417](#)  
[R422](#)  
[R423](#)  
[R424](#)  
[R426](#)  
[R436](#)  
[R456](#)  
[R480](#)  
[R483](#)  
[R488](#)

[R489](#)  
[R490](#)  
[R491](#)  
[R492](#)  
[R493](#)  
[R497](#)  
[R498](#)  
[R499](#)  
[R600](#)  
[R605](#)  
[R614](#)  
[R618](#)  
[R622](#)  
[R630](#)  
[R647](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R816](#)  
[R817](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R859](#)  
[R860](#)  
[R884](#)  
[R889](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R905](#)  
[R927](#)  
[R945](#)  
[R946](#)  
[R950](#)  
[R954](#)  
[R956](#)  
[R958](#)  
[R977](#)  
[R991](#)





**Uszczegółowienie Procedury**  
Kod uszczegóławiający procedurę celną.

an3

076

W

[R1017](#)  
[R1019](#)  
[R1045](#)  
[R1049](#)  
[R1184](#)  
[R1263](#)  
[R1500](#)  
[R1521](#)  
[R1522](#)  
[R1532](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1569](#)  
[R1570](#)  
[R1571](#)  
[R1583](#)  
[R1584](#)  
[R1598](#)  
[R1644](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R242](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R281](#)  
[R282](#)  
[R283](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R292](#)  
[R296](#)  
[R299](#)  
[R400](#)  
[R407](#)  
[R416](#)  
[R422](#)  
[R424](#)  
[R436](#)  
[R471](#)  
[R480](#)  
[R490](#)  
[R499](#)  
[R605](#)  
[R607](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)

[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R846](#)  
[R859](#)  
[R884](#)  
[R888](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R956](#)  
[R975](#)  
[R977](#)

/ZC213UPB/Towar/**Zabezpieczenie**  
 Zabezpieczenie.

0..99

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R286](#)  
[R408](#)  
[R443](#)  
[R478](#)  
[R841](#)  
[R842](#)

---

**KodDostępu**

Kod dostępu.

an4

O

[R410](#)  
[R430](#)  
[R973](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-  
 właściciela zabezpieczenia.

an..17

O

[G3](#)  
[R410](#)  
[R430](#)

**GRN**

GRN.

an..50

O

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)  
[R479](#)  
[R972](#)

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

[R1050](#)  
[R430](#)

**Kwota**

Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego  
 GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

[R269](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)

/ZC213UPB/Towar/**Kontener**

Numery kontenerów.

0..99

[R256](#)  
[R886](#)

---

**NumerKontenera**

Numer kontenera.

an..17

W

[R1560](#)  
[R496](#)

/ZC213UPB/Towar/**KodyDodatkoweTARIC**

Informacja o kodach dodatkowych TARIC.

0..99 [R1045](#)

**KodyDodatkoweTARIC**

Kod dodatkowy TARIC.

an4 088 W -

/ZC213UPB/Towar/**KrajoweKodyDodatkowe**

Krajowe Kody Dodatkowe.

0..99 -

**KrajoweKodyDodatkowe**

Dodatkowy kod krajowy.

an4 109 W [R1536](#)  
[R1537](#)

/ZC213UPB/Towar/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R871](#)

**DataKontraktu**

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

date W -

**NumerKontraktu**

Numer kontraktu.

an..35 W -

/ZC213UPB/Towar/**Oplata**

Typ opłaty.

0..99 [R499](#)  
[R605](#)

**Kwota**

Kwota należnej opłaty .

n..16,2 W [R1010](#)  
[R444](#)  
[R461](#)  
[R832](#)  
[R836](#)

**MetodaPłatnosci**

Kod metody płatności.

an1

006

W

[R1002](#)  
[R1008](#)  
[R1009](#)  
[R1010](#)  
[R1017](#)  
[R1530](#)  
[R1538](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1634](#)  
[R1644](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R257](#)  
[R268](#)  
[R277](#)  
[R286](#)  
[R296](#)  
[R444](#)  
[R462](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R834](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R841](#)  
[R842](#)  
[R881](#)  
[R884](#)  
[R885](#)  
[R890](#)  
[R891](#)

**PodstawaOpłaty**

Podstawa do naliczenia opłat.

n..16,2

O

[R461](#)**Stawka**

Zastosowana stawka opłaty.

n..17,3

O

[R461](#)

**TypOpłaty**  
Kod rodzaju opłaty.

an..3	014	W	<a href="#">R1002</a>
			<a href="#">R1017</a>
			<a href="#">R1538</a>
			<a href="#">R1614</a>
			<a href="#">R1615</a>
			<a href="#">R1634</a>
			<a href="#">R243</a>
			<a href="#">R245</a>
			<a href="#">R246</a>
			<a href="#">R247</a>
			<a href="#">R248</a>
			<a href="#">R249</a>
			<a href="#">R250</a>
			<a href="#">R251</a>
			<a href="#">R252</a>
			<a href="#">R257</a>
			<a href="#">R268</a>
			<a href="#">R286</a>
			<a href="#">R296</a>
			<a href="#">R299</a>
			<a href="#">R400</a>
			<a href="#">R462</a>
			<a href="#">R811</a>
			<a href="#">R812</a>
			<a href="#">R831</a>
			<a href="#">R836</a>
			<a href="#">R881</a>
			<a href="#">R885</a>
			<a href="#">R890</a>
			<a href="#">R891</a>
			<a href="#">R976</a>

/ZC213UPB/Towar/**WartoscTowaru**

Informacje o wartości.

0..1 -

**WartoscStatystyczna**

n..16,2

W

[R461](#)

Wartość statystyczna towarów z pozycji towarowej.

**MetodaWartosciowania**

an1

082

O

[R242](#)

Kod zastosowanej metody wartościowania.

[R284](#)

[R888](#)

[R889](#)

**WartoscTowarow**

n..16,2

O

[R461](#)

Wartość towarów z pozycji towarowej.

[R488](#)

[R600](#)

/ZC213UPB/Towar/WartoscTowaru/**SzczegolyWartosci**

Szczegóły wartości - okoliczność towarzysząca transakcji, w odniesieniu do danej pozycji towarowej.

0..9 -

**Kod**

an5

086

W

-

Kod.

**PozId**

n..1

-

W

-

Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.

/ZC213UPB/Towar/WartoscTowaru/**Korekta-Wartosc**

Pojedyncza wartość korekty.

0..99 -

**Kod**

Kod określający przeznaczenie korekty.

an..4 087 W [RT001](#)

**PozId**

Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.

n..2 - W -

**Wartosc**

Wartość korekty (może zawierać wartości ujemne i dodatnie).

n..15,2 - W -

/ZC213UPB/Towar/**IloscTowaruDoWyliczenTARIC**

Informacje o jednostce miary.

0..9 -

**IloscTowaruDoObliczenTARIC**

Ilość towaru do obliczeń TARIC.

n..16,6 W -

**JednostkaMiary**

Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.

an3 068 W -

**KwalifikatorJednostkiMiary**

Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.

an1 069 O -

**PozIdDokumentWymagany**

Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.

n..2 O -

/ZC213UPB/Towar/**Kontyngent**

Kontyngent.

0..1 [R425](#)  
[R481](#)  
[R490](#)

**JMWnioskowanejIlosci**

Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.

an3 068 W -

**KwalifikatorJM**

Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.

an..1 069 O -

**NrKontyngentu**

Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.

an6 W -

**WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu**

Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.

n..15,3 W -

/ZC213UPB/Towar/**Samochod**

Rodzaj samochodu. 0..1 [R1051](#)

**Marka** an..25 W [R1052](#)  
Marka pojazdu.

**Model** an..22 W [R1052](#)  
Model pojazdu.

**NrNadwozia** an..35 W -  
Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia (podwozia). W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**NrSilnika** an..35 W -  
Numer silnika. W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**Pojemnosc** n..5 O -  
Pojemność silnika (cm3).

**RodzajPaliwa** an..2 111 W -  
Rodzaj paliwa.

**SamochodRokProdukcji** n..4 W [R822](#)  
Rok produkcji.

/ZC213UPB/Towar/**DV1-DoliczeniaIOdliczenia**

Informacje o DV1. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R872](#)

**DoliczeniaIOdliczenia** an2 W -  
Kod doliczenia lub odliczenia.

**Kwota** n..16,2 W -  
Kwota dla każdego rodzaju doliczenia oraz odliczenia wyrażona w PLN.

/ZC213UPB/Towar/**DV1\_WskaznikiWyceny**

Wskaźniki wyceny. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R873](#)

**OgraniczeniaWDysponowaniuLubUzytkowaniuTowarow** an..1 W -  
Ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego.

**PowiazaniePomiedzyKupujacymISprzedajacym** an..1 W -  
Powiązanie pomiędzy kupującym i sprzedającym i wpływ tego powiązania na cenę.

**SprzedazLubCenaUzaleznioneOdSwiadczen** an..1 - W -  
Sprzedaż lub cena uzależnione od warunków lub świadczeń.



**SprzedazPodlegaporozumieniu**

an..1 - W -

Sprzedaż jest przedmiotem porozumienia, zgodnie z którymi część dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

**/ZC213UPB/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)**Identyfikator**

an..17 - W -

Identyfikator

**Rola**

an..3 253 W -

Rola

**/ZC213UPB/Towar/IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 -

**NumerVAT**an..17 - W [R1504](#)

Identyfikator

[R1507](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R257](#)**Rola**an..3 251 W [R1504](#)

Rola

[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R1636](#)  
[R257](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R417](#)  
[R885](#)**/ZC213UPB/Towar/WartoscPocztowa**

Wartość pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R453](#)**KodWaluty**

an3 - W -

Kod waluty

**Wartosc**

n..16,2 - W -

Wartość

/ZC213UPB/Towar/**OplataPocztowa**

Oplata pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R455](#)

<b>KodWaluty</b> Kod waluty	an3	-	W	-
<b>Kwota</b> Kwota	n..16,2	-	W	-

/ZC213UPB/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania

0..99 -

<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		O	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>

/ZC213UPB/Towar/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-

/ZC213UPB/Towar/PGNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213UPB/Towar/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-

/ZC213UPB/Towar/OFNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213UPB/Towar/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)[R1617](#)**EORI**

an..17

O

[R1003](#)[R1005](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

-

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC213UPB/Towar/PGKupujacy/**Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/ZC213UPB/Towar/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)[R1617](#)[R613](#)**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	-
Nazwisko.			

/ZC213UPB/Towar/OFKupujacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	-
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	-
Ulica, numer domu.			

/ZC213UPB/Towar/**PGSprzedajacy**

Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
----------------------	--	------	--

<b>EORI</b>	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).			

<b>Email</b>	an..70	O	<a href="#">G14</a>
Adres poczty elektronicznej.			

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.			

<b>Regon</b>	an14	O	-
Numer Regon.			

<b>TIN</b>	an..17	O	<a href="#">G3</a>
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").			

<b>Nazwa</b>	an..70	W	-
Nazwa firmy.			

/ZC213UPB/Towar/PGSprzedajacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213UPB/Towar/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC213UPB/Towar/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213UPB/**PGZglaszajacy**

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1

[R259](#)  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R675](#)  
[R676](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R950](#)

---

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R452](#)  
[R678](#)  
[R901](#)  
[R923](#)  
[R950](#)  
[R968](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**Regon**

Numer Regon.

an14

O

[R623](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

[G3](#)  
[R452](#)  
[R950](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

[R452](#)  
[R469](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

-

/ZC213UPB/PGZglaszajacy/**Adres**

Adres.

1

[R469](#)

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC213UPB/**OFZgłaszający**

Osoba fizyczna - Zgłaszający.

0..1

[R259](#)  
[R293](#)  
[R403](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R613](#)  
[R676](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R470](#)  
[R613](#)

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

[R470](#)  
[R613](#)  
[R815](#)

**Imię**

Imię.

an..30

W

[R452](#)  
[R470](#)

**Nazwisko**

Nazwisko.

an..30

W

[R452](#)  
[R470](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

-

/ZC213UPB/**OFZgłaszający/Adres**

Adres.

1

[R470](#)

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC213UPB/**PGPrzedstawiciel**

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.

0..1

[R293](#)  
[R405](#)  
[R446](#)  
[R800](#)

---

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R440](#)  
[R452](#)  
[R678](#)  
[R968](#)



<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R440</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R991</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R465</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R1509</a> <a href="#">R259</a> <a href="#">R270</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a> <a href="#">R469</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R968</a>
<b>/ZC213UPB/PGPrzedstawiciel/Adres</b> Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC213UPB/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.

0..1

[R293](#)

[R405](#)

[R446](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R271](#)

[R448](#)

[R466](#)

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

[R271](#)

[R448](#)

[R466](#)

[R815](#)

**Imie**

Imię.

an..30

O

[R448](#)

[R452](#)

[R466](#)

[R467](#)

**Nazwisko**

Nazwisko.

an..30

O

[R448](#)

[R452](#)

[R466](#)

[R467](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa**

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

an..3

077

W

[R270](#)

[R271](#)

[R403](#)

[R448](#)

[R466](#)

[R467](#)

[R470](#)

[R676](#)

[R801](#)

[R804](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

[R466](#)

/ZC213UPB/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.

0..1

[R448](#)

[R466](#)

[R467](#)

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)

[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC213UPB/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..999

[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

---

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1633](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**Regon**

Numer Regon.

an14

O

-

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

-

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

-

/ZC213UPB/**PGNadawca**/**Adres**

Adres.

1

-

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

-

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

-

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

-

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

-

/ZC213UPB/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.

0..999

[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R613](#)  
[R622](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R613](#)

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC213UPB/OFNadawca/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213UPB/ <b>PGodbiorca</b> Podmiot Gospodarczy.			0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R1631</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R945</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>

<b>Nazwa</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Nazwa firmy.			

/ZC213UPB/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	<a href="#">R452</a>
Kod pocztowy.			<a href="#">R454</a>

<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Ulica, numer domu.			

/ZC213UPB/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna.		0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
-----------------	--	--------	--

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	<a href="#">R613</a>
Numer identyfikacyjny.			

<b>PESEL</b>	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
Numer Pesel.			

<b>Imie</b>	an..30	W	<a href="#">R452</a>
Imię.			

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	<a href="#">R452</a>
Nazwisko.			

/ZC213UPB/OFOdbiorca/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	<a href="#">R452</a>
Kod pocztowy.			<a href="#">R454</a>

<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Ulica, numer domu.			

/ZC213UPB/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R1632](#)
**EORI**

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1631](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

-

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC213UPB/PGKupujacy/**Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/ZC213UPB/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R613](#)
**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)  
[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
<hr/>			
/ZC213UPB/OFKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
<hr/>			
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<hr/>			
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<hr/>			
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<hr/>			
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC213UPB/ <b>PGSprzedajacy</b> Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<hr/>			
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1633</a>
<hr/>			
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<hr/>			
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<hr/>			
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
<hr/>			
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a>
<hr/>			
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC213UPB/PGSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
<hr/>			
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<hr/>			
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213UPB/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC213UPB/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213UPB/ <b>Importer</b> Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R457</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-



<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC213UPB/Importer/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC213UPB/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b> Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
<b>Pouczenie</b> Wymagany tekst w brzmieniu dokładnie jak poniżej: „W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i §2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 559, z późn. zm.).”	an..10000	W	-

/ZC213UPB/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**

Informacje o agencji celnym.

0..1 [R968](#)

**DataWpisu**

date

W

-

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

an..35

W

[R968](#)

Numer wpisu na listę agentów celnych.

/ZC213UPB/**Kontener**

Numery kontenerów.

0..99 [R256](#)

[R886](#)

**NumerKontenera**

an..17

W

-

Numer kontenera.

/ZC213UPB/**DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..9999 [R893](#)

**Kategoria**

an1

80

W

-

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

**Kod**

an..3

081

W

-

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

**Numer**

an..35

W

-

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

/ZC213UPB/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999

-

**NrPozycji**

n..3

W

-

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

/ZC213UPB/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999

[R1620](#)

**Identyfikator**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

253

W

-

Rola

/ZC213UPB/**PosiadaczPozwolenia**

Numer identyfikacyjny posiadacza pozwolenia.

0..1

[R1628](#)

**Identyfikator**

Identyfikator

an..17

-

W

[R1003](#)

[R1005](#)

[R1629](#)

[R1635](#)

**RodzajPozwolenia**

Rodzaj

an..4

CL605

W

[R1629](#)

[R1635](#)

/ZC213UPB/**IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99

[R895](#)

**NumerVAT**

Identyfikator

an..17

-

W

-

**Rola**

Rola

an..3

251

W

-

/ZC213UPB/**Signature**

0..1

-

## 2.46 ZC213UPZ

Wniosek o sprostowanie uproszczonego ZCP z pozwoleniem.

### 2.46.1 Schematy

**plik:** ZC213UPZ.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC213UPZ.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.46.2 Struktura

<a href="#">ZC213UPZ</a>	1	-
– <a href="#">RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R290</a>
– – <a href="#">Zabezpieczenie</a>	1..99	-
– <a href="#">TransportNaGranicy</a>	1	-
– <a href="#">Kontrakt</a>	0..1	<a href="#">R863</a>
– <a href="#">TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
– <a href="#">WarunkiDostawy</a>	0..1	<a href="#">R426</a>
– <a href="#">Transakcja</a>	0..1	<a href="#">R492</a>
– <a href="#">Lokalizacja</a>	1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">IdentyfikacjaSkladu</a>	0..1	<a href="#">R497</a>
– <a href="#">Towar</a>	1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1020</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R617</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R855</a> <a href="#">R968</a>
– – <a href="#">DokumentPoprzedni</a>	0..99	<a href="#">R442</a>
– – – <a href="#">PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
– – <a href="#">InformacjaDodatkowa</a>	0..99	<a href="#">R1572</a>
– – <a href="#">DokumentWymagany</a>	0..99	-
– – <a href="#">Procedura</a>	1	-

<u>- - - Szczegoly</u>	0..99	-
<u>- - Zabezpieczenie</u>	0..99	<a href="#">R1050</a> <a href="#">R269</a> <a href="#">R286</a> <a href="#">R408</a> <a href="#">R443</a> <a href="#">R478</a> <a href="#">R841</a> <a href="#">R842</a>
<u>- - Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- - KodyDodatkoweTARIC</u>	0..99	<a href="#">R1045</a>
<u>- - KrajoweKodyDodatkowe</u>	0..99	-
<u>- - Kontrakt</u>	0..1	<a href="#">R871</a>
<u>- - Oplata</u>	0..99	<a href="#">R499</a> <a href="#">R605</a>
<u>- - WartoscTowaru</u>	0..1	-
<u>- - - SzczegolyWartosci</u>	0..9	-
<u>- - - Korekta-Wartosc</u>	0..99	-
<u>- - IloscTowaruDoWyliczenTARIC</u>	0..9	-
<u>- - Kontyngent</u>	0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<u>- - Samochod</u>	0..1	<a href="#">R1051</a>
<u>- - DV1-DoliczeniaIOdliczenia</u>	0..1	<a href="#">R872</a>
<u>- - DV1 WskaznikiWyceny</u>	0..1	<a href="#">R873</a>
<u>- - PodmiotWLANcuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- - IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	-
<u>- - WartoscPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R453</a>
<u>- - OplataPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R455</a>
<u>- - Opakowanie</u>	0..99	-
<u>- - PGNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-

<u>— — OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— — PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— — OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— PGZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R676</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R950</a>
<u>— — Adres</u>	1	<a href="#">R469</a>
<u>— OFZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R676</a>
<u>— — Adres</u>	1	<a href="#">R470</a>
<u>— PGPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a> <a href="#">R800</a>
<u>— — Adres</u>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<u>— OFPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a>
<u>— — Adres</u>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
<u>— PGNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>— — Adres</u>	1	-
<u>— OFNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>

<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGOd biorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFOd biorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R1632</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFSPredajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- Importer</u>	0..1	<a href="#">R457</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OsobaPodpisujacaDokument</u>	1	-
<u>- - AgentCelny</u>	0..1	<a href="#">R968</a>
<u>- Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- DokumentPoprzedni</u>	0..9999	<a href="#">R893</a>
<u>- - PozycjaDokumentu</u>	0..999	-
<u>- PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- PosiadaczPozwolenia</u>	0..1	<a href="#">R1628</a>
<u>- IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	<a href="#">R895</a>
<u>- Signature</u>	0..1	-

## 2.46.3 Zawartość

/ ZC213UPZ

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1

-

### **DodatkowyTypZgłoszenia**

an1

017

W

Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.

[R1009](#)  
[R1186](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R229](#)  
[R489](#)  
[R603](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R862](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R956](#)  
[R978](#)  
[R979](#)  
[R981](#)  
[R986](#)

### **EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny**

an..35

O

Email posiadacza pozwolenia na skład celny.

[G14](#)

### **EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania**

an..35

O

Email wydającego towar z magazynu.

[G14](#)  
[R1560](#)



<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują	boolean		W	<a href="#">R1560</a> <a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Całkowita liczba opakowań składających się na daną przesyłkę.	n..8		O	<a href="#">R287</a> <a href="#">R491</a> <a href="#">R495</a> <a href="#">R856</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Całkowita liczba pozycji towarowych.	n..3		W	<a href="#">R495</a> <a href="#">R855</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6		W	<a href="#">R447</a> <a href="#">R494</a> <a href="#">R495</a>
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>OgolnaWartoscFaktur</b> Wartość ujęta w fakturach dla całości zgłoszonych towarów.	n..16,2		O	<a href="#">R461</a>
<b>PlatnoscOdroczona</b> Dane pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności ceł, jak i ulgi podatkowej.	an..35		O	<a href="#">R1628</a> <a href="#">R268</a> <a href="#">R285</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R839</a> <a href="#">R904</a> <a href="#">R926</a>

<b>TypZgłoszenia</b> Typ zgłoszenia zgodnie z pierwszą częścią pola nr 1 SAD.	an2	016	W	<a href="#">R253</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R648</a>
<b>UCKontrolny</b> Kod Urzędu Kontrolnego	an8		O	<a href="#">R1586</a>
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.	an8	001	O	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R449</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R909</a> <a href="#">R932</a>
<b>UCWprowadzenia</b> Kod Urzędu celnego wprowadzenia towaru.	an8	001	W	-
<b>UCZgłoszenia</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	<a href="#">R1513</a> <a href="#">R1575</a> <a href="#">R1578</a> <a href="#">R1586</a> <a href="#">R657</a> <a href="#">R910</a> <a href="#">R930</a>
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Wewnętrzna jednostka walutowa. Element będzie ewentualnie wykorzystywany w okresie przejściowym do momentu wprowadzenia Euro.	an3		O	<a href="#">R451</a>
<b>MRN</b> Numer MRN zgłoszenia.	an..18		W	-
<hr/>				
/ZC213UPZ/ <b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).			0..9	<a href="#">R290</a>
<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-
<hr/>				
/ZC213UPZ/RodzajZabezpieczenia/ <b>Zabezpieczenie</b> Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.			1..99	-
<b>KodDostępu</b> Kod dostępu.	an4		O	<a href="#">R973</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.	an..17		O	-

<b>GRN</b> GRN.	an..50	O	<a href="#">R972</a>
--------------------	--------	---	----------------------

<b>InnyRodzajZabezpieczenia-Kod</b> Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.	an..35	O	-
---	--------	---	---

<b>Kwota</b> Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.	n..16,2	O	-
---	---------	---	---

/ZC213UPZ/**TransportNaGranicy**  
Dane dotyczące transportu na granicy.

1 -

<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	O	-
---	------	-----	---	---

<b>PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu</b> Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).	an2	007	O	<a href="#">R493</a> <a href="#">R624</a>
--	-----	-----	---	--

<b>RodzajTransportu</b> Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środkowa transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.	an..4	005	W	<a href="#">R233</a> <a href="#">R486</a> <a href="#">R624</a> <a href="#">R840</a>
--	-------	-----	---	--

<b>ZnakiSrodkaTransportu</b> Znaki środka transportu na granicy.	an..35	O	<a href="#">R233</a> <a href="#">R489</a>
---	--------	---	--

/ZC213UPZ/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R863](#)

<b>DataKontraktu</b> Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.	date	W	-
---	------	---	---

<b>NumerKontraktu</b> Numer kontraktu.	an..35	W	-
---	--------	---	---

/ZC213UPZ/**TransportWewnetrzny**  
Dane dotyczące transportu wewnętrznego.

0..1 -

<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	O	-
---	------	-----	---	---

<b>PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu</b> Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).	an2	007	O	<a href="#">R618</a>
--	-----	-----	---	----------------------

<b>RodzajTransportu</b> Kod rodzaju transportu wewnętrznego.	an..2	005	W	<a href="#">R208</a> <a href="#">R228</a> <a href="#">R489</a>
---	-------	-----	---	--

**ZnakiŚrodkaTransportu**  
Znaki środka transportu przy przybyciu.

an..35

O

[R208](#)  
[R489](#)

/ZC213UPZ/**WarunkiDostawy**

Typ warunków dostawy.

0..1

[R426](#)

**Kod**

an3

002

W

[R620](#)

Kod warunków dostawy.

**KodPolozeniaMiejscaDostawy**

an..1

078

O

[R1613](#)

Kod położenia miejsca dostawy (PL,UE, Kraj trzeci).

**Kraj**

an2

007

O

[R620](#)

Kraj.

**Miejsce**

an..256

O

[R280](#)  
[R620](#)

Miejsce dostawy.

**UNLOCODE**

an..17

O

[R297](#)

Atrybut będzie wykorzystywany w przyszłości.

/ZC213UPZ/**Transakcja**

Dane dotyczące transakcji.

0..1

[R492](#)

**KursWaluty**

n..12,5

O

-

Kurs waluty w PLN podany dla waluty na fakturze.

**RodzajTransakcji**

n..2

004

O

[R263](#)  
[R816](#)  
[R817](#)

Kod rodzaju transakcji.

**SzczegolyWartosci**

an1

079

O

[R278](#)  
[R953](#)

Szczegóły dotyczące wartości.

**WalutaFaktur**

an3

026

O

[R288](#)

Waluta, w której sporządzono faktury handlowe.

/ZC213UPZ/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.

1

-

**DodatkowyIdentyfikator**

an..3

O

[R867](#)

Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

**KodMiejscaLokalizacjiTowarow**

an..35

O

[R903](#)  
[R925](#)  
[R932](#)

Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.

**Kraj**

an2

049

O

-

Kod kraju lokalizacji towaru.

<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R864</a>
---	-----	-----	---	----------------------

<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrządCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	<a href="#">R1513</a>
--	-----	-----	---	-----------------------

<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	<a href="#">R1622</a>
--	--------	--	---	-----------------------

<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji.	an1	370	O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R1623</a>
--	-----	-----	---	--

/ZC213UPZ/Lokalizacja/**Adres**

Adres.			0..1	-
--------	--	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R866</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC213UPZ/**IdentyfikacjaSkładu**

Dane identyfikujące skład			0..1	<a href="#">R497</a>
---------------------------	--	--	------	----------------------

<b>KrajWydaniaPozwolenia</b> Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.	an2	049	W	-
---	-----	-----	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.	an..35		W	<a href="#">R1047</a> <a href="#">R1048</a> <a href="#">R1500</a> <a href="#">R476</a> <a href="#">R477</a>
---	--------	--	---	---

<b>TypSkładuCelnego</b> Kod typu składu celnego.	an1	085	W	<a href="#">R647</a>
---	-----	-----	---	----------------------

/ZC213UPZ/**Towar**

Typ Towaru Zgłoszenia Przywozowego

1..999  
[R1007](#)  
[R1020](#)  
[R1043](#)  
[R1184](#)  
[R293](#)  
[R617](#)  
[R619](#)  
[R855](#)  
[R968](#)

<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>DataDoKalkulacji1</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date		O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>DataDoKalkulacji2</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date		O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>IloscTowaruWUzupelniajacejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6		O	<a href="#">R283</a>
<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celną i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym.	an8		O	-
<b>KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia</b> Kod kraju preferencyjnego pochodzenia.	an..4	650	O	<a href="#">R1042</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a>
<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2		O	<a href="#">R436</a> <a href="#">R674</a> <a href="#">R685</a>
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8		O	<a href="#">R1051</a> <a href="#">R1598</a> <a href="#">R213</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R292</a> <a href="#">R607</a> <a href="#">R671</a> <a href="#">R907</a> <a href="#">R929</a> <a href="#">R976</a>
<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	O	<a href="#">R1068</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R281</a>

<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a> <a href="#">R955</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R264</a>
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R1608</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R264</a> <a href="#">R282</a> <a href="#">R447</a>
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	<a href="#">R452</a>
<b>Preferencje</b> Kod preferencji celnych.	an..3	013	O	<a href="#">R1502</a> <a href="#">R1570</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R406</a> <a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R498</a>
<b>RodzajTransakcji</b> Kod rodzaju transakcji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	n..2	004	O	<a href="#">R429</a> <a href="#">R896</a>
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Kod waluty wewnętrznej. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an3	026	O	<a href="#">R898</a>

/ZC213UPZ/Towar/DokumentPoprzedni

Dokument poprzedni.

0..99

[R442](#)

---

**Kategoria**

an1

80

W

[R1060](#)

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

[R812](#)

[R814](#)

**Kod**

an..3

081

W

[R1044](#)

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

[R1046](#)

[R1060](#)

[R1506](#)

[R1554](#)

[R1560](#)

[R1564](#)

[R1615](#)

[R812](#)

[R814](#)

[R924](#)

[R928](#)

**Numer**

an..35

W

[R1060](#)

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

[R1534](#)

[R1615](#)

[R452](#)

[R812](#)

[R814](#)

[R924](#)

[R928](#)

/ZC213UPZ/Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu

0..999

[R1044](#)

[R1046](#)

[R699](#)

---

**NrPozycji**

n..3

W

[R699](#)

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.



**Kod**

an..5

036

O

Kod informacji dodatkowej.

[R1017](#)[R1062](#)[R1184](#)[R1502](#)[R1513](#)[R1522](#)[R1527](#)[R1534](#)[R1536](#)[R1537](#)[R1538](#)[R1540](#)[R1541](#)[R1550](#)[R1553](#)[R1554](#)[R1555](#)[R1556](#)[R1586](#)[R1587](#)[R1605](#)[R1626](#)[R1627](#)[R1630](#)[R229](#)[R401](#)[R405](#)[R423](#)[R449](#)[R465](#)[R467](#)[R471](#)[R610](#)[R633](#)[R801](#)[R802](#)[R803](#)[R804](#)[R831](#)[R832](#)[R860](#)[R862](#)[R881](#)[R884](#)[R901](#)[R908](#)[R910](#)[R923](#)[R930](#)[R954](#)[R955](#)[R956](#)[R978](#)[R979](#)[R981](#)[R985](#)

**Opis**

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

an..512

O

[R1184](#)[R1534](#)[R1541](#)[R1587](#)

/ZC213UPZ/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99

-

---

**Identyfikator**

an..35

O

-

Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

W

[R1007](#)  
[R1021](#)  
[R1042](#)  
[R1068](#)  
[R1186](#)  
[R1521](#)  
[R1532](#)  
[R1534](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1565](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1607](#)  
[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R1628](#)  
[R229](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R275](#)  
[R417](#)  
[R423](#)  
[R449](#)  
[R452](#)  
[R614](#)  
[R630](#)  
[R636](#)  
[R638](#)  
[R639](#)  
[R640](#)  
[R641](#)  
[R650](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R846](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R908](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)

				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R953</a>
				<a href="#">R955</a>
				<a href="#">R956</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
				<a href="#">R986</a>
<b>Numer</b>	an..35	O		<a href="#">R1021</a>
Numer identyfikacyjny dokumentu.				<a href="#">R1550</a>
				<a href="#">R1551</a>
				<a href="#">R1552</a>
				<a href="#">R1553</a>
				<a href="#">R1605</a>
				<a href="#">R452</a>
				<a href="#">R614</a>
				<a href="#">R630</a>
				<a href="#">R636</a>
				<a href="#">R638</a>
				<a href="#">R639</a>
				<a href="#">R640</a>
				<a href="#">R641</a>
				<a href="#">R650</a>
				<a href="#">R900</a>
				<a href="#">R901</a>
				<a href="#">R902</a>
				<a href="#">R903</a>
				<a href="#">R904</a>
				<a href="#">R905</a>
				<a href="#">R906</a>
				<a href="#">R907</a>
				<a href="#">R909</a>
				<a href="#">R910</a>
				<a href="#">R922</a>
				<a href="#">R923</a>
				<a href="#">R924</a>
				<a href="#">R925</a>
				<a href="#">R926</a>
				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
<b>DataWaznosci</b>	date	O		<a href="#">R870</a>
Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				
<b>IloscTowaru</b>	n..16,6	O		<a href="#">R1555</a>
Ilość towaru.				<a href="#">R1565</a>
				<a href="#">R1608</a>
				<a href="#">R1609</a>
				<a href="#">R1610</a>
				<a href="#">R650</a>

**JednostkaMiary**

Jednostka miary.

an3 068 O [R1555](#)  
[R1565](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)

**NazwaInstytucji**

Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an..70 O [R869](#)

**PozId**

Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.

n..2 W -

**Uwagi**

Uwagi do dokumentu.

an..35 O [R229](#)

**/ZC213UPZ/Towar/Procedura**

Typ procedury do której zgłaszane są towary.

1 -

**ProceduraPoprzednia**

Kod poprzedniej procedury.

an2 003 W [R1037](#)  
[R1186](#)  
[R1534](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R400](#)  
[R423](#)  
[R431](#)  
[R483](#)  
[R489](#)  
[R622](#)  
[R647](#)  
[R975](#)

**ProceduraWnioskowana**

Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.

an2

003

W

[R1017](#)  
[R1037](#)  
[R1047](#)  
[R1048](#)  
[R1049](#)  
[R1186](#)  
[R1500](#)  
[R1502](#)  
[R1504](#)  
[R1507](#)  
[R1509](#)  
[R1540](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1565](#)  
[R1569](#)  
[R1630](#)  
[R1632](#)  
[R1634](#)  
[R1636](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R248](#)  
[R249](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R267](#)  
[R275](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R280](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R287](#)  
[R288](#)  
[R296](#)  
[R400](#)  
[R406](#)  
[R407](#)  
[R408](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R413](#)  
[R415](#)  
[R417](#)  
[R422](#)  
[R423](#)  
[R424](#)  
[R426](#)  
[R436](#)  
[R456](#)  
[R480](#)  
[R483](#)  
[R488](#)  
[R489](#)

[R490](#)  
[R491](#)  
[R492](#)  
[R493](#)  
[R497](#)  
[R498](#)  
[R499](#)  
[R600](#)  
[R605](#)  
[R614](#)  
[R618](#)  
[R622](#)  
[R630](#)  
[R647](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R816](#)  
[R817](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R859](#)  
[R860](#)  
[R884](#)  
[R889](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R905](#)  
[R927](#)  
[R945](#)  
[R946](#)  
[R950](#)  
[R954](#)  
[R956](#)  
[R958](#)  
[R977](#)  
[R991](#)





**Uszczegółowienie Procedury**  
Kod uszczegóławiający procedurę celną.

an3

076

W

[R1017](#)  
[R1019](#)  
[R1045](#)  
[R1049](#)  
[R1184](#)  
[R1263](#)  
[R1500](#)  
[R1521](#)  
[R1522](#)  
[R1532](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1569](#)  
[R1570](#)  
[R1571](#)  
[R1583](#)  
[R1584](#)  
[R1598](#)  
[R1644](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R242](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R281](#)  
[R282](#)  
[R283](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R292](#)  
[R296](#)  
[R299](#)  
[R400](#)  
[R407](#)  
[R416](#)  
[R422](#)  
[R424](#)  
[R436](#)  
[R471](#)  
[R480](#)  
[R490](#)  
[R499](#)  
[R605](#)  
[R607](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)

[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R846](#)  
[R859](#)  
[R884](#)  
[R888](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R956](#)  
[R975](#)  
[R977](#)

/ZC213UPZ/Towar/**Zabezpieczenie**  
Zabezpieczenie.

0..99

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R286](#)  
[R408](#)  
[R443](#)  
[R478](#)  
[R841](#)  
[R842](#)

---

**KodDostępu**

Kod dostępu.

an4

O

[R410](#)  
[R430](#)  
[R973](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-  
właściciela zabezpieczenia.

an..17

O

[G3](#)  
[R410](#)  
[R430](#)

**GRN**

GRN.

an..50

O

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)  
[R479](#)  
[R972](#)

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

[R1050](#)  
[R430](#)

**Kwota**

Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego  
GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

[R269](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)

/ZC213UPZ/Towar/**Kontener**

Numery kontenerów.

0..99

[R256](#)  
[R886](#)

---

**NumerKontenera**

Numer kontenera.

an..17

W

[R1560](#)  
[R496](#)

/ZC213UPZ/Towar/**KodyDodatkoweTARIC**

Informacja o kodach dodatkowych TARIC.

0..99 [R1045](#)

---

**KodyDodatkoweTARIC**

an4 088 W -

Kod dodatkowy TARIC.

/ZC213UPZ/Towar/**KrajoweKodyDodatkowe**

Krajowe Kody Dodatkowe.

0..99 -

---

**KrajoweKodyDodatkowe**

an4 109 W [R1536](#)  
[R1537](#)

Dodatkowy kod krajowy.

/ZC213UPZ/Towar/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R871](#)

---

**DataKontraktu**

date W -

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

**NumerKontraktu**

an..35 W -

Numer kontraktu.

/ZC213UPZ/Towar/**Oplata**

Typ opłaty.

0..99 [R499](#)  
[R605](#)

---

**Kwota**

n..16,2 W [R1010](#)  
[R444](#)  
[R461](#)  
[R832](#)  
[R836](#)

Kwota należnej opłaty .

**MetodaPłatnosci**

Kod metody płatności.

an1

006

W

[R1002](#)  
[R1008](#)  
[R1009](#)  
[R1010](#)  
[R1017](#)  
[R1530](#)  
[R1538](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1634](#)  
[R1644](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R257](#)  
[R268](#)  
[R277](#)  
[R286](#)  
[R296](#)  
[R444](#)  
[R462](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R834](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R841](#)  
[R842](#)  
[R881](#)  
[R884](#)  
[R885](#)  
[R890](#)  
[R891](#)

**PodstawaOpłaty**

Podstawa do naliczenia opłat.

n..16,2

O

[R461](#)**Stawka**

Zastosowana stawka opłaty.

n..17,3

O

[R461](#)

**TypOpłaty**  
Kod rodzaju opłaty.

an..3	014	W	<a href="#">R1002</a>
			<a href="#">R1017</a>
			<a href="#">R1538</a>
			<a href="#">R1614</a>
			<a href="#">R1615</a>
			<a href="#">R1634</a>
			<a href="#">R243</a>
			<a href="#">R245</a>
			<a href="#">R246</a>
			<a href="#">R247</a>
			<a href="#">R248</a>
			<a href="#">R249</a>
			<a href="#">R250</a>
			<a href="#">R251</a>
			<a href="#">R252</a>
			<a href="#">R257</a>
			<a href="#">R268</a>
			<a href="#">R286</a>
			<a href="#">R296</a>
			<a href="#">R299</a>
			<a href="#">R400</a>
			<a href="#">R462</a>
			<a href="#">R811</a>
			<a href="#">R812</a>
			<a href="#">R831</a>
			<a href="#">R836</a>
			<a href="#">R881</a>
			<a href="#">R885</a>
			<a href="#">R890</a>
			<a href="#">R891</a>
			<a href="#">R976</a>

/ZC213UPZ/Towar/**WartoscTowaru**

Informacje o wartości.

0..1 -

**WartoscStatystyczna**

n..16,2

W

[R461](#)

Wartość statystyczna towarów z pozycji towarowej.

**MetodaWartosciowania**

an1

082

O

[R242](#)

Kod zastosowanej metody wartościowania.

[R284](#)

[R888](#)

[R889](#)

**WartoscTowarow**

n..16,2

O

[R461](#)

Wartość towarów z pozycji towarowej.

[R488](#)

[R600](#)

/ZC213UPZ/Towar/WartoscTowaru/**SzczegolyWartosci**

Szczegóły wartości - okoliczność towarzysząca transakcji, w odniesieniu do danej pozycji towarowej.

0..9 -

**Kod**

an5

086

W

-

Kod.

**PozId**

n..1

-

W

-

Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.

/ZC213UPZ/Towar/WartoscTowaru/**Korekta-Wartosc**

Pojedyncza wartość korekty.

0..99 -

**Kod**

Kod określający przeznaczenie korekty.

an..4 087 W [RT001](#)

**PozId**

Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.

n..2 - W -

**Wartosc**

Wartość korekty (może zawierać wartości ujemne i dodatnie).

n..15,2 - W -

/ZC213UPZ/Towar/**IloscTowaruDoWyliczenTARIC**

Informacje o jednostce miary.

0..9 -

**IloscTowaruDoObliczenTARIC**

Ilość towaru do obliczeń TARIC.

n..16,6 W -

**JednostkaMiary**

Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.

an3 068 W -

**KwalifikatorJednostkiMiary**

Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.

an1 069 O -

**PozIdDokumentWymagany**

Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.

n..2 O -

/ZC213UPZ/Towar/**Kontyngent**

Kontyngent.

0..1 [R425](#)  
[R481](#)  
[R490](#)

**JMWnioskowanejIlosci**

Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.

an3 068 W -

**KwalifikatorJM**

Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.

an..1 069 O -

**NrKontyngentu**

Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.

an6 W -

**WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu**

Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.

n..15,3 W -

/ZC213UPZ/Towar/**Samochod**

Rodzaj samochodu. 0..1 [R1051](#)

**Marka** an..25 W [R1052](#)  
Marka pojazdu.

**Model** an..22 W [R1052](#)  
Model pojazdu.

**NrNadwozia** an..35 W -  
Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia (podwozia). W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**NrSilnika** an..35 W -  
Numer silnika. W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**Pojemnosc** n..5 O -  
Pojemność silnika (cm3).

**RodzajPaliwa** an..2 111 W -  
Rodzaj paliwa.

**SamochodRokProdukcji** n..4 W [R822](#)  
Rok produkcji.

/ZC213UPZ/Towar/**DV1-DoliczeniaIOdliczenia**

Informacje o DV1. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R872](#)

**DoliczeniaIOdliczenia** an2 W -  
Kod doliczenia lub odliczenia.

**Kwota** n..16,2 W -  
Kwota dla każdego rodzaju doliczenia oraz odliczenia wyrażona w PLN.

/ZC213UPZ/Towar/**DV1\_WskaznikiWyceny**

Wskaźniki wyceny. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R873](#)

**OgraniczeniaWDysponowaniuLubUzytkowaniuTowarow** an..1 W -  
Ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego.

**PowiazaniePomiedzyKupujacymISprzedajacym** an..1 W -  
Powiązanie pomiędzy kupującym i sprzedającym i wpływ tego powiązania na cenę.

**SprzedazLubCenaUzaleznioneOdSwiadczen** an..1 - W -  
Sprzedaż lub cena uzależnione od warunków lub świadczeń.

**SprzedazPodlegaporozumieniu**

an..1 - W -

Sprzedaż jest przedmiotem porozumienia, zgodnie z którymi część dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

**/ZC213UPZ/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)**Identyfikator**

an..17 - W -

Identyfikator

**Rola**

an..3 253 W -

Rola

**/ZC213UPZ/Towar/IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 -

**NumerVAT**an..17 - W [R1504](#)

Identyfikator

[R1507](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R257](#)**Rola**an..3 251 W [R1504](#)

Rola

[R1507](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R1636](#)  
[R257](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R417](#)  
[R885](#)**/ZC213UPZ/Towar/WartoscPocztowa**

Wartość pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R453](#)**KodWaluty**

an3 - W -

Kod waluty

**Wartosc**

n..16,2 - W -

Wartość



/ZC213UPZ/Towar/**OplataPocztowa**

Oplata pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R455](#)

<b>KodWaluty</b> Kod waluty	an3	-	W	-
<b>Kwota</b> Kwota	n..16,2	-	W	-

/ZC213UPZ/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania

0..99 -

<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		O	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>

/ZC213UPZ/Towar/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-

/ZC213UPZ/Towar/PGNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213UPZ/Towar/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-

/ZC213UPZ/Towar/OFNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213UPZ/Towar/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)[R1617](#)**EORI**

an..17

O

[R1003](#)[R1005](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

-

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC213UPZ/Towar/**PGKupujacy**/**Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/ZC213UPZ/Towar/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)[R1617](#)[R613](#)**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	-
Nazwisko.			

/ZC213UPZ/Towar/OFKupujacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	-
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	-
Ulica, numer domu.			

/ZC213UPZ/Towar/**PGSprzedajacy**

Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
----------------------	--	------	--

<b>EORI</b>	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).			

<b>Email</b>	an..70	O	<a href="#">G14</a>
Adres poczty elektronicznej.			

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.			

<b>Regon</b>	an14	O	-
Numer Regon.			

<b>TIN</b>	an..17	O	<a href="#">G3</a>
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").			

<b>Nazwa</b>	an..70	W	-
Nazwa firmy.			

/ZC213UPZ/Towar/PGSprzedajacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213UPZ/Towar/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC213UPZ/Towar/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213UPZ/**PGZglaszajacy**

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1

[R259](#)  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R675](#)  
[R676](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R950](#)

#### **EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R452](#)  
[R678](#)  
[R901](#)  
[R923](#)  
[R950](#)  
[R968](#)

#### **Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

#### **NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

#### **Regon**

Numer Regon.

an14

O

[R623](#)

#### **TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

[G3](#)  
[R452](#)  
[R950](#)

#### **Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

[R452](#)  
[R469](#)

#### **PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

-

/ZC213UPZ/**PGZglaszajacy/Adres**

Adres.

1

[R469](#)

#### **KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

#### **Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

#### **Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

#### **UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC213UPZ/**OFZgłaszający**

Osoba fizyczna - Zgłaszający.

0..1  
[R259](#)  
[R293](#)  
[R403](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R613](#)  
[R676](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imię</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/ZC213UPZ/**OFZgłaszający/Adres**

Adres.

1  
[R470](#)

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC213UPZ/**PGPrzedstawiciel**

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.

0..1  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R446](#)  
[R800](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R678</a> <a href="#">R968</a>
--	--------	--	---	--

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R440</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R991</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R465</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R1509</a> <a href="#">R259</a> <a href="#">R270</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a> <a href="#">R469</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R968</a>
<b>/ZC213UPZ/PGPrzedstawiciel/Adres</b> Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>



/ZC213UPZ/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.

0..1

[R293](#)

[R405](#)

[R446](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R271](#)

Numer identyfikacyjny.

[R448](#)

[R466](#)

**PESEL**

an11

O

[R271](#)

Numer Pesel.

[R448](#)

[R466](#)

[R815](#)

**Imie**

an..30

O

[R448](#)

Imię.

[R452](#)

[R466](#)

[R467](#)

**Nazwisko**

an..30

O

[R448](#)

Nazwisko.

[R452](#)

[R466](#)

[R467](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa**

an..3

077

W

[R270](#)

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

[R271](#)

[R403](#)

[R448](#)

[R466](#)

[R467](#)

[R470](#)

[R676](#)

[R801](#)

[R804](#)

**PlacowkaPodmiotu**

an..2

O

[R466](#)

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/ZC213UPZ/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.

0..1

[R448](#)

[R466](#)

[R467](#)

---

**KodPocztowy**

an..9

W

[R452](#)

Kod pocztowy.

[R454](#)

**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

[R452](#)

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

[R452](#)

Ulica, numer domu.

/ZC213UPZ/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..999

[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

---

**EORI**

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1633](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

-

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC213UPZ/**PGNadawca**/**Adres**

Adres.

1

-

---

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/ZC213UPZ/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.

0..999

[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R613](#)  
[R622](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC213UPZ/OFNadawca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC213UPZ/ <b>PGodbiorca</b> Podmiot Gospodarczy.		0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
--	--	--------	--

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R1631</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
--	--------	---	--

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
--	--------	---	---------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	<a href="#">R945</a>
---	--------	---	----------------------

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
------------------------------	------	---	----------------------

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Nazwa firmy.			

/ZC213UPZ/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.	1	-
--------	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	<a href="#">R452</a>
Kod pocztowy.			<a href="#">R454</a>

<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>	
Miejscowość.				

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>	
Ulica, numer domu.				

/ZC213UPZ/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna.	0..999	<a href="#">R471</a>
		<a href="#">R612</a>
		<a href="#">R613</a>

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	<a href="#">R613</a>
Numer identyfikacyjny.			

<b>PESEL</b>	an11	O	<a href="#">R613</a>
Numer Pesel.			<a href="#">R815</a>

<b>Imie</b>	an..30	W	<a href="#">R452</a>
Imię.			

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	<a href="#">R452</a>
Nazwisko.			

/ZC213UPZ/OFOdbiorca/**Adres**

Adres.	1	-
--------	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	<a href="#">R452</a>
Kod pocztowy.			<a href="#">R454</a>

<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>	
Miejscowość.				

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>	
Ulica, numer domu.				

/ZC213UPZ/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R1632](#)
**EORI**

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1631](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

-

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC213UPZ/**PGKupujacy**/**Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/ZC213UPZ/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R613](#)
**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)  
[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
<hr/>			
/ZC213UPZ/OFKupujacy/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-
<hr/>			
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<hr/>			
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<hr/>			
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<hr/>			
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC213UPZ/PGSprzedajacy			
Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<hr/>			
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1633</a>
<hr/>			
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<hr/>			
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<hr/>			
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
<hr/>			
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a>
<hr/>			
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC213UPZ/PGSprzedajacy/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-
<hr/>			
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<hr/>			
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213UPZ/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC213UPZ/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213UPZ/ <b>Importer</b> Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R457</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC213UPZ/Importer/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC213UPZ/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b> Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
<b>Pouczenie</b> Wymagany tekst w brzmieniu dokładnie jak poniżej: „W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i §2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 559, z późn. zm.).”	an..10000	W	-



/ZC213UPZ/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**

Informacje o agencji celnym.

0..1 [R968](#)

**DataWpisu**

date

W

-

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

an..35

W

[R968](#)

Numer wpisu na listę agentów celnych.

/ZC213UPZ/**Kontener**

Numery kontenerów.

0..99 [R256](#)

[R886](#)

**NumerKontenera**

an..17

W

-

Numer kontenera.

/ZC213UPZ/**DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..9999 [R893](#)

**Kategoria**

an1

80

W

-

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

**Kod**

an..3

081

W

-

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

**Numer**

an..35

W

-

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

/ZC213UPZ/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999

-

**NrPozycji**

n..3

W

-

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

/ZC213UPZ/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999

[R1620](#)

**Identyfikator**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

253

W

-

Rola

/ZC213UPZ/**PosiadaczPozwolenia**

Numer identyfikacyjny posiadacza pozwolenia.

0..1

[R1628](#)

**Identyfikator**

Identyfikator

an..17

-

W

[R1003](#)

[R1005](#)

[R1629](#)

[R1635](#)

**RodzajPozwolenia**

Rodzaj

an..4

CL605

W

[R1629](#)

[R1635](#)

/ZC213UPZ/**IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99

[R895](#)

**NumerVAT**

Identyfikator

an..17

-

W

-

**Rola**

Rola

an..3

251

W

-

/ZC213UPZ/**Signature**

0..1

-

## 2.47 ZC213UZP

Wniosek o sprostowanie uzupełniającego ZCP.

### 2.47.1 Schematy

plik: ZC213UZP.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC213UZP.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.47.2 Struktura

<a href="#">ZC213UZP</a>	1	-
– <a href="#">RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R290</a>
– – <a href="#">Zabezpieczenie</a>	1..99	<a href="#">R452</a>
– <a href="#">TransportNaGranicy</a>	1	-
– <a href="#">Kontrakt</a>	0..1	<a href="#">R863</a>
– <a href="#">TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
– <a href="#">WarunkiDostawy</a>	0..1	<a href="#">R426</a>
– <a href="#">Transakcja</a>	0..1	<a href="#">R492</a>
– <a href="#">Lokalizacja</a>	1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">IdentyfikacjaSkladu</a>	0..1	<a href="#">R497</a>
– <a href="#">Towar</a>	1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1020</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R468</a> <a href="#">R474</a> <a href="#">R617</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R855</a> <a href="#">R968</a>
– – <a href="#">DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
– – – <a href="#">PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
– – <a href="#">InformacjaDodatkowa</a>	0..99	<a href="#">R1572</a>

<u>- - DokumentWymagany</u>	0..99	-
<u>- - Procedura</u>	1	-
<u>- - - Szczegoly</u>	0..99	-
<u>- - Zabezpieczenie</u>	0..99	<a href="#">R1050</a> <a href="#">R269</a> <a href="#">R286</a> <a href="#">R408</a> <a href="#">R443</a> <a href="#">R478</a> <a href="#">R841</a> <a href="#">R842</a>
<u>- - Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- - KodyDodatkoweTARIC</u>	0..99	<a href="#">R1045</a>
<u>- - KrajoweKodyDodatkowe</u>	0..99	-
<u>- - Kontrakt</u>	0..1	<a href="#">R871</a>
<u>- - Oplata</u>	0..99	<a href="#">R499</a> <a href="#">R605</a>
<u>- - WartoscTowaru</u>	0..1	-
<u>- - - SzczegolyWartosci</u>	0..9	-
<u>- - - Korekta-Wartosc</u>	0..99	-
<u>- - IloscTowaruDoWyliczenTARIC</u>	0..9	-
<u>- - Kontyngent</u>	0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<u>- - Samochod</u>	0..1	<a href="#">R1051</a>
<u>- - DV1-DoliczeniaIOdliczenia</u>	0..1	<a href="#">R872</a>
<u>- - DV1 WskaznikiWyceny</u>	0..1	<a href="#">R873</a>
<u>- - PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- - IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	-
<u>- - WartoscPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R453</a>
<u>- - OplataPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R455</a>
<u>- - Opakowanie</u>	0..99	-
<u>- - PGNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a>

<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- PGZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R209</a> <a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R676</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R950</a>
<u>- - Adres</u>	1	<a href="#">R469</a>
<u>- OFZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R676</a>
<u>- - Adres</u>	1	<a href="#">R470</a>
<u>- PGPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a> <a href="#">R800</a>
<u>- - Adres</u>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<u>- OFPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a>
<u>- - Adres</u>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
<u>- PGNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - Adres</u>	1	-

<u>– OFNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– PGOd biorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– OFOd biorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R1632</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– OFSPredajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– Importer</u>	0..1	<a href="#">R457</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– OsobaPodpisujacaDokument</u>	1	-
<u>– – AgentCelny</u>	0..1	<a href="#">R968</a>
<u>– Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>– DokumentPoprzedni</u>	0..9999	<a href="#">R893</a>
<u>– – PozycjaDokumentu</u>	0..999	-
<u>– PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>– PosiadaczPozwolenia</u>	0..1	<a href="#">R1628</a>
<u>– IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	<a href="#">R895</a>
<u>– Signature</u>	0..1	-

## 2.47.3 Zawartość

/ ZC213UZP

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1

-

### DodatkowyTypZgłoszenia

an1

017

W

Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.

[R1009](#)  
[R1028](#)  
[R1187](#)  
[R1503](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R434](#)  
[R437](#)  
[R468](#)  
[R473](#)  
[R474](#)  
[R489](#)  
[R604](#)  
[R616](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R862](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R952](#)  
[R956](#)  
[R979](#)  
[R981](#)  
[R986](#)  
[R987](#)  
[R999](#)

<b>EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny</b> Email posiadacza pozwolenia na skład celny.	an..35		O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania</b> Email wydającego towar z magazynu.	an..35		O	<a href="#">G14</a>
<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują	boolean		W	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Całkowita liczba opakowań składających się na daną przesyłkę.	n..8		O	<a href="#">R287</a> <a href="#">R491</a> <a href="#">R495</a> <a href="#">R856</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Całkowita liczba pozycji towarowych.	n..3		W	<a href="#">R495</a> <a href="#">R855</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6		W	<a href="#">R447</a> <a href="#">R494</a> <a href="#">R495</a>
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>OgolnaWartoscFaktur</b> Wartość ujęta w fakturach dla całości zgłoszonych towarów.	n..16,2		O	<a href="#">R461</a>



<b>PlatnoscOdroczona</b> Dane pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności ceł, jak i ulgi podatkowej.	an..35		O	<a href="#">R1628</a> <a href="#">R268</a> <a href="#">R285</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R839</a> <a href="#">R904</a> <a href="#">R926</a>
<b>TypZgloszenia</b> Typ zgłoszenia zgodnie z pierwszą częścią pola nr 1 SAD.	an2	016	W	<a href="#">R253</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R648</a>
<b>UCKontrolny</b> Kod Urzędu Kontrolnego	an8		O	<a href="#">R1586</a>
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.	an8	001	O	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R449</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R909</a> <a href="#">R932</a>
<b>UCWprowadzenia</b> Kod Urzędu celnego wprowadzenia towaru.	an8	001	W	-
<b>UCZgloszenia</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	<a href="#">R1513</a> <a href="#">R1575</a> <a href="#">R1578</a> <a href="#">R1586</a> <a href="#">R657</a> <a href="#">R910</a> <a href="#">R930</a>
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Wewnętrzna jednostka walutowa. Element będzie ewentualnie wykorzystywany w okresie przejściowym do momentu wprowadzenia Euro.	an3		O	<a href="#">R451</a>
<b>MRN</b> Numer MRN zgłoszenia.	an..18		W	-
/ZC213UZP/ <b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).			0..9	<a href="#">R290</a>
<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-

/ZC213UZP/RodzajZabezpieczenia/**Zabezpieczenie**

Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.

1..99 [R452](#)

**KodDostępu**

Kod dostępu.

an4

O

[R680](#)

[R973](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.

an..17

O

-

**GRN**

GRN.

an..50

O

[R680](#)

[R972](#)

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

-

**Kwota**

Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

-

/ZC213UZP/**TransportNaGranicy**

Dane dotyczące transportu na granicy.

1

-

**OznaczenieSrodkaTransportu**

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

n..2

330

O

-

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

an2

007

O

[R493](#)

[R624](#)

**RodzajTransportu**

Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środka transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.

an..4

005

W

[R233](#)

[R486](#)

[R624](#)

[R840](#)

**ZnakiSrodkaTransportu**

Znaki środka transportu na granicy.

an..35

O

[R233](#)

[R489](#)

/ZC213UZP/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1

[R863](#)

**DataKontraktu**

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

date

W

-

**NumerKontraktu**

Numer kontraktu.

an..35

W

-

/ZC213UZP/**TransportWewnetrzny**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.

0..1 -

**OznaczenieSrodkaTransportu**

n..2 330 O -

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

**PrzynaloznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

an2 007 O [R618](#)

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

**RodzajTransportu**

an..2 005 W [R208](#)

Kod rodzaju transportu wewnętrznego.

[R228](#)  
[R489](#)

**ZnakiSrodkaTransportu**

an..35 O [R208](#)

Znaki środka transportu przy przybyciu.

[R489](#)

/ZC213UZP/**WarunkiDostawy**

Typ warunków dostawy.

0..1 [R426](#)

**Kod**

an3 002 W [R620](#)

Kod warunków dostawy.

**KodPolozeniaMiejscaDostawy**

an..1 078 O [R1613](#)

Kod położenia miejsca dostawy (PL,UE, Kraj trzeci).

**Kraj**

an2 007 O [R620](#)

Kraj.

**Miejsce**

an..256 O [R280](#)

Miejsce dostawy.

[R452](#)  
[R620](#)

**UNLOCODE**

an..17 O [R297](#)

Atrybut będzie wykorzystywany w przyszłości.

/ZC213UZP/**Transakcja**

Dane dotyczące transakcji.

0..1 [R492](#)

**KursWaluty**

n..12,5 O -

Kurs waluty w PLN podany dla waluty na fakturze.

**RodzajTransakcji**

n..2 004 O [R263](#)

Kod rodzaju transakcji.

[R816](#)  
[R817](#)  
[R916](#)

**SzczegolyWartosci**

an1 079 O [R278](#)

Szczegóły dotyczące wartości.

[R953](#)

**WalutaFaktur**

an3 026 O [R288](#)

Waluta, w której sporządzono faktury handlowe.

/ZC213UZP/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.			1	-
<b>DodatkowyIdentyfikator</b> Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..3		O	<a href="#">R867</a>
<b>KodMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.	an..35		O	<a href="#">R689</a> <a href="#">R903</a> <a href="#">R925</a> <a href="#">R932</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju lokalizacji towaru.	an2	049	O	-
<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R864</a>
<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrzadCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	<a href="#">R1513</a> <a href="#">R689</a>
<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R689</a>
<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji.	an1	370	O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R1623</a>

/ZC213UZP/Lokalizacja/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a> <a href="#">R866</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC213UZP/**IdentyfikacjaSkładu**

Dane identyfikujące skład			0..1	<a href="#">R497</a>
<b>KrajWydaniaPozwolenia</b> Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.	an2	049	W	-

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.	an..35		W	<a href="#">R1047</a> <a href="#">R1048</a> <a href="#">R476</a> <a href="#">R477</a>
<b>TypSkładuCelnego</b> Kod typu składu celnego.	an1	085	W	<a href="#">R647</a>
<b>/ZC213UZP/Towar</b> Typ Towaru Zgłoszenia Przywozowego			1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1020</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R468</a> <a href="#">R474</a> <a href="#">R617</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R855</a> <a href="#">R968</a>
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>DataDoKalkulacji1</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskową procedurą.	date		O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>DataDoKalkulacji2</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskową procedurą.	date		O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>IloscTowaruWUzupelniajacejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6		O	<a href="#">R283</a>
<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celnej i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym.	an8		O	-
<b>KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia</b> Kod kraju preferencyjnego pochodzenia.	an..4	650	O	<a href="#">R1042</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a>
<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2		O	<a href="#">R436</a> <a href="#">R674</a> <a href="#">R685</a>

<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8		O	<a href="#">R1051</a> <a href="#">R1598</a> <a href="#">R213</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R292</a> <a href="#">R607</a> <a href="#">R671</a> <a href="#">R907</a> <a href="#">R929</a> <a href="#">R976</a>
<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	O	<a href="#">R1068</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R281</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a> <a href="#">R955</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R264</a>
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R1608</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R264</a> <a href="#">R282</a> <a href="#">R447</a>
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	<a href="#">R452</a>

**Preferencje**

Kod preferencji celnych.

an..3	013	O	<a href="#">R1502</a> <a href="#">R1570</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R406</a> <a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R498</a>
-------	-----	---	---

**RodzajTransakcji**

Kod rodzaju transakcji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

n..2	004	O	<a href="#">R429</a> <a href="#">R896</a>
------	-----	---	--

**WewnętrznaJednostkaWalutowa**

Kod waluty wewnętrznej. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an3	026	O	<a href="#">R898</a>
-----	-----	---	----------------------

**/ZC213UZP/Towar/DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..99 -

**Kategoria**

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

an1	80	W	<a href="#">R1060</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a>
-----	----	---	---

**Kod**

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

an..3	081	W	<a href="#">R1028</a> <a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R1060</a> <a href="#">R1503</a> <a href="#">R1506</a> <a href="#">R1554</a> <a href="#">R1564</a> <a href="#">R1615</a> <a href="#">R434</a> <a href="#">R435</a> <a href="#">R473</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a> <a href="#">R924</a> <a href="#">R928</a> <a href="#">R952</a>
-------	-----	---	---

**Numer**

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

an..35

W

[R1060](#)  
[R1187](#)  
[R1534](#)  
[R1615](#)  
[R435](#)  
[R452](#)  
[R473](#)  
[R812](#)  
[R814](#)  
[R924](#)  
[R928](#)

/ZC213UZP/Towar/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999

[R1044](#)  
[R1046](#)  
[R699](#)

---

**NrPozycji**

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

n..3

W

[R699](#)



Typ informacji dodatkowej.

0..99

[R1572](#)**Kod**

an..5

036

O

Kod informacji dodatkowej.

[R1017](#)[R1062](#)[R1184](#)[R1502](#)[R1503](#)[R1513](#)[R1522](#)[R1527](#)[R1534](#)[R1536](#)[R1537](#)[R1538](#)[R1550](#)[R1553](#)[R1554](#)[R1555](#)[R1556](#)[R1586](#)[R1587](#)[R1605](#)[R1626](#)[R1627](#)[R1630](#)[R401](#)[R405](#)[R423](#)[R449](#)[R465](#)[R467](#)[R471](#)[R610](#)[R616](#)[R801](#)[R802](#)[R803](#)[R804](#)[R831](#)[R832](#)[R860](#)[R862](#)[R881](#)[R884](#)[R901](#)[R908](#)[R910](#)[R923](#)[R930](#)[R954](#)[R955](#)[R956](#)[R979](#)[R981](#)[R985](#)**Opis**

an..512

O

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

[R1184](#)[R1534](#)[R1587](#)

/ZC213UZP/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99 -

---

**Identyfikator**

an..35

0 -

Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

W

[R1007](#)  
[R1021](#)  
[R1042](#)  
[R1068](#)  
[R1187](#)  
[R1521](#)  
[R1532](#)  
[R1534](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1565](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1607](#)  
[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R1628](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R275](#)  
[R417](#)  
[R423](#)  
[R449](#)  
[R452](#)  
[R614](#)  
[R616](#)  
[R630](#)  
[R636](#)  
[R638](#)  
[R639](#)  
[R640](#)  
[R641](#)  
[R650](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R846](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R908](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R916](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)

				<a href="#">R926</a>
				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R953</a>
				<a href="#">R955</a>
				<a href="#">R956</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
				<a href="#">R986</a>
				<a href="#">R987</a>
<b>Numer</b> Numer identyfikacyjny dokumentu.	an..35	O		<a href="#">R1021</a>
				<a href="#">R1550</a>
				<a href="#">R1551</a>
				<a href="#">R1552</a>
				<a href="#">R1553</a>
				<a href="#">R1605</a>
				<a href="#">R452</a>
				<a href="#">R614</a>
				<a href="#">R630</a>
				<a href="#">R636</a>
				<a href="#">R638</a>
				<a href="#">R639</a>
				<a href="#">R640</a>
				<a href="#">R641</a>
				<a href="#">R650</a>
				<a href="#">R900</a>
				<a href="#">R901</a>
				<a href="#">R902</a>
				<a href="#">R903</a>
				<a href="#">R904</a>
				<a href="#">R905</a>
				<a href="#">R906</a>
				<a href="#">R907</a>
				<a href="#">R909</a>
				<a href="#">R910</a>
				<a href="#">R922</a>
				<a href="#">R923</a>
				<a href="#">R924</a>
				<a href="#">R925</a>
				<a href="#">R926</a>
				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
<b>DataWaznosci</b> Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	date	O		<a href="#">R870</a>

<b>IlośćTowaru</b> Ilość towaru.	n..16,6		O	<a href="#">R1555</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R1608</a> <a href="#">R1609</a> <a href="#">R1610</a> <a href="#">R650</a>
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary.	an3	068	O	<a href="#">R1555</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R1609</a> <a href="#">R1610</a>
<b>NazwaInstytucji</b> Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..70		O	<a href="#">R869</a>
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.	n..2		W	-
<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35		O	-

/ZC213UZP/Towar/**Procedura**

Typ procedury do której zgłaszane są towary.

1

-

---

<b>ProceduraPoprzednia</b> Kod poprzedniej procedury.	an2	003	W	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1187</a> <a href="#">R1534</a> <a href="#">R1550</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R1552</a> <a href="#">R1553</a> <a href="#">R1554</a> <a href="#">R1555</a> <a href="#">R1564</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R400</a> <a href="#">R423</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R483</a> <a href="#">R489</a> <a href="#">R622</a> <a href="#">R647</a> <a href="#">R975</a>
--	-----	-----	---	---

**ProceduraWnioskowana**

Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.

an2

003

W

[R1017](#)  
[R1037](#)  
[R1047](#)  
[R1048](#)  
[R1049](#)  
[R1187](#)  
[R1502](#)  
[R1504](#)  
[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1509](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1565](#)  
[R1569](#)  
[R1630](#)  
[R1632](#)  
[R1634](#)  
[R1636](#)  
[R241](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R248](#)  
[R249](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R267](#)  
[R275](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R280](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R287](#)  
[R288](#)  
[R296](#)  
[R400](#)  
[R406](#)  
[R407](#)  
[R408](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R413](#)  
[R415](#)  
[R417](#)  
[R422](#)  
[R423](#)  
[R424](#)  
[R426](#)  
[R436](#)  
[R437](#)  
[R456](#)  
[R464](#)  
[R480](#)  
[R483](#)  
[R488](#)  
[R489](#)

[R490](#)  
[R491](#)  
[R492](#)  
[R493](#)  
[R497](#)  
[R498](#)  
[R499](#)  
[R600](#)  
[R605](#)  
[R614](#)  
[R616](#)  
[R618](#)  
[R622](#)  
[R630](#)  
[R647](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R816](#)  
[R817](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R859](#)  
[R860](#)  
[R884](#)  
[R889](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R905](#)  
[R916](#)  
[R927](#)  
[R945](#)  
[R946](#)  
[R950](#)  
[R954](#)  
[R956](#)  
[R958](#)  
[R977](#)  
[R991](#)





**Uszczegółowienie Procedury**  
Kod uszczegóławiający procedurę celną.

an3

076

W

[R1017](#)  
[R1019](#)  
[R1045](#)  
[R1049](#)  
[R1184](#)  
[R1263](#)  
[R1521](#)  
[R1522](#)  
[R1532](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1569](#)  
[R1570](#)  
[R1571](#)  
[R1583](#)  
[R1584](#)  
[R1598](#)  
[R1644](#)  
[R241](#)  
[R242](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R281](#)  
[R282](#)  
[R283](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R292](#)  
[R296](#)  
[R299](#)  
[R400](#)  
[R407](#)  
[R416](#)  
[R422](#)  
[R424](#)  
[R436](#)  
[R471](#)  
[R480](#)  
[R490](#)  
[R499](#)  
[R605](#)  
[R607](#)  
[R616](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R833](#)

[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R846](#)  
[R859](#)  
[R884](#)  
[R888](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R956](#)  
[R975](#)  
[R977](#)

/ZC213UZP/Towar/**Zabezpieczenie**  
Zabezpieczenie.

0..99

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R286](#)  
[R408](#)  
[R443](#)  
[R478](#)  
[R841](#)  
[R842](#)

---

**KodDostępu**

Kod dostępu.

an4

O

[R410](#)  
[R430](#)  
[R680](#)  
[R973](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-  
właściciela zabezpieczenia.

an..17

O

[G3](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R452](#)

**GRN**

GRN.

an..50

O

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R452](#)  
[R478](#)  
[R479](#)  
[R680](#)  
[R972](#)

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

[R1050](#)  
[R430](#)  
[R452](#)

**Kwota**

Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego  
GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

[R269](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)

/ZC213UZP/Towar/**Kontener**

Numer kontenerów.

0..99 [R256](#)  
[R886](#)

---

**NumerKontenera**

an..17

W [R496](#)

Numer kontenera.

/ZC213UZP/Towar/**KodyDodatkoweTARIC**

Informacja o kodach dodatkowych TARIC.

0..99 [R1045](#)

---

**KodyDodatkoweTARIC**

an4

088

W -

Kod dodatkowy TARIC.

/ZC213UZP/Towar/**KrajoweKodyDodatkowe**

Krajowe Kody Dodatkowe.

0..99 -

---

**KrajoweKodyDodatkowe**

an4

109

W [R1536](#)  
[R1537](#)  
[R672](#)

Dodatkowy kod krajowy.

/ZC213UZP/Towar/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R871](#)

---

**DataKontraktu**

date

W -

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

**NumerKontraktu**

an..35

W -

Numer kontraktu.

/ZC213UZP/Towar/**Oplata**

Typ opłaty.

0..99 [R499](#)  
[R605](#)

---

**Kwota**

n..16,2

W [R1010](#)  
[R444](#)  
[R461](#)  
[R832](#)  
[R836](#)

Kwota należnej opłaty .

**MetodaPłatnosci**

Kod metody płatności.

an1

006

W

[R1002](#)  
[R1008](#)  
[R1009](#)  
[R1010](#)  
[R1017](#)  
[R1530](#)  
[R1538](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1634](#)  
[R1644](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R257](#)  
[R268](#)  
[R277](#)  
[R286](#)  
[R296](#)  
[R437](#)  
[R444](#)  
[R462](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R834](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R841](#)  
[R842](#)  
[R881](#)  
[R884](#)  
[R885](#)  
[R890](#)  
[R891](#)

**PodstawaOpłaty**

Podstawa do naliczenia opłat.

n..16,2

O

[R461](#)**Stawka**

Zastosowana stawka opłaty.

n..17,3

O

[R461](#)

**TypOpłaty**  
Kod rodzaju opłaty.

an..3	014	W	<a href="#">R1002</a>
			<a href="#">R1017</a>
			<a href="#">R1538</a>
			<a href="#">R1614</a>
			<a href="#">R1615</a>
			<a href="#">R1634</a>
			<a href="#">R243</a>
			<a href="#">R245</a>
			<a href="#">R246</a>
			<a href="#">R247</a>
			<a href="#">R248</a>
			<a href="#">R249</a>
			<a href="#">R250</a>
			<a href="#">R251</a>
			<a href="#">R252</a>
			<a href="#">R257</a>
			<a href="#">R268</a>
			<a href="#">R286</a>
			<a href="#">R296</a>
			<a href="#">R299</a>
			<a href="#">R400</a>
			<a href="#">R437</a>
			<a href="#">R462</a>
			<a href="#">R811</a>
			<a href="#">R812</a>
			<a href="#">R831</a>
			<a href="#">R836</a>
			<a href="#">R881</a>
			<a href="#">R885</a>
			<a href="#">R890</a>
			<a href="#">R891</a>
			<a href="#">R976</a>

/ZC213UZP/Towar/**WartoscTowaru**  
Informacje o wartości.

0..1 -

**WartoscStatystyczna**  
Wartość statystyczna towarów z pozycji towarowej.

n..16,2	W	<a href="#">R461</a>
---------	---	----------------------

**MetodaWartosciowania**  
Kod zastosowanej metody wartościowania.

an1	082	O	<a href="#">R242</a>
			<a href="#">R284</a>
			<a href="#">R888</a>
			<a href="#">R889</a>
			<a href="#">R916</a>

**WartoscTowarow**  
Wartość towarów z pozycji towarowej.

n..16,2	O	<a href="#">R461</a>
		<a href="#">R488</a>
		<a href="#">R600</a>

/ZC213UZP/Towar/WartoscTowaru/**SzczegolyWartosci**  
Szczegóły wartości - okoliczność towarzysząca transakcji, w odniesieniu do danej pozycji towarowej.

0..9 -

**Kod**  
Kod.

an5	086	W	-
-----	-----	---	---

<b>PozId</b> Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.	n..1	-	W	-
<hr/>				
/ZC213UZP/Towar/WartoscTowaru/ <b>Korekta-Wartosc</b> Pojedyncza wartość korekty.			0..99	-
<b>Kod</b> Kod określający przeznaczenie korekty.	an..4	087	W	-
<hr/>				
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.	n..2	-	W	-
<b>Wartosc</b> Wartość korekty (może zawierać wartości ujemne i dodatnie).	n..15,2	-	W	-
<hr/>				
/ZC213UZP/Towar/ <b>IloscTowaruDoWyliczenTARIC</b> Informacje o jednostce miary.			0..9	-
<b>IloscTowaruDoObliczenTARIC</b> Ilość towaru do obliczeń TARIC.	n..16,6		W	-
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.	an3	068	W	-
<b>KwalifikatorJednostkiMiary</b> Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.	an1	069	O	-
<b>PozIdDokumentWymagany</b> Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.	n..2		O	-
<hr/>				
/ZC213UZP/Towar/ <b>Kontyngent</b> Kontyngent.			0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<b>JMWnioskowanejIlosci</b> Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.	an3	068	W	-
<b>KwalifikatorJM</b> Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.	an..1	069	O	-
<b>NrKontyngentu</b> Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.	an6		W	<a href="#">R679</a>
<b>WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu</b> Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.	n..15,3		W	<a href="#">R461</a>

/ZC213UZP/Towar/**Samochod**

Rodzaj samochodu. 0..1 [R1051](#)

**Marka** an..25 W [R1052](#)  
Marka pojazdu.

**Model** an..22 W [R1052](#)  
Model pojazdu.

**NrNadwozia** an..35 W -  
Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia (podwozia). W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**NrSilnika** an..35 W -  
Numer silnika. W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**Pojemnosc** n..5 O [R686](#)  
Pojemność silnika (cm3).

**RodzajPaliwa** an..2 111 W [R686](#)  
Rodzaj paliwa.

**SamochodRokProdukcji** n..4 W [R822](#)  
Rok produkcji.

/ZC213UZP/Towar/**DV1-DoliczeniaIODliczenia**

Informacje o DV1. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R872](#)

**DoliczeniaIODliczenia** an2 W -  
Kod doliczenia lub odliczenia.

**Kwota** n..16,2 W -  
Kwota dla każdego rodzaju doliczenia oraz odliczenia wyrażona w PLN.

/ZC213UZP/Towar/**DV1\_WskaznikiWyceny**

Wskaźniki wyceny. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R873](#)

**OgraniczeniaWDysponowaniuLubUzytkowaniuTowarow** an..1 W -  
Ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego.

**PowiazaniePomiedzyKupujacymISprzedajacym** an..1 W -  
Powiązanie pomiędzy kupującym i sprzedającym i wpływ tego powiązania na cenę.

**SprzedazLubCenaUzaleznioneOdSwiadczen** an..1 - W -  
Sprzedaż lub cena uzależnione od warunków lub świadczeń.

**SprzedazPodlegaporozumieniu**

an..1 - W -

Sprzedaż jest przedmiotem porozumienia, zgodnie z którymi część dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

**/ZC213UZP/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)**Identyfikator**

an..17 - W -

Identyfikator

**Rola**

an..3 253 W -

Rola

**/ZC213UZP/Towar/IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 -

**NumerVAT**an..17 - W [R1504](#)

Identyfikator

[R1507](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R257](#)**Rola**an..3 251 W [R1504](#)

Rola

[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R1636](#)  
[R257](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R417](#)  
[R885](#)**/ZC213UZP/Towar/WartoscPocztowa**

Wartość pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R453](#)**KodWaluty**

an3 - W -

Kod waluty

**Wartosc**

n..16,2 - W -

Wartość



/ZC213UZP/Towar/**OplataPocztowa**

Oplata pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R455](#)

<b>KodWaluty</b> Kod waluty	an3	-	W	-
<b>Kwota</b> Kwota	n..16,2	-	W	-

/ZC213UZP/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania

0..99 -

<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		O	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>

/ZC213UZP/Towar/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-

/ZC213UZP/Towar/PGNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213UZP/Towar/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-

/ZC213UZP/Towar/**OFNadawca**/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC213UZP/Towar/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

---

**EORI**

an..17

O

[R1003](#)

[R1005](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

[R623](#)

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC213UZP/Towar/PGKupujacy/**Adres**

Adres.

1

-

---

**KodPocztowy**

an..9

W

[R452](#)

[R454](#)

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

[R452](#)

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

[R452](#)

Ulica, numer domu.

/ZC213UZP/Towar/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

[R613](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)

[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC213UZP/Towar/OFKupujacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213UZP/Towar/**PGSprzedajacy**

Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
----------------------	--	------	--

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
--	--------	---	--

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
--	--------	---	---------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
------------------------------	------	---	----------------------

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a>
--	--------	---	--------------------

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC213UZP/Towar/PGSprzedajacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213UZP/Towar/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
--	--	------	--

---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213UZP/Towar/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

[R209](#)  
[R259](#)  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R675](#)  
[R676](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R950](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R209</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R678</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R950</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R950</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R469</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	-

Adres.		1	<a href="#">R469</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213UZP/**OFZgłaszający**  
Osoba fizyczna - Zgłaszający.

0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R676</a>
------	--

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
--	--------	---	--

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
----------------------	--------	---	--

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
------------------------------	--------	---	--

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	-
--	-------	---	---

/ZC213UZP/**OFZgłaszający/Adres**  
Adres.

1	<a href="#">R470</a>
---	----------------------

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R678</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R440</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R991</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R465</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W <a href="#">R1509</a> <a href="#">R259</a> <a href="#">R270</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a> <a href="#">R469</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R968</a>



/ZC213UZP/PGPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
--------	--	--	------	--

---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

/ZC213UZP/**OFPrzedstawiciel**

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a>
-----------------	--	--	------	--

---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R271</a> <a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
--	--------	--	---	--

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R271</a> <a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	--	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30		O	<a href="#">R448</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
----------------------	--------	--	---	--

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		O	<a href="#">R448</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
------------------------------	--------	--	---	--

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R270</a> <a href="#">R271</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a> <a href="#">R470</a> <a href="#">R676</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R804</a>
--	-------	-----	---	--

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R466</a>
--	-------	--	---	----------------------

/ZC213UZP/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
--------	--	--	------	--

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

/ZC213UZP/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.			0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
----------------------	--	--	--------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1633</a> <a href="#">R452</a>
--	--------	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
--	--------	--	---	---------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
---	--------	--	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
------------------------------	------	--	---	----------------------

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R452</a>
--	--------	--	---	----------------------

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	--	---	----------------------

/ZC213UZP/PGNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
--------	--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213UZP/ <b>OFNadawca</b> Osoba Fizyczna.		0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
--	--	--------	---

---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213UZP/OFNadawca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC213UZP/PGodbiorca

Podmiot Gospodarczy.

0..999  
[R471](#)  
[R612](#)  
[R800](#)  
[R801](#)  
[R802](#)  
[R946](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R1631</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	<a href="#">R945</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC213UZP/PGodbiorca/**Adres**

Adres.

1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC213UZP/**OF**Odbiorca

Osoba Fizyczna.

0..999 [R471](#)  
[R612](#)  
[R613](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>

/ZC213UZP/**OF**Odbiorca/**Adres**

Adres.

1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC213UZP/**PG**Kupujacy

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R1616](#)  
[R1617](#)  
[R1632](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1631</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a>

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213UZP/PGKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/ZC213UZP/OFKupujacy Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC213UZP/OFKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC213UZP/**PGSprzedajacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1618](#)[R1619](#)**EORI**

an..17

O

[R1003](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

[R1005](#)[R1633](#)**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

[R623](#)

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC213UZP/PGSprzedajacy/**Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

[R452](#)

Kod pocztowy.

[R454](#)**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

[R452](#)

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

[R452](#)

Ulica, numer domu.

/ZC213UZP/**OFSprzedajacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1618](#)[R1619](#)[R613](#)**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)

Numer Pesel.

[R815](#)**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC213UZP/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b>				
Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/ZC213UZP/ <b>Importer</b>				
Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R457</a>
<hr/>				
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC213UZP/Importer/ <b>Adres</b>				
Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-



<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<b>/ZC213UZP/OsobaPodpisujacaDokument</b>			
Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
<b>Pouczenie</b> Wymagany tekst w brzmieniu dokładnie jak poniżej: „W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i §2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 559, z późn. zm.).”	an..10000	W	-
<b>/ZC213UZP/OsobaPodpisujacaDokument/AgentCelny</b>			
Informacje o agencie celnym.		0..1	<a href="#">R968</a>
<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	W	<a href="#">R968</a>
<b>/ZC213UZP/Kontener</b>			
Numer kontenerów.		0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<b>NumerKontenera</b> Numer kontenera.	an..17	W	-

**/ZC213UZP/DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..9999 [R893](#)**Kategoria**

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

an1 80 W -

**Kod**

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

an..3 081 W -

**Numer**

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

an..35 W -

**/ZC213UZP/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu**

0..999 -

**NrPozycji**

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

n..3 W -

**/ZC213UZP/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)**Identyfikator**

Identyfikator

an..17 - W -

**Rola**

Rola

an..3 253 W -

**/ZC213UZP/PosiadaczPozwolenia**

Numer identyfikacyjny posiadacza pozwolenia.

0..1 [R1628](#)**Identyfikator**

Identyfikator

an..17 - W [R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1629](#)  
[R1635](#)**RodzajPozwolenia**

Rodzaj

an..4 CL605 W [R1629](#)  
[R1635](#)**/ZC213UZP/IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 [R895](#)**NumerVAT**

Identyfikator

an..17 - W -

**Rola**

Rola

an..3 251 W -



## 2.48 ZC214

Wniosek o unieważnienie standardowego ZCP.

### 2.48.1 Schematy

plik: ZC214.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC214.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.48.2 Struktura

<a href="#">ZC214</a>	1	<a href="#">R452</a>
– <a href="#">WnioskowaneUniewaznienie</a>	1	-
– – <a href="#">PGZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a>
– – – <a href="#">Adres</a>	1	-
– – <a href="#">OFZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
– – – <a href="#">Adres</a>	1	<a href="#">R470</a>
– – <a href="#">PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
– – – <a href="#">Adres</a>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
– – <a href="#">OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
– – – <a href="#">Adres</a>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
– – <a href="#">OFodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
– – – <a href="#">Adres</a>	1	-
– – <a href="#">PGodbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
– – – <a href="#">Adres</a>	1	-
– – <a href="#">PozycjaZgloszenia</a>	0..999	-
– – <a href="#">OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
– – – <a href="#">AgentCelny</a>	0..1	-
– <a href="#">Signature</a>	0..1	-

## 2.48.3 Zawartość

### /ZC214

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1

[R452](#)

#### NrWlasny-LRN

an..22

W

-

Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.

### /ZC214/WnioskowaneUniewaznienie

Wniosek o unieważnienie zgłoszenia. Element grupujący dane wniosku.

1

-

#### MRN

an..18

W

-

Numer MRN zgłoszenia.

#### UCZgloszenia

an8

001

W

-

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

#### Uzasadnienie

an..1024

O

-

Uzasadnienie.

### /ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/PGZglaszajacy

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1

[R445](#)

[R675](#)

#### EORI

an..17

O

-

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

#### Email

an..70

O

-

Adres poczty elektronicznej.

#### NrIdentyfikacyjny

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

#### Regon

an14

O

-

Numer Regon.

#### TIN

an..17

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

#### Nazwa

an..70

W

-

Nazwa firmy.

#### PlacowkaPodmiotu

an..2

O

-

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/PGZglaszajacy/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/OFZglaszajacy

Osoba fizyczna - Zgłaszający.			0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R470</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R470</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/OFZglaszajacy/**Adres**

Adres.			1	<a href="#">R470</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel. 0..1 [R446](#)

**EORI** an..17 O [R440](#)  
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email** an..70 O [R440](#)  
Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O [R440](#)  
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon** an14 O [R440](#)  
Numer Regon.

**TIN** an..17 O [R440](#)  
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa** an..70 O [R440](#)  
Nazwa firmy. [R441](#)

**PlacowkaPodmiotu** an..2 O [R440](#)  
Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny. [R818](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa** an..3 077 W [R440](#)  
Kod rodzaju przedstawicielstwa. [R441](#)  
[R675](#)

/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel/Adres

Adres. 0..1 [R440](#)  
[R441](#)

**KodPocztowy** an..9 W -  
Kod pocztowy.

**Kraj** an2 007 W -  
Kod kraju.

**Miejscowosc** an..35 W -  
Miejscowość.

**UlicaINr** an..70 W -  
Ulica, numer domu.

## /ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/OFPprzedstawiciel

Osoba Fizyczna. 0..1 [R446](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R271</a> <a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
--	--------	---	--

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R271</a> <a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	O	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
----------------------	--------	---	--

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	O	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
------------------------------	--------	---	--

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R271</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R470</a>
--	-------	-----	---	--

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	<a href="#">R466</a>
--	-------	---	----------------------

## /ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/OFPprzedstawiciel/Adres

Adres. 0..1 [R448](#)  
[R466](#)

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

## /ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna. 0..1 [R612](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
--	--------	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---



<b>Nazwisko</b>	an..30	W	-
Nazwisko.			

/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/OFOdbiorca/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	-
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	-
Ulica, numer domu.			

/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/PGOdbiorca			
Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R612</a>

<b>EORI</b>	an..17	O	-
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).			

<b>Email</b>	an..70	O	-
Adres poczty elektronicznej.			

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.			

<b>Regon</b>	an14	O	-
Numer Regon.			

<b>TIN</b>	an..17	O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").			

<b>Nazwa</b>	an..70	W	-
Nazwa firmy.			

/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/PGOdbiorca/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

<b>/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/PozycjaZgloszenia</b>			
Informacje o pozycji zgłoszenia.		0..999	-

<b>NrPozycji</b> Nr pozycji zgłoszenia.	n..3	W	-
--	------	---	---

<b>Uzasadnienie</b> Uzasadnienie.	an..1024	W	-
--------------------------------------	----------	---	---

<b>/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/OsobaPodpisujacaDokument</b>			
Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	-
---------------------------------------	--------	---	---

<b>/ZC214/WnioskowaneUniewaznienie/OsobaPodpisujacaDokument/AgentCelny</b>			
Informacje o agencie celnym.		0..1	-

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
--	------	---	---

<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	W	-
---	--------	---	---

<b>/ZC214/Signature</b>			
		0..1	-

## 2.49 ZC214UPB

Wniosek o unieważnienie uproszczonego ZCP bez pozwolenia.

### 2.49.1 Schematy

**plik:** ZC214UPB.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC214UPB.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.49.2 Struktura

<a href="#">ZC214UPB</a>	1	-
<a href="#">- WnioskowaneUniewaznienie</a>	1	-
<a href="#">- - PGZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	<a href="#">R470</a>
<a href="#">- - PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<a href="#">- - OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R448</a>
<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaZgloszenia</a>	0..999	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

## 2.49.3 Zawartość

### / ZC214UPB

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

### NrWlasny-LRN

an..22

W

-

Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.

### / ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie

Wniosek o unieważnienie zgłoszenia. Element grupujący dane wniosku.

1 -

### MRN

an..18

W

-

Numer MRN zgłoszenia.

### UCZgloszenia

an8

001

W

-

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

### Uzasadnienie

an..1024

O

[R651](#)

Uzasadnienie.

### / ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/PGZglaszajacy

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1

[R445](#)

[R675](#)

### EORI

an..17

O

[R452](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

### Email

an..70

O

-

Adres poczty elektronicznej.

### NrIdentyfikacyjny

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

### Regon

an14

O

[R623](#)

Numer Regon.

### TIN

an..17

O

[G3](#)

[R452](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

### Nazwa

an..70

W

[R452](#)

Nazwa firmy.

### PlacowkaPodmiotu

an..2

O

-

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/PGZglaszajacy/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/OFZglaszajacy

Osoba fizyczna - Zgłaszający.			0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/OFZglaszajacy/**Adres**

Adres.			1	<a href="#">R470</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel. 0..1 [R446](#)

**EORI** an..17 O [R440](#)  
[R452](#)  
 Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email** an..70 O [R440](#)  
 Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O [R440](#)  
 Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon** an14 O [R440](#)  
[R623](#)  
 Numer Regon.

**TIN** an..17 O [G3](#)  
[R440](#)  
[R452](#)  
 Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa** an..70 O [R440](#)  
[R441](#)  
[R452](#)  
 Nazwa firmy.

**PlacowkaPodmiotu** an..2 O [R440](#)  
[R818](#)  
 Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

**RodzajPrzedstawicielstwa** an..3 077 W [R440](#)  
[R441](#)  
[R675](#)  
 Kod rodzaju przedstawicielstwa.

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel/Adres

Adres. 0..1 [R440](#)  
[R441](#)

**KodPocztowy** an..9 W [R452](#)  
[R454](#)  
 Kod pocztowy.

**Kraj** an2 007 W [R454](#)  
 Kod kraju.

**Miejscowosc** an..35 W [R452](#)  
 Miejscowość.

**UlicaINr** an..70 W [R452](#)  
 Ulica, numer domu.

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/OFPredstawiciel

Osoba Fizyczna. 0..1 [R446](#)

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O [R271](#)  
Numer identyfikacyjny. [R448](#)

**PESEL** an11 O [R271](#)  
Numer Pesel. [R448](#)  
[R815](#)

**Imie** an..30 O [R448](#)  
Imię.

**Nazwisko** an..30 O [R448](#)  
Nazwisko. [R452](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa** an..3 077 W [R271](#)  
Kod rodzaju przedstawicielstwa. [R403](#)  
[R448](#)  
[R470](#)

**PlacowkaPodmiotu** an..2 O -  
Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/OFPredstawiciel/Adres

Adres. 0..1 [R448](#)

**KodPocztowy** an..9 W [R452](#)  
Kod pocztowy. [R454](#)

**Kraj** an2 007 W [R454](#)  
Kod kraju.

**Miejscowosc** an..35 W [R452](#)  
Miejscowość.

**UlicaINr** an..70 W [R452](#)  
Ulica, numer domu.

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna. 0..1 [R612](#)

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O -  
Numer identyfikacyjny.

**PESEL** an11 O -  
Numer Pesel.

**Imie** an..30 W -  
Imię.

**Nazwisko** an..30 W -  
Nazwisko.

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/OFOdbiorca/**Adres**

<b>Adres.</b>			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/PGOdbiorca

<b>Podmiot Gospodarczy.</b>			0..1	<a href="#">R612</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/PGOdbiorca/**Adres**

<b>Adres.</b>			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-



/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/**PozycjaZgloszenia**

Informacje o pozycji zgłoszenia.

0..999 -

**NrPozycji**

n..3

W

-

Nr pozycji zgłoszenia.

**Uzasadnienie**

an..1024

W

[R651](#)

Uzasadnienie.

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/**OsobaPodpisujacaDokument**

Informacje o osobie podpisującej dokument.

1 -

**Email**

an..70

O

-

Adres poczty elektronicznej.

**Imie**

an..70

W

[R452](#)

Imię.

**Nazwisko**

an..70

W

[R452](#)

Nazwisko.

**Telefon**

an..15

O

[R452](#)

Telefon kontaktowy.

/ZC214UPB/WnioskowaneUniewaznienie/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**

Informacje o agencji celnym.

0..1 -

**DataWpisu**

date

W

-

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

an..35

W

-

Numer wpisu na listę agentów celnych.

/ZC214UPB/**Signature**

0..1 -

## 2.50 ZC214UPZ

Wniosek o unieważnienie uproszczonego ZCP z pozwoleniem.

### 2.50.1 Schematy

plik: ZC214UPZ.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC214UPZ.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.50.2 Struktura

<a href="#">ZC214UPZ</a>	1	-
<a href="#">- WnioskowaneUniewaznienie</a>	1	-
<a href="#">- - PGZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	<a href="#">R470</a>
<a href="#">- - PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<a href="#">- - OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaZgloszenia</a>	0..999	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

## 2.50.3 Zawartość

### /ZC214UPZ

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

### NrWlasny-LRN

an..22

W -

Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.

### /ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie

Wniosek o unieważnienie zgłoszenia. Element grupujący dane wniosku.

1 -

### MRN

an..18

W -

Numer MRN zgłoszenia.

### UCZgloszenia

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

### Uzasadnienie

an..1024

O [R651](#)

Uzasadnienie.

### /ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/PGZglaszajacy

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1 [R445](#)  
[R675](#)

### EORI

an..17

O [R452](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

### Email

an..70

O -

Adres poczty elektronicznej.

### NrIdentyfikacyjny

an..30

O -

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

### Regon

an14

O [R623](#)

Numer Regon.

### TIN

an..17

O [G3](#)  
[R452](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

### Nazwa

an..70

W [R452](#)

Nazwa firmy.

### PlacowkaPodmiotu

an..2

O -

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/PGZglaszajacy/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/**OFZglaszajacy**

Osoba fizyczna - Zgłaszający.			0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/**OFZglaszajacy**/**Adres**

Adres.			1	<a href="#">R470</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.

0..1

[R446](#)

**EORI**

an..17

O

[R440](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

[R452](#)

**Email**

an..70

O

[R440](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R440](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

[R440](#)

Numer Regon.

[R623](#)

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

[R440](#)

[R452](#)

**Nazwa**

an..70

O

[R440](#)

Nazwa firmy.

[R441](#)

[R452](#)

**PlacowkaPodmiotu**

an..2

O

[R440](#)

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

[R818](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa**

an..3

077

W

[R440](#)

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

[R441](#)

[R675](#)

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.

0..1

[R440](#)

[R441](#)

**KodPocztowy**

an..9

W

[R452](#)

Kod pocztowy.

[R454](#)

**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

[R452](#)

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

[R452](#)

Ulica, numer domu.

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna. 0..1 [R446](#)

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O [R271](#)  
Numer identyfikacyjny. [R448](#)  
[R466](#)

**PESEL** an11 O [R271](#)  
Numer Pesel. [R448](#)  
[R466](#)  
[R815](#)

**Imie** an..30 O [R448](#)  
Imię. [R452](#)  
[R466](#)

**Nazwisko** an..30 O [R448](#)  
Nazwisko. [R452](#)  
[R466](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa** an..3 077 W [R271](#)  
Kod rodzaju przedstawicielstwa. [R403](#)  
[R448](#)  
[R466](#)  
[R470](#)

**PlacowkaPodmiotu** an..2 O [R466](#)  
Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/OFPrzedstawiciel/Adres

Adres. 0..1 [R448](#)  
[R466](#)

**KodPocztowy** an..9 W [R452](#)  
Kod pocztowy. [R454](#)

**Kraj** an2 007 W [R454](#)  
Kod kraju.

**Miejscowosc** an..35 W [R452](#)  
Miejscowość.

**UlicaINr** an..70 W [R452](#)  
Ulica, numer domu.

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/OFodbiorca

Osoba Fizyczna. 0..1 [R612](#)

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O -  
Numer identyfikacyjny.

**PESEL** an11 O -  
Numer Pesel.

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/OFOdbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/PGOdbiorca Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R612</a>
---	--	------	----------------------

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/PGOdbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/ <b>PozycjaZgloszenia</b>				
Informacje o pozycji zgłoszenia.			0..999	-

<b>NrPozycji</b> Nr pozycji zgłoszenia.	n..3		W	-
--	------	--	---	---

<b>Uzasadnienie</b> Uzasadnienie.	an..1024		W	<a href="#">R651</a>
--------------------------------------	----------	--	---	----------------------

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b>				
Informacje o osobie podpisującej dokument.			1	-

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
--	--------	--	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	--	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15		O	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

/ZC214UPZ/WnioskowaneUniewaznienie/OsobaPodpisujacaDokument/ <b>AgentCelny</b>				
Informacje o agencie celnym.			0..1	-

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date		W	-
--	------	--	---	---

<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35		W	-
---	--------	--	---	---

/ZC214UPZ/ <b>Signature</b>				
			0..1	-



## 2.51 ZC214UZP

Wniosek o unieważnienie uzupełniającego ZCP.

### 2.51.1 Schematy

plik: ZC214UZP.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC214UZP.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.51.2 Struktura

<a href="#">ZC214UZP</a>	1	-
<a href="#">- WnioskowaneUniewaznienie</a>	1	-
<a href="#">- - PGZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	<a href="#">R470</a>
<a href="#">- - PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<a href="#">- - OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaZgloszenia</a>	0..999	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

## 2.51.3 Zawartość

### / ZC214UZP

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

### NrWlasny-LRN

an..22

W -

Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.

### / ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie

Wniosek o unieważnienie zgłoszenia. Element grupujący dane wniosku.

1 -

### MRN

an..18

W -

Numer MRN zgłoszenia.

### UCZgloszenia

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

### Uzasadnienie

an..1024

O [R651](#)

Uzasadnienie.

### / ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/PGZglaszajacy

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1 [R445](#)  
[R675](#)

### EORI

an..17

O [R452](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

### Email

an..70

O -

Adres poczty elektronicznej.

### NrIdentyfikacyjny

an..30

O -

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

### Regon

an14

O [R623](#)

Numer Regon.

### TIN

an..17

O [G3](#)  
[R452](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

### Nazwa

an..70

W [R452](#)

Nazwa firmy.

### PlacowkaPodmiotu

an..2

O -

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/PGZglaszajacy/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/OFZglaszajacy

Osoba fizyczna - Zgłaszający.			0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/OFZglaszajacy/**Adres**

Adres.			1	<a href="#">R470</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.

0..1

[R446](#)

**EORI**

an..17

O

[R440](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

[R452](#)

**Email**

an..70

O

[R440](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R440](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

[R440](#)

Numer Regon.

[R623](#)

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

[R440](#)

[R452](#)

**Nazwa**

an..70

O

[R440](#)

Nazwa firmy.

[R441](#)

[R452](#)

**PlacowkaPodmiotu**

an..2

O

[R440](#)

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

[R818](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa**

an..3

077

W

[R440](#)

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

[R441](#)

[R675](#)

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/PGPrzedstawiciel/Adres

Adres.

0..1

[R440](#)

[R441](#)

**KodPocztowy**

an..9

W

[R452](#)

Kod pocztowy.

[R454](#)

**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

[R452](#)

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

[R452](#)

Ulica, numer domu.

## /ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna. 0..1 [R446](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	<a href="#">R271</a>
Numer identyfikacyjny.			<a href="#">R448</a>
			<a href="#">R466</a>

<b>PESEL</b>	an11	O	<a href="#">R271</a>
Numer Pesel.			<a href="#">R448</a>
			<a href="#">R466</a>
			<a href="#">R815</a>

<b>Imie</b>	an..30	O	<a href="#">R448</a>
Imię.			<a href="#">R452</a>
			<a href="#">R466</a>

<b>Nazwisko</b>	an..30	O	<a href="#">R448</a>
Nazwisko.			<a href="#">R452</a>
			<a href="#">R466</a>

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b>	an..3	077	W	<a href="#">R271</a>
Kod rodzaju przedstawicielstwa.				<a href="#">R403</a>
				<a href="#">R448</a>
				<a href="#">R466</a>
				<a href="#">R470</a>

<b>PlacowkaPodmiotu</b>	an..2	O	<a href="#">R466</a>
Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.			

## /ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/OFPrzedstawiciel/Adres

Adres. 0..1 [R448](#)  
[R466](#)

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	-
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	-
Ulica, numer domu.			

## /ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/OFodbiorca

Osoba Fizyczna. 0..1 [R612](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	-
Numer identyfikacyjny.			

<b>PESEL</b>	an11	O	-
Numer Pesel.			

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/OFOdbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/PGOdbiorca Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R612</a>
---	--	------	----------------------

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/PGOdbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/ <b>PozycjaZgloszenia</b>				
Informacje o pozycji zgłoszenia.			0..999	-

<b>NrPozycji</b> Nr pozycji zgłoszenia.	n..3		W	-
--	------	--	---	---

<b>Uzasadnienie</b> Uzasadnienie.	an..1024		W	<a href="#">R651</a>
--------------------------------------	----------	--	---	----------------------

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b>				
Informacje o osobie podpisującej dokument.			1	-

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
--	--------	--	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	--	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15		O	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

/ZC214UZP/WnioskowaneUniewaznienie/OsobaPodpisujacaDokument/ <b>AgentCelny</b>				
Informacje o agencie celnym.			0..1	-

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date		W	-
--	------	--	---	---

<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35		W	-
---	--------	--	---	---

/ZC214UZP/ <b>Signature</b>				
			0..1	-

## 2.52 ZC215

Standardowe ZCP.

### 2.52.1 Schematy

plik: ZC215.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC215.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.52.2 Struktura

<a href="#">ZC215</a>	1	-
– <a href="#">RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R290</a>
– – <a href="#">Zabezpieczenie</a>	1..99	-
– <a href="#">TransportNaGranicy</a>	1	-
– <a href="#">Kontrakt</a>	0..1	<a href="#">R863</a>
– <a href="#">TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
– <a href="#">WarunkiDostawy</a>	0..1	<a href="#">R426</a>
– <a href="#">Transakcja</a>	0..1	<a href="#">R492</a>
– <a href="#">Lokalizacja</a>	1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">IdentyfikacjaSkladu</a>	0..1	<a href="#">R497</a>
– <a href="#">Towar</a>	1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1020</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R617</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R855</a> <a href="#">R951</a> <a href="#">R968</a>
– – <a href="#">DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
– – – <a href="#">PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
– – <a href="#">InformacjaDodatkowa</a>	0..99	<a href="#">R1572</a>
– – <a href="#">DokumentWymagany</a>	0..99	-



<u>- - Procedura</u>	1	-
<u>- - - Szczegoly</u>	0..99	-
<u>- - Zabezpieczenie</u>	0..99	<a href="#">R1050</a> <a href="#">R269</a> <a href="#">R286</a> <a href="#">R408</a> <a href="#">R443</a> <a href="#">R478</a> <a href="#">R841</a> <a href="#">R842</a>
<u>- - Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- - KodyDodatkoweTARIC</u>	0..99	<a href="#">R1045</a>
<u>- - KrajoweKodyDodatkowe</u>	0..99	-
<u>- - Kontrakt</u>	0..1	<a href="#">R871</a>
<u>- - Oplata</u>	0..99	<a href="#">R499</a> <a href="#">R605</a>
<u>- - WartoscTowaru</u>	0..1	-
<u>- - - SzczegolyWartosci</u>	0..9	-
<u>- - - Korekta-Wartosc</u>	0..99	-
<u>- - IloscTowaruDoWyliczenTARIC</u>	0..9	-
<u>- - Kontyngent</u>	0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<u>- - Samochod</u>	0..1	<a href="#">R1051</a>
<u>- - DV1-DoliczeniaIOdliczenia</u>	0..1	<a href="#">R872</a>
<u>- - DV1 WskaznikiWyceny</u>	0..1	<a href="#">R873</a>
<u>- - PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- - IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	-
<u>- - WartoscPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R453</a>
<u>- - OplataPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R455</a>
<u>- - Opakowanie</u>	0..99	-
<u>- - PGNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-

<u>— — OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— — PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— — OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— PGZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R676</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R950</a>
<u>— — Adres</u>	1	<a href="#">R469</a>
<u>— OFZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R676</a>
<u>— — Adres</u>	1	<a href="#">R470</a>
<u>— PGPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a> <a href="#">R800</a>
<u>— — Adres</u>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<u>— OFPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a>
<u>— — Adres</u>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
<u>— PGNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>— — Adres</u>	1	-
<u>— OFNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>

<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGOd biorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFOd biorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R1632</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFSPredajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- Importer</u>	0..1	<a href="#">R457</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OsobaPodpisujacaDokument</u>	1	-
<u>- - AgentCelny</u>	0..1	<a href="#">R968</a>
<u>- Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- DokumentPoprzedni</u>	0..9999	<a href="#">R893</a>
<u>- - PozycjaDokumentu</u>	0..999	-
<u>- PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- PosiadaczPozwolenia</u>	0..1	<a href="#">R1628</a>
<u>- IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	<a href="#">R895</a>
<u>- Signature</u>	0..1	-

## 2.52.3 Zawartość

/ ZC215

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1

-

### **DodatkowyTypZgłoszenia**

an1

017

W

[R1009](#)

Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.

[R1186](#)

[R1550](#)

[R1551](#)

[R1552](#)

[R1553](#)

[R1554](#)

[R1555](#)

[R1556](#)

[R1559](#)

[R1564](#)

[R1565](#)

[R1592](#)

[R1602](#)

[R1614](#)

[R1615](#)

[R229](#)

[R489](#)

[R601](#)

[R811](#)

[R812](#)

[R813](#)

[R814](#)

[R862](#)

[R900](#)

[R901](#)

[R902](#)

[R903](#)

[R904](#)

[R905](#)

[R906](#)

[R907](#)

[R909](#)

[R910](#)

[R922](#)

[R923](#)

[R924](#)

[R925](#)

[R926](#)

[R927](#)

[R928](#)

[R929](#)

[R930](#)

[R932](#)

[R956](#)

[R978](#)

### **EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny**

an..35

O

[G14](#)

Email posiadacza pozwolenia na skład celny.

### **EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania**

an..35

O

[G14](#)

Email wydającego towar z magazynu.

[R1560](#)

<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują	boolean		W	<a href="#">MP_Kontenery</a> <a href="#">R1560</a> <a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Całkowita liczba opakowań składających się na daną przesyłkę.	n..8		O	<a href="#">R287</a> <a href="#">R491</a> <a href="#">R495</a> <a href="#">R856</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Całkowita liczba pozycji towarowych.	n..3		W	<a href="#">R495</a> <a href="#">R855</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6		W	<a href="#">R447</a> <a href="#">R494</a> <a href="#">R495</a>
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>OgolnaWartoscFaktur</b> Wartość ujęta w fakturach dla całości zgłoszonych towarów.	n..16,2		O	<a href="#">R461</a>
<b>PlatnoscOdroczonea</b> Dane pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności ceł, jak i ulgi podatkowej.	an..35		O	<a href="#">R1628</a> <a href="#">R268</a> <a href="#">R285</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R839</a> <a href="#">R904</a> <a href="#">R926</a>

<b>TypZgłoszenia</b> Typ zgłoszenia zgodnie z pierwszą częścią pola nr 1 SAD.	an2	016	W	<a href="#">R253</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R648</a>
<b>UCKontrolny</b> Kod Urzędu Kontrolnego	an8		O	<a href="#">R1586</a>
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.	an8	001	O	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R449</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R909</a> <a href="#">R932</a>
<b>UCWprowadzenia</b> Kod Urzędu celnego wprowadzenia towaru.	an8	001	W	-
<b>UCZgłoszenia</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	<a href="#">ICK 9 ZCP POZA CUDO</a> <a href="#">R1513</a> <a href="#">R1575</a> <a href="#">R1578</a> <a href="#">R1586</a> <a href="#">R1606</a> <a href="#">R657</a> <a href="#">R910</a> <a href="#">R930</a>
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Wewnętrzna jednostka walutowa. Element będzie ewentualnie wykorzystywany w okresie przejściowym do momentu wprowadzenia Euro.	an3		O	<a href="#">R451</a>
<hr/>				
<b>/ZC215/RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				0..9 <a href="#">R290</a>
<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-
<hr/>				
<b>/ZC215/RodzajZabezpieczenia/Zabezpieczenie</b> Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.				1..99 -
<b>KodDostępu</b> Kod dostępu.	an4		O	<a href="#">R973</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.	an..17		O	-
<b>GRN</b> GRN.	an..50		O	<a href="#">R972</a>

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35 O -

**Kwota**

Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2 O -

**/ZC215/TransportNaGranicy**

Dane dotyczące transportu na granicy.

1 -

**OznaczenieSrodkaTransportu**

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

n..2 330 O -

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

an2 007 O [R493](#)  
[R624](#)**RodzajTransportu**

Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środkowa transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.

an..4 005 W [R233](#)  
[R486](#)  
[R624](#)  
[R840](#)**ZnakiSrodkaTransportu**

Znaki środka transportu na granicy.

an..35 O [R233](#)  
[R489](#)**/ZC215/Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R863](#)**DataKontraktu**

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

date W -

**NumerKontraktu**

Numer kontraktu.

an..35 W -

**/ZC215/TransportWewnetrzny**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.

0..1 -

**OznaczenieSrodkaTransportu**

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

n..2 330 O -

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

an2 007 O [R618](#)**RodzajTransportu**

Kod rodzaju transportu wewnętrznego.

an..2 005 W [R208](#)  
[R228](#)  
[R489](#)**ZnakiSrodkaTransportu**

Znaki środka transportu przy przybyciu.

an..35 O [R208](#)  
[R489](#)

/ZC215/**WarunkiDostawy**

Typ warunków dostawy.			0..1	<a href="#">R426</a>
<b>Kod</b> Kod warunków dostawy.	an3	002	W	<a href="#">R620</a>
<b>KodPolozeniaMiejscaDostawy</b> Kod położenia miejsca dostawy (PL,UE, Kraj trzeci).	an..1	078	O	<a href="#">R1613</a>
<b>Kraj</b> Kraj.	an2	007	O	<a href="#">R620</a>
<b>Miejsce</b> Miejsce dostawy.	an..256		O	<a href="#">R280</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R620</a>
<b>UNLOCODE</b> Atrybut będzie wykorzystywany w przyszłości.	an..17		O	<a href="#">R297</a>

/ZC215/**Transakcja**

Dane dotyczące transakcji.			0..1	<a href="#">R492</a>
<b>KursWaluty</b> Kurs waluty w PLN podany dla waluty na fakturze.	n..12,5		O	-
<b>RodzajTransakcji</b> Kod rodzaju transakcji.	n..2	004	O	<a href="#">R263</a> <a href="#">R816</a> <a href="#">R817</a> <a href="#">R916</a>
<b>SzczegolyWartosci</b> Szczegóły dotyczące wartości.	an1	079	O	<a href="#">R278</a> <a href="#">R953</a>
<b>WalutaFaktur</b> Waluta, w której sporządzono faktury handlowe.	an3	026	O	<a href="#">R288</a>

/ZC215/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.			1	-
<b>DodatkowyIdentyfikator</b> Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..3		O	<a href="#">R867</a>
<b>KodMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.	an..35		O	<a href="#">R689</a> <a href="#">R903</a> <a href="#">R925</a> <a href="#">R932</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju lokalizacji towaru.	an2	049	O	-



<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R864</a>
<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrządCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	<a href="#">R1513</a> <a href="#">R689</a>
<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R689</a>
<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji.	an1	370	O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R1623</a>

#### /ZC215/Lokalizacja/Adres

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a> <a href="#">R866</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

#### /ZC215/IdentyfikacjaSkładu

Dane identyfikujące skład			0..1	<a href="#">R497</a>
<b>KrajWydaniaPozwolenia</b> Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.	an2	049	W	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.	an..35		W	<a href="#">R1047</a> <a href="#">R1048</a> <a href="#">R1500</a> <a href="#">R476</a> <a href="#">R477</a>
<b>TypSkładuCelnego</b> Kod typu składu celnego.	an1	085	W	<a href="#">R647</a>

/ZC215/**Towar**

Typ Towaru Zgłoszenia Przywozowego

1..999 [R1007](#)  
[R1020](#)  
[R1043](#)  
[R1184](#)  
[R293](#)  
[R617](#)  
[R619](#)  
[R855](#)  
[R951](#)  
[R968](#)

<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35	O	-
<b>DataDoKalkulacji1</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date	O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>DataDoKalkulacji2</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date	O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>IloscTowaruWUzupelniajacejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6	O	<a href="#">R283</a>
<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celnej i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym.	an8	O	-
<b>KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia</b> Kod kraju preferencyjnego pochodzenia.	an..4	650	O <a href="#">R1042</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a>
<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2	O	<a href="#">R436</a> <a href="#">R674</a> <a href="#">R685</a>
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8	O	<a href="#">R1051</a> <a href="#">R1590</a> <a href="#">R1598</a> <a href="#">R213</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R292</a> <a href="#">R607</a> <a href="#">R671</a> <a href="#">R907</a> <a href="#">R929</a> <a href="#">R976</a>

<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	O	<a href="#">R1068</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R281</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a> <a href="#">R955</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R264</a>
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R1608</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R264</a> <a href="#">R282</a> <a href="#">R447</a>
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	<a href="#">R452</a>
<b>Preferencje</b> Kod preferencji celnych.	an..3	013	O	<a href="#">R1502</a> <a href="#">R1570</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R406</a> <a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R498</a>

<b>RodzajTransakcji</b> Kod rodzaju transakcji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	n..2	004	O	<a href="#">R429</a> <a href="#">R896</a>
--	------	-----	---	--

<b>WewnętrznaJednostkaWalutowa</b> Kod waluty wewnętrznej. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an3	026	O	<a href="#">R898</a>
---	-----	-----	---	----------------------

/ZC215/Towar/ <b>DokumentPoprzedni</b> Dokument poprzedni.			0..99	-
---	--	--	-------	---

<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	<a href="#">R1060</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a>
--	-----	----	---	---

<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R1060</a> <a href="#">R1506</a> <a href="#">R1554</a> <a href="#">R1560</a> <a href="#">R1564</a> <a href="#">R1615</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a> <a href="#">R924</a> <a href="#">R928</a>
---	-------	-----	---	--

<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35		W	<a href="#">R1060</a> <a href="#">R1534</a> <a href="#">R1615</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a> <a href="#">R924</a> <a href="#">R928</a>
--	--------	--	---	---

/ZC215/Towar/DokumentPoprzedni/ <b>PozycjaDokumentu</b>			0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
---	--	--	--------	--

<b>NrPozycji</b> Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.	n..3		W	<a href="#">R699</a>
---	------	--	---	----------------------



**Kod**

Kod informacji dodatkowej.

an..5

036

O

[R1017](#)  
[R1062](#)  
[R1184](#)  
[R1502](#)  
[R1513](#)  
[R1522](#)  
[R1527](#)  
[R1534](#)  
[R1536](#)  
[R1537](#)  
[R1538](#)  
[R1540](#)  
[R1541](#)  
[R1550](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1562](#)  
[R1586](#)  
[R1587](#)  
[R1602](#)  
[R1605](#)  
[R1626](#)  
[R1627](#)  
[R1630](#)  
[R229](#)  
[R401](#)  
[R405](#)  
[R423](#)  
[R449](#)  
[R465](#)  
[R467](#)  
[R471](#)  
[R610](#)  
[R625](#)  
[R626](#)  
[R628](#)  
[R629](#)  
[R631](#)  
[R632](#)  
[R633](#)  
[R634](#)  
[R635](#)  
[R643](#)  
[R801](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R804](#)  
[R820](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R860](#)  
[R861](#)  
[R862](#)  
[R881](#)  
[R884](#)  
[R901](#)  
[R908](#)  
[R910](#)  
[R923](#)

[R930](#)  
[R954](#)  
[R955](#)  
[R956](#)  
[R978](#)  
[R985](#)

**Opis**

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

an..512

O

[R1184](#)  
[R1534](#)  
[R1541](#)  
[R1587](#)

/ZC215/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99 -

---

**Identyfikator**

Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.

an..35

O

-

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

W

[R1007](#)  
[R1021](#)  
[R1042](#)  
[R1068](#)  
[R1186](#)  
[R1521](#)  
[R1532](#)  
[R1534](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1565](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1607](#)  
[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R1628](#)  
[R229](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R275](#)  
[R417](#)  
[R423](#)  
[R449](#)  
[R452](#)  
[R614](#)  
[R625](#)  
[R626](#)  
[R628](#)  
[R629](#)  
[R630](#)  
[R631](#)  
[R632](#)  
[R634](#)  
[R635](#)  
[R636](#)  
[R638](#)  
[R639](#)  
[R640](#)  
[R641](#)  
[R643](#)  
[R650](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R820](#)  
[R861](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)



**Numer**  
Numer identyfikacyjny dokumentu.

an..35

O

[R908](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R916](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R953](#)  
[R955](#)  
[R956](#)  
[R958](#)  
[R985](#)

[R1021](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1595](#)  
[R1605](#)  
[R614](#)  
[R630](#)  
[R634](#)  
[R636](#)  
[R638](#)  
[R639](#)  
[R640](#)  
[R641](#)  
[R650](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R958](#)  
[R985](#)

<b>DataWaznosci</b> Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	date		O	<a href="#">R870</a>
<b>IloscTowaru</b> Ilość towaru.	n..16,6		O	<a href="#">R1555</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R1608</a> <a href="#">R1609</a> <a href="#">R1610</a> <a href="#">R650</a>
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary.	an3	068	O	<a href="#">R1555</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R1609</a> <a href="#">R1610</a>
<b>NazwaInstytucji</b> Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..70		O	<a href="#">R869</a>
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.	n..2		W	-
<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35		O	<a href="#">R229</a>
<hr/>				
/ZC215/Towar/ <b>Procedura</b> Typ procedury do której zgłaszane są towary.			1	-
<b>ProceduraPoprzednia</b> Kod poprzedniej procedury.	an2	003	W	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1186</a> <a href="#">R1534</a> <a href="#">R1550</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R1552</a> <a href="#">R1553</a> <a href="#">R1554</a> <a href="#">R1555</a> <a href="#">R1564</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R1593</a> <a href="#">R400</a> <a href="#">R423</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R483</a> <a href="#">R489</a> <a href="#">R622</a> <a href="#">R647</a> <a href="#">R975</a>

**ProceduraWnioskowana**  
Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.

an2

003

W

[R1017](#)  
[R1037](#)  
[R1047](#)  
[R1048](#)  
[R1049](#)  
[R1186](#)  
[R1500](#)  
[R1502](#)  
[R1504](#)  
[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1509](#)  
[R1540](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1565](#)  
[R1569](#)  
[R1593](#)  
[R1630](#)  
[R1632](#)  
[R1634](#)  
[R1636](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R248](#)  
[R249](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R267](#)  
[R275](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R280](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R287](#)  
[R288](#)  
[R296](#)  
[R400](#)  
[R406](#)  
[R407](#)  
[R408](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R413](#)  
[R415](#)  
[R417](#)  
[R422](#)  
[R423](#)  
[R424](#)  
[R426](#)  
[R436](#)  
[R456](#)  
[R480](#)  
[R483](#)

[R488](#)  
[R489](#)  
[R490](#)  
[R491](#)  
[R492](#)  
[R493](#)  
[R497](#)  
[R498](#)  
[R499](#)  
[R600](#)  
[R605](#)  
[R614](#)  
[R618](#)  
[R622](#)  
[R625](#)  
[R626](#)  
[R628](#)  
[R629](#)  
[R630](#)  
[R631](#)  
[R632](#)  
[R634](#)  
[R635](#)  
[R647](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R816](#)  
[R817](#)  
[R820](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R859](#)  
[R860](#)  
[R861](#)  
[R884](#)  
[R889](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R905](#)  
[R916](#)  
[R927](#)  
[R945](#)  
[R946](#)  
[R950](#)  
[R954](#)  
[R956](#)  
[R958](#)  
[R991](#)



**Uszczegółowienie Procedury**  
Kod uszczegóławiający procedurę celną.

an3

076

W

[R1017](#)  
[R1019](#)  
[R1045](#)  
[R1049](#)  
[R1184](#)  
[R1500](#)  
[R1521](#)  
[R1522](#)  
[R1532](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1569](#)  
[R1570](#)  
[R1571](#)  
[R1583](#)  
[R1584](#)  
[R1590](#)  
[R1593](#)  
[R1595](#)  
[R1597](#)  
[R1598](#)  
[R1644](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R242](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R281](#)  
[R282](#)  
[R283](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R292](#)  
[R296](#)  
[R299](#)  
[R400](#)  
[R407](#)  
[R416](#)  
[R422](#)  
[R424](#)  
[R436](#)  
[R471](#)  
[R480](#)  
[R490](#)  
[R499](#)  
[R605](#)  
[R607](#)  
[R643](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)

[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R859](#)  
[R861](#)  
[R884](#)  
[R888](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R956](#)  
[R975](#)

/ZC215/Towar/**Zabezpieczenie**  
Zabezpieczenie.

0..99 [R1050](#)  
[R269](#)  
[R286](#)  
[R408](#)  
[R443](#)  
[R478](#)  
[R841](#)  
[R842](#)

**KodDostępu**  
Kod dostępu.

an4

O

[R410](#)  
[R430](#)  
[R973](#)

**TIN**  
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-  
właściciela zabezpieczenia.

an..17

O

[G3](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R452](#)

**GRN**  
GRN.

an..50

O

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R452](#)  
[R478](#)  
[R479](#)  
[R972](#)

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**  
Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

[R1050](#)  
[R430](#)  
[R452](#)

**Kwota**  
Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego  
GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

[R269](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)

/ZC215/Towar/**Kontener**

Numer kontenerów.

0..99 [R256](#)  
[R886](#)

---

**NumerKontenera**

an..17

W [R1560](#)  
[R496](#)

Numer kontenera.

/ZC215/Towar/**KodyDodatkoweTARIC**

Informacja o kodach dodatkowych TARIC.

0..99 [R1045](#)

---

**KodyDodatkoweTARIC**

an4

088

W -

Kod dodatkowy TARIC.

/ZC215/Towar/**KrajoweKodyDodatkowe**

Krajowe Kody Dodatkowe.

0..99 -

---

**KrajoweKodyDodatkowe**

an4

109

W [R1536](#)  
[R1537](#)

Dodatkowy kod krajowy.

/ZC215/Towar/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R871](#)

---

**DataKontraktu**

date

W -

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

**NumerKontraktu**

an..35

W -

Numer kontraktu.

/ZC215/Towar/**Oplata**

Typ opłaty.

0..99 [R499](#)  
[R605](#)

---

**Kwota**

n..16,2

W [R1010](#)  
[R444](#)  
[R461](#)  
[R832](#)  
[R836](#)

Kwota należnej opłaty .



**MetodaPłatnosci**

Kod metody płatności.

an1

006

W

[R1002](#)  
[R1004](#)  
[R1008](#)  
[R1009](#)  
[R1010](#)  
[R1017](#)  
[R1530](#)  
[R1538](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1634](#)  
[R1644](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R257](#)  
[R268](#)  
[R277](#)  
[R286](#)  
[R296](#)  
[R444](#)  
[R462](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R834](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R841](#)  
[R842](#)  
[R881](#)  
[R884](#)  
[R885](#)  
[R890](#)  
[R891](#)

**PodstawaOpłaty**

Podstawa do naliczenia opłat.

n..16,2

O

[R461](#)**Stawka**

Zastosowana stawka opłaty.

n..17,3

O

[R461](#)

**TypOpłaty**  
Kod rodzaju opłaty.

an..3	014	W	<a href="#">R1002</a>
			<a href="#">R1017</a>
			<a href="#">R1538</a>
			<a href="#">R1614</a>
			<a href="#">R1615</a>
			<a href="#">R1634</a>
			<a href="#">R243</a>
			<a href="#">R245</a>
			<a href="#">R246</a>
			<a href="#">R247</a>
			<a href="#">R248</a>
			<a href="#">R249</a>
			<a href="#">R250</a>
			<a href="#">R251</a>
			<a href="#">R252</a>
			<a href="#">R257</a>
			<a href="#">R268</a>
			<a href="#">R286</a>
			<a href="#">R296</a>
			<a href="#">R299</a>
			<a href="#">R400</a>
			<a href="#">R462</a>
			<a href="#">R811</a>
			<a href="#">R812</a>
			<a href="#">R831</a>
			<a href="#">R836</a>
			<a href="#">R881</a>
			<a href="#">R885</a>
			<a href="#">R890</a>
			<a href="#">R891</a>
			<a href="#">R976</a>

/ZC215/Towar/**WartoscTowaru**

Informacje o wartości.

0..1 -

**WartoscStatystyczna**

n..16,2

W

[R461](#)

Wartość statystyczna towarów z pozycji towarowej.

**MetodaWartosciowania**

an1

082

O

[R242](#)

Kod zastosowanej metody wartościowania.

[R284](#)

[R888](#)

[R889](#)

[R916](#)

**WartoscTowarow**

n..16,2

O

[R461](#)

Wartość towarów z pozycji towarowej.

[R488](#)

[R600](#)

/ZC215/Towar/WartoscTowaru/**SzczegolyWartosci**

Szczegóły wartości - okoliczność towarzysząca transakcji, w odniesieniu do danej pozycji towarowej.

0..9 -

**Kod**

an5

086

W

-

Kod.

<b>PozId</b> Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.	n..1	-	W	-
<hr/>				
/ZC215/Towar/WartoscTowaru/ <b>Korekta-Wartosc</b> Pojedyncza wartość korekty.			0..99	-
<hr/>				
<b>Kod</b> Kod określający przeznaczenie korekty.	an..4	087	W	<a href="#">RT001</a>
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.	n..2	-	W	-
<b>Wartosc</b> Wartość korekty (może zawierać wartości ujemne i dodatnie).	n..15,2	-	W	-
<hr/>				
/ZC215/Towar/ <b>IloscTowaruDoWyliczenTARIC</b> Informacje o jednostce miary.			0..9	-
<hr/>				
<b>IloscTowaruDoObliczenTARIC</b> Ilość towaru do obliczeń TARIC.	n..16,6		W	-
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.	an3	068	W	-
<b>KwalifikatorJednostkiMiary</b> Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.	an1	069	O	-
<b>PozIdDokumentWymagany</b> Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.	n..2		O	-
<hr/>				
/ZC215/Towar/ <b>Kontyngent</b> Kontyngent.			0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<hr/>				
<b>JMWnioskowanejIlosci</b> Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.	an3	068	W	-
<b>KwalifikatorJM</b> Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.	an..1	069	O	-
<b>NrKontyngentu</b> Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.	an6		W	<a href="#">R679</a>
<b>WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu</b> Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.	n..15,3		W	<a href="#">R461</a>

/ZC215/Towar/**Samochod**

Rodzaj samochodu.

0..1

[R1051](#)

**Marka**

an..25

W

[R1052](#)

Marka pojazdu.

**Model**

an..22

W

[R1052](#)

Model pojazdu.

**NrNadwozia**

an..35

W

-

Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia (podwozia). W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**NrSilnika**

an..35

W

-

Numer silnika. W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**Pojemnosc**

n..5

O

-

Pojemność silnika (cm3).

**RodzajPaliwa**

an..2

111

W

-

Rodzaj paliwa.

**SamochodRokProdukcji**

n..4

W

[R822](#)

Rok produkcji.

/ZC215/Towar/**DV1-DoliczeniaIOdlczenia**

Informacje o DV1. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1

[R872](#)

**DoliczeniaIOdlczenia**

an2

W

-

Kod doliczenia lub odliczenia.

**Kwota**

n..16,2

W

-

Kwota dla każdego rodzaju doliczenia oraz odliczenia wyrażona w PLN.

/ZC215/Towar/**DV1\_WskaznikiWyceny**

Wskaźniki wyceny. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1

[R873](#)

**OgraniczeniaWDysponowaniuLubUzytkowaniuTowarow**

an..1

W

-

Ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego.

**PowiazaniePomiedzyKupujacymISprzedajacym**

an..1

W

-

Powiązanie pomiędzy kupującym i sprzedającym i wpływ tego powiązania na cenę.

**SprzedazLubCenaUzaleznioneOdSwiadczen**

an..1

-

W

-

Sprzedaż lub cena uzależnione od warunków lub świadczeń.

**SprzedazPodlegaporozumieniu**

an..1 - W -

Sprzedaż jest przedmiotem porozumienia, zgodnie z którymi część dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

**/ZC215/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)**Identyfikator**

an..17 - W -

Identyfikator

**Rola**

an..3 253 W -

Rola

**/ZC215/Towar/IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 -

**NumerVAT**an..17 - W [R1504](#)

Identyfikator

[R1507](#)  
[R1591](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R257](#)**Rola**an..3 251 W [R1504](#)

Rola

[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1590](#)  
[R1591](#)  
[R1592](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R1636](#)  
[R257](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R417](#)  
[R885](#)**/ZC215/Towar/WartoscPocztowa**

Wartość pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R453](#)**KodWaluty**

an3 - W -

Kod waluty

**Wartosc**

n..16,2 - W -

Wartość

/ZC215/Towar/**OplataPocztowa**

Oplata pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R455](#)

<b>KodWaluty</b> Kod waluty	an3	-	W	-
<b>Kwota</b> Kwota	n..16,2	-	W	-

/ZC215/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania

0..99 -

<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		O	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>

/ZC215/Towar/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-

/ZC215/Towar/PGNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC215/Towar/OFNadawca

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-

/ZC215/Towar/OFNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC215/Towar/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

**EORI**

an..17

O

[R1003](#)

[R1005](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

[R623](#)

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC215/Towar/PGKupujacy/**Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

[R452](#)

[R454](#)

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

[R452](#)

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

[R452](#)

Ulica, numer domu.

/ZC215/Towar/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

[R613](#)

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)

[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.



<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC215/Towar/OFKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/ZC215/Towar/ <b>PGSprzedajacy</b> Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<hr/>				
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215/Towar/PGSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC215/Towar/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
---	--	------	--

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC215/Towar/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC215/**PGZglaszajacy**

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1

[R259](#)  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R675](#)  
[R676](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R950](#)

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R452](#)  
[R901](#)  
[R923](#)  
[R950](#)  
[R968](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**Regon**

Numer Regon.

an14

O

[R623](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

[G3](#)  
[R452](#)  
[R950](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

[R452](#)  
[R469](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

-

/ZC215/PGZglaszajacy/**Adres**

Adres.

1

[R469](#)

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC215/**OFZgłaszający**

Osoba fizyczna - Zgłaszający.

0..1  
[R259](#)  
[R293](#)  
[R403](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R613](#)  
[R676](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/ZC215/**OFZgłaszający/Adres**

Adres.

1  
[R470](#)

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC215/**PGPrzedstawiciel**

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.

0..1  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R446](#)  
[R800](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R440</a>

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R991</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R465</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R1509</a> <a href="#">R259</a> <a href="#">R270</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a> <a href="#">R469</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R968</a>
<hr/>				
/ZC215/PGPrzedstawiciel/ <b>Adres</b> Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC215/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.

0..1

[R293](#)  
[R405](#)  
[R446](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R271](#)  
[R448](#)  
[R466](#)

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

[R271](#)  
[R448](#)  
[R466](#)  
[R815](#)

**Imie**

Imię.

an..30

O

[R448](#)  
[R452](#)  
[R466](#)  
[R467](#)

**Nazwisko**

Nazwisko.

an..30

O

[R448](#)  
[R452](#)  
[R466](#)  
[R467](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa**

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

an..3

077

W

[R270](#)  
[R271](#)  
[R403](#)  
[R448](#)  
[R466](#)  
[R467](#)  
[R470](#)  
[R676](#)  
[R801](#)  
[R804](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

[R466](#)

/ZC215/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.

0..1

[R448](#)  
[R466](#)  
[R467](#)

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC215/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..999  
[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1633</a> <a href="#">R452</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC215/**PGNadawca/Adres**

Adres.

1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007 W	<a href="#">R1599</a> <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC215/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.

0..999  
[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R613](#)  
[R622](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>

<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
<b>/ZC215/OFNadawca/Adres</b>				
Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R1599</a> <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
<b>/ZC215/PGOdbiorca</b>				
Podmiot Gospodarczy.			0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<hr/>				
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R1631</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R945</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>



/ZC215/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

## /ZC215/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna.			0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>

/ZC215/OFOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC215/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R1632](#)
**EORI**

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1631](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

[R623](#)

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC215/**PGKupujacy/Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

[R452](#)

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

[R452](#)

Ulica, numer domu.

/ZC215/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R613](#)
**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)  
[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC215/OFKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/ZC215/PGSprzedajacy Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<hr/>				
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1633</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215/PGSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>/ZC215/OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
--	--	------	--

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

<b>/ZC215/OFSprzedajacy/Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>/ZC215/Importer</b> Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R457</a>
--	--	------	----------------------

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
--	--------	---	--

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
--	--------	---	---------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC215/Importer/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC215/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b> Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
<b>Pouczenie</b> Wymagany tekst w brzmieniu dokładnie jak poniżej: „W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i §2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 559, z późn. zm.).”	an..10000	W	-

/ZC215/OsobaPodpisujacaDokument/AgentCelny

Informacje o agencie celnym.

0..1 [R968](#)

**DataWpisu**

date

W

-

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

an..35

W

[R968](#)

Numer wpisu na listę agentów celnych.

/ZC215/Kontener

Numery kontenerów.

0..99 [R256](#)

[R886](#)

**NumerKontenera**

an..17

W

-

Numer kontenera.

/ZC215/DokumentPoprzedni

Dokument poprzedni.

0..9999 [R893](#)

**Kategoria**

an1

80

W

-

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

**Kod**

an..3

081

W

-

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

**Numer**

an..35

W

-

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

/ZC215/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu

0..999

-

**NrPozycji**

n..3

W

-

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

/ZC215/PodmiotWLancuchuDostaw

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999

[R1620](#)

**Identyfikator**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

253

W

-

Rola

/ZC215/**PosiadaczPozwolenia**

Numer identyfikacyjny posiadacza pozwolenia.

0..1

[R1628](#)

**Identyfikator**

an..17

-

W

[R1003](#)

Identyfikator

[R1005](#)

[R1629](#)

[R1635](#)

**RodzajPozwolenia**

an..4

CL605

W

[R1629](#)

Rodzaj

[R1635](#)

/ZC215/**IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99

[R895](#)

**NumerVAT**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

251

W

-

Rola

/ZC215/**Signature**

0..1

-

## 2.53 ZC215UPB

Uproszczone ZCP bez pozwolenia.

### 2.53.1 Schematy

**plik:** ZC215UPB.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC215UPB.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.53.2 Struktura

<a href="#">ZC215UPB</a>	1	-
– <a href="#">RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R290</a>
– – <a href="#">Zabezpieczenie</a>	1..99	-
– <a href="#">TransportNaGranicy</a>	1	-
– <a href="#">Kontrakt</a>	0..1	<a href="#">R863</a>
– <a href="#">TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
– <a href="#">WarunkiDostawy</a>	0..1	<a href="#">R426</a>
– <a href="#">Transakcja</a>	0..1	<a href="#">R492</a>
– <a href="#">Lokalizacja</a>	1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">IdentyfikacjaSkladu</a>	0..1	<a href="#">R497</a>
– <a href="#">Towar</a>	1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1020</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R617</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R855</a> <a href="#">R968</a>
– – <a href="#">DokumentPoprzedni</a>	0..99	<a href="#">R442</a>
– – – <a href="#">PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
– – <a href="#">InformacjaDodatkowa</a>	0..99	<a href="#">R1572</a>
– – <a href="#">DokumentWymagany</a>	0..99	-
– – <a href="#">Procedura</a>	1	-



<u>- - - Szczegoly</u>	0..99	-
<u>- - Zabezpieczenie</u>	0..99	<a href="#">R1050</a> <a href="#">R269</a> <a href="#">R286</a> <a href="#">R408</a> <a href="#">R443</a> <a href="#">R478</a> <a href="#">R841</a> <a href="#">R842</a>
<u>- - Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- - KodyDodatkoweTARIC</u>	0..99	<a href="#">R1045</a>
<u>- - KrajoweKodyDodatkowe</u>	0..99	-
<u>- - Kontrakt</u>	0..1	<a href="#">R871</a>
<u>- - Oplata</u>	0..99	<a href="#">R499</a> <a href="#">R605</a>
<u>- - WartoscTowaru</u>	0..1	-
<u>- - - SzczegolyWartosci</u>	0..9	-
<u>- - - Korekta-Wartosc</u>	0..99	-
<u>- - IloscTowaruDoWyliczenTARIC</u>	0..9	-
<u>- - Kontyngent</u>	0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<u>- - Samochod</u>	0..1	<a href="#">R1051</a>
<u>- - DV1-DoliczeniaIOdliczenia</u>	0..1	<a href="#">R872</a>
<u>- - DV1 WskaznikiWyceny</u>	0..1	<a href="#">R873</a>
<u>- - PodmiotWLANcuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- - IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	-
<u>- - WartoscPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R453</a>
<u>- - OplataPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R455</a>
<u>- - Opakowanie</u>	0..99	-
<u>- - PGNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-

<u>— — OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— — PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— — OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— PGZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R676</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R950</a>
<u>— — Adres</u>	1	<a href="#">R469</a>
<u>— OFZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R676</a>
<u>— — Adres</u>	1	<a href="#">R470</a>
<u>— PGPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a> <a href="#">R800</a>
<u>— — Adres</u>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<u>— OFPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a>
<u>— — Adres</u>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
<u>— PGNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>— — Adres</u>	1	-
<u>— OFNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>

<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGodbiorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFOdbiorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R1632</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- Importer</u>	0..1	<a href="#">R457</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OsobaPodpisujacaDokument</u>	1	-
<u>- - AgentCelny</u>	0..1	<a href="#">R968</a>
<u>- Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- DokumentPoprzedni</u>	0..9999	<a href="#">R893</a>
<u>- - PozycjaDokumentu</u>	0..999	-
<u>- PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- PosiadaczPozwolenia</u>	0..1	<a href="#">R1628</a>
<u>- IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	<a href="#">R895</a>
<u>- Signature</u>	0..1	-

## 2.53.3 Zawartość

/ ZC215UPB

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1

-

### **DodatkowyTypZgłoszenia**

an1

017

W

Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.

[R1009](#)  
[R1186](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R229](#)  
[R489](#)  
[R602](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R862](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R956](#)  
[R978](#)  
[R979](#)  
[R981](#)

### **EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny**

an..35

O

Email posiadacza pozwolenia na skład celny.

[G14](#)

### **EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania**

an..35

O

Email wydającego towar z magazynu.

[G14](#)  
[R1560](#)

<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują	boolean	W	<a href="#">R1560</a> <a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O <a href="#">R1019</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O -
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O <a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Całkowita liczba opakowań składających się na daną przesyłkę.	n..8		O <a href="#">R287</a> <a href="#">R491</a> <a href="#">R495</a> <a href="#">R856</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Całkowita liczba pozycji towarowych.	n..3	W	<a href="#">R495</a> <a href="#">R654</a> <a href="#">R855</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6	W	<a href="#">R447</a> <a href="#">R494</a> <a href="#">R495</a>
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22	W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35	O	-
<b>OgolnaWartoscFaktur</b> Wartość ujęta w fakturach dla całości zgłoszonych towarów.	n..16,2	O	<a href="#">R461</a>
<b>PlatnoscOdroczona</b> Dane pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności ceł, jak i ulgi podatkowej.	an..35	O	<a href="#">R1628</a> <a href="#">R268</a> <a href="#">R285</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R839</a> <a href="#">R904</a> <a href="#">R926</a>

<b>TypZgłoszenia</b> Typ zgłoszenia zgodnie z pierwszą częścią pola nr 1 SAD.	an2	016	W	<a href="#">R253</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R648</a>
<b>UCKontrolny</b> Kod Urzędu Kontrolnego	an8		O	<a href="#">R1586</a>
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.	an8	001	O	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R449</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R909</a> <a href="#">R932</a>
<b>UCWprowadzenia</b> Kod Urzędu celnego wprowadzenia towaru.	an8	001	W	-
<b>UCZgłoszenia</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	<a href="#">ICK 9 ZCP POZA CUDO</a> <a href="#">R1513</a> <a href="#">R1575</a> <a href="#">R1578</a> <a href="#">R1586</a> <a href="#">R1606</a> <a href="#">R657</a> <a href="#">R910</a> <a href="#">R930</a>
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Wewnętrzna jednostka walutowa. Element będzie ewentualnie wykorzystywany w okresie przejściowym do momentu wprowadzenia Euro.	an3		O	<a href="#">R451</a>
<hr/>				
/ZC215UPB/ <b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				0..9 <a href="#">R290</a>
<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-
<hr/>				
/ZC215UPB/RodzajZabezpieczenia/ <b>Zabezpieczenie</b> Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.				1..99 -
<b>KodDostępu</b> Kod dostępu.	an4		O	<a href="#">R973</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.	an..17		O	-
<b>GRN</b> GRN.	an..50		O	<a href="#">R972</a>

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35 O -

**Kwota**

Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2 O -

**/ZC215UPB/TransportNaGranicy**

Dane dotyczące transportu na granicy.

1 -

**OznaczenieSrodkaTransportu**

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

n..2 330 O -

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

an2 007 O [R493](#)  
[R624](#)**RodzajTransportu**

Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środkowa transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celný Wspólnoty.

an..4 005 W [R233](#)  
[R486](#)  
[R624](#)  
[R840](#)**ZnakiSrodkaTransportu**

Znaki środka transportu na granicy.

an..35 O [R233](#)  
[R489](#)**/ZC215UPB/Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R863](#)**DataKontraktu**

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

date W -

**NumerKontraktu**

Numer kontraktu.

an..35 W -

**/ZC215UPB/TransportWewnetrzny**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.

0..1 -

**OznaczenieSrodkaTransportu**

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

n..2 330 O -

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

an2 007 O [R618](#)**RodzajTransportu**

Kod rodzaju transportu wewnętrznego.

an..2 005 W [R208](#)  
[R228](#)  
[R489](#)**ZnakiSrodkaTransportu**

Znaki środka transportu przy przybyciu.

an..35 O [R208](#)  
[R489](#)

/ZC215UPB/**WarunkiDostawy**

Typ warunków dostawy. 0..1 [R426](#)

**Kod** an3 002 W [R620](#)  
Kod warunków dostawy.

**KodPolozeniaMiejscaDostawy** an..1 078 O [R1613](#)  
Kod położenia miejsca dostawy (PL,UE, Kraj trzeci).

**Kraj** an2 007 O [R620](#)  
Kraj.

**Miejsce** an..256 O [R280](#)  
Miejsce dostawy. [R620](#)

**UNLOCODE** an..17 O [R297](#)  
Atrybut będzie wykorzystywany w przyszłości.

/ZC215UPB/**Transakcja**

Dane dotyczące transakcji. 0..1 [R492](#)

**KursWaluty** n..12,5 O -  
Kurs waluty w PLN podany dla waluty na fakturze.

**RodzajTransakcji** n..2 004 O [R263](#)  
Kod rodzaju transakcji. [R816](#)  
[R817](#)

**SzczegolyWartosci** an1 079 O [R278](#)  
Szczegóły dotyczące wartości. [R953](#)

**WalutaFaktur** an3 026 O [R288](#)  
Waluta, w której sporządzono faktury handlowe.

/ZC215UPB/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji. 1 -

**DodatkowyIdentyfikator** an..3 O [R867](#)  
Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

**KodMiejscaLokalizacj iTowarow** an..35 O [R903](#)  
Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności. [R925](#)  
[R932](#)

**Kraj** an2 049 O -  
Kod kraju lokalizacji towaru.



<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R864</a>
---	-----	-----	---	----------------------

<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrządCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	<a href="#">R1513</a>
--	-----	-----	---	-----------------------

<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	<a href="#">R1622</a>
--	--------	--	---	-----------------------

<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji.	an1	370	O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R1623</a>
--	-----	-----	---	--

/ZC215UPB/Lokalizacja/**Adres**

Adres.			0..1	-
--------	--	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R866</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC215UPB/**IdentyfikacjaSkładu**

Dane identyfikujące skład			0..1	<a href="#">R497</a>
---------------------------	--	--	------	----------------------

<b>KrajWydaniaPozwolenia</b> Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.	an2	049	W	-
---	-----	-----	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.	an..35		W	<a href="#">R1047</a> <a href="#">R1048</a> <a href="#">R1500</a> <a href="#">R476</a> <a href="#">R477</a>
---	--------	--	---	---

<b>TypSkładuCelnego</b> Kod typu składu celnego.	an1	085	W	<a href="#">R647</a>
---	-----	-----	---	----------------------

/ZC215UPB/**Towar**

Typ Towaru Zgłoszenia Przywozowego

1..999  
[R1007](#)  
[R1020](#)  
[R1043](#)  
[R1184](#)  
[R293](#)  
[R617](#)  
[R619](#)  
[R855](#)  
[R968](#)

<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35	O	-
<b>DataDoKalkulacji1</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date	O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>DataDoKalkulacji2</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date	O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>IloscTowaruWUzupelniajacejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6	O	<a href="#">R283</a>
<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celną i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym.	an8	O	-
<b>KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia</b> Kod kraju preferencyjnego pochodzenia.	an..4	650	O <a href="#">R1042</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a>
<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2	O	<a href="#">R436</a> <a href="#">R674</a> <a href="#">R685</a>
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8	O	<a href="#">R1051</a> <a href="#">R1598</a> <a href="#">R213</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R292</a> <a href="#">R607</a> <a href="#">R671</a> <a href="#">R907</a> <a href="#">R929</a> <a href="#">R976</a>

<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	O	<a href="#">R1068</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R281</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a> <a href="#">R955</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R264</a>
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R1608</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R264</a> <a href="#">R282</a> <a href="#">R447</a>
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	<a href="#">R452</a>
<b>Preferencje</b> Kod preferencji celnych.	an..3	013	O	<a href="#">R1502</a> <a href="#">R1570</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R406</a> <a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R498</a>

<b>RodzajTransakcji</b> Kod rodzaju transakcji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	n..2	004	O	<a href="#">R429</a> <a href="#">R896</a>
--	------	-----	---	--

<b>WewnętrznaJednostkaWalutowa</b> Kod waluty wewnętrznej. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an3	026	O	<a href="#">R898</a>
---	-----	-----	---	----------------------

/ZC215UPB/Towar/ <b>DokumentPoprzedni</b> Dokument poprzedni.			0..99	<a href="#">R442</a>
--	--	--	-------	----------------------

<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	<a href="#">R1060</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a>
--	-----	----	---	---

<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R1060</a> <a href="#">R1506</a> <a href="#">R1554</a> <a href="#">R1560</a> <a href="#">R1564</a> <a href="#">R1615</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a> <a href="#">R924</a> <a href="#">R928</a>
---	-------	-----	---	--

<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35		W	<a href="#">R1060</a> <a href="#">R1534</a> <a href="#">R1615</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a> <a href="#">R924</a> <a href="#">R928</a>
--	--------	--	---	---

/ZC215UPB/Towar/DokumentPoprzedni/ <b>PozycjaDokumentu</b>			0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
--	--	--	--------	--

<b>NrPozycji</b> Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.	n..3		W	<a href="#">R699</a>
---	------	--	---	----------------------

/ZC215UPB/Towar/**InformacjaDodatkowa**

Typ informacji dodatkowej.

0..99

[R1572](#)

**Kod**

an..5

036

O

[R1017](#)

Kod informacji dodatkowej.

[R1062](#)

[R1184](#)

[R1502](#)

[R1513](#)

[R1522](#)

[R1527](#)

[R1534](#)

[R1536](#)

[R1537](#)

[R1538](#)

[R1540](#)

[R1541](#)

[R1550](#)

[R1553](#)

[R1554](#)

[R1555](#)

[R1556](#)

[R1586](#)

[R1587](#)

[R1605](#)

[R1626](#)

[R1627](#)

[R1630](#)

[R229](#)

[R401](#)

[R405](#)

[R423](#)

[R449](#)

[R465](#)

[R467](#)

[R471](#)

[R610](#)

[R633](#)

[R801](#)

[R802](#)

[R803](#)

[R804](#)

[R831](#)

[R832](#)

[R860](#)

[R862](#)

[R881](#)

[R884](#)

[R901](#)

[R908](#)

[R910](#)

[R923](#)

[R930](#)

[R954](#)

[R955](#)

[R956](#)

[R978](#)

[R979](#)

[R981](#)

[R985](#)

**Opis**

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

an..512

O

[R1184](#)  
[R1534](#)  
[R1541](#)  
[R1587](#)

/ZC215UPB/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99 -

---

**Identyfikator**

an..35

O

-

Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

W

[R1007](#)  
[R1021](#)  
[R1042](#)  
[R1068](#)  
[R1186](#)  
[R1521](#)  
[R1532](#)  
[R1534](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1565](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1607](#)  
[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R1628](#)  
[R229](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R275](#)  
[R417](#)  
[R423](#)  
[R449](#)  
[R452](#)  
[R614](#)  
[R630](#)  
[R636](#)  
[R638](#)  
[R639](#)  
[R640](#)  
[R641](#)  
[R650](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R846](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R908](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)

				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R953</a>
				<a href="#">R955</a>
				<a href="#">R956</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
<b>Numer</b>	an..35	O		<a href="#">R1021</a>
Numer identyfikacyjny dokumentu.				<a href="#">R1550</a>
				<a href="#">R1551</a>
				<a href="#">R1552</a>
				<a href="#">R1553</a>
				<a href="#">R1605</a>
				<a href="#">R452</a>
				<a href="#">R614</a>
				<a href="#">R630</a>
				<a href="#">R636</a>
				<a href="#">R638</a>
				<a href="#">R639</a>
				<a href="#">R640</a>
				<a href="#">R641</a>
				<a href="#">R650</a>
				<a href="#">R900</a>
				<a href="#">R901</a>
				<a href="#">R902</a>
				<a href="#">R903</a>
				<a href="#">R904</a>
				<a href="#">R905</a>
				<a href="#">R906</a>
				<a href="#">R907</a>
				<a href="#">R909</a>
				<a href="#">R910</a>
				<a href="#">R922</a>
				<a href="#">R923</a>
				<a href="#">R924</a>
				<a href="#">R925</a>
				<a href="#">R926</a>
				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
<b>DataWaznosci</b>	date	O		<a href="#">R870</a>
Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				
<b>IloscTowaru</b>	n..16,6	O		<a href="#">R1555</a>
Ilość towaru.				<a href="#">R1565</a>
				<a href="#">R1608</a>
				<a href="#">R1609</a>
				<a href="#">R1610</a>
				<a href="#">R650</a>



**JednostkaMiary**

Jednostka miary.

an3 068 O [R1555](#)  
[R1565](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)

**NazwaInstytucji**

Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an..70 O [R869](#)

**PozId**

Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.

n..2 W -

**Uwagi**

Uwagi do dokumentu.

an..35 O [R229](#)

**/ZC215UPB/Towar/Procedura**

Typ procedury do której zgłaszane są towary.

1 -

**ProceduraPoprzednia**

Kod poprzedniej procedury.

an2 003 W [R1037](#)  
[R1186](#)  
[R1534](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R400](#)  
[R423](#)  
[R431](#)  
[R483](#)  
[R489](#)  
[R622](#)  
[R647](#)  
[R975](#)

**ProceduraWnioskowana**

Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.

an2

003

W

[R1017](#)  
[R1037](#)  
[R1047](#)  
[R1048](#)  
[R1049](#)  
[R1186](#)  
[R1500](#)  
[R1502](#)  
[R1504](#)  
[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1509](#)  
[R1540](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1565](#)  
[R1569](#)  
[R1630](#)  
[R1632](#)  
[R1634](#)  
[R1636](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R248](#)  
[R249](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R267](#)  
[R275](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R280](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R287](#)  
[R288](#)  
[R296](#)  
[R400](#)  
[R406](#)  
[R407](#)  
[R408](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R413](#)  
[R415](#)  
[R417](#)  
[R422](#)  
[R423](#)  
[R424](#)  
[R426](#)  
[R436](#)  
[R456](#)  
[R480](#)  
[R483](#)  
[R488](#)

[R489](#)  
[R490](#)  
[R491](#)  
[R492](#)  
[R493](#)  
[R497](#)  
[R498](#)  
[R499](#)  
[R600](#)  
[R605](#)  
[R614](#)  
[R618](#)  
[R622](#)  
[R630](#)  
[R647](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R816](#)  
[R817](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R859](#)  
[R860](#)  
[R884](#)  
[R889](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R905](#)  
[R927](#)  
[R945](#)  
[R946](#)  
[R950](#)  
[R954](#)  
[R956](#)  
[R958](#)  
[R977](#)  
[R991](#)



**Uszczegółowienie Procedury**  
Kod uszczegóławiający procedurę celną.

an3

076

W

[R1017](#)  
[R1019](#)  
[R1045](#)  
[R1049](#)  
[R1184](#)  
[R1263](#)  
[R1500](#)  
[R1521](#)  
[R1522](#)  
[R1532](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1569](#)  
[R1570](#)  
[R1571](#)  
[R1583](#)  
[R1584](#)  
[R1598](#)  
[R1644](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R242](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R281](#)  
[R282](#)  
[R283](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R292](#)  
[R296](#)  
[R299](#)  
[R400](#)  
[R407](#)  
[R416](#)  
[R422](#)  
[R424](#)  
[R436](#)  
[R471](#)  
[R480](#)  
[R490](#)  
[R499](#)  
[R605](#)  
[R607](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)

[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R846](#)  
[R859](#)  
[R884](#)  
[R888](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R956](#)  
[R975](#)  
[R977](#)

/ZC215UPB/Towar/**Zabezpieczenie**  
 Zabezpieczenie.

0..99 [R1050](#)  
[R269](#)  
[R286](#)  
[R408](#)  
[R443](#)  
[R478](#)  
[R841](#)  
[R842](#)

**KodDostępu**  
 Kod dostępu.

an4

O

[R410](#)  
[R430](#)  
[R973](#)

**TIN**  
 Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-  
 właściciela zabezpieczenia.

an..17

O

[G3](#)  
[R410](#)  
[R430](#)

**GRN**  
 GRN.

an..50

O

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)  
[R479](#)  
[R972](#)

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**  
 Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

[R1050](#)  
[R430](#)

**Kwota**  
 Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego  
 GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

[R269](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)

/ZC215UPB/Towar/**Kontener**  
 Numery kontenerów.

0..99 [R256](#)  
[R886](#)

**NumerKontenera**  
 Numer kontenera.

an..17

W

[R1560](#)  
[R496](#)

/ZC215UPB/Towar/**KodyDodatkoweTARIC**

Informacja o kodach dodatkowych TARIC.

0..99 [R1045](#)

---

**KodyDodatkoweTARIC**

an4

088

W

-

Kod dodatkowy TARIC.

/ZC215UPB/Towar/**KrajoweKodyDodatkowe**

Krajowe Kody Dodatkowe.

0..99 -

---

**KrajoweKodyDodatkowe**

an4

109

W

[R1536](#)

Dodatkowy kod krajowy.

[R1537](#)

/ZC215UPB/Towar/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R871](#)

---

**DataKontraktu**

date

W

-

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

**NumerKontraktu**

an..35

W

-

Numer kontraktu.

/ZC215UPB/Towar/**Oplata**

Typ opłaty.

0..99 [R499](#)  
[R605](#)

---

**Kwota**

n..16,2

W

Kwota należnej opłaty .

[R1010](#)  
[R444](#)  
[R461](#)  
[R832](#)  
[R836](#)

**MetodaPłatnosci**

Kod metody płatności.

an1

006

W

[R1002](#)  
[R1008](#)  
[R1009](#)  
[R1010](#)  
[R1017](#)  
[R1530](#)  
[R1538](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1634](#)  
[R1644](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R257](#)  
[R268](#)  
[R277](#)  
[R286](#)  
[R296](#)  
[R444](#)  
[R462](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R834](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R841](#)  
[R842](#)  
[R881](#)  
[R884](#)  
[R885](#)  
[R890](#)  
[R891](#)

**PodstawaOpłaty**

Podstawa do naliczenia opłat.

n..16,2

O

[R461](#)**Stawka**

Zastosowana stawka opłaty.

n..17,3

O

[R461](#)



**TypOpłaty**  
Kod rodzaju opłaty.

an..3	014	W	<a href="#">R1002</a>
			<a href="#">R1017</a>
			<a href="#">R1538</a>
			<a href="#">R1614</a>
			<a href="#">R1615</a>
			<a href="#">R1634</a>
			<a href="#">R243</a>
			<a href="#">R245</a>
			<a href="#">R246</a>
			<a href="#">R247</a>
			<a href="#">R248</a>
			<a href="#">R249</a>
			<a href="#">R250</a>
			<a href="#">R251</a>
			<a href="#">R252</a>
			<a href="#">R257</a>
			<a href="#">R268</a>
			<a href="#">R286</a>
			<a href="#">R296</a>
			<a href="#">R299</a>
			<a href="#">R400</a>
			<a href="#">R462</a>
			<a href="#">R811</a>
			<a href="#">R812</a>
			<a href="#">R831</a>
			<a href="#">R836</a>
			<a href="#">R881</a>
			<a href="#">R885</a>
			<a href="#">R890</a>
			<a href="#">R891</a>
			<a href="#">R976</a>

/ZC215UPB/Towar/**WartoscTowaru**

Informacje o wartości.

0..1 -

**WartoscStatystyczna**

n..16,2

W

[R461](#)

Wartość statystyczna towarów z pozycji towarowej.

**MetodaWartosciowania**

an1

082

O

[R242](#)

Kod zastosowanej metody wartościowania.

[R284](#)

[R888](#)

[R889](#)

**WartoscTowarow**

n..16,2

O

[R461](#)

Wartość towarów z pozycji towarowej.

[R488](#)

[R600](#)

/ZC215UPB/Towar/WartoscTowaru/**SzczegolyWartosci**

Szczegóły wartości - okoliczność towarzysząca transakcji, w odniesieniu do danej pozycji towarowej.

0..9 -

**Kod**

an5

086

W

-

Kod.

**PozId**

n..1

-

W

-

Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.

/ZC215UPB/Towar/WartoscTowaru/**Korekta-Wartosc**

Pojedyncza wartość korekty.

0..99 -

**Kod**

Kod określający przeznaczenie korekty.

an..4 087 W [RT001](#)

**PozId**

Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.

n..2 - W -

**Wartosc**

Wartość korekty (może zawierać wartości ujemne i dodatnie).

n..15,2 - W -

/ZC215UPB/Towar/**IloscTowaruDoWyliczenTARIC**

Informacje o jednostce miary.

0..9 -

**IloscTowaruDoObliczenTARIC**

Ilość towaru do obliczeń TARIC.

n..16,6 W -

**JednostkaMiary**

Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.

an3 068 W -

**KwalifikatorJednostkiMiary**

Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.

an1 069 O -

**PozIdDokumentWymagany**

Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.

n..2 O -

/ZC215UPB/Towar/**Kontyngent**

Kontyngent.

0..1 [R425](#)  
[R481](#)  
[R490](#)

**JMWnioskowanejIlosci**

Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.

an3 068 W -

**KwalifikatorJM**

Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.

an..1 069 O -

**NrKontyngentu**

Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.

an6 W -

**WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu**

Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.

n..15,3 W -

/ZC215UPB/Towar/**Samochod**

Rodzaj samochodu. 0..1 [R1051](#)

**Marka** an..25 W [R1052](#)  
Marka pojazdu.

**Model** an..22 W [R1052](#)  
Model pojazdu.

**NrNadwozia** an..35 W -  
Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia (podwozia). W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**NrSilnika** an..35 W -  
Numer silnika. W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**Pojemnosc** n..5 O -  
Pojemność silnika (cm3).

**RodzajPaliwa** an..2 111 W -  
Rodzaj paliwa.

**SamochodRokProdukcji** n..4 W [R822](#)  
Rok produkcji.

/ZC215UPB/Towar/**DV1-DoliczeniaIOdliczenia**

Informacje o DV1. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R872](#)

**DoliczeniaIOdliczenia** an2 W -  
Kod doliczenia lub odliczenia.

**Kwota** n..16,2 W -  
Kwota dla każdego rodzaju doliczenia oraz odliczenia wyrażona w PLN.

/ZC215UPB/Towar/**DV1\_WskaznikiWyceny**

Wskaźniki wyceny. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R873](#)

**OgraniczeniaWDysponowaniuLubUzytkowaniuTowarow** an..1 W -  
Ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego.

**PowiazaniePomiedzyKupujacymISprzedajacym** an..1 W -  
Powiązanie pomiędzy kupującym i sprzedającym i wpływ tego powiązania na cenę.

**SprzedazLubCenaUzaleznioneOdSwiadczen** an..1 - W -  
Sprzedaż lub cena uzależnione od warunków lub świadczeń.

**SprzedazPodlegaporozumieniu**

an..1 - W -

Sprzedaż jest przedmiotem porozumienia, zgodnie z którymi część dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

**/ZC215UPB/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)**Identyfikator**

an..17 - W -

Identyfikator

**Rola**

an..3 253 W -

Rola

**/ZC215UPB/Towar/IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 -

**NumerVAT**an..17 - W [R1504](#)

Identyfikator

[R1507](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R257](#)**Rola**an..3 251 W [R1504](#)

Rola

[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R1636](#)  
[R257](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R417](#)  
[R885](#)**/ZC215UPB/Towar/WartoscPocztowa**

Wartość pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R453](#)**KodWaluty**

an3 - W -

Kod waluty

**Wartosc**

n..16,2 - W -

Wartość

/ZC215UPB/Towar/**OplataPocztowa**

Oplata pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R455](#)

<b>KodWaluty</b> Kod waluty	an3	-	W	-
<b>Kwota</b> Kwota	n..16,2	-	W	-

/ZC215UPB/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania

0..99 -

<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		O	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>

/ZC215UPB/Towar/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-

/ZC215UPB/Towar/PGNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC215UPB/Towar/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-

/ZC215UPB/Towar/OFNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC215UPB/Towar/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

---

**EORI**

an..17

O

[R1003](#)

[R1005](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

-

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC215UPB/Towar/**PGKupujacy**/**Adres**

Adres.

1

-

---

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/ZC215UPB/Towar/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

[R613](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)

[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	-
Nazwisko.			

/ZC215UPB/Towar/OFKupujacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	-
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	-
Ulica, numer domu.			

/ZC215UPB/Towar/**PGSprzedajacy**

Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
----------------------	--	------	--

<b>EORI</b>	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).			

<b>Email</b>	an..70	O	<a href="#">G14</a>
Adres poczty elektronicznej.			

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.			

<b>Regon</b>	an14	O	-
Numer Regon.			

<b>TIN</b>	an..17	O	<a href="#">G3</a>
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").			

<b>Nazwa</b>	an..70	W	-
Nazwa firmy.			

/ZC215UPB/Towar/PGSprzedajacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				



<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215UPB/Towar/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC215UPB/Towar/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC215UPB/**PGZglaszajacy**

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1

[R259](#)  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R675](#)  
[R676](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R950](#)

#### **EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R452](#)  
[R678](#)  
[R901](#)  
[R923](#)  
[R950](#)  
[R968](#)

#### **Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

#### **NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

#### **Regon**

Numer Regon.

an14

O

[R623](#)

#### **TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

[G3](#)  
[R452](#)  
[R950](#)

#### **Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

[R452](#)  
[R469](#)

#### **PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

-

/ZC215UPB/PGZglaszajacy/**Adres**

Adres.

1

[R469](#)

#### **KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

#### **Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

#### **Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

#### **UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC215UPB/**OFZgłaszający**

Osoba fizyczna - Zgłaszający.

0..1  
[R259](#)  
[R293](#)  
[R403](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R613](#)  
[R676](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/ZC215UPB/**OFZgłaszający/Adres**

Adres.

1  
[R470](#)

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC215UPB/**PGPrzedstawiciel**

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.

0..1  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R446](#)  
[R800](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R678</a> <a href="#">R968</a>
--	--------	--	---	--

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R440</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R991</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R465</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R1509</a> <a href="#">R259</a> <a href="#">R270</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a> <a href="#">R469</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R968</a>
<b>/ZC215UPB/PGPrzedstawiciel/Adres</b> Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC215UPB/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.

0..1

[R293](#)

[R405](#)

[R446](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R271](#)

[R448](#)

[R466](#)

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

[R271](#)

[R448](#)

[R466](#)

[R815](#)

**Imie**

Imię.

an..30

O

[R448](#)

[R452](#)

[R466](#)

[R467](#)

**Nazwisko**

Nazwisko.

an..30

O

[R448](#)

[R452](#)

[R466](#)

[R467](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa**

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

an..3

077

W

[R270](#)

[R271](#)

[R403](#)

[R448](#)

[R466](#)

[R467](#)

[R470](#)

[R676](#)

[R801](#)

[R804](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

[R466](#)

/ZC215UPB/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.

0..1

[R448](#)

[R466](#)

[R467](#)

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)

[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC215UPB/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..999

[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

---

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1633](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**Regon**

Numer Regon.

an14

O

-

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

-

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

-

/ZC215UPB/**PGNadawca**/**Adres**

Adres.

1

-

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

-

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R1599](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

-

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

-

/ZC215UPB/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.

0..999

[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R613](#)  
[R622](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R613](#)

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC215UPB/OFNadawca/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R1599</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215UPB/ <b>PGodbiorca</b> Podmiot Gospodarczy.			0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R1631</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R945</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>

<b>Nazwa</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Nazwa firmy.			

/ZC215UPB/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	<a href="#">R452</a>
Kod pocztowy.			<a href="#">R454</a>

<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Ulica, numer domu.			

/ZC215UPB/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna.		0..999	<a href="#">R471</a>
			<a href="#">R612</a>
			<a href="#">R613</a>

---

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	<a href="#">R613</a>
Numer identyfikacyjny.			

<b>PESEL</b>	an11	O	<a href="#">R613</a>
Numer Pesel.			<a href="#">R815</a>

<b>Imie</b>	an..30	W	<a href="#">R452</a>
Imię.			

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	<a href="#">R452</a>
Nazwisko.			

/ZC215UPB/OFOdbiorca/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	<a href="#">R452</a>
Kod pocztowy.			<a href="#">R454</a>

<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Ulica, numer domu.			



/ZC215UPB/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R1632](#)
**EORI**

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1631](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

-

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC215UPB/**PGKupujacy/Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/ZC215UPB/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R613](#)
**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)  
[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
<hr/>			
/ZC215UPB/OFKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
<hr/>			
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<hr/>			
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<hr/>			
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<hr/>			
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC215UPB/ <b>PGSprzedajacy</b> Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<hr/>			
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1633</a>
<hr/>			
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<hr/>			
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<hr/>			
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
<hr/>			
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a>
<hr/>			
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC215UPB/PGSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
<hr/>			
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<hr/>			
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215UPB/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC215UPB/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215UPB/ <b>Importer</b> Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R457</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC215UPB/Importer/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC215UPB/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b> Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
<b>Pouczenie</b> Wymagany tekst w brzmieniu dokładnie jak poniżej: „W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i §2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 559, z późn. zm.).”	an..10000	W	-

/ZC215UPB/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**

Informacje o agencji celnym.

0..1 [R968](#)

**DataWpisu**

date

W

-

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

an..35

W

[R968](#)

Numer wpisu na listę agentów celnych.

/ZC215UPB/**Kontener**

Numery kontenerów.

0..99 [R256](#)

[R886](#)

**NumerKontenera**

an..17

W

-

Numer kontenera.

/ZC215UPB/**DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..9999 [R893](#)

**Kategoria**

an1

80

W

-

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

**Kod**

an..3

081

W

-

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

**Numer**

an..35

W

-

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

/ZC215UPB/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999

-

**NrPozycji**

n..3

W

-

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

/ZC215UPB/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999

[R1620](#)

**Identyfikator**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

253

W

-

Rola

/ZC215UPB/**PosiadaczPozwolenia**

Numer identyfikacyjny posiadacza pozwolenia.

0..1

[R1628](#)

**Identyfikator**

Identyfikator

an..17

-

W

[R1003](#)

[R1005](#)

[R1629](#)

[R1635](#)

**RodzajPozwolenia**

Rodzaj

an..4

CL605

W

[R1629](#)

[R1635](#)

/ZC215UPB/**IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99

[R895](#)

**NumerVAT**

Identyfikator

an..17

-

W

-

**Rola**

Rola

an..3

251

W

-

/ZC215UPB/**Signature**

0..1

-

## 2.54 ZC215UPZ

Uproszczone ZCP z pozwoleniem.

### 2.54.1 Schematy

**plik:** ZC215UPZ.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC215UPZ.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.54.2 Struktura

<a href="#">ZC215UPZ</a>	1	-
– <a href="#">RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R290</a>
– – <a href="#">Zabezpieczenie</a>	1..99	-
– <a href="#">TransportNaGranicy</a>	1	-
– <a href="#">Kontrakt</a>	0..1	<a href="#">R863</a>
– <a href="#">TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
– <a href="#">WarunkiDostawy</a>	0..1	<a href="#">R426</a>
– <a href="#">Transakcja</a>	0..1	<a href="#">R492</a>
– <a href="#">Lokalizacja</a>	1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">IdentyfikacjaSkladu</a>	0..1	<a href="#">R497</a>
– <a href="#">Towar</a>	1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1020</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R617</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R855</a> <a href="#">R968</a>
– – <a href="#">DokumentPoprzedni</a>	0..99	<a href="#">R442</a>
– – – <a href="#">PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
– – <a href="#">InformacjaDodatkowa</a>	0..99	<a href="#">R1572</a>
– – <a href="#">DokumentWymagany</a>	0..99	-
– – <a href="#">Procedura</a>	1	-

<u>- - - Szczegoly</u>	0..99	-
<u>- - Zabezpieczenie</u>	0..99	<a href="#">R1050</a> <a href="#">R269</a> <a href="#">R286</a> <a href="#">R408</a> <a href="#">R443</a> <a href="#">R478</a> <a href="#">R841</a> <a href="#">R842</a>
<u>- - Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- - KodyDodatkoweTARIC</u>	0..99	<a href="#">R1045</a>
<u>- - KrajoweKodyDodatkowe</u>	0..99	-
<u>- - Kontrakt</u>	0..1	<a href="#">R871</a>
<u>- - Oplata</u>	0..99	<a href="#">R499</a> <a href="#">R605</a>
<u>- - WartoscTowaru</u>	0..1	-
<u>- - - SzczegolyWartosci</u>	0..9	-
<u>- - - Korekta-Wartosc</u>	0..99	-
<u>- - IloscTowaruDoWyliczenTARIC</u>	0..9	-
<u>- - Kontyngent</u>	0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<u>- - Samochod</u>	0..1	<a href="#">R1051</a>
<u>- - DV1-DoliczeniaIOdliczenia</u>	0..1	<a href="#">R872</a>
<u>- - DV1 WskaznikiWyceny</u>	0..1	<a href="#">R873</a>
<u>- - PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- - IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	-
<u>- - WartoscPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R453</a>
<u>- - OplataPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R455</a>
<u>- - Opakowanie</u>	0..99	-
<u>- - PGNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-



<u>— — OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— — PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— — OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>— — — Adres</u>	1	-
<u>— PGZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R676</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R950</a>
<u>— — Adres</u>	1	<a href="#">R469</a>
<u>— OFZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R676</a>
<u>— — Adres</u>	1	<a href="#">R470</a>
<u>— PGPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a> <a href="#">R800</a>
<u>— — Adres</u>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<u>— OFPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a>
<u>— — Adres</u>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
<u>— PGNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>— — Adres</u>	1	-
<u>— OFNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>

<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGodbiorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFodbiorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R1632</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- Importer</u>	0..1	<a href="#">R457</a>
<u>- - Adres</u>	1	-
<u>- OsobaPodpisujacaDokument</u>	1	-
<u>- - AgentCelny</u>	0..1	<a href="#">R968</a>
<u>- Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- DokumentPoprzedni</u>	0..9999	<a href="#">R893</a>
<u>- - PozycjaDokumentu</u>	0..999	-
<u>- PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- PosiadaczPozwolenia</u>	0..1	<a href="#">R1628</a>
<u>- IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	<a href="#">R895</a>
<u>- Signature</u>	0..1	-

## 2.54.3 Zawartość

/ ZC215UPZ

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1

-

### **DodatkowyTypZgłoszenia**

an1

017

W

Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.

[R1009](#)  
[R1186](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R229](#)  
[R489](#)  
[R603](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R862](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R956](#)  
[R978](#)  
[R979](#)  
[R981](#)  
[R986](#)

### **EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny**

an..35

O

Email posiadacza pozwolenia na skład celny.

[G14](#)

### **EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania**

an..35

O

Email wydającego towar z magazynu.

[G14](#)  
[R1560](#)

<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują	boolean	W	<a href="#">R1560</a> <a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O <a href="#">R1019</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O -
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O <a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Całkowita liczba opakowań składających się na daną przesyłkę.	n..8		O <a href="#">R287</a> <a href="#">R491</a> <a href="#">R495</a> <a href="#">R856</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Całkowita liczba pozycji towarowych.	n..3	W	<a href="#">R495</a> <a href="#">R855</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6	W	<a href="#">R447</a> <a href="#">R494</a> <a href="#">R495</a>
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22	W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35	O	-
<b>OgolnaWartoscFaktur</b> Wartość ujęta w fakturach dla całości zgłoszonych towarów.	n..16,2	O	<a href="#">R461</a>
<b>PlatnoscOdroczona</b> Dane pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności ceł, jak i ulgi podatkowej.	an..35	O	<a href="#">R1628</a> <a href="#">R268</a> <a href="#">R285</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R839</a> <a href="#">R904</a> <a href="#">R926</a>

<b>TypZgłoszenia</b> Typ zgłoszenia zgodnie z pierwszą częścią pola nr 1 SAD.	an2	016	W	<a href="#">R253</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R648</a>
<b>UCKontrolny</b> Kod Urzędu Kontrolnego	an8		O	<a href="#">R1586</a>
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.	an8	001	O	<a href="#">R1605</a> <a href="#">R449</a> <a href="#">R908</a> <a href="#">R909</a> <a href="#">R932</a>
<b>UCWprowadzenia</b> Kod Urzędu celnego wprowadzenia towaru.	an8	001	W	-
<b>UCZgłoszenia</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	<a href="#">ICK 9 ZCP POZA CUDO</a> <a href="#">R1513</a> <a href="#">R1575</a> <a href="#">R1578</a> <a href="#">R1586</a> <a href="#">R1606</a> <a href="#">R657</a> <a href="#">R910</a> <a href="#">R930</a>
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Wewnętrzna jednostka walutowa. Element będzie ewentualnie wykorzystywany w okresie przejściowym do momentu wprowadzenia Euro.	an3		O	<a href="#">R451</a>
<hr/>				
<b>/ZC215UPZ/RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				0..9 <a href="#">R290</a>
<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-
<hr/>				
<b>/ZC215UPZ/RodzajZabezpieczenia/Zabezpieczenie</b> Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.				1..99 -
<b>KodDostępu</b> Kod dostępu.	an4		O	<a href="#">R973</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.	an..17		O	-
<b>GRN</b> GRN.	an..50		O	<a href="#">R972</a>

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

-

**Kwota**

Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

-

**/ZC215UPZ/TransportNaGranicy**

Dane dotyczące transportu na granicy.

1

-

**OznaczenieSrodkaTransportu**

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

n..2

330

O

-

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

an2

007

O

[R493](#)  
[R624](#)**RodzajTransportu**

Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środkowa transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.

an..4

005

W

[R233](#)  
[R486](#)  
[R624](#)  
[R840](#)**ZnakiSrodkaTransportu**

Znaki środka transportu na granicy.

an..35

O

[R233](#)  
[R489](#)**/ZC215UPZ/Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1

[R863](#)**DataKontraktu**

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

date

W

-

**NumerKontraktu**

Numer kontraktu.

an..35

W

-

**/ZC215UPZ/TransportWewnetrzny**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.

0..1

-

**OznaczenieSrodkaTransportu**

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

n..2

330

O

-

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

an2

007

O

[R618](#)**RodzajTransportu**

Kod rodzaju transportu wewnętrznego.

an..2

005

W

[R208](#)  
[R228](#)  
[R489](#)**ZnakiSrodkaTransportu**

Znaki środka transportu przy przybyciu.

an..35

O

[R208](#)  
[R489](#)

/ZC215UPZ/**WarunkiDostawy**

Typ warunków dostawy. 0..1 [R426](#)

**Kod** an3 002 W [R620](#)  
Kod warunków dostawy.

**KodPolozeniaMiejscaDostawy** an..1 078 O [R1613](#)  
Kod położenia miejsca dostawy (PL,UE, Kraj trzeci).

**Kraj** an2 007 O [R620](#)  
Kraj.

**Miejsce** an..256 O [R280](#)  
Miejsce dostawy. [R620](#)

**UNLOCODE** an..17 O [R297](#)  
Atrybut będzie wykorzystywany w przyszłości.

/ZC215UPZ/**Transakcja**

Dane dotyczące transakcji. 0..1 [R492](#)

**KursWaluty** n..12,5 O -  
Kurs waluty w PLN podany dla waluty na fakturze.

**RodzajTransakcji** n..2 004 O [R263](#)  
Kod rodzaju transakcji. [R816](#)  
[R817](#)

**SzczegolyWartosci** an1 079 O [R278](#)  
Szczegóły dotyczące wartości. [R953](#)

**WalutaFaktur** an3 026 O [R288](#)  
Waluta, w której sporządzono faktury handlowe.

/ZC215UPZ/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji. 1 -

**DodatkowyIdentyfikator** an..3 O [R867](#)  
Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

**KodMiejscaLokalizacj iTowarow** an..35 O [R903](#)  
Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności. [R925](#)  
[R932](#)

**Kraj** an2 049 O -  
Kod kraju lokalizacji towaru.

<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R864</a>
---	-----	-----	---	----------------------

<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrządCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	<a href="#">R1513</a>
--	-----	-----	---	-----------------------

<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	<a href="#">R1622</a>
--	--------	--	---	-----------------------

<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji.	an1	370	O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R1623</a>
--	-----	-----	---	--

/ZC215UPZ/Lokalizacja/**Adres**

Adres.			0..1	-
--------	--	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R866</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC215UPZ/**IdentyfikacjaSkładu**

Dane identyfikujące skład			0..1	<a href="#">R497</a>
---------------------------	--	--	------	----------------------

<b>KrajWydaniaPozwolenia</b> Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.	an2	049	W	-
---	-----	-----	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.	an..35		W	<a href="#">R1047</a> <a href="#">R1048</a> <a href="#">R1500</a> <a href="#">R476</a> <a href="#">R477</a>
---	--------	--	---	---

<b>TypSkładuCelnego</b> Kod typu składu celnego.	an1	085	W	<a href="#">R647</a>
---	-----	-----	---	----------------------



/ZC215UPZ/**Towar**

Typ Towaru Zgłoszenia Przywozowego

1..999  
[R1007](#)  
[R1020](#)  
[R1043](#)  
[R1184](#)  
[R293](#)  
[R617](#)  
[R619](#)  
[R855](#)  
[R968](#)

<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35	O	-
<b>DataDoKalkulacji1</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date	O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>DataDoKalkulacji2</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date	O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>IloscTowaruWUzupelniajacejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6	O	<a href="#">R283</a>
<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celną i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym.	an8	O	-
<b>KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia</b> Kod kraju preferencyjnego pochodzenia.	an..4	650	O <a href="#">R1042</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a>
<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2	O	<a href="#">R436</a> <a href="#">R674</a> <a href="#">R685</a>
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8	O	<a href="#">R1051</a> <a href="#">R1598</a> <a href="#">R213</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R292</a> <a href="#">R607</a> <a href="#">R671</a> <a href="#">R907</a> <a href="#">R929</a> <a href="#">R976</a>

<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	O	<a href="#">R1068</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R281</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a> <a href="#">R955</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R264</a>
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R1608</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R264</a> <a href="#">R282</a> <a href="#">R447</a>
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	<a href="#">R452</a>
<b>Preferencje</b> Kod preferencji celnych.	an..3	013	O	<a href="#">R1502</a> <a href="#">R1570</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R406</a> <a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R498</a>

<b>RodzajTransakcji</b> Kod rodzaju transakcji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	n..2	004	O	<a href="#">R429</a> <a href="#">R896</a>
--	------	-----	---	--

<b>WewnętrznaJednostkaWalutowa</b> Kod waluty wewnętrznej. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an3	026	O	<a href="#">R898</a>
---	-----	-----	---	----------------------

/ZC215UPZ/Towar/ <b>DokumentPoprzedni</b> Dokument poprzedni.			0..99	<a href="#">R442</a>
--	--	--	-------	----------------------

<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	<a href="#">R1060</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a>
--	-----	----	---	---

<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R1060</a> <a href="#">R1506</a> <a href="#">R1554</a> <a href="#">R1560</a> <a href="#">R1564</a> <a href="#">R1615</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a> <a href="#">R924</a> <a href="#">R928</a>
---	-------	-----	---	--

<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35		W	<a href="#">R1060</a> <a href="#">R1534</a> <a href="#">R1615</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a> <a href="#">R924</a> <a href="#">R928</a>
--	--------	--	---	---

/ZC215UPZ/Towar/DokumentPoprzedni/ <b>PozycjaDokumentu</b>			0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
--	--	--	--------	--

<b>NrPozycji</b> Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.	n..3		W	<a href="#">R699</a>
---	------	--	---	----------------------

/ZC215UPZ/Towar/**InformacjaDodatkowa**

Typ informacji dodatkowej.

0..99

[R1572](#)

**Kod**

an..5

036

O

[R1017](#)

Kod informacji dodatkowej.

[R1062](#)

[R1184](#)

[R1502](#)

[R1513](#)

[R1522](#)

[R1527](#)

[R1534](#)

[R1536](#)

[R1537](#)

[R1538](#)

[R1540](#)

[R1541](#)

[R1550](#)

[R1553](#)

[R1554](#)

[R1555](#)

[R1556](#)

[R1586](#)

[R1587](#)

[R1605](#)

[R1626](#)

[R1627](#)

[R1630](#)

[R229](#)

[R401](#)

[R405](#)

[R423](#)

[R449](#)

[R465](#)

[R467](#)

[R471](#)

[R610](#)

[R633](#)

[R801](#)

[R802](#)

[R803](#)

[R804](#)

[R831](#)

[R832](#)

[R860](#)

[R862](#)

[R881](#)

[R884](#)

[R901](#)

[R908](#)

[R910](#)

[R923](#)

[R930](#)

[R954](#)

[R955](#)

[R956](#)

[R978](#)

[R979](#)

[R981](#)

[R985](#)

**Opis**

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

an..512

O

[R1184](#)  
[R1534](#)  
[R1541](#)  
[R1587](#)

/ZC215UPZ/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99 -

---

**Identyfikator**

an..35

O

-

Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

W

[R1007](#)  
[R1021](#)  
[R1042](#)  
[R1068](#)  
[R1186](#)  
[R1521](#)  
[R1532](#)  
[R1534](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1565](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1607](#)  
[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R1628](#)  
[R229](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R275](#)  
[R417](#)  
[R423](#)  
[R449](#)  
[R452](#)  
[R614](#)  
[R630](#)  
[R636](#)  
[R638](#)  
[R639](#)  
[R640](#)  
[R641](#)  
[R650](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R846](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R908](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)

				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R953</a>
				<a href="#">R955</a>
				<a href="#">R956</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
				<a href="#">R986</a>
<b>Numer</b>	an..35	O		<a href="#">R1021</a>
Numer identyfikacyjny dokumentu.				<a href="#">R1550</a>
				<a href="#">R1551</a>
				<a href="#">R1552</a>
				<a href="#">R1553</a>
				<a href="#">R1605</a>
				<a href="#">R452</a>
				<a href="#">R614</a>
				<a href="#">R630</a>
				<a href="#">R636</a>
				<a href="#">R638</a>
				<a href="#">R639</a>
				<a href="#">R640</a>
				<a href="#">R641</a>
				<a href="#">R650</a>
				<a href="#">R900</a>
				<a href="#">R901</a>
				<a href="#">R902</a>
				<a href="#">R903</a>
				<a href="#">R904</a>
				<a href="#">R905</a>
				<a href="#">R906</a>
				<a href="#">R907</a>
				<a href="#">R909</a>
				<a href="#">R910</a>
				<a href="#">R922</a>
				<a href="#">R923</a>
				<a href="#">R924</a>
				<a href="#">R925</a>
				<a href="#">R926</a>
				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
<b>DataWaznosci</b>	date	O		<a href="#">R870</a>
Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).				
<b>IloscTowaru</b>	n..16,6	O		<a href="#">R1555</a>
Ilość towaru.				<a href="#">R1565</a>
				<a href="#">R1608</a>
				<a href="#">R1609</a>
				<a href="#">R1610</a>
				<a href="#">R650</a>

**JednostkaMiary**

Jednostka miary.

an3 068 O [R1555](#)  
[R1565](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)

**NazwaInstytucji**

Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an..70 O [R869](#)

**PozId**

Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.

n..2 W -

**Uwagi**

Uwagi do dokumentu.

an..35 O [R229](#)

**/ZC215UPZ/Towar/Procedura**

Typ procedury do której zgłaszane są towary.

1 -

**ProceduraPoprzednia**

Kod poprzedniej procedury.

an2 003 W [R1037](#)  
[R1186](#)  
[R1534](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R400](#)  
[R423](#)  
[R431](#)  
[R483](#)  
[R489](#)  
[R622](#)  
[R647](#)  
[R975](#)



**ProceduraWnioskowana**

Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.

an2

003

W

[R1017](#)  
[R1037](#)  
[R1047](#)  
[R1048](#)  
[R1049](#)  
[R1186](#)  
[R1500](#)  
[R1502](#)  
[R1504](#)  
[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1509](#)  
[R1540](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1565](#)  
[R1569](#)  
[R1630](#)  
[R1632](#)  
[R1634](#)  
[R1636](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R248](#)  
[R249](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R267](#)  
[R275](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R280](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R287](#)  
[R288](#)  
[R296](#)  
[R400](#)  
[R406](#)  
[R407](#)  
[R408](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R413](#)  
[R415](#)  
[R417](#)  
[R422](#)  
[R423](#)  
[R424](#)  
[R426](#)  
[R436](#)  
[R456](#)  
[R480](#)  
[R483](#)  
[R488](#)

[R489](#)  
[R490](#)  
[R491](#)  
[R492](#)  
[R493](#)  
[R497](#)  
[R498](#)  
[R499](#)  
[R600](#)  
[R605](#)  
[R614](#)  
[R618](#)  
[R622](#)  
[R630](#)  
[R647](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R816](#)  
[R817](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R859](#)  
[R860](#)  
[R884](#)  
[R889](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R905](#)  
[R927](#)  
[R945](#)  
[R946](#)  
[R950](#)  
[R954](#)  
[R956](#)  
[R958](#)  
[R977](#)  
[R991](#)



**Uszczegółowienie Procedury**  
Kod uszczegóławiający procedurę celną.

an3

076

W

[R1017](#)  
[R1019](#)  
[R1045](#)  
[R1049](#)  
[R1184](#)  
[R1263](#)  
[R1500](#)  
[R1521](#)  
[R1522](#)  
[R1532](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1569](#)  
[R1570](#)  
[R1571](#)  
[R1583](#)  
[R1584](#)  
[R1598](#)  
[R1644](#)  
[R229](#)  
[R241](#)  
[R242](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R281](#)  
[R282](#)  
[R283](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R292](#)  
[R296](#)  
[R299](#)  
[R400](#)  
[R407](#)  
[R416](#)  
[R422](#)  
[R424](#)  
[R436](#)  
[R471](#)  
[R480](#)  
[R490](#)  
[R499](#)  
[R605](#)  
[R607](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)

[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R846](#)  
[R859](#)  
[R884](#)  
[R888](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R956](#)  
[R975](#)  
[R977](#)

/ZC215UPZ/Towar/**Zabezpieczenie**  
Zabezpieczenie.

0..99

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R286](#)  
[R408](#)  
[R443](#)  
[R478](#)  
[R841](#)  
[R842](#)

---

**KodDostępu**

Kod dostępu.

an4

O

[R410](#)  
[R430](#)  
[R973](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-  
właściciela zabezpieczenia.

an..17

O

[G3](#)  
[R410](#)  
[R430](#)

**GRN**

GRN.

an..50

O

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)  
[R479](#)  
[R972](#)

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

[R1050](#)  
[R430](#)

**Kwota**

Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego  
GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

[R269](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)

/ZC215UPZ/Towar/**Kontener**

Numery kontenerów.

0..99

[R256](#)  
[R886](#)

---

**NumerKontenera**

Numer kontenera.

an..17

W

[R1560](#)  
[R496](#)

/ZC215UPZ/Towar/**KodyDodatkoweTARIC**

Informacja o kodach dodatkowych TARIC.

0..99 [R1045](#)

---

**KodyDodatkoweTARIC**

an4 088 W -

Kod dodatkowy TARIC.

/ZC215UPZ/Towar/**KrajoweKodyDodatkowe**

Krajowe Kody Dodatkowe.

0..99 -

---

**KrajoweKodyDodatkowe**

an4 109 W [R1536](#)  
[R1537](#)

Dodatkowy kod krajowy.

/ZC215UPZ/Towar/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R871](#)

---

**DataKontraktu**

date W -

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

**NumerKontraktu**

an..35 W -

Numer kontraktu.

/ZC215UPZ/Towar/**Oplata**

Typ opłaty.

0..99 [R499](#)  
[R605](#)

---

**Kwota**

n..16,2 W [R1010](#)  
[R444](#)  
[R461](#)  
[R832](#)  
[R836](#)

Kwota należnej opłaty .

**MetodaPłatnosci**

Kod metody płatności.

an1

006

W

[R1002](#)  
[R1008](#)  
[R1009](#)  
[R1010](#)  
[R1017](#)  
[R1530](#)  
[R1538](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1634](#)  
[R1644](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R257](#)  
[R268](#)  
[R277](#)  
[R286](#)  
[R296](#)  
[R444](#)  
[R462](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R834](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R841](#)  
[R842](#)  
[R881](#)  
[R884](#)  
[R885](#)  
[R890](#)  
[R891](#)

**PodstawaOpłaty**

Podstawa do naliczenia opłat.

n..16,2

O

[R461](#)**Stawka**

Zastosowana stawka opłaty.

n..17,3

O

[R461](#)

**TypOpłaty**  
Kod rodzaju opłaty.

an..3	014	W	<a href="#">R1002</a>
			<a href="#">R1017</a>
			<a href="#">R1538</a>
			<a href="#">R1614</a>
			<a href="#">R1615</a>
			<a href="#">R1634</a>
			<a href="#">R243</a>
			<a href="#">R245</a>
			<a href="#">R246</a>
			<a href="#">R247</a>
			<a href="#">R248</a>
			<a href="#">R249</a>
			<a href="#">R250</a>
			<a href="#">R251</a>
			<a href="#">R252</a>
			<a href="#">R257</a>
			<a href="#">R268</a>
			<a href="#">R286</a>
			<a href="#">R296</a>
			<a href="#">R299</a>
			<a href="#">R400</a>
			<a href="#">R462</a>
			<a href="#">R811</a>
			<a href="#">R812</a>
			<a href="#">R831</a>
			<a href="#">R836</a>
			<a href="#">R881</a>
			<a href="#">R885</a>
			<a href="#">R890</a>
			<a href="#">R891</a>
			<a href="#">R976</a>

/ZC215UPZ/Towar/**WartoscTowaru**

Informacje o wartości.

0..1 -

**WartoscStatystyczna**

n..16,2

W

[R461](#)

Wartość statystyczna towarów z pozycji towarowej.

**MetodaWartosciowania**

an1

082

O

[R242](#)

Kod zastosowanej metody wartościowania.

[R284](#)

[R888](#)

[R889](#)

**WartoscTowarow**

n..16,2

O

[R461](#)

Wartość towarów z pozycji towarowej.

[R488](#)

[R600](#)

/ZC215UPZ/Towar/WartoscTowaru/**SzczegolyWartosci**

Szczegóły wartości - okoliczność towarzysząca transakcji, w odniesieniu do danej pozycji towarowej.

0..9 -

**Kod**

an5

086

W

-

Kod.

**PozId**

n..1

-

W

-

Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.



/ZC215UPZ/Towar/WartoscTowaru/**Korekta-Wartosc**

Pojedyncza wartość korekty.

0..99 -

**Kod**

Kod określający przeznaczenie korekty.

an..4 087 W [RT001](#)

**PozId**

Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.

n..2 - W -

**Wartosc**

Wartość korekty (może zawierać wartości ujemne i dodatnie).

n..15,2 - W -

/ZC215UPZ/Towar/**IloscTowaruDoWyliczenTARIC**

Informacje o jednostce miary.

0..9 -

**IloscTowaruDoObliczenTARIC**

Ilość towaru do obliczeń TARIC.

n..16,6 W -

**JednostkaMiary**

Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.

an3 068 W -

**KwalifikatorJednostkiMiary**

Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.

an1 069 O -

**PozIdDokumentWymagany**

Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.

n..2 O -

/ZC215UPZ/Towar/**Kontyngent**

Kontyngent.

0..1 [R425](#)  
[R481](#)  
[R490](#)

**JMWnioskowanejIlosci**

Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.

an3 068 W -

**KwalifikatorJM**

Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.

an..1 069 O -

**NrKontyngentu**

Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.

an6 W -

**WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu**

Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.

n..15,3 W -

/ZC215UPZ/Towar/**Samochod**

Rodzaj samochodu. 0..1 [R1051](#)

**Marka** an..25 W [R1052](#)  
Marka pojazdu.

**Model** an..22 W [R1052](#)  
Model pojazdu.

**NrNadwozia** an..35 W -  
Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia (podwozia). W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**NrSilnika** an..35 W -  
Numer silnika. W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**Pojemnosc** n..5 O -  
Pojemność silnika (cm3).

**RodzajPaliwa** an..2 111 W -  
Rodzaj paliwa.

**SamochodRokProdukcji** n..4 W [R822](#)  
Rok produkcji.

/ZC215UPZ/Towar/**DV1-DoliczeniaIOdliczenia**

Informacje o DV1. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R872](#)

**DoliczeniaIOdliczenia** an2 W -  
Kod doliczenia lub odliczenia.

**Kwota** n..16,2 W -  
Kwota dla każdego rodzaju doliczenia oraz odliczenia wyrażona w PLN.

/ZC215UPZ/Towar/**DV1\_WskaznikiWyceny**

Wskaźniki wyceny. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R873](#)

**OgraniczeniaWDysponowaniuLubUzytkowaniuTowarow** an..1 W -  
Ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego.

**PowiazaniePomiedzyKupujacymISprzedajacym** an..1 W -  
Powiązanie pomiędzy kupującym i sprzedającym i wpływ tego powiązania na cenę.

**SprzedazLubCenaUzaleznioneOdSwiadczen** an..1 - W -  
Sprzedaż lub cena uzależnione od warunków lub świadczeń.

**SprzedazPodlegaporozumieniu**

an..1 - W -

Sprzedaż jest przedmiotem porozumienia, zgodnie z którymi część dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

**/ZC215UPZ/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)**Identyfikator**

an..17 - W -

Identyfikator

**Rola**

an..3 253 W -

Rola

**/ZC215UPZ/Towar/IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 -

**NumerVAT**an..17 - W [R1504](#)

Identyfikator

[R1507](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R257](#)**Rola**an..3 251 W [R1504](#)

Rola

[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R1636](#)  
[R257](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R417](#)  
[R885](#)**/ZC215UPZ/Towar/WartoscPocztowa**

Wartość pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R453](#)**KodWaluty**

an3 - W -

Kod waluty

**Wartosc**

n..16,2 - W -

Wartość

/ZC215UPZ/Towar/**OplataPocztowa**

Oplata pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R455](#)

<b>KodWaluty</b> Kod waluty	an3	-	W	-
<b>Kwota</b> Kwota	n..16,2	-	W	-

/ZC215UPZ/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania

0..99 -

<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		O	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>

/ZC215UPZ/Towar/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-

/ZC215UPZ/Towar/PGNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC215UPZ/Towar/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-

/ZC215UPZ/Towar/OFNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC215UPZ/Towar/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

---

**EORI**

an..17

O

[R1003](#)

[R1005](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

-

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC215UPZ/Towar/**PGKupujacy**/**Adres**

Adres.

1

-

---

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/ZC215UPZ/Towar/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

[R613](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)

[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	-
Nazwisko.			

/ZC215UPZ/Towar/OFKupujacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	-
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	-
Ulica, numer domu.			

/ZC215UPZ/Towar/**PGSprzedajacy**

Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
----------------------	--	------	--

<b>EORI</b>	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).			

<b>Email</b>	an..70	O	<a href="#">G14</a>
Adres poczty elektronicznej.			

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.			

<b>Regon</b>	an14	O	-
Numer Regon.			

<b>TIN</b>	an..17	O	<a href="#">G3</a>
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").			

<b>Nazwa</b>	an..70	W	-
Nazwa firmy.			

/ZC215UPZ/Towar/PGSprzedajacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215UPZ/Towar/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC215UPZ/Towar/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-



/ZC215UPZ/**PGZglaszajacy**

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1

[R259](#)  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R675](#)  
[R676](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R950](#)

---

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R452](#)  
[R678](#)  
[R901](#)  
[R923](#)  
[R950](#)  
[R968](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**Regon**

Numer Regon.

an14

O

[R623](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

[G3](#)  
[R452](#)  
[R950](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

[R452](#)  
[R469](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

-

/ZC215UPZ/**PGZglaszajacy/Adres**

Adres.

1

[R469](#)

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC215UPZ/**OFZgłaszający**

Osoba fizyczna - Zgłaszający.

0..1

[R259](#)  
[R293](#)  
[R403](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R613](#)  
[R676](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R470](#)  
[R613](#)

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

[R470](#)  
[R613](#)  
[R815](#)

**Imię**

Imię.

an..30

W

[R452](#)  
[R470](#)

**Nazwisko**

Nazwisko.

an..30

W

[R452](#)  
[R470](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

-

/ZC215UPZ/**OFZgłaszający/Adres**

Adres.

1

[R470](#)

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC215UPZ/**PGPrzedstawiciel**

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.

0..1

[R293](#)  
[R405](#)  
[R446](#)  
[R800](#)

---

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R440](#)  
[R452](#)  
[R678](#)  
[R968](#)

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R440</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R991</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R465</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R1509</a> <a href="#">R259</a> <a href="#">R270</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a> <a href="#">R469</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R968</a>
<b>/ZC215UPZ/PGPrzedstawiciel/Adres</b> Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC215UPZ/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.

0..1

[R293](#)

[R405](#)

[R446](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R271](#)

[R448](#)

[R466](#)

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

[R271](#)

[R448](#)

[R466](#)

[R815](#)

**Imie**

Imię.

an..30

O

[R448](#)

[R452](#)

[R466](#)

[R467](#)

**Nazwisko**

Nazwisko.

an..30

O

[R448](#)

[R452](#)

[R466](#)

[R467](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa**

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

an..3

077

W

[R270](#)

[R271](#)

[R403](#)

[R448](#)

[R466](#)

[R467](#)

[R470](#)

[R676](#)

[R801](#)

[R804](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

[R466](#)

/ZC215UPZ/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.

0..1

[R448](#)

[R466](#)

[R467](#)

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)

[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

[R452](#)

/ZC215UPZ/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..999

[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

---

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1633](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**Regon**

Numer Regon.

an14

O

-

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

-

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

-

/ZC215UPZ/**PGNadawca**/**Adres**

Adres.

1

-

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

-

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R1599](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

-

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

-

/ZC215UPZ/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.

0..999

[R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R613](#)  
[R622](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

[R613](#)

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
<b>/ZC215UPZ/OFNadawca/Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R1599</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
<b>/ZC215UPZ/PGOdbiorca</b> Podmiot Gospodarczy.			0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R1631</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	<a href="#">R945</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>

<b>Nazwa</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Nazwa firmy.			

/ZC215UPZ/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.	1	-
--------	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	<a href="#">R452</a>
Kod pocztowy.			<a href="#">R454</a>

<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>	
Miejscowość.				

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>	
Ulica, numer domu.				

/ZC215UPZ/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna.	0..999	<a href="#">R471</a>
		<a href="#">R612</a>
		<a href="#">R613</a>

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	<a href="#">R613</a>
Numer identyfikacyjny.			

<b>PESEL</b>	an11	O	<a href="#">R613</a>
Numer Pesel.			<a href="#">R815</a>

<b>Imie</b>	an..30	W	<a href="#">R452</a>
Imię.			

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	<a href="#">R452</a>
Nazwisko.			

/ZC215UPZ/OFOdbiorca/**Adres**

Adres.	1	-
--------	---	---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	<a href="#">R452</a>
Kod pocztowy.			<a href="#">R454</a>

<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>	
Miejscowość.				

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>	
Ulica, numer domu.				

/ZC215UPZ/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R1632](#)
**EORI**

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1631](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

-

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC215UPZ/**PGKupujacy**/**Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

-

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

-

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

-

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

-

Ulica, numer domu.

/ZC215UPZ/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)  
[R1617](#)  
[R613](#)
**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)  
[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.



<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
<hr/>			
/ZC215UPZ/OFKupujacy/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-
<hr/>			
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<hr/>			
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<hr/>			
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<hr/>			
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC215UPZ/ <b>PGSprzedajacy</b>			
Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<hr/>			
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1633</a>
<hr/>			
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<hr/>			
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<hr/>			
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
<hr/>			
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a>
<hr/>			
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC215UPZ/PGSprzedajacy/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-
<hr/>			
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<hr/>			
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215UPZ/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC215UPZ/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215UPZ/ <b>Importer</b> Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R457</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC215UPZ/Importer/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<hr/>			
/ZC215UPZ/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b> Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
<b>Pouczenie</b> Wymagany tekst w brzmieniu dokładnie jak poniżej: „W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i §2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 559, z późn. zm.).”	an..10000	W	-

/ZC215UPZ/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**

Informacje o agencji celnym.

0..1 [R968](#)

**DataWpisu**

date

W

-

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

an..35

W

[R968](#)

Numer wpisu na listę agentów celnych.

/ZC215UPZ/**Kontener**

Numer kontenerów.

0..99 [R256](#)

[R886](#)

**NumerKontenera**

an..17

W

-

Numer kontenera.

/ZC215UPZ/**DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..9999 [R893](#)

**Kategoria**

an1

80

W

-

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

**Kod**

an..3

081

W

-

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

**Numer**

an..35

W

-

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

/ZC215UPZ/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999

-

**NrPozycji**

n..3

W

-

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

/ZC215UPZ/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)

**Identyfikator**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

253

W

-

Rola

/ZC215UPZ/**PosiadaczPozwolenia**

Numer identyfikacyjny posiadacza pozwolenia.

0..1

[R1628](#)

**Identyfikator**

Identyfikator

an..17

-

W

[R1003](#)

[R1005](#)

[R1629](#)

[R1635](#)

**RodzajPozwolenia**

Rodzaj

an..4

CL605

W

[R1629](#)

[R1635](#)

/ZC215UPZ/**IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99

[R895](#)

**NumerVAT**

Identyfikator

an..17

-

W

-

**Rola**

Rola

an..3

251

W

-

/ZC215UPZ/**Signature**

0..1

-

## 2.55 ZC215UZP

Uzupełniające ZCP.

### 2.55.1 Schematy

plik: ZC215UZP.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC215UZP.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.55.2 Struktura

<a href="#">ZC215UZP</a>	1	-
– <a href="#">RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	<a href="#">R290</a>
– – <a href="#">Zabezpieczenie</a>	1..99	<a href="#">R452</a>
– <a href="#">TransportNaGranicy</a>	1	-
– <a href="#">Kontrakt</a>	0..1	<a href="#">R863</a>
– <a href="#">TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
– <a href="#">WarunkiDostawy</a>	0..1	<a href="#">R426</a>
– <a href="#">Transakcja</a>	0..1	<a href="#">R492</a>
– <a href="#">Lokalizacja</a>	1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">IdentyfikacjaSkladu</a>	0..1	<a href="#">R497</a>
– <a href="#">Towar</a>	1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1020</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R468</a> <a href="#">R474</a> <a href="#">R617</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R855</a> <a href="#">R968</a>
– – <a href="#">DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
– – – <a href="#">PozycjaDokumentu</a>	0..999	<a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R699</a>
– – <a href="#">InformacjaDodatkowa</a>	0..99	<a href="#">R1572</a>

<u>- - DokumentWymagany</u>	0..99	-
<u>- - Procedura</u>	1	-
<u>- - - Szczegoly</u>	0..99	-
<u>- - Zabezpieczenie</u>	0..99	<a href="#">R1050</a> <a href="#">R269</a> <a href="#">R286</a> <a href="#">R408</a> <a href="#">R443</a> <a href="#">R478</a> <a href="#">R841</a> <a href="#">R842</a>
<u>- - Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>- - KodyDodatkoweTARIC</u>	0..99	<a href="#">R1045</a>
<u>- - KrajoweKodyDodatkowe</u>	0..99	-
<u>- - Kontrakt</u>	0..1	<a href="#">R871</a>
<u>- - Oplata</u>	0..99	<a href="#">R499</a> <a href="#">R605</a>
<u>- - WartoscTowaru</u>	0..1	-
<u>- - - SzczegolyWartosci</u>	0..9	-
<u>- - - Korekta-Wartosc</u>	0..99	-
<u>- - IloscTowaruDoWyliczenTARIC</u>	0..9	-
<u>- - Kontyngent</u>	0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<u>- - Samochod</u>	0..1	<a href="#">R1051</a>
<u>- - DV1-DoliczeniaIOdlczenia</u>	0..1	<a href="#">R872</a>
<u>- - DV1 WskaznikiWyceny</u>	0..1	<a href="#">R873</a>
<u>- - PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>- - IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	-
<u>- - WartoscPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R453</a>
<u>- - OplataPocztowa</u>	0..1	<a href="#">R455</a>
<u>- - Opakowanie</u>	0..99	-
<u>- - PGNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFNadawca</u>	0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a>

<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- PGZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R209</a> <a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R676</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R950</a>
<u>- - Adres</u>	1	<a href="#">R469</a>
<u>- OFZglaszajacy</u>	0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R676</a>
<u>- - Adres</u>	1	<a href="#">R470</a>
<u>- PGPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a> <a href="#">R800</a>
<u>- - Adres</u>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
<u>- OFPrzedstawiciel</u>	0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a>
<u>- - Adres</u>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
<u>- PGNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
<u>- - Adres</u>	1	-



<u>– OFNadawca</u>	0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– PGOd biorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R800</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R946</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– OFOd biorca</u>	0..999	<a href="#">R471</a> <a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– PGKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R1632</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– OFKupujacy</u>	0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– PGSprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– OFSPprzedajacy</u>	0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– Importer</u>	0..1	<a href="#">R457</a>
<u>– – Adres</u>	1	-
<u>– OsobaPodpisujacaDokument</u>	1	-
<u>– – AgentCelny</u>	0..1	<a href="#">R968</a>
<u>– Kontener</u>	0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<u>– DokumentPoprzedni</u>	0..9999	<a href="#">R893</a>
<u>– – PozycjaDokumentu</u>	0..999	-
<u>– PodmiotWLancuchuDostaw</u>	0..999	<a href="#">R1620</a>
<u>– PosiadaczPozwolenia</u>	0..1	<a href="#">R1628</a>
<u>– IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	<a href="#">R895</a>
<u>– Signature</u>	0..1	-

## 2.55.3 Zawartość

/ ZC215UZP

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1

-

### **DodatkowyTypZgłoszenia**

an1

017

W

Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.

[R1009](#)  
[R1028](#)  
[R1187](#)  
[R1503](#)  
[R1550](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1554](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1564](#)  
[R1565](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R434](#)  
[R437](#)  
[R468](#)  
[R473](#)  
[R474](#)  
[R489](#)  
[R604](#)  
[R616](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R862](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)  
[R926](#)  
[R927](#)  
[R928](#)  
[R929](#)  
[R930](#)  
[R932](#)  
[R952](#)  
[R956](#)  
[R979](#)  
[R981](#)  
[R986](#)  
[R987](#)

<b>EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny</b> Email posiadacza pozwolenia na skład celny.	an..35		O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania</b> Email wydającego towar z magazynu.	an..35		O	<a href="#">G14</a>
<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują	boolean		W	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Całkowita liczba opakowań składających się na daną przesyłkę.	n..8		O	<a href="#">R287</a> <a href="#">R491</a> <a href="#">R495</a> <a href="#">R856</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Całkowita liczba pozycji towarowych.	n..3		W	<a href="#">R495</a> <a href="#">R855</a>
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6		W	<a href="#">R447</a> <a href="#">R494</a> <a href="#">R495</a>
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>OgolnaWartoscFaktur</b> Wartość ujęta w fakturach dla całości zgłoszonych towarów.	n..16,2		O	<a href="#">R461</a>

**PłatnośćOdroczona**

Dane pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności cel, jak i ulgi podatkowej.

an..35 O [R1628](#)  
[R268](#)  
[R285](#)  
[R619](#)  
[R800](#)  
[R801](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R804](#)  
[R839](#)  
[R904](#)  
[R926](#)

**TypZgłoszenia**

Typ zgłoszenia zgodnie z pierwszą częścią pola nr 1 SAD.

an2 016 W [R253](#)  
[R254](#)  
[R258](#)  
[R261](#)  
[R431](#)  
[R648](#)

**UCKontrolny**

Kod Urzędu Kontrolnego

an8 O [R1586](#)

**UCPrzedstawieniaTowaru**

Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.

an8 001 O [R1605](#)  
[R449](#)  
[R908](#)  
[R909](#)  
[R932](#)

**UCWprowadzenia**

Kod Urzędu celnego wprowadzenia towaru.

an8 001 W -

**UCZgłoszenia**

Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.

an8 001 W [ICK 9 ZCP POZA CUDO](#)  
[R1513](#)  
[R1575](#)  
[R1578](#)  
[R1586](#)  
[R1606](#)  
[R657](#)  
[R910](#)  
[R930](#)

**WewnętrznaJednostkaWalutowa**

Wewnętrzna jednostka walutowa. Element będzie ewentualnie wykorzystywany w okresie przejściowym do momentu wprowadzenia Euro.

an3 O [R451](#)

**/ZC215UZP/RodzajZabezpieczenia**

Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..9 [R290](#)

**RodzajZabezpieczenia**

Rodzaj zabezpieczenia

an..1 008 W -

/ZC215UZP/RodzajZabezpieczenia/**Zabezpieczenie**

Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.

1..99 [R452](#)

**KodDostępu**

Kod dostępu.

an4

O

[R680](#)

[R973](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.

an..17

O

-

**GRN**

GRN.

an..50

O

[R680](#)

[R972](#)

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

-

**Kwota**

Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

-

/ZC215UZP/**TransportNaGranicy**

Dane dotyczące transportu na granicy.

1

-

**OznaczenieSrodkaTransportu**

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

n..2

330

O

-

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

an2

007

O

[R493](#)

[R624](#)

**RodzajTransportu**

Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środka transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.

an..4

005

W

[R233](#)

[R486](#)

[R624](#)

[R840](#)

**ZnakiSrodkaTransportu**

Znaki środka transportu na granicy.

an..35

O

[R233](#)

[R489](#)

/ZC215UZP/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1

[R863](#)

**DataKontraktu**

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

date

W

-

**NumerKontraktu**

Numer kontraktu.

an..35

W

-

/ZC215UZP/**TransportWewnetrzny**

Dane dotyczące transportu wewnętrznego.

0..1 -

**OznaczenieSrodkaTransportu**

n..2 330 O -

Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.

**PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu**

an2 007 O [R618](#)

Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).

**RodzajTransportu**

an..2 005 W [R208](#)

Kod rodzaju transportu wewnętrznego.

[R228](#)  
[R489](#)

**ZnakiSrodkaTransportu**

an..35 O [R208](#)

Znaki środka transportu przy przybyciu.

[R489](#)

/ZC215UZP/**WarunkiDostawy**

Typ warunków dostawy.

0..1 [R426](#)

**Kod**

an3 002 W [R620](#)

Kod warunków dostawy.

**KodPolozeniaMiejscaDostawy**

an..1 078 O [R1613](#)

Kod położenia miejsca dostawy (PL,UE, Kraj trzeci).

**Kraj**

an2 007 O [R620](#)

Kraj.

**Miejsce**

an..256 O [R280](#)

Miejsce dostawy.

[R452](#)  
[R620](#)

**UNLOCODE**

an..17 O [R297](#)

Atrybut będzie wykorzystywany w przyszłości.

/ZC215UZP/**Transakcja**

Dane dotyczące transakcji.

0..1 [R492](#)

**KursWaluty**

n..12,5 O -

Kurs waluty w PLN podany dla waluty na fakturze.

**RodzajTransakcji**

n..2 004 O [R263](#)

Kod rodzaju transakcji.

[R816](#)  
[R817](#)  
[R916](#)

**SzczegolyWartosci**

an1 079 O [R278](#)

Szczegóły dotyczące wartości.

[R953](#)

**WalutaFaktur**

an3 026 O [R288](#)

Waluta, w której sporządzono faktury handlowe.

/ZC215UZP/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.			1	-
<b>DodatkowyIdentyfikator</b> Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..3		O	<a href="#">R867</a>
<b>KodMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.	an..35		O	<a href="#">R689</a> <a href="#">R903</a> <a href="#">R925</a> <a href="#">R932</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju lokalizacji towaru.	an2	049	O	-
<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	<a href="#">R864</a>
<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrzadCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	<a href="#">R1513</a> <a href="#">R689</a>
<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R689</a>
<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji.	an1	370	O	<a href="#">R1622</a> <a href="#">R1623</a>

/ZC215UZP/Lokalizacja/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a> <a href="#">R866</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC215UZP/**IdentyfikacjaSkładu**

Dane identyfikujące skład			0..1	<a href="#">R497</a>
<b>KrajWydaniaPozwolenia</b> Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.	an2	049	W	-

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.	an..35		W	<a href="#">R1047</a> <a href="#">R1048</a> <a href="#">R476</a> <a href="#">R477</a>
<b>TypSkładuCelnego</b> Kod typu składu celnego.	an1	085	W	<a href="#">R647</a>
<b>/ZC215UZP/Towar</b> Typ Towaru Zgłoszenia Przywozowego			1..999	<a href="#">R1007</a> <a href="#">R1020</a> <a href="#">R1043</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R468</a> <a href="#">R474</a> <a href="#">R617</a> <a href="#">R619</a> <a href="#">R855</a> <a href="#">R968</a>
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>DataDoKalkulacji1</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskową procedurą.	date		O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>DataDoKalkulacji2</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskową procedurą.	date		O	<a href="#">R1062</a> <a href="#">R401</a>
<b>IloscTowaruWUzupelniajacejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6		O	<a href="#">R283</a>
<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celną i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym.	an8		O	-
<b>KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia</b> Kod kraju preferencyjnego pochodzenia.	an..4	650	O	<a href="#">R1042</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a>
<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2		O	<a href="#">R436</a> <a href="#">R674</a> <a href="#">R685</a>



<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8		O	<a href="#">R1051</a> <a href="#">R1598</a> <a href="#">R213</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R292</a> <a href="#">R607</a> <a href="#">R671</a> <a href="#">R907</a> <a href="#">R929</a> <a href="#">R976</a>
<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	O	<a href="#">R1068</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1585</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R281</a>
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	<a href="#">R1019</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R267</a> <a href="#">R416</a> <a href="#">R955</a>
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	<a href="#">R1018</a> <a href="#">R1502</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1599</a> <a href="#">R254</a> <a href="#">R261</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R433</a>
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R264</a>
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	<a href="#">R1608</a> <a href="#">R255</a> <a href="#">R264</a> <a href="#">R282</a> <a href="#">R447</a>
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu.	n..3		W	<a href="#">R420</a>
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	<a href="#">R452</a>

**Preferencje**

Kod preferencji celnych.

an..3	013	O	<a href="#">R1502</a> <a href="#">R1570</a> <a href="#">R1580</a> <a href="#">R1581</a> <a href="#">R1641</a> <a href="#">R1642</a> <a href="#">R1643</a> <a href="#">R258</a> <a href="#">R275</a> <a href="#">R406</a> <a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R498</a>
-------	-----	---	---

**RodzajTransakcji**

Kod rodzaju transakcji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

n..2	004	O	<a href="#">R429</a> <a href="#">R896</a>
------	-----	---	--

**WewnętrznaJednostkaWalutowa**

Kod waluty wewnętrznej. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

an3	026	O	<a href="#">R898</a>
-----	-----	---	----------------------

**/ZC215UZP/Towar/DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..99 -

**Kategoria**

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

an1	80	W	<a href="#">R1060</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a>
-----	----	---	---

**Kod**

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

an..3	081	W	<a href="#">R1028</a> <a href="#">R1044</a> <a href="#">R1046</a> <a href="#">R1060</a> <a href="#">R1503</a> <a href="#">R1506</a> <a href="#">R1554</a> <a href="#">R1564</a> <a href="#">R1615</a> <a href="#">R434</a> <a href="#">R435</a> <a href="#">R473</a> <a href="#">R812</a> <a href="#">R814</a> <a href="#">R924</a> <a href="#">R928</a> <a href="#">R952</a>
-------	-----	---	---

**Numer**

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

an..35

W

[R1060](#)  
[R1187](#)  
[R1534](#)  
[R1615](#)  
[R435](#)  
[R452](#)  
[R473](#)  
[R812](#)  
[R814](#)  
[R924](#)  
[R928](#)

/ZC215UZP/Towar/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999

[R1044](#)  
[R1046](#)  
[R699](#)

---

**NrPozycji**

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

n..3

W

[R699](#)

Typ informacji dodatkowej.

0..99

[R1572](#)**Kod**

an..5

036

O

Kod informacji dodatkowej.

[R1017](#)[R1062](#)[R1184](#)[R1502](#)[R1503](#)[R1513](#)[R1522](#)[R1527](#)[R1534](#)[R1536](#)[R1537](#)[R1538](#)[R1550](#)[R1553](#)[R1554](#)[R1555](#)[R1556](#)[R1586](#)[R1587](#)[R1605](#)[R1626](#)[R1627](#)[R1630](#)[R401](#)[R405](#)[R423](#)[R449](#)[R465](#)[R467](#)[R471](#)[R610](#)[R616](#)[R801](#)[R802](#)[R803](#)[R804](#)[R831](#)[R832](#)[R860](#)[R862](#)[R881](#)[R884](#)[R901](#)[R908](#)[R910](#)[R923](#)[R930](#)[R954](#)[R955](#)[R956](#)[R979](#)[R981](#)[R985](#)**Opis**

an..512

O

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

[R1184](#)[R1534](#)[R1587](#)

/ZC215UZP/Towar/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany

0..99 -

---

**Identyfikator**

an..35

0 -

Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.

**Kod**

Kod określający dokument.

an..4

034

W

[R1007](#)  
[R1021](#)  
[R1042](#)  
[R1068](#)  
[R1187](#)  
[R1521](#)  
[R1532](#)  
[R1534](#)  
[R1551](#)  
[R1552](#)  
[R1553](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1559](#)  
[R1565](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1607](#)  
[R1608](#)  
[R1609](#)  
[R1610](#)  
[R1628](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R275](#)  
[R417](#)  
[R423](#)  
[R449](#)  
[R452](#)  
[R614](#)  
[R616](#)  
[R630](#)  
[R636](#)  
[R638](#)  
[R639](#)  
[R640](#)  
[R641](#)  
[R650](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R846](#)  
[R900](#)  
[R901](#)  
[R902](#)  
[R903](#)  
[R904](#)  
[R905](#)  
[R906](#)  
[R907](#)  
[R908](#)  
[R909](#)  
[R910](#)  
[R916](#)  
[R922](#)  
[R923](#)  
[R924](#)  
[R925](#)

				<a href="#">R926</a>
				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R953</a>
				<a href="#">R955</a>
				<a href="#">R956</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
				<a href="#">R986</a>
				<a href="#">R987</a>
<b>Numer</b> Numer identyfikacyjny dokumentu.	an..35	O		<a href="#">R1021</a>
				<a href="#">R1550</a>
				<a href="#">R1551</a>
				<a href="#">R1552</a>
				<a href="#">R1553</a>
				<a href="#">R1605</a>
				<a href="#">R452</a>
				<a href="#">R614</a>
				<a href="#">R630</a>
				<a href="#">R636</a>
				<a href="#">R638</a>
				<a href="#">R639</a>
				<a href="#">R640</a>
				<a href="#">R641</a>
				<a href="#">R650</a>
				<a href="#">R900</a>
				<a href="#">R901</a>
				<a href="#">R902</a>
				<a href="#">R903</a>
				<a href="#">R904</a>
				<a href="#">R905</a>
				<a href="#">R906</a>
				<a href="#">R907</a>
				<a href="#">R909</a>
				<a href="#">R910</a>
				<a href="#">R922</a>
				<a href="#">R923</a>
				<a href="#">R924</a>
				<a href="#">R925</a>
				<a href="#">R926</a>
				<a href="#">R927</a>
				<a href="#">R928</a>
				<a href="#">R929</a>
				<a href="#">R930</a>
				<a href="#">R932</a>
				<a href="#">R958</a>
				<a href="#">R985</a>
<b>DataWaznosci</b> Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	date	O		<a href="#">R870</a>

<b>IlośćTowaru</b> Ilość towaru.	n..16,6		O	<a href="#">R1555</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R1608</a> <a href="#">R1609</a> <a href="#">R1610</a> <a href="#">R650</a>
-------------------------------------	---------	--	---	---

<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary.	an3	068	O	<a href="#">R1555</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R1609</a> <a href="#">R1610</a>
---	-----	-----	---	--

<b>NazwaInstytucji</b> Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..70		O	<a href="#">R869</a>
---	--------	--	---	----------------------

<b>PozId</b> Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.	n..2		W	-
--	------	--	---	---

<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35		O	-
-------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC215UZP/Towar/ <b>Procedura</b> Typ procedury do której zgłaszane są towary.			1	-
---	--	--	---	---

<b>ProceduraPoprzednia</b> Kod poprzedniej procedury.	an2	003	W	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1187</a> <a href="#">R1534</a> <a href="#">R1550</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R1552</a> <a href="#">R1553</a> <a href="#">R1554</a> <a href="#">R1555</a> <a href="#">R1564</a> <a href="#">R1565</a> <a href="#">R400</a> <a href="#">R423</a> <a href="#">R431</a> <a href="#">R483</a> <a href="#">R489</a> <a href="#">R622</a> <a href="#">R647</a> <a href="#">R975</a>
--	-----	-----	---	---



**ProceduraWnioskowana**  
Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.

an2

003

W

[R1017](#)  
[R1037](#)  
[R1047](#)  
[R1048](#)  
[R1049](#)  
[R1187](#)  
[R1502](#)  
[R1504](#)  
[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1509](#)  
[R1555](#)  
[R1556](#)  
[R1565](#)  
[R1569](#)  
[R1630](#)  
[R1632](#)  
[R1634](#)  
[R1636](#)  
[R241](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R248](#)  
[R249](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R266](#)  
[R267](#)  
[R275](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R280](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R287](#)  
[R288](#)  
[R296](#)  
[R400](#)  
[R406](#)  
[R407](#)  
[R408](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R413](#)  
[R415](#)  
[R417](#)  
[R422](#)  
[R423](#)  
[R424](#)  
[R426](#)  
[R436](#)  
[R437](#)  
[R456](#)  
[R464](#)  
[R480](#)  
[R483](#)  
[R488](#)  
[R489](#)

[R490](#)  
[R491](#)  
[R492](#)  
[R493](#)  
[R497](#)  
[R498](#)  
[R499](#)  
[R600](#)  
[R605](#)  
[R614](#)  
[R616](#)  
[R618](#)  
[R622](#)  
[R630](#)  
[R647](#)  
[R660](#)  
[R666](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R816](#)  
[R817](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R859](#)  
[R860](#)  
[R884](#)  
[R889](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R905](#)  
[R916](#)  
[R927](#)  
[R945](#)  
[R946](#)  
[R950](#)  
[R954](#)  
[R956](#)  
[R958](#)  
[R977](#)  
[R991](#)



**Uszczegółowienie Procedury**  
Kod uszczegóławiający procedurę celną.

an3

076

W

[R1017](#)  
[R1019](#)  
[R1045](#)  
[R1049](#)  
[R1184](#)  
[R1263](#)  
[R1521](#)  
[R1522](#)  
[R1532](#)  
[R1566](#)  
[R1567](#)  
[R1569](#)  
[R1570](#)  
[R1571](#)  
[R1583](#)  
[R1584](#)  
[R1598](#)  
[R1644](#)  
[R241](#)  
[R242](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R258](#)  
[R277](#)  
[R278](#)  
[R281](#)  
[R282](#)  
[R283](#)  
[R284](#)  
[R285](#)  
[R292](#)  
[R296](#)  
[R299](#)  
[R400](#)  
[R407](#)  
[R416](#)  
[R422](#)  
[R424](#)  
[R436](#)  
[R471](#)  
[R480](#)  
[R490](#)  
[R499](#)  
[R605](#)  
[R607](#)  
[R616](#)  
[R685](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R833](#)

[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R846](#)  
[R859](#)  
[R884](#)  
[R888](#)  
[R890](#)  
[R891](#)  
[R956](#)  
[R975](#)  
[R977](#)

/ZC215UZP/Towar/**Zabezpieczenie**  
Zabezpieczenie.

0..99

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R286](#)  
[R408](#)  
[R443](#)  
[R478](#)  
[R841](#)  
[R842](#)

---

**KodDostępu**

Kod dostępu.

an4

O

[R410](#)  
[R430](#)  
[R680](#)  
[R973](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-  
właściciela zabezpieczenia.

an..17

O

[G3](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R452](#)

**GRN**

GRN.

an..50

O

[R1050](#)  
[R269](#)  
[R410](#)  
[R430](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R452](#)  
[R478](#)  
[R479](#)  
[R680](#)  
[R972](#)

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

an..35

O

[R1050](#)  
[R430](#)  
[R452](#)

**Kwota**

Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego  
GRN, dla danej pozycji towarowej.

n..16,2

O

[R269](#)  
[R443](#)  
[R444](#)  
[R478](#)

/ZC215UZP/Towar/**Kontener**

Numery kontenerów. 0..99 [R256](#)  
[R886](#)

---

<b>NumerKontenera</b>	an..17	W	<a href="#">R496</a>
-----------------------	--------	---	----------------------

Numer kontenera.

/ZC215UZP/Towar/**KodyDodatkoweTARIC**

Informacja o kodach dodatkowych TARIC. 0..99 [R1045](#)

---

<b>KodyDodatkoweTARIC</b>	an4	088	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

Kod dodatkowy TARIC.

/ZC215UZP/Towar/**KrajoweKodyDodatkowe**

Krajowe Kody Dodatkowe. 0..99 -

---

<b>KrajoweKodyDodatkowe</b>	an4	109	W	<a href="#">R1536</a> <a href="#">R1537</a> <a href="#">R672</a>
-----------------------------	-----	-----	---	--

Dodatkowy kod krajowy.

/ZC215UZP/Towar/**Kontrakt**

Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 [R871](#)

---

<b>DataKontraktu</b>	date	W	-
----------------------	------	---	---

Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.

<b>NumerKontraktu</b>	an..35	W	-
-----------------------	--------	---	---

Numer kontraktu.

/ZC215UZP/Towar/**Oplata**

Typ opłaty. 0..99 [R499](#)  
[R605](#)

---

<b>Kwota</b>	n..16,2	W	<a href="#">R1010</a> <a href="#">R444</a> <a href="#">R461</a> <a href="#">R832</a> <a href="#">R836</a>
--------------	---------	---	---

Kwota należnej opłaty .

**MetodaPłatnosci**

Kod metody płatności.

an1

006

W

[R1002](#)  
[R1008](#)  
[R1009](#)  
[R1010](#)  
[R1017](#)  
[R1530](#)  
[R1538](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1634](#)  
[R1644](#)  
[R245](#)  
[R246](#)  
[R247](#)  
[R250](#)  
[R251](#)  
[R252](#)  
[R257](#)  
[R268](#)  
[R277](#)  
[R286](#)  
[R296](#)  
[R437](#)  
[R444](#)  
[R462](#)  
[R811](#)  
[R812](#)  
[R813](#)  
[R814](#)  
[R827](#)  
[R828](#)  
[R829](#)  
[R830](#)  
[R831](#)  
[R832](#)  
[R833](#)  
[R834](#)  
[R835](#)  
[R836](#)  
[R840](#)  
[R841](#)  
[R842](#)  
[R881](#)  
[R884](#)  
[R885](#)  
[R890](#)  
[R891](#)

**PodstawaOpłaty**

Podstawa do naliczenia opłat.

n..16,2

O

[R461](#)**Stawka**

Zastosowana stawka opłaty.

n..17,3

O

[R461](#)

**TypOpłaty**  
Kod rodzaju opłaty.

an..3	014	W	<a href="#">R1002</a>
			<a href="#">R1017</a>
			<a href="#">R1538</a>
			<a href="#">R1614</a>
			<a href="#">R1615</a>
			<a href="#">R1634</a>
			<a href="#">R243</a>
			<a href="#">R245</a>
			<a href="#">R246</a>
			<a href="#">R247</a>
			<a href="#">R248</a>
			<a href="#">R249</a>
			<a href="#">R250</a>
			<a href="#">R251</a>
			<a href="#">R252</a>
			<a href="#">R257</a>
			<a href="#">R268</a>
			<a href="#">R286</a>
			<a href="#">R296</a>
			<a href="#">R299</a>
			<a href="#">R400</a>
			<a href="#">R437</a>
			<a href="#">R462</a>
			<a href="#">R811</a>
			<a href="#">R812</a>
			<a href="#">R831</a>
			<a href="#">R836</a>
			<a href="#">R881</a>
			<a href="#">R885</a>
			<a href="#">R890</a>
			<a href="#">R891</a>
			<a href="#">R976</a>

/ZC215UZP/Towar/**WartoscTowaru**  
Informacje o wartości.

0..1 -

**WartoscStatystyczna**  
Wartość statystyczna towarów z pozycji towarowej.

n..16,2 W [R461](#)

**MetodaWartosciowania**  
Kod zastosowanej metody wartościowania.

an1 082 O [R242](#)  
[R284](#)  
[R888](#)  
[R889](#)  
[R916](#)

**WartoscTowarow**  
Wartość towarów z pozycji towarowej.

n..16,2 O [R461](#)  
[R488](#)  
[R600](#)

/ZC215UZP/Towar/WartoscTowaru/**SzczegolyWartosci**  
Szczegóły wartości - okoliczność towarzysząca transakcji, w odniesieniu do danej pozycji towarowej.

0..9 -

**Kod**  
Kod.

an5 086 W -



<b>PozId</b> Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.	n..1	-	W	-
<hr/>				
/ZC215UZP/Towar/WartoscTowaru/ <b>Korekta-Wartosc</b> Pojedyncza wartość korekty.			0..99	-
<hr/>				
<b>Kod</b> Kod określający przeznaczenie korekty.	an..4	087	W	-
<hr/>				
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.	n..2	-	W	-
<hr/>				
<b>Wartosc</b> Wartość korekty (może zawierać wartości ujemne i dodatnie).	n..15,2	-	W	-
<hr/>				
/ZC215UZP/Towar/ <b>IloscTowaruDoWyliczenTARIC</b> Informacje o jednostce miary.			0..9	-
<hr/>				
<b>IloscTowaruDoObliczenTARIC</b> Ilość towaru do obliczeń TARIC.	n..16,6		W	-
<hr/>				
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.	an3	068	W	-
<hr/>				
<b>KwalifikatorJednostkiMiary</b> Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.	an1	069	O	-
<hr/>				
<b>PozIdDokumentWymagany</b> Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.	n..2		O	-
<hr/>				
/ZC215UZP/Towar/ <b>Kontyngent</b> Kontyngent.			0..1	<a href="#">R425</a> <a href="#">R481</a> <a href="#">R490</a>
<hr/>				
<b>JMWnioskowanejIlosci</b> Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.	an3	068	W	-
<hr/>				
<b>KwalifikatorJM</b> Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.	an..1	069	O	-
<hr/>				
<b>NrKontyngentu</b> Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.	an6		W	<a href="#">R679</a>
<hr/>				
<b>WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu</b> Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.	n..15,3		W	<a href="#">R461</a>

/ZC215UZP/Towar/**Samochod**

Rodzaj samochodu.

0..1

[R1051](#)

**Marka**

an..25

W

[R1052](#)

Marka pojazdu.

**Model**

an..22

W

[R1052](#)

Model pojazdu.

**NrNadwozia**

an..35

W

-

Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia (podwozia). W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**NrSilnika**

an..35

W

-

Numer silnika. W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**Pojemnosc**

n..5

O

[R686](#)

Pojemność silnika (cm3).

**RodzajPaliwa**

an..2

111

W

[R686](#)

Rodzaj paliwa.

**SamochodRokProdukcji**

n..4

W

[R822](#)

Rok produkcji.

/ZC215UZP/Towar/**DV1-DoliczeniaIODliczenia**

Informacje o DV1. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1

[R872](#)

**DoliczeniaIODliczenia**

an2

W

-

Kod doliczenia lub odliczenia.

**Kwota**

n..16,2

W

-

Kwota dla każdego rodzaju doliczenia oraz odliczenia wyrażona w PLN.

/ZC215UZP/Towar/**DV1\_WskaznikiWyceny**

Wskaźniki wyceny. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1

[R873](#)

**OgraniczeniaWDysponowaniuLubUzytkowaniuTowarow**

an..1

W

-

Ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego.

**PowiazaniePomiedzyKupujacymISprzedajacym**

an..1

W

-

Powiązanie pomiędzy kupującym i sprzedającym i wpływ tego powiązania na cenę.

**SprzedazLubCenaUzaleznioneOdSwiadczen**

an..1

-

W

-

Sprzedaż lub cena uzależnione od warunków lub świadczeń.

**SprzedazPodlegaporozumieniu**

an..1 - W -

Sprzedaż jest przedmiotem porozumienia, zgodnie z którymi część dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

**/ZC215UZP/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)**Identyfikator**

an..17 - W -

Identyfikator

**Rola**

an..3 253 W -

Rola

**/ZC215UZP/Towar/IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 -

**NumerVAT**an..17 - W [R1504](#)

Identyfikator

[R1507](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R257](#)**Rola**an..3 251 W [R1504](#)

Rola

[R1507](#)  
[R1508](#)  
[R1614](#)  
[R1615](#)  
[R1621](#)  
[R1636](#)  
[R257](#)  
[R411](#)  
[R412](#)  
[R417](#)  
[R885](#)**/ZC215UZP/Towar/WartoscPocztowa**

Wartość pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R453](#)**KodWaluty**

an3 - W -

Kod waluty

**Wartosc**

n..16,2 - W -

Wartość

/ZC215UZP/Towar/**OplataPocztowa**

Oplata pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 [R455](#)

<b>KodWaluty</b> Kod waluty	an3	-	W	-
<b>Kwota</b> Kwota	n..16,2	-	W	-

/ZC215UZP/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania

0..99 -

<b>LiczbaOpakowan</b> Liczba opakowań.	n..8		O	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b> Numery i znaki opakowań.	an..512		O	<a href="#">R698</a>
<b>RodzajOpakowania</b> Rodzaj opakowania.	an2	033	W	<a href="#">R687</a> <a href="#">R698</a> <a href="#">R856</a>

/ZC215UZP/Towar/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R1037](#)  
[R1624](#)  
[R1625](#)  
[R622](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-

/ZC215UZP/Towar/PGNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC215UZP/Towar/**OFNadawca**

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-

/ZC215UZP/Towar/**OFNadawca**/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC215UZP/Towar/**PGKupujacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

---

**EORI**

an..17

O

[R1003](#)

[R1005](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

[R623](#)

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC215UZP/Towar/**PGKupujacy**/**Adres**

Adres.

1

-

---

**KodPocztowy**

an..9

W

[R452](#)

[R454](#)

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

[R452](#)

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

[R452](#)

Ulica, numer domu.

/ZC215UZP/Towar/**OFKupujacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1616](#)

[R1617](#)

[R613](#)

---

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)

[R815](#)

Numer Pesel.

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC215UZP/Towar/OFKupujacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC215UZP/Towar/**PGSprzedajacy**

Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a>
----------------------	--	------	--

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
--	--------	---	--

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
--	--------	---	---------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
------------------------------	------	---	----------------------

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a>
--	--------	---	--------------------

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC215UZP/Towar/PGSprzedajacy/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC215UZP/Towar/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.		0..1	<a href="#">R1618</a> <a href="#">R1619</a> <a href="#">R613</a>
--	--	------	--

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC215UZP/Towar/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------



/ZC215UZP/**PGZglaszajacy**

Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.

0..1

[R209](#)  
[R259](#)  
[R293](#)  
[R405](#)  
[R445](#)  
[R675](#)  
[R676](#)  
[R802](#)  
[R803](#)  
[R950](#)

---

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

[R1003](#)  
[R1005](#)  
[R209](#)  
[R452](#)  
[R678](#)  
[R901](#)  
[R923](#)  
[R950](#)  
[R968](#)

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

[G14](#)

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**Regon**

Numer Regon.

an14

O

[R623](#)

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

[G3](#)  
[R452](#)  
[R950](#)

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

[R452](#)  
[R469](#)

**PlacowkaPodmiotu**

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

an..2

O

-

/ZC215UZP/PGZglaszajacy/**Adres**

Adres.

1

[R469](#)

---

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

[R452](#)  
[R454](#)

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

[R454](#)

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

[R452](#)

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC215UZP/**OFZgłaszający**  
Osoba fizyczna - Zgłaszający.

0..1	<a href="#">R259</a> <a href="#">R293</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R676</a>
------	--

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a>
--	--------	---	--

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R470</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
----------------------	--------	---	--

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R470</a>
------------------------------	--------	---	--

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	-
--	-------	---	---

/ZC215UZP/**OFZgłaszający/Adres**  
Adres.

1	<a href="#">R470</a>
---	----------------------

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	---	----------------------

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R678</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a> <a href="#">R440</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R991</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R452</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R465</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	<a href="#">R440</a> <a href="#">R818</a>
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W <a href="#">R1509</a> <a href="#">R259</a> <a href="#">R270</a> <a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a> <a href="#">R469</a> <a href="#">R675</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R802</a> <a href="#">R803</a> <a href="#">R804</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R968</a>

/ZC215UZP/PGPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a> <a href="#">R465</a>
--------	--	--	------	--

---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

/ZC215UZP/**OFPrzedstawiciel**

Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R293</a> <a href="#">R405</a> <a href="#">R446</a>
-----------------	--	--	------	--

---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R271</a> <a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
--	--------	--	---	--

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R271</a> <a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R815</a>
------------------------------	------	--	---	--

<b>Imie</b> Imię.	an..30		O	<a href="#">R448</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
----------------------	--------	--	---	--

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		O	<a href="#">R448</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
------------------------------	--------	--	---	--

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	<a href="#">R270</a> <a href="#">R271</a> <a href="#">R403</a> <a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a> <a href="#">R470</a> <a href="#">R676</a> <a href="#">R801</a> <a href="#">R804</a>
--	-------	-----	---	--

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	<a href="#">R466</a>
--	-------	--	---	----------------------

/ZC215UZP/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a> <a href="#">R467</a>
--------	--	--	------	--

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	----------------------

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------------	--------	--	---	----------------------

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
---------------------------------------	--------	--	---	----------------------

/ZC215UZP/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.			0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R622</a>
----------------------	--	--	--------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1633</a> <a href="#">R452</a>
--	--------	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
--	--------	--	---	---------------------

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
---	--------	--	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
------------------------------	------	--	---	----------------------

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">R452</a>
--	--------	--	---	----------------------

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	--	---	----------------------

/ZC215UZP/PGNadawca/**Adres**

Adres.			1	-
--------	--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
-------------------------------------	-------	--	---	--

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R1599</a> <a href="#">R454</a>
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/ZC215UZP/ <b>OFNadawca</b> Osoba Fizyczna.			0..999	<a href="#">R1037</a> <a href="#">R1624</a> <a href="#">R1625</a> <a href="#">R613</a> <a href="#">R622</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/ZC215UZP/ <b>OFNadawca/Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R1599</a> <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC215UZP/PGodbiorca

Podmiot Gospodarczy.

0..999  
[R471](#)  
[R612](#)  
[R800](#)  
[R801](#)  
[R802](#)  
[R946](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1184</a> <a href="#">R1631</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R901</a> <a href="#">R923</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	<a href="#">R945</a>
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R1551</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R946</a> <a href="#">R968</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC215UZP/PGodbiorca/**Adres**

Adres.

1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC215UZP/**OF**Odbiorca

Osoba Fizyczna.

0..999 [R471](#)  
[R612](#)  
[R613](#)

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>

/ZC215UZP/**OF**Odbiorca/**Adres**

Adres.

1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W <a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	<a href="#">R452</a>

/ZC215UZP/**PG**Kupujacy

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R1616](#)  
[R1617](#)  
[R1632](#)

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a> <a href="#">R1631</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	<a href="#">G3</a>



<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215UZP/PGKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/ZC215UZP/OFKupujacy Osoba Fizyczna.			0..1	<a href="#">R1616</a> <a href="#">R1617</a> <a href="#">R613</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	<a href="#">R613</a>
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	<a href="#">R613</a> <a href="#">R815</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC215UZP/OFKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

/ZC215UZP/**PGSprzedajacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1

[R1618](#)

[R1619](#)

**EORI**

an..17

O

[R1003](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

[R1005](#)

[R1633](#)

**Email**

an..70

O

[G14](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

-

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O

[R623](#)

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O

[G3](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W

-

Nazwa firmy.

/ZC215UZP/PGSprzedajacy/**Adres**

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

an..9

W

[R452](#)

Kod pocztowy.

[R454](#)

**Kraj**

an2

007

W

[R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc**

an..35

W

[R452](#)

Miejscowość.

**UlicaINr**

an..70

W

[R452](#)

Ulica, numer domu.

/ZC215UZP/**OFSprzedajacy**

Osoba Fizyczna.

0..1

[R1618](#)

[R1619](#)

[R613](#)

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O

[R613](#)

Numer identyfikacyjny.

**PESEL**

an11

O

[R613](#)

Numer Pesel.

[R815](#)

**Imie**

an..30

W

-

Imię.

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<hr/>				
/ZC215UZP/OFSprzedajacy/ <b>Adres</b>				
Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	<a href="#">R452</a> <a href="#">R454</a>
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	<a href="#">R452</a>
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	<a href="#">R452</a>
<hr/>				
/ZC215UZP/ <b>Importer</b>				
Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R457</a>
<hr/>				
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R1003</a> <a href="#">R1005</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	<a href="#">G14</a>
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<hr/>				
/ZC215UZP/Importer/ <b>Adres</b>				
Adres.			1	-
<hr/>				
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
<b>/ZC215UZP/OsobaPodpisujacaDokument</b>			
Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	<a href="#">G14</a>
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>
<b>Pouczenie</b> Wymagany tekst w brzmieniu dokładnie jak poniżej: „W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i §2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 559, z późn. zm.).”	an..10000	W	-
<b>/ZC215UZP/OsobaPodpisujacaDokument/AgentCelny</b>			
Informacje o agencie celnym.		0..1	<a href="#">R968</a>
<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	W	<a href="#">R968</a>
<b>/ZC215UZP/Kontener</b>			
Numer kontenerów.		0..99	<a href="#">R256</a> <a href="#">R886</a>
<b>NumerKontenera</b> Numer kontenera.	an..17	W	-

**/ZC215UZP/DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..9999 [R893](#)**Kategoria**

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

an1 80 W -

**Kod**

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

an..3 081 W -

**Numer**

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

an..35 W -

**/ZC215UZP/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu**

0..999 -

**NrPozycji**

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

n..3 W -

**/ZC215UZP/PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 [R1620](#)**Identyfikator**

Identyfikator

an..17 - W -

**Rola**

Rola

an..3 253 W -

**/ZC215UZP/PosiadaczPozwolenia**

Numer identyfikacyjny posiadacza pozwolenia.

0..1 [R1628](#)**Identyfikator**

Identyfikator

an..17 - W [R1003](#)  
[R1005](#)  
[R1629](#)  
[R1635](#)**RodzajPozwolenia**

Rodzaj

an..4 CL605 W [R1629](#)  
[R1635](#)**/ZC215UZP/IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 [R895](#)**NumerVAT**

Identyfikator

an..17 - W -

**Rola**

Rola

an..3 251 W -



## 2.56 ZC216

Powiadomienie o odmowie przyjęcia ZCP.

### 2.56.1 Schematy

plik: ZC216.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC216.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.56.2 Struktura

<a href="#">ZC216</a>	1	-
<a href="#">- OdmowaPrzyjecia</a>	1	-
<a href="#">- - Uzasadnienie</a>	1..999	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.56.3 Zawartość

#### /ZC216

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

#### NrSystemowyAIS

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC216 nadany przez system AIS.

#### DataUtworzenia

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

#### /ZC216/OdmowaPrzyjecia

Element zawiera informacje dotyczące odmowy przyjęcia zgłoszenia przywozowego.

1 -

---

#### DodatkowyTypZgloszenia

an1

017

W -

Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.

<b>NrWłasny-LRN</b> Numer własny (identyfikator) odrzuconego dokumentu, który został mu nadany przez Podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu ZC215/ZC215UPB/ZC215UPZ/ZC215UZP.	an..40		W	-
<b>UCZgłoszenia</b> Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.	an8	001	W	-

/ZC216/OdmowaPrzyjecia/**Uzasadnienie**  
Uzasadnienie.

1..999 -

<b>Uzasadnienie</b> Uzasadnienie.	an..255	W	-
<b>Wskaznik</b> Ściezka XPath do miejsca w przyjętym dokumencie XML, którego błąd dotyczy.	an..255	W	-

/ZC216/**Signature**

0..1 -



## 2.57 ZC218

Zapytanie o informacje dla ZCP.

### 2.57.1 Schematy

**plik:** ZC218.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC218.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.57.2 Struktura

[ZC218](#) 1 -

[- Signature](#) 0..1 -

### 2.57.3 Zawartość

#### /ZC218

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

#### NumerZapytania

an..40

W -

Numer referencyjny zapytania.

#### DataOd

date

W -

Data przyjęcia zgłoszenia - od.

#### DataDo

date

W -

Data przyjęcia zgłoszenia - do.

#### EORI

an..17

W -

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

#### MRN

an..18

O -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS).

---

#### /ZC218/Signature

0..1 -

---

## 2.58 ZC219

Odpowiedź na zapytanie o informacje dla ZCP.

### 2.58.1 Schematy

plik: ZC219.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC219.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.58.2 Struktura

<a href="#">ZC219</a>	1	-
<a href="#">- Zgłoszenie</a>	0..*	-
<a href="#">- - Towar</a>	1..*	-
<a href="#">- Bład</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.58.3 Zawartość

/ZC219

		1	-
<b>NrSystemowyAIS</b> Numer systemowy komunikatu ZC219 nadany przez system AIS.	an..40	W	-
<b>DataUtworzenia</b> Data i czas utworzenia komunikatu.	dateTime	W	-
<b>NumerZapytania</b> Numer referencyjny zapytania.	an..40	W	-

/ZC219/**Zgłoszenie**

		0..*	-
<b>MRN</b> Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS).	an..18	W	-
<b>Status</b> Status zgłoszenia	an..35	W	-
<b>DataZgłoszeniaUzupełniającego</b> Data zgłoszenia uzupełniającego.	date	O	-

/ZC219/Zgłoszenie/**Towar**

		1..*	-
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu	n..3	W	-
<b>Status</b> Status pozycji towarowej.	an..35	W	-

/ZC219/**Błąd**

		0..1	-
<b>Kod</b> Kod błędu.	an..3	W	-
<b>Opis</b> Opis błędu.	an..255	W	-

/ZC219/**Signature**

		0..1	-
--	--	------	---

## 2.59 ZC228

Powiadomienie o przyjęciu ZCP.

### 2.59.1 Schematy

plik: ZC228.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC228.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.59.2 Struktura

<a href="#">ZC228</a>	1	-
<a href="#">- Przyjecie</a>	1	-
<a href="#">- - Nieprawidlowosci</a>	0..9	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.59.3 Zawartość

/ZC228

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC228 nadany przez system AIS.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/ZC228/**Przyjecie**

Element zawiera informacje o przesłanym dokumencie oraz datę przyjęcia.

1 -

**DataPrzyjecia**

dateTime

W -

Data i czas przyjęcia zgłoszenia.

<b>DodatkowyTypZgłoszenia</b> Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.	an1	017	W	-
<b>MRN</b> Numer ewidencyjny przyjętego dokumentu, który został mu nadany przez system AIS.	an..18		W	-
<b>NrWłasny-LRN</b> Numer własny (identyfikator) przyjętego dokumentu, który został mu nadany przez Podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu ZC215/ZC215UPB/ZC215UPZ/ZC215UZP.	an..40		W	-
<b>UCZgłoszenia</b> Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.	an8	001	W	-
<hr/>				
/ZC228/Przyjecie/ <b>Nieprawidlowosci</b> Informacje o nieprawidłowościach. Nieprawidłowości nie mają wpływu na przyjęcie zgłoszenia.			0..9	-
<b>NrPozycji</b> Nr pozycji.	n..3		W	-
<b>OpisNieprawidlowosci</b> Opis nieprawidłowości.	an..1024		W	-
<hr/>				
/ZC228/ <b>Signature</b>			0..1	-
<hr/>				

## 2.60 ZC247

Przedstawienie towarów ujętych w ZCP.

### 2.60.1 Schematy

plik: ZC247.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC247.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.60.2 Struktura

<a href="#">ZC247</a>	1	-
<a href="#">- InformacjaOPrzedstawieniu</a>	1	-
<a href="#">- - PGPrzedstawiajacy</a>	0..1	<a href="#">R691</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFPrzedstawiajacy</a>	0..1	<a href="#">R613</a> <a href="#">R691</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.60.3 Zawartość

/ZC247

		1	-
<b>NrWlasny-LRN</b>	an..22	W	-
Numer własny (identyfikator) tego dokumentu, nadany przez Podmiot.			

## /ZC247/InformacjaOPrzedstawieniu

			1	-
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny (identyfikator) dokumentu, do którego odwołuje się Podmiot.	an..22		W	-
<b>NumerIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny komunikatu UPO wysłanego dla komunikatu ZC215/ZC215UPB/ZC215UPZ.	an..40		W	-
<b>UCZgłoszenia</b> Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.	an8	001	W	-
<b>DodatkowyTypZgłoszenia</b> Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.	an1	017	W	-

## /ZC247/InformacjaOPrzedstawieniu/PGPrzedstawiający

Podmiot Gospodarczy.			0..1	<a href="#">R691</a>
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	<a href="#">R452</a> <a href="#">R947</a>
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	<a href="#">R623</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	<a href="#">G3</a> <a href="#">R452</a> <a href="#">R947</a>
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	<a href="#">R452</a>

## /ZC247/InformacjaOPrzedstawieniu/PGPrzedstawiający/Adres

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC247/InformacjaOPrzedstawieniu/ <b>OFPrzedstawiajacy</b> Osoba Fizyczna.		0..1	<a href="#">R613</a> <a href="#">R691</a>
---	--	------	--

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	<a href="#">R613</a>
--	--------	---	----------------------

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	<a href="#">R613</a>
------------------------------	------	---	----------------------

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
----------------------	--------	---	----------------------

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	<a href="#">R452</a>
------------------------------	--------	---	----------------------

/ZC247/InformacjaOPrzedstawieniu/OFPrzedstawiajacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC247/InformacjaOPrzedstawieniu/ <b>OsobaPodpisujacaDokument</b> Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
---	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	-
---------------------------------------	--------	---	---



/ZC247/InformacjaOPrzedstawieniu/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCelny**

Informacje o agencie celnym.

0..1 -

---

**DataWpisu**

date

W -

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

an..35

W -

Numer wpisu na listę agentów celnych.

/ZC247/**Signature**

0..1 -

---

## 2.61 ZC261

Powiadomienie o kontroli i/lub wymaganych dokumentach lub dokonanych korektach albo informacja o pozytywnym wyniku weryfikacji.

### 2.61.1 Schematy

**plik:** ZC261.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC261.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.61.2 Struktura

<a href="#">ZC261</a>	1	-
– <a href="#">PowiadomienieOKontroli</a>	0..1	-
– <a href="#">KorektaZgloszenia</a>	0..1	-
– – <a href="#">Korekta</a>	1..9999	-
– – – <a href="#">Zmiana</a>	0..9999	-
– <a href="#">DokumentWymagany</a>	1..99	-
– – <a href="#">Dokument</a>	1..99	-
– <a href="#">Signature</a>	0..1	-

### 2.61.3 Zawartość

**/ZC261**

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC261 nadany przez system AIS.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/ZC261/**PowiadomienieOKontroli**

Element zawiera informacje o dokumencie dla którego przeprowadzana będzie kontrola.

0..1 -

**MRN**

an..18

W

-

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy powiadomienie o kontroli.

**UCPrzedstawieniaTowaru**

an8

001

O

-

Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.

**UCZgłoszenia**

an8

001

W

-

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

**Uwagi**

an..255

O

-

Uwagi dotyczące planowanej kontroli, w tym miejsce kontroli.

**CzasKontroli**

dateTime

O

-

Planowana data i czas kontroli.

/ZC261/**KorektaZgłoszenia**

Element zawiera informacje o dokumencie dla którego wprowadzono korektę.

0..1 -

**MRN**

an..18

W

-

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy korekta zgłoszenia.

**UCZgłoszenia**

an8

001

W

-

Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.

/ZC261/KorektaZgłoszenia/**Korekta**

Element grupujący informacje o zmianach wprowadzonych w ramach pojedynczej operacji korekty.

1..9999 -

**Data**

dateTime

W

-

Data i czas wprowadzenia zmiany.

**Uzasadnienie**

an..40

W

-

Uzasadnienie.

/ZC261/KorektaZgłoszenia/Korekta/**Zmiana**

Informacje o Korekcie.

0..9999 -

**WartoscPoKorekcie**

an..1024

W

-

Wartość po operacji.

**WartoscPrzedKorekta**

an..1024

W

-

Wartość przed operacją.

**XQLPath**

an..255

W

-

Ścieżka wskazująca modyfikowany element.

/ZC261/**DokumentWymagany**

Dokument wymagany 1..99 -

**MRN**

an..18 W -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy żądanie przedstawienia dokumentu..

**UCzgłoszenia**

an8 001 W -

Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.

/ZC261/DokumentWymagany/**Dokument**

1..99 -

**AkceptowanaWersjaElektronicza**

boolean W -

Informacja o możliwości złożenia dokumentu w wersji elektronicznej (1-TAK, 0-NIE).

**Kod**

an..4 034 O -

Kod określający dokument.

**NumerDokumentu**

an..35 O -

Numer identyfikacyjny dokumentu.

**Uwagi**

an..35 O -

Uwagi do dokumentu.

/ZC261/**Signature**

0..1 -

## 2.62 ZC262

Odpowiedź na powiadomienie o kontroli.

### 2.62.1 Schematy

plik: ZC262.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC262.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.62.2 Struktura

<a href="#">ZC262</a>	1	-
– <a href="#">DokumentWymagany</a>	1	-
– – <a href="#">Dokument</a>	1..99	-
– <a href="#">PGZglaszajacy</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">OFZglaszajacy</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">PGPrzedstawiciel</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">OFPrzedstawiciel</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– <a href="#">PGOdbiorca</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">FOdbiorca</a>	0..1	-
– – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">Signature</a>	0..1	-

### 2.62.3 Zawartość

/ZC262

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

<b>NrSystemowyAIS</b> Numer systemowy komunikatu ZC261 nadany przez system AIS.	an..40		W	-
--	--------	--	---	---

<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny (identyfikator) dokumentu, do którego odwołuje się Podmiot.	an..22		W	-
---	--------	--	---	---

<b>/ZC262/DokumentWymagany</b> Dokument wymagany			1	-
---	--	--	---	---

<b>MRN</b> Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy żądanie przedstawienia dokumentu..	an..18		W	-
---	--------	--	---	---

<b>UCZgloszenia</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	-
--	-----	-----	---	---

<b>/ZC262/DokumentWymagany/Dokument</b> Dokument wymagany			1..99	-
--	--	--	-------	---

<b>Identyfikator</b> Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.	an..35		O	-
---	--------	--	---	---

<b>Kod</b> Kod określający dokument.	an..4	034	W	-
---	-------	-----	---	---

<b>Numer</b> Numer identyfikacyjny dokumentu.	an..35		O	-
--	--------	--	---	---

<b>DataWaznosci</b> Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	date		O	-
--	------	--	---	---

<b>IloscTowaru</b> Ilość towaru.	n..16,6		O	-
-------------------------------------	---------	--	---	---

<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary.	an3	068	O	-
---	-----	-----	---	---

<b>NazwaInstytucji</b> Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..70		O	-
---	--------	--	---	---

<b>PozId</b> Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.	n..2		W	-
--	------	--	---	---

<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35		O	-
-------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC262/**PGZgłaszający**

<b>Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.</b>			0..1	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/ZC262/**PGZgłaszający/Adres**

<b>Adres.</b>			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC262/**OFZgłaszający**

<b>Osoba fizyczna - Zgłaszający.</b>			0..1	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	-

<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
<hr/>				
<b>/ZC262/OFZglaszajacy/Adres</b> Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
<hr/>				
<b>/ZC262/PGPrzedstawiciel</b> Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.			0..1	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-



<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-
--	-------	-----	---	---

/ZC262/PGPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	-
--------	--	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC262/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.			0..1	-
-----------------	--	--	------	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
--	--------	--	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	-
------------------------------	------	--	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30		O	-
----------------------	--------	--	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		O	-
------------------------------	--------	--	---	---

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-
--	-------	-----	---	---

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
--	-------	--	---	---

/ZC262/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	-
--------	--	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC262/PGOdbiorca

Podmiot Gospodarczy.		0..1	-
----------------------	--	------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC262/PGOdbiorca/Adres

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC262/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna.		0..1	-
-----------------	--	------	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
--	--------	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>Imie</b>	an..30	W	-
Imię.			

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	-
Nazwisko.			

/ZC262/OF0dbiorca/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-

---

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	-
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	-
Ulica, numer domu.			

/ZC262/ <b>Signature</b>			
		0..1	-

---

## 2.63 ZC263

Poinformowanie o wytypowaniu do kontroli dla podmiotu z Certyfikatem AEO.

### 2.63.1 Schematy

plik: ZC263.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC263.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.63.2 Struktura

<a href="#">ZC263</a>	1	-
<a href="#">- PoinformowanieOWytypowaniuDoKontroli</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.63.3 Zawartość

/ZC263

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC261 nadany przez system AIS.

/ZC263/PoinformowanieOWytypowaniuDoKontroli

1 -

**MRN**

an..18

W -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy powiadomienie o kontroli.

**UCPrzedstawieniaTowaru**

an8

001

O -

Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.

**UCZgłoszenia**

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

**Uwagi**

Uwagi dotyczące planowanej kontroli, w tym miejsce kontroli.

an..255

0

-

/ZC263/**Signature**

0..1

-

## 2.64 ZC272

Powiadomienie o braku możliwości uzyskania zabezpieczenia.

### 2.64.1 Schematy

plik: ZC272.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC272.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.64.2 Struktura

<a href="#">ZC272</a>	1	-
– <a href="#">PowiadomienieONieskutecznymZabezpieczeniu</a>	1	-
– – <a href="#">PozycjaZgloszenia</a>	1..999	-
– <a href="#">Signature</a>	0..1	-

### 2.64.3 Zawartość

/ ZC272

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC272 nadany przez system AIS.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/ZC272/PowiadomienieONieskutecznymZabezpieczeniu

Element zawiera informacje o braku możliwości uzyskania  
zabezpieczenia.

1 -

**MRN**

an..18

W

-

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS),  
którego dotyczy wniosek o zabezpieczenie.

**UCZgłoszenia**

an8

001

W

-

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

/ZC272/PowiadomienieONieskutecznymZabezpieczeniu/PozycjaZgłoszenia

Informacje o pozycji zgłoszenia nieskutecznego zabezpieczenia.

1..999 -

**NrPozycji**

n..3

W

-

Nr pozycji zgłoszenia.

**KodBledu**

an..5

W

-

Kod błędu.

**TrescBledu**

an..1024

W

-

Treść błędu.

/ZC272/Signature

0..1 -

## 2.65 ZC282

Wezwanie Do Zabezpieczenia.

### 2.65.1 Schematy

plik: ZC282.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC282.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.65.2 Struktura

<a href="#">ZC282</a>	1	-
<a href="#">- WezwanieDoZabezpieczenia</a>	1	-
<a href="#">- - PozycjaZgloszenia</a>	1..999	-
<a href="#">- - - KwotaZabezpieczenia</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.65.3 Zawartość

/ZC282

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC282 nadany przez system AIS.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.



/ZC282/**WezwanieDoZabezpieczenia**

Element zawiera informacje o wezwaniu do zabezpieczenia.

1 -

**MRN**

an..18

W -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy wezwanie do zabezpieczenia.

**UCZgłoszenia**

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

**NumerWDZ**

an..35

W -

Numer WDZ nadany w systemie AIS.

/ZC282/WezwanieDoZabezpieczenia/**PozycjaZgłoszenia**

Informacje o pozycji wezwania do zabezpieczenia.

1..999 -

**NrPozycji**

n..3

W -

Nr pozycji zgłoszenia.

/ZC282/WezwanieDoZabezpieczenia/PozycjaZgłoszenia/**KwotaZabezpieczenia**

Kwota zabezpieczenia.

1 -

**Komentarz**

an..1024

O -

Komentarz

**KwotaDoZabezpieczenia**

n..16,2

W -

Kwota do zabezpieczenia.

/ZC282/**Signature**

0..1 -

## 2.66 ZC283

Odpowiedź na Wezwanie Do Zabezpieczenia.

### 2.66.1 Schematy

plik: ZC283.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC283.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.66.2 Struktura

<a href="#">ZC283</a>	1	-
<a href="#">- OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia</a>	1	-
<a href="#">- - PGZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R445</a> <a href="#">R675</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFZglaszajacy</a>	0..1	<a href="#">R403</a> <a href="#">R445</a> <a href="#">R613</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	<a href="#">R470</a>
<a href="#">- - PGPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R440</a> <a href="#">R441</a>
<a href="#">- - OFPrzedstawiciel</a>	0..1	<a href="#">R446</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	<a href="#">R448</a> <a href="#">R466</a>
<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a> <a href="#">R613</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGOdbiorca</a>	0..1	<a href="#">R612</a>
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-

<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- - PozycjaZgloszenia</a>	1..999	-
<a href="#">- - - Zabezpieczenie</a>	1	<a href="#">R452</a> <a href="#">R659</a>
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.66.3 Zawartość

#### /ZC283

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### NrWlasny-LRN

an..22

W -

Numer własny nadawany przez podmiot.

#### /ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia

Element zawiera informacje o odpowiedziach na wezwanie do zabezpieczenia.

1 -

#### MRN

an..18

W -

Numer MRN zgłoszenia.

#### NrSystemowyAIS

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu (nadany mu przez system AIS), do którego odwołuje się Podmiot.

#### UCZgloszenia

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

#### /ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/PGZglaszajacy

Podmiot Gospodarczy.

0..1 [R445](#)  
[R675](#)

#### EORI

an..17

O [R452](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

#### Email

an..70

O -

Adres poczty elektronicznej.

#### NrIdentyfikacyjny

an..30

O -

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

#### Regon

an14

O [R623](#)

Numer Regon.

#### TIN

an..17

O -

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

<b>Nazwa</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>
Nazwa firmy.			

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/PGZglaszajacy/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	-

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	<a href="#">R452</a>
Kod pocztowy.			<a href="#">R454</a>

<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>	
Miejscowość.				

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>	
Ulica, numer domu.				

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/ <b>OFZglaszajacy</b>			
Osoba Fizyczna.		0..1	<a href="#">R403</a>
			<a href="#">R445</a>
			<a href="#">R613</a>

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	<a href="#">R470</a>
Numer identyfikacyjny.			<a href="#">R613</a>

<b>PESEL</b>	an11	O	<a href="#">R470</a>
Numer Pesel.			<a href="#">R613</a>
			<a href="#">R815</a>

<b>Imie</b>	an..30	W	<a href="#">R452</a>
Imię.			<a href="#">R470</a>

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	<a href="#">R452</a>
Nazwisko.			<a href="#">R470</a>

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/OFZglaszajacy/ <b>Adres</b>			
Adres.		1	<a href="#">R470</a>

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	<a href="#">R452</a>
Kod pocztowy.			<a href="#">R454</a>

<b>Kraj</b>	an2	007	W	<a href="#">R454</a>
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	<a href="#">R452</a>	
Miejscowość.				

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	<a href="#">R452</a>	
Ulica, numer domu.				

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/PGPrzedstawiciel

Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel. 0..1 [R446](#)

**EORI** an..17 O [R440](#)  
[R452](#)

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email** an..70 O [R440](#)

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O [R440](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon** an14 O [R440](#)

Numer Regon.

[R623](#)

**TIN** an..17 O [R440](#)

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

[R452](#)

**Nazwa** an..70 O [R440](#)

Nazwa firmy.

[R441](#)

[R452](#)

**PlacowkaPodmiotu** an..2 O [R440](#)

Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

[R818](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa** an..3 077 W [R440](#)

Kod rodzaju przedstawicielstwa.

[R441](#)

[R675](#)

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/PGPrzedstawiciel/Adres

Adres. 0..1 [R440](#)

[R441](#)

**KodPocztowy** an..9 W [R454](#)

Kod pocztowy.

**Kraj** an2 007 W [R454](#)

Kod kraju.

**Miejscowosc** an..35 W -

Miejscowość.

**UlicaINr** an..70 W -

Ulica, numer domu.

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna. 0..1 [R446](#)

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O [R271](#)  
Numer identyfikacyjny. [R448](#)  
[R466](#)

**PESEL** an11 O [R271](#)  
Numer Pesel. [R448](#)  
[R466](#)  
[R815](#)

**Imie** an..30 O [R448](#)  
Imię. [R452](#)  
[R466](#)

**Nazwisko** an..30 O [R448](#)  
Nazwisko. [R452](#)  
[R466](#)

**RodzajPrzedstawicielstwa** an..3 077 W [R271](#)  
Kod rodzaju przedstawicielstwa. [R403](#)  
[R448](#)  
[R466](#)  
[R470](#)

**PlacowkaPodmiotu** an..2 O [R466](#)  
Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/OFPrzedstawiciel/Adres

Adres. 0..1 [R448](#)  
[R466](#)

**KodPocztowy** an..9 W [R452](#)  
Kod pocztowy. [R454](#)

**Kraj** an2 007 W [R454](#)  
Kod kraju.

**Miejscowosc** an..35 W [R452](#)  
Miejscowość.

**UlicaINr** an..70 W [R452](#)  
Ulica, numer domu.

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/OFodbiorca

Osoba Fizyczna. 0..1 [R612](#)  
[R613](#)

**NrIdentyfikacyjny** an..30 O [R613](#)  
Numer identyfikacyjny.

**PESEL** an11 O [R613](#)  
Numer Pesel.

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/OFodbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/ <b>PGodbiorca</b> Podmiot Gospodarczy.		0..1	<a href="#">R612</a>
---	--	------	----------------------

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/PGodbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/OsobaPodpisujacaDokument

Informacje o osobie podpisującej dokument. 1 -

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	<a href="#">R452</a>
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	<a href="#">R452</a>

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/OsobaPodpisujacaDokument/**AgentCeln  
Y**

Informacje o agencji celnych. 0..1 -

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	W	-

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/**PozycjaZgloszenia**

Informacje o pozycji deklaracji. 1..999 -

<b>NrPozycji</b> Nr pozycji zgłoszenia.	n..3	W	-
--	------	---	---

/ZC283/OdpowiedzNaWezwanieDoZabezpieczenia/PozycjaZgloszenia/**Zabezpieczenie**

Zabezpieczenie. 1 [R452](#)  
[R659](#)

<b>KodDostepu</b> Kod dostępu.	an4	O	<a href="#">R677</a> <a href="#">R680</a> <a href="#">R973</a>
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)- właściciela zabezpieczenia.	an..17	O	<a href="#">R452</a>



<b>GRN</b>	an..50	0	<a href="#">R452</a>
GRN.			<a href="#">R659</a>
			<a href="#">R677</a>
			<a href="#">R680</a>
			<a href="#">R972</a>

<b>InnyRodzajZabezpieczenia-Kod</b>	an..35	0	<a href="#">R452</a>
Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.			<a href="#">R659</a>

/ZC283/ <b>Signature</b>	0..1	-
--------------------------	------	---

---

## 2.67 ZC284

Powiadomienie O Dodatkowym Zabezpieczeniu (PODZ).

### 2.67.1 Schematy

plik: ZC284.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC284.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.67.2 Struktura

<a href="#">ZC284</a>	1	-
– <a href="#">PoinformowanieODodatkowymZabezpieczeniu</a>	1	-
– – <a href="#">PozycjaZgloszenia</a>	1	-
– – – <a href="#">KwotaZabezpieczenia</a>	1	-
– <a href="#">Signature</a>	0..1	-

### 2.67.3 Zawartość

#### /ZC284

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

---

#### DataUtworzenia

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

#### NrSystemowyAIS

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC261 nadany przez system AIS.

#### /ZC284/PoinformowanieODodatkowymZabezpieczeniu

1 -

---

#### MRN

an..18

W -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy wezwanie do zabezpieczenia.

#### UCZgloszenia

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

<b>NumerPODZ</b> Numer PODZ nadany w systemie AIS.	an..35	W	-
---	--------	---	---

<b>Pouczenie</b> Informacja o pouczeniu (treść pouczenia).	an..1000	W	-
---	----------	---	---

/ZC284/PoinformowanieODodatkowymZabezpieczeniu/ <b>PozycjaZgloszenia</b> Informacje o pozycji wezwania do zabezpieczenia.		1	-
--	--	---	---

<b>NrPozycji</b> Nr pozycji zgłoszenia.	n..3	W	-
--	------	---	---

/ZC284/PoinformowanieODodatkowymZabezpieczeniu/PozycjaZgloszenia/ <b>KwotaZabezpieczenia</b> Kwota zabezpieczenia.		1	-
---	--	---	---

<b>Komentarz</b> Komentarz	an..1024	O	-
-------------------------------	----------	---	---

<b>KwotaDoZabezpieczenia</b> Kwota do zabezpieczenia.	n..16,2	W	-
--	---------	---	---

/ZC284/ <b>Signature</b>		0..1	-
--------------------------	--	------	---

## 2.68 ZC285

Odpowiedź na powiadomienie o dodatkowym zabezpieczeniu.

### 2.68.1 Schematy

plik: ZC285.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC285.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.68.2 Struktura

<a href="#">ZC285</a>	1	-
<a href="#">- OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkowymZabezpieczeniu</a>	1	-
<a href="#">- - PGZglaszajacy</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFZglaszajacy</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGPrzedstawiciel</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - OFPrzedstawiciel</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- - PozycjaZgloszenia</a>	1	-
<a href="#">- - - Zabezpieczenie</a>	0..1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.68.3 Zawartość

**/ZC285**

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NrWłasny-LRN**

an..22

W -

Numer własny nadawany przez podmiot.

**/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu**

Element zawiera informacje o odpowiedziach na powiadomienie o dodatkowym zabezpieczeniu.

1 -

**MRN**

an..18

W -

Numer MRN zgłoszenia.

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu (nadany mu przez system AIS), do którego odwołuje się Podmiot.

**UCZgłoszenia**

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

**/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/PGZglaszajacy**

Podmiot Gospodarczy.

0..1 -

**EORI**

an..17

O -

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

**Email**

an..70

O -

Adres poczty elektronicznej.

**NrIdentyfikacyjny**

an..30

O -

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

**Regon**

an14

O -

Numer Regon.

**TIN**

an..17

O -

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

**Nazwa**

an..70

W -

Nazwa firmy.

**/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/PGZglaszajacy/Adres**

Adres.

1 -

**KodPocztowy**

an..9

W -

Kod pocztowy.

**Kraj**

an2

007

W -

Kod kraju.

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/**OFZglaszajacy**  
Osoba Fizyczna. 0..1 -

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/OFZglaszajacy/**Adres**  
Adres. 1 -

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W -
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/**PGPrzedstawiciel**  
Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel. 0..1 -

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/PGPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/**OFPrzedstawiciel**  
Osoba Fizyczna.

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30		O	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		O	-
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/OFPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna.			0..1	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/OFOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/**POdbiorca**

Podmiot Gospodarczy.			0..1	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-



<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/PGodbiorca/**Adres**  
Adres.

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/**OsobaPodpisujacaDokument**  
Informacje o osobie podpisującej dokument.

		1	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	-
<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	-

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/OsobaPodpisujacaDoku

ment/**AgentCelny**

Informacje o agencie celnym.

0..1 -

**DataWpisu**

date

W -

Data wpisu na listę agentów celnych.

**NrWpisu**

an..35

W -

Numer wpisu na listę agentów celnych.

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/**PozycjaZgloszenia**

Informacje o pozycji deklaracji.

1 -

**NrPozycji**

n..3

W -

Nr pozycji zgłoszenia.

**ZadanieNatychmiastowegoPowiadomieniaODlugu**

boolean

O -

Informacja o żądaniu natychmiastowego powiadomienia o długu (1-TAK, 0-NIE).

/ZC285/OdpowiedzNaPowiadomienieODodatkovymZabezpieczeniu/PozycjaZgloszenia/**Zabezpieczenie**

Zabezpieczenie.

0..1 -

**KodDostepu**

an4

O -

Kod dostępu.

**TIN**

an..17

O -

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.

**GRN**

an..50

O -

GRN.

**InnyRodzajZabezpieczenia-Kod**

an..35

O -

Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.

/ZC285/**Signature**

0..1 -

## 2.69 ZC291

Powiadomienie o długu celnym.

### 2.69.1 Schematy

plik: ZC291.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC291.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.69.2 Struktura

<a href="#">ZC291</a>	1	-
– <a href="#">PowiadomienieODlugu</a>	1	-
– – <a href="#">PGZglaszajacy</a>	0..1	-
– – – <a href="#">Adres</a>	1	-
– – <a href="#">OFZglaszajacy</a>	0..1	-
– – – <a href="#">Adres</a>	1	-
– – <a href="#">PGPrzedstawiciel</a>	0..1	-
– – – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– – <a href="#">OFPrzedstawiciel</a>	0..1	-
– – – <a href="#">Adres</a>	0..1	-
– – <a href="#">Decyzja</a>	0..99	-
– – <a href="#">PozycjaZgloszenia</a>	1..999	-
– – – <a href="#">Oplata</a>	0..99	-
– – <a href="#">OFodbiorca</a>	0..1	-
– – – <a href="#">Adres</a>	1	-
– – <a href="#">PGodbiorca</a>	0..1	-
– – – <a href="#">Adres</a>	1	-
– <a href="#">Signature</a>	0..1	-

## 2.69.3 Zawartość

### /ZC291

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### NrSystemowyAIS

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC291 nadany przez system AIS.

#### DataUtworzenia

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

### /ZC291/PowiadomienieODlugu

Element zawiera informacje o zgłoszeniu, którego dotyczy powiadomienie o kwocie długu celnego.

1 -

#### MRN

an..18

W -

Numer ewidencyjny dokumentu (nadany przez system AIS), którego dotyczy powiadomienie o długu.

#### UCZgloszenia

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

### /ZC291/PowiadomienieODlugu/PGZglaszajacy

Podmiot Gospodarczy.

0..1 -

#### EORI

an..17

O -

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

#### Email

an..70

O -

Adres poczty elektronicznej.

#### NrIdentyfikacyjny

an..30

O -

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

#### Regon

an14

O -

Numer Regon.

#### TIN

an..17

O -

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

#### Nazwa

an..70

W -

Nazwa firmy.

### /ZC291/PowiadomienieODlugu/PGZglaszajacy/Adres

Adres.

1 -

#### KodPocztowy

an..9

W -

Kod pocztowy.

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC291/PowiadomienieODlugu/ <b>OFZglaszajacy</b> Osoba Fizyczna.			0..1	-
---	--	--	------	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
--	--------	--	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	-
------------------------------	------	--	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
----------------------	--------	--	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
------------------------------	--------	--	---	---

/ZC291/PowiadomienieODlugu/OFZglaszajacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
--	--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC291/PowiadomienieODlugu/ <b>PGPrzedstawiciel</b> Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.			0..1	-
--	--	--	------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-
--	--------	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
--	--------	--	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
---	--------	--	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-

/ZC291/PowiadomienieODlugu/PGPrzedstawiciel/**Adres**

Adres.			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC291/PowiadomienieODlugu/OFPPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.			0..1	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30		O	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		O	-
<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	-
--	-------	---	---

/ZC291/PowiadomienieODlugu/OFPrzedstawiciel/ <b>Adres</b>			
Adres.		0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-

/ZC291/PowiadomienieODlugu/ <b>Decyzja</b>			
Decyzja		0..99	-
<b>DataDecyzji</b> Data decyzji.	date	W	-
<b>NrDecyzji</b> Nr decyzji.	an..40	W	-

/ZC291/PowiadomienieODlugu/ <b>PozycjaZgloszenia</b>			
Informacje o Pozycji Zgłoszenia.		1..999	-
<b>NrPozycji</b> Nr pozycji zgłoszenia.	n..3	W	-

/ZC291/PowiadomienieODlugu/PozycjaZgloszenia/ <b>Oplata</b>			
Typ opłaty.		0..99	-
<b>Kwota</b> Kwota należnej opłaty .	n..16,2	W	-
<b>MetodaPlatnosci</b> Kod metody płatności.	an1	006	W
<b>PodstawaOplaty</b> Podstawa do naliczenia opłat.	n..16,2	O	-
<b>Stawka</b> Zastosowana stawka opłaty.	n..17,3	O	-
<b>TypOplaty</b> Kod rodzaju opłaty.	an..3	014	W

/ZC291/PowiadomienieODlugu/OFOdbiorca

Osoba Fizyczna.			0..1	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-

/ZC291/PowiadomienieODlugu/OFOdbiorca/Adres

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC291/PowiadomienieODlugu/PGOdbiorca

Podmiot Gospodarczy.			0..1	-
<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-
<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		W	-



/ZC291/PowiadomienieODlugu/PGOdbiorca/**Adres**

Adres. 1 -

---

**KodPocztowy** an..9 W -  
Kod pocztowy.

**Kraj** an2 007 W -  
Kod kraju.

**Miejscowosc** an..35 W -  
Miejscowość.

**UlicaINr** an..70 W -  
Ulica, numer domu.

/ZC291/**Signature**

0..1 -

## 2.70 ZC297

Informacja o rozliczeniu VAT 33a dla Zgłoszenia.

### 2.70.1 Schematy

**plik:** ZC297.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC297.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.70.2 Struktura

<a href="#">ZC297</a>	1	-
<a href="#">- RozliczenieVAT33a</a>	1	-
<a href="#">- Signature</a>	0..1	-

### 2.70.3 Zawartość

/ZC297

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC297 nadany przez system AIS.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/ZC297/RozliczenieVAT33a

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**MRN**

an..18

W -

Numer MRN zgłoszenia.

**DataRozliczeniaVAT33a**

dateTime

O -

Data i czas rozliczenia VAT33a w systemie.

**RozliczonyCzesciowo**  
Czy rozliczono częściowo.

boolean

W

-

/ZC297/**Signature**

0..1

-

---

## 2.71 ZC298

Informacja o zwolnieniu towaru dla innych podmiotów.

### 2.71.1 Schematy

**plik:** ZC298.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC298.xsd>

**plik:** ZCP\_poddokumenty.xsd

**przestrzeń nazw:** [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

**plik:** typy.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

**plik:** xmldsig-core-schema.xsd

**przestrzeń nazw:** <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.71.2 Struktura

<a href="#">ZC298</a>	1	-
<a href="#">- InformacjaMcs</a>	1	-
<a href="#">- - Towar</a>	1..9999	-
<a href="#">- - - DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
<a href="#">- - - - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- - - InformacjaDodatkowa</a>	0..99	-
<a href="#">- - - Opakowanie</a>	0..99	-
<a href="#">- - - Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- - - Procedura</a>	1	-
<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGOdbiorca</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-

### 2.71.3 Zawartość

/ZC298

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

**NrSystemowyAIS**

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC298 nadany przez system AIS.

**DataUtworzenia**

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/ZC298/InformacjaMcs

Informacja dla magazynu czasowego składowania.

1 -

**EmailPosiadaczaPozwoleniaNaSkładCelny**

an..70

O -

Email posiadacza pozwolenia na skład celny

**MRN**

an..18

W -

Numer MRN zgłoszenia.

**NrWlasny-LRN**

an..35

W -

Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.

**UCPrzedstawieniaTowaru**

an8

001

O -

Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.

**UCZgłoszenia**

an8

001

W -

Kod urzędu celnego obsługującego zgłoszenie.

/ZC298/InformacjaMcs/**Towar**

Typ Towaru Zgłoszenia Przywozowego

1..9999 -

**NumerReferencyjnyPrzesylki**

an..35

O -

Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).

**DataZwolnienia**

date

-

W -

Data zwolnienia towaru

**IloscTowaruWUzupelniajacejJM**

n..16,6

O -

Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.

**KodTowarowy**

an..18

O -

Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.

**MasaBrutto**

n..16,6

O -

Masa brutto w kilogramach.

**NumerPozycji**

n..5

W -

Numer pozycji na zgłoszeniu.

**OpisTowaru**

an..512

O -

Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).

/ZC298/InformacjaMcs/Towar/**DokumentPoprzedni**

Dokument poprzedni.

0..99 -

**Kategoria**

an1

80

W -

Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.

**Kod**

an..3

081

W -

Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.

<b>Numer</b>	an..35	W	-
--------------	--------	---	---

Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.

/ZC298/InformacjaMcs/Towar/DokumentPoprzedni/ <b>PozycjaDokumentu</b>	0..999	-
---	--------	---

<b>NrPozycji</b>	n..3	W	-
------------------	------	---	---

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

/ZC298/InformacjaMcs/Towar/ <b>InformacjaDodatkowa</b>	0..99	-
--	-------	---

Typ informacji dodatkowej.

<b>Kod</b>	an..5	036	O	-
------------	-------	-----	---	---

Kod informacji dodatkowej.

<b>Opis</b>	an..512	O	-
-------------	---------	---	---

Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.

/ZC298/InformacjaMcs/Towar/ <b>Opakowanie</b>	0..99	-
---	-------	---

Typ opakowania

<b>LiczbaOpakowan</b>	n..8	O	-
-----------------------	------	---	---

Liczba opakowań.

<b>NumeryIZnakiOpakowan</b>	an..512	O	-
-----------------------------	---------	---	---

Numery i znaki opakowań.

<b>RodzajOpakowania</b>	an2	033	W	-
-------------------------	-----	-----	---	---

Rodzaj opakowania.

/ZC298/InformacjaMcs/Towar/ <b>Kontener</b>	0..99	-
---	-------	---

Numery kontenerów.

<b>NumerKontenera</b>	an..17	W	-
-----------------------	--------	---	---

Numer kontenera.

/ZC298/InformacjaMcs/Towar/ <b>Procedura</b>	1	-
--	---	---

Typ procedury do której zgłaszane są towary.

<b>ProceduraPoprzednia</b>	an2	003	W	-
----------------------------	-----	-----	---	---

Kod poprzedniej procedury.

<b>ProceduraWnioskowana</b>	an2	003	W	-
-----------------------------	-----	-----	---	---

Kod procedury, o którą wnioskuje podmiot.

/ZC298/InformacjaMcs/OFodbiorca

Osoba fizyczna - Odbiorca.

0..1 -

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny.

an..30

O

-

**PESEL**

Numer Pesel.

an11

O

-

**Imie**

Imię.

an..30

W

-

**Nazwisko**

Nazwisko.

an..30

W

-

/ZC298/InformacjaMcs/OFodbiorca/Adres

Adres.

1

-

**KodPocztowy**

Kod pocztowy.

an..9

W

-

**Kraj**

Kod kraju.

an2

007

W

-

**Miejscowosc**

Miejscowość.

an..35

W

-

**UlicaINr**

Ulica, numer domu.

an..70

W

-

/ZC298/InformacjaMcs/PGodbiorca

Podmiot gospodarczy - Odbiorca.

0..1 -

**EORI**

Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).

an..17

O

-

**Email**

Adres poczty elektronicznej.

an..70

O

-

**NrIdentyfikacyjny**

Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.

an..30

O

-

**Regon**

Numer Regon.

an14

O

-

**TIN**

Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").

an..17

O

-

**Nazwa**

Nazwa firmy.

an..70

W

-

/ZC298/InformacjaMcs/PGOdbiorca/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-



## 2.72 ZC299

Poświadczony Zgłoszenie Celne.

### 2.72.1 Schematy

plik: ZC299.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/AISImport/ZC299.xsd>

plik: ZCP\_poddokumenty.xsd

przestrzeń nazw: [http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp\\_poddokumenty](http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/zcp_poddokumenty)

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

plik: typy.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.mf.gov.pl/xsd/aesais/typy>

plik: xmldsig-core-schema.xsd

przestrzeń nazw: <http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#>

### 2.72.2 Struktura

<a href="#">ZC299</a>	1	-
<a href="#">- PoswiadczoneZgloszenie</a>	1	-
<a href="#">- - RodzajZabezpieczenia</a>	0..9	-
<a href="#">- - - Zabezpieczenie</a>	1..99	-
<a href="#">- - TransportNaGranicy</a>	1	-
<a href="#">- - Kontrakt</a>	0..1	-
<a href="#">- - TransportWewnetrzny</a>	0..1	-
<a href="#">- - WarunkiDostawy</a>	0..1	-
<a href="#">- - Transakcja</a>	0..1	-
<a href="#">- - Lokalizacja</a>	1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - IdentyfikacjaSkladu</a>	0..1	-
<a href="#">- - Towar</a>	1..999	-
<a href="#">- - - DokumentPoprzedni</a>	0..99	-
<a href="#">- - - - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- - - InformacjaDodatkowa</a>	0..99	-
<a href="#">- - - DokumentWymagany</a>	0..99	-
<a href="#">- - - Procedura</a>	1	-

<u>- - - - Szczegoly</u>	0..99	-
<u>- - - Zabezpieczenie</u>	0..99	-
<u>- - - Kontener</u>	0..99	-
<u>- - - KodyDodatkoweTARIC</u>	0..99	-
<u>- - - KrajoweKodyDodatkowe</u>	0..99	-
<u>- - - Kontrakt</u>	0..1	-
<u>- - - Oplata</u>	0..99	-
<u>- - - WartoscTowaru</u>	0..1	-
<u>- - - - SzczegolyWartosci</u>	0..9	-
<u>- - - - Korekta-Wartosc</u>	0..99	-
<u>- - - IloscTowaruDoWyliczenTARIC</u>	0..9	-
<u>- - - Kontyngent</u>	0..1	-
<u>- - - Samochod</u>	0..1	-
<u>- - - DV1-DoliczeniaIOdliczenia</u>	0..1	-
<u>- - - DV1 WskaznikiWyceny</u>	0..1	-
<u>- - - PodmiotW Lancuchu Dostaw</u>	0..999	-
<u>- - - IdentyfikatorPodatkowy</u>	0..99	-
<u>- - - WartoscPocztowa</u>	0..1	-
<u>- - - OplataPocztowa</u>	0..1	-
<u>- - - Opakowanie</u>	0..99	-
<u>- - - PGNadawca</u>	0..1	-
<u>- - - - Adres</u>	1	-
<u>- - - OFNadawca</u>	0..1	-
<u>- - - - Adres</u>	1	-
<u>- - - PGKupujacy</u>	0..1	-
<u>- - - - Adres</u>	1	-
<u>- - - OFKupujacy</u>	0..1	-
<u>- - - - Adres</u>	1	-
<u>- - - PGSprzedajacy</u>	0..1	-
<u>- - - - Adres</u>	1	-
<u>- - - OFSprzedajacy</u>	0..1	-
<u>- - - - Adres</u>	1	-
<u>- - - Decyzja</u>	0..99	-
<u>- - PGZglaszajacy</u>	0..1	-
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - OFZglaszajacy</u>	0..1	-
<u>- - - Adres</u>	1	-
<u>- - PGPrzedstawiciel</u>	0..1	-
<u>- - - Adres</u>	0..1	-

<a href="#">- - OFPrzedstawiciel</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	0..1	-
<a href="#">- - PGNadawca</a>	0..999	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFNadawca</a>	0..999	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGOdbiorca</a>	0..999	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFOdbiorca</a>	0..999	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGKupujacy</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFKupujacy</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - PGSprzedajacy</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OFSprzedajacy</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - Importer</a>	0..1	-
<a href="#">- - - Adres</a>	1	-
<a href="#">- - OsobaPodpisujacaDokument</a>	1	-
<a href="#">- - - AgentCelny</a>	0..1	-
<a href="#">- - Kontener</a>	0..99	-
<a href="#">- - DokumentPoprzedni</a>	0..9999	-
<a href="#">- - - PozycjaDokumentu</a>	0..999	-
<a href="#">- - PodmiotWLancuchuDostaw</a>	0..999	-
<a href="#">- - PosiadaczPozwolenia</a>	0..1	-
<a href="#">- - IdentyfikatorPodatkowy</a>	0..99	-
<a href="#">- - Signature</a>	0..1	-

### 2.72.3 Zawartość

#### /ZC299

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

#### NrSystemowyAIS

an..40

W -

Numer systemowy komunikatu ZC299 nadany przez system AIS.

#### DataUtworzenia

dateTime

W -

Data i czas utworzenia komunikatu.

/ZC299/**PoswiadczoneZgłoszenie**

Element główny. Zawiera wszystkie pozostałe elementy.

1 -

<b>AdnotacjeUrzedowe</b> Adnotacje Urzędowe.	an..2000	O	-
<b>DataPrzyjecia</b> Data przyjęcia zgłoszenia.	date	W	-
<b>DodatkowyTypZgloszenia</b> Dodatkowy typ zgłoszenia zgodnie z drugą częścią pola nr 1 SAD.	an1 017	W	-
<b>EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkładowania</b> Email wydającego towar z magazynu.	an..35	O	-
<b>Kontenery</b> Informacja o występowaniu kontenerów, '0' - nie występują, '1' - występują	boolean	W	-
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2 007	O	-
<b>KrajPrzeznaczenia-Region</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9 650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2 007	W	-
<b>LiczbaOpakowan</b> Całkowita liczba opakowań składających się na daną przesyłkę.	n..8	O	-
<b>LiczbaPozycji</b> Całkowita liczba pozycji towarowych.	n..3	W	-
<b>MasaBrutto</b> Całkowita masa brutto.	n..16,6	W	-
<b>MRN</b> Numer MRN zgłoszenia lub deklaracji.	an..18	W	-
<b>NrWlasny-LRN</b> Numer własny dokumentu nadany przez podmiot.	an..22	W	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35	O	-
<b>OgolnaWartoscFaktur</b> Wartość ujęta w fakturach dla całości zgłoszonych towarów.	n..16,2	O	-
<b>PlatnoscOdroczona</b> Dane pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności ceł, jak i ulgi podatkowej.	an..35	O	-
<b>TypZgloszenia</b> Typ zgłoszenia zgodnie z pierwszą częścią pola nr 1 SAD.	an2 016	W	-

<b>UCKontrolny</b> Kod Urzędu Kontrolnego	an8		O	-
<b>UCPrzedstawieniaTowaru</b> Kod urzędu celnego przedstawienia towaru.	an8	001	O	-
<b>UCWprowadzenia</b> Kod Urzędu celnego wprowadzenia towaru.	an8	001	W	-
<b>UCZgłoszenia</b> Kod urzędu celnego, do którego skierowany jest komunikat.	an8	001	W	-
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Wewnętrzna jednostka walutowa. Element będzie ewentualnie wykorzystywany w okresie przejściowym do momentu wprowadzenia Euro.	an3		O	-
<hr/>				
<b>/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj Zabezpieczenia. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).			0..9	-
<b>RodzajZabezpieczenia</b> Rodzaj zabezpieczenia	an..1	008	W	-
<hr/>				
<b>/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/RodzajZabezpieczenia/Zabezpieczenie</b> Zabezpieczenie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS.			1..99	-
<b>KodDostępu</b> Kod dostępu.	an4		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.	an..17		O	-
<b>GRN</b> GRN.	an..50		O	-
<b>InnyRodzajZabezpieczenia-Kod</b> Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.	an..35		O	-
<b>Kwota</b> Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.	n..16,2		O	-
<hr/>				
<b>/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/TransportNaGranicy</b> Dane dotyczące transportu na granicy.			1	-
<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	O	-

<b>PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu</b> Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).	an2	007	O	-
--	-----	-----	---	---

<b>RodzajTransportu</b> Kod rodzaj transportu na granicy właściwy dla aktywnego środka transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.	an..4	005	W	-
--	-------	-----	---	---

<b>ZnakiSrodkaTransportu</b> Znaki środka transportu na granicy.	an..35		O	-
---	--------	--	---	---

<b>/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Kontrakt</b> Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).			0..1	-
---	--	--	------	---

<b>DataKontraktu</b> Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.	date		W	-
---	------	--	---	---

<b>NumerKontraktu</b> Numer kontraktu.	an..35		W	-
---	--------	--	---	---

<b>/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/TransportWewnetrzny</b> Dane dotyczące transportu wewnętrznego.			0..1	-
---	--	--	------	---

<b>OznaczenieSrodkaTransportu</b> Oznaczenie środka transportu przy przybyciu.	n..2	330	O	-
---	------	-----	---	---

<b>PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu</b> Kod kraju przynależności państwowej aktywnego środka transportu (kod kraju rejestracji).	an2	007	O	-
--	-----	-----	---	---

<b>RodzajTransportu</b> Kod rodzaju transportu wewnętrznego.	an..2	005	W	-
---	-------	-----	---	---

<b>ZnakiSrodkaTransportu</b> Znaki środka transportu przy przybyciu.	an..35		O	-
---	--------	--	---	---

<b>/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/WarunkiDostawy</b> Typ warunków dostawy.			0..1	-
--	--	--	------	---

<b>Kod</b> Kod warunków dostawy.	an3	002	W	-
-------------------------------------	-----	-----	---	---

<b>KodPolozeniaMiejscuDostawy</b> Kod położenia miejsca dostawy (PL,UE, Kraj trzeci).	an..1	078	O	-
--	-------	-----	---	---

<b>Kraj</b> Kraj.	an2	007	O	-
----------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejsce</b> Miejsce dostawy.	an..256		O	-
------------------------------------	---------	--	---	---

<b>UNLOCODE</b> Atrybut będzie wykorzystywany w przyszłości.	an..17		O	-
---	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/**Transakcja**

Dane dotyczące transakcji.			0..1	-
----------------------------	--	--	------	---

<b>KursWaluty</b> Kurs waluty w PLN podany dla waluty na fakturze.	n..12,5		O	-
<b>RodzajTransakcji</b> Kod rodzaju transakcji.	n..2	004	O	-
<b>SzczegolyWartosci</b> Szczegóły dotyczące wartości.	an1	079	O	-
<b>WalutaFaktur</b> Waluta, w której sporządzono faktury handlowe.	an3	026	O	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/**Lokalizacja**

Typ Lokalizacji.			1	-
------------------	--	--	---	---

<b>DodatkowyIdentyfikator</b> Atrybut stosowany gdy podmiot dysponuje wieloma lokalizacjami w celu wskazania właściwej lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..3		O	-
<b>KodMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Kod miejsca lokalizacji towarów, inny niż kod urzędu celnego lub miejsca uznanego do jednorazowej czynności.	an..35		O	-
<b>Kraj</b> Kod kraju lokalizacji towaru.	an2	049	O	-
<b>KwalifikatorLokalizacji</b> Rodzaj kodu użytego do identyfikacji lokalizacji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an1	380	O	-
<b>MiejsceLokalizacjiTowarowUrzadCelny</b> Poprzedzony kodem kraju kod urzędu celnego gdzie znajduje się towar.	an8	001	O	-
<b>OpisMiejscaLokalizacjiTowarow</b> Opisowa nazwa miejsca, gdzie znajduje się towar.	an..70		O	-
<b>TypLokalizacji</b> Kod typu lokalizacji.	an1	370	O	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Lokalizacja/**Adres**

<b>Adres.</b>			0..1	-
<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/**IdentyfikacjaSkładu**

<b>Dane identyfikujące skład</b>			0..1	-
<b>KrajWydaniaPozwolenia</b> Kod kraju Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie.	an2	049	W	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia.	an..35		W	-
<b>TypSkładuCelnego</b> Kod typu składu celnego.	an1	085	W	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/**Towar**

<b>Towar Poświadczonego Zgłoszenia Celnego.</b>			1..999	-
<b>NumerReferencyjnyPrzesylki</b> Handlowy numer referencyjny przypisany danej przesyłce. Może być zastosowany Unikalny Numer Referencyjny Przesyłki (UCR).	an..35		O	-
<b>DataDoKalkulacji1</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date		O	-
<b>DataDoKalkulacji2</b> Data do kalkulacji. Atrybut jest wypełniany w przypadku, gdy do wyliczeń należności przyjmuje się elementy kalkulacyjne z daty innej niż data objęcia wnioskowaną procedurą.	date		O	-
<b>IloscTowaruWUzupelniajacejJM</b> Ilość towaru wyrażona w uzupełniającej j.m.	n..16,6		O	-
<b>KodCUS</b> Numer nadawany przez Unię Celną i Statystyki (CUS) w ramach Europejskiego Spisu Celnego Substancji Chemicznych (ECICS) w szczególności substancjom i preparatom chemicznym.	an8		O	-
<b>KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia</b> Kod kraju preferencyjnego pochodzenia.	an..4	650	O	-



<b>KodTARIC</b> Kod TARIC rozszerzający kod towarowy.	an2		O	-
<b>KodTowarowy</b> Kod towarowy zgodny z Nomenklaturą Scaloną.	an..8		O	-
<b>KrajPochodzenia</b> Kod kraju pochodzenia.	an2	007	O	-
<b>KrajPrzeznaczenia</b> Kod kraju przeznaczenia.	an2	007	O	-
<b>KrajPrzeznaczeniaRegion</b> Kod regionu przeznaczenia.	an..9	650	O	-
<b>KrajWysylki</b> Kod kraju wysyłki.	an2	007	O	-
<b>MasaBrutto</b> Masa brutto w kilogramach.	n..16,6		O	-
<b>MasaNetto</b> Masa netto w kilogramach.	n..16,6		O	-
<b>NumerPozycji</b> Numer pozycji na zgłoszeniu.	n..3		W	-
<b>OpisTowaru</b> Opis towaru wraz z jego ilością (przy czym określenie ilości będzie wymagane wyłącznie w przypadku, gdy nie został wypełniony atrybut dot. uzupełniającej jednostki miary).	an..512		W	-
<b>Preferencje</b> Kod preferencji celnych.	an..3	013	O	-
<b>RodzajTransakcji</b> Kod rodzaju transakcji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	n..2	004	O	-
<b>WewnetrznaJednostkaWalutowa</b> Kod waluty wewnętrznej. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an3	026	O	-
<b>AdnotacjeUrzedowe</b> Adnotacje Urzędowe.	an..2000		O	-
<b>DataPowiadomieniaODlugu</b> Data powiadomienia o długu.	date		O	-
<b>DataZwolnienia</b> Data zwolnienia towarów.	date		O	-

<b>WstrzymanieZwolnienia</b> Informacja o zatrzymaniu towaru do postępowania. Ma wartość "WSTRZYMANE" dla towarów zatrzymanych, "Unieważniono" oraz "Uregulowano inaczej".	an..50	O	-
---	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>DokumentPoprzedni</b> Dokument poprzedni.		0..99	-
--	--	-------	---

<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	-
--	-----	----	---	---

<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	-
---	-------	-----	---	---

<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35		W	-
--	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/DokumentPoprzedni/ <b>PozycjaDokumentu</b>		0..999	-
--	--	--------	---

<b>NrPozycji</b> Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.	n..3		W	-
---	------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>InformacjaDodatkowa</b> Typ informacji dodatkowej.		0..99	-
---	--	-------	---

<b>Kod</b> Kod informacji dodatkowej.	an..5	036	O	-
--	-------	-----	---	---

<b>Opis</b> Tekst informacji dodatkowej. Podaje się jedynie w przypadkach gdy kod informacji wymaga uszczegółowienia.	an..512		O	-
--	---------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>DokumentWymagany</b> Dokument wymagany		0..99	-
---	--	-------	---

<b>Identyfikator</b> Identyfikator dokumentu przekazanego w wersji elektronicznej.	an..35		O	-
---	--------	--	---	---

<b>Kod</b> Kod określający dokument.	an..4	034	W	-
---	-------	-----	---	---

<b>Numer</b> Numer identyfikacyjny dokumentu.	an..35		O	-
--	--------	--	---	---

<b>DataWaznosci</b> Data. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	date		O	-
<b>IloscTowaru</b> Ilość towaru.	n..16,6		O	-
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary.	an3	068	O	-
<b>NazwaInstytucji</b> Nazwa instytucji. Atrybut będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).	an..70		O	-
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji tego dokumentu wymaganego, używany do referowania do tego dokumentu.	n..2		W	-
<b>Uwagi</b> Uwagi do dokumentu.	an..35		O	-
<hr/>				
/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>Procedura</b> Typ procedury do której zgłaszane są towary.			1	-
<b>ProceduraPoprzednia</b> Kod poprzedniej procedury.	an2	003	W	-
<b>ProceduraWnioskowana</b> Kod procedury, o którą wnioskuję podmiot.	an2	003	W	-
<hr/>				
/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/Procedura/ <b>Szczegoly</b>			0..99	-
<b>UszczegolowienieProcedury</b> Kod uszczegóławiający procedurę celną.	an3	076	W	-
<hr/>				
/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>Zabezpieczenie</b> Zabezpieczenie.			0..99	-
<b>KodDostepu</b> Kod dostępu.	an4		O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number)-właściciela zabezpieczenia.	an..17		O	-
<b>GRN</b> GRN.	an..50		O	-
<b>InnyRodzajZabezpieczenia-Kod</b> Kod innego niż GRN rodzaju zabezpieczenia.	an..35		O	-

<b>Kwota</b>	n..16,2	O	-
Maksymalna wysokość kwoty, która może zostać użyta dla danego GRN, dla danej pozycji towarowej.			

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>Kontener</b>			
Numer kontenerów.		0..99	-

<b>NumerKontenera</b>	an..17	W	-
Numer kontenera.			

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>KodyDodatkoweTARIC</b>			
Informacja o kodach dodatkowych TARIC.		0..99	-

<b>KodyDodatkoweTARIC</b>	an4	088	W	-
Kod dodatkowy TARIC.				

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>KrajoweKodyDodatkowe</b>			
Krajowe Kody Dodatkowe.		0..99	-

<b>KrajoweKodyDodatkowe</b>	an4	109	W	-
Dodatkowy kod krajowy.				

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>Kontrakt</b>			
Informacje o Kontrakcie. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).		0..1	-

<b>DataKontraktu</b>	date	W	-
Data kontraktu dotyczącego sprzedaży towarów.			

<b>NumerKontraktu</b>	an..35	W	-
Numer kontraktu.			

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>Oplata</b>			
Typ opłaty.		0..99	-

<b>Kwota</b>	n..16,2	W	-
Kwota należnej opłaty .			

<b>MetodaPlatnosci</b>	an1	006	W	-
Kod metody płatności.				

<b>PodstawaOpłaty</b>	n..16,2	O	-
Podstawa do naliczenia opłat.			

<b>Stawka</b>	n..17,3	O	-
Zastosowana stawka opłaty.			

<b>TypOpłaty</b>	an..3	014	W	-
Kod rodzaju opłaty.				

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**WartoscTowaru**

Informacje o wartości.			0..1	-
<b>WartoscStatystyczna</b> Wartość statystyczna towarów z pozycji towarowej.	n..16,2		W	-
<b>MetodaWartosciowania</b> Kod zastosowanej metody wartościowania.	an1	082	O	-
<b>WartoscTowarow</b> Wartość towarów z pozycji towarowej.	n..16,2		O	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/WartoscTowaru/**SzczegolyWartosci**

Szczegóły wartości - okoliczność towarzysząca transakcji, w odniesieniu do danej pozycji towarowej.			0..9	-
<b>Kod</b> Kod.	an5	086	W	-
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.	n..1	-	W	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/WartoscTowaru/**Korekta-Wartosc**

Pojedyncza wartość korekty.			0..99	-
<b>Kod</b> Kod określający przeznaczenie korekty.	an..4	087	W	-
<b>PozId</b> Identyfikator pozycji. Kolejny numer elementu w ramach elementu nadrzędnego.	n..2	-	W	-
<b>Wartosc</b> Wartość korekty (może zawierać wartości ujemne i dodatnie).	n..15,2	-	W	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**IloscTowaruDoWyliczenTARIC**

Informacje o jednostce miary.			0..9	-
<b>IloscTowaruDoObliczenTARIC</b> Ilość towaru do obliczeń TARIC.	n..16,6		W	-
<b>JednostkaMiary</b> Jednostka miary używana w formule do wyliczenia stawki.	an3	068	W	-
<b>KwalifikatorJednostkiMiary</b> Kwalifikator jednostki miary używany w formule do wyliczenia stawki. Należy podać jeśli formuła wymaga użycia jednostki miary i kwalifikatora.	an1	069	O	-
<b>PozIdDokumentWymagany</b> Identyfikator pozycji dokumentu wymaganego, do którego referuje ten węzeł.	n..2		O	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**Kontyngent**

Kontyngent. 0..1 -

**JMWnioskowanejIlosci**

an3 068 W -

Jednostka miary wnioskowanej ilości lub wartości.

**KwalifikatorJM**

an..1 069 O -

Kwalifikator jednostki miary wnioskowanej ilości w ramach kontyngentu.

**NrKontyngentu**

an6 W -

Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.

**WnioskowanaIloscWRamachKontyngentu**

n..15,3 W -

Wnioskowana do kontyngentu ilość lub wartość towaru.

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**Samochod**

Rodzaj samochodu. 0..1 -

**Marka**

an..25 W -

Marka pojazdu.

**Model**

an..22 W -

Model pojazdu.

**NrNadwozia**

an..35 W -

Numer identyfikacyjny VIN/nadwozia (podwozia). W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**NrSilnika**

an..35 W -

Numer silnika. W przypadku braku numeru należy podać "brak".

**Pojemnosc**

n..5 O -

Pojemność silnika (cm3).

**RodzajPaliwa**

an..2 111 W -

Rodzaj paliwa.

**SamochodRokProdukcji**

n..4 W -

Rok produkcji.

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**DV1-DoliczeniaIOdlczenia**

Informacje o DV1. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC). 0..1 -

**DoliczeniaIOdlczenia**

an2 W -

Kod doliczenia lub odliczenia.

**Kwota**

n..16,2 W -

Kwota dla każdego rodzaju doliczenia oraz odliczenia wyrażona w PLN.

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**DV1\_WskaznikiWyceny**

Wskaźniki wyceny. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 -

**OgraniczeniaWDysponowaniuLubUzytkowaniuTowarow**

Ograniczenia w dysponowaniu lub użytkowaniu towarów przez kupującego.

an..1 W -

**PowiazaniePomiedzyKupujacymISprzedajacym**

Powiązanie pomiędzy kupującym i sprzedającym i wpływ tego powiązania na cenę.

an..1 W -

**SprzedazLubCenaUzaleznioneOdSwiadczen**

Sprzedaż lub cena uzależnione od warunków lub świadczeń.

an..1 - W -

**SprzedazPodlegaporozumieniu**

Sprzedaż jest przedmiotem porozumienia, zgodnie z którym część dochodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

an..1 - W -

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 -

**Identyfikator**

Identyfikator

an..17 - W -

**Rola**

Rola

an..3 253 W -

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 -

**NumerVAT**

Identyfikator

an..17 - W -

**Rola**

Rola

an..3 251 W -

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**WartoscPocztowa**

Wartość pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 -

**KodWaluty**

Kod waluty

an3 - W -

**Wartosc**

Wartość

n..16,2 - W -

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**OplataPocztowa**

Opłata pocztowa. Element będzie wykorzystywany w ramach rozwoju systemu AIS w związku z pracami nad Rozporządzeniem Wykonawczym i Delegowanym do Unijnego Kodeksu Celnego (UCC).

0..1 -

<b>KodWaluty</b>	an3	-	W	-
Kod waluty				
<b>Kwota</b>	n..16,2	-	W	-
Kwota				

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**Opakowanie**

Typ opakowania

0..99 -

<b>LiczbaOpakowan</b>	n..8		O	-
Liczba opakowań.				
<b>NumeryIZnakiOpakowan</b>	an..512		O	-
Numery i znaki opakowań.				
<b>RodzajOpakowania</b>	an2	033	W	-
Rodzaj opakowania.				

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/**PGNadawca**

Podmiot Gospodarczy.

0..1 -

<b>EORI</b>	an..17		O	-
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).				
<b>Email</b>	an..70		O	-
Adres poczty elektronicznej.				
<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30		O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.				
<b>Regon</b>	an14		O	-
Numer Regon.				
<b>TIN</b>	an..17		O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").				
<b>Nazwa</b>	an..70		W	-
Nazwa firmy.				

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/PGNadawca/**Adres**

Adres.

1 -

<b>KodPocztowy</b>	an..9		W	-
Kod pocztowy.				



<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>OFNadawca</b> Osoba Fizyczna.			0..1	-
--	--	--	------	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
--	--------	--	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	-
------------------------------	------	--	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
----------------------	--------	--	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
------------------------------	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/OFNadawca/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
---	--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>PGKupujacy</b> Podmiot Gospodarczy.			0..1	-
--	--	--	------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-
--	--------	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
--	--------	--	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
---	--------	--	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/PGKupujacy/Adres				
Adres.			1	-
KodPocztowy	an..9		W	-
Kod pocztowy.				
Kraj	an2	007	W	-
Kod kraju.				
Miejscowosc	an..35		W	-
Miejscowość.				
UlicaINr	an..70		W	-
Ulica, numer domu.				

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/OFKupujacy			
Osoba Fizyczna.		0..1	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/OFKupujacy/Adres				
Adres.			1	-
KodPocztowy	an..9		W	-
Kod pocztowy.				
Kraj	an2	007	W	-
Kod kraju.				
Miejscowosc	an..35		W	-
Miejscowość.				

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>PGSprzedajacy</b> Podmiot Gospodarczy.		0..1	-
---	--	------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/PGSprzedajacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/ <b>OFSprzedajacy</b> Osoba Fizyczna.		0..1	-
--	--	------	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
--	--------	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>Imie</b>	an..30	W	-
Imię.			

<b>Nazwisko</b>	an..30	W	-
Nazwisko.			

<b>/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/OFSprzedajacy/Adres</b>			
Adres.		1	-

<b>KodPocztowy</b>	an..9	W	-
Kod pocztowy.			

<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				

<b>Miejscowosc</b>	an..35	W	-
Miejscowość.			

<b>UlicaINr</b>	an..70	W	-
Ulica, numer domu.			

<b>/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Towar/Decyzja</b>			
.		0..99	-

<b>DataDecyzji</b>	date	W	-
Data decyzji.			

<b>NrDecyzji</b>	an..40	W	-
Nr decyzji.			

<b>NrPozycji</b>	n..3	W	-
Numer pozycji.			

<b>/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/PGZglaszajacy</b>			
Podmiot Gospodarczy - Zgłaszający.		0..1	-

<b>EORI</b>	an..17	O	-
Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).			

<b>Email</b>	an..70	O	-
Adres poczty elektronicznej.			

<b>NrIdentyfikacyjny</b>	an..30	O	-
Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.			

<b>Regon</b>	an14	O	-
Numer Regon.			

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	-
--	-------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/PGZglaszajacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/ <b>OFZglaszajacy</b> Osoba fizyczna - Zgłaszający.		0..1	-
--	--	------	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
--	--------	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2	O	-
--	-------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/OFZglaszajacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
---	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/ <b>PGPrzedstawiciel</b> Podmiot Gospodarczy - Przedstawiciel.			0..1	-
---	--	--	------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-
--	--------	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
--	--------	--	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
---	--------	--	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14		O	-
------------------------------	------	--	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17		O	-
--	--------	--	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70		O	-
------------------------------	--------	--	---	---

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
--	-------	--	---	---

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-
--	-------	-----	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/PGPrzedstawiciel/ <b>Adres</b> Adres.			0..1	-
--	--	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/OFPrzedstawiciel

Osoba Fizyczna.			0..1	-
-----------------	--	--	------	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
--	--------	--	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	-
------------------------------	------	--	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30		O	-
----------------------	--------	--	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		O	-
------------------------------	--------	--	---	---

<b>RodzajPrzedstawicielstwa</b> Kod rodzaju przedstawicielstwa.	an..3	077	W	-
--	-------	-----	---	---

<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identyfikator placówki podmiotu. Atrybut używany jest do identyfikacji placówki podmiotu przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów poprzez interfejs niewizualny.	an..2		O	-
--	-------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/OFPrzedstawiciel/Adres

Adres.			0..1	-
--------	--	--	------	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/PGNadawca

Podmiot Gospodarczy.			0..999	-
----------------------	--	--	--------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-
--	--------	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
--	--------	--	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
---	--------	--	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/PGNadawca/**Adres**

Adres.				1	-
<b>KodPocztowy</b>	an..9			W	-
Kod pocztowy.					
<b>Kraj</b>	an2	007		W	-
Kod kraju.					
<b>Miejscowosc</b>	an..35			W	-
Miejscowość.					
<b>UlicaINr</b>	an..70			W	-
Ulica, numer domu.					

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/OFNadawca

Osoba Fizyczna.		0..999	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/OFNadawca/**Adres**

Adres.					1	-
<b>KodPocztowy</b>	an..9			W	-	
Kod pocztowy.						
<b>Kraj</b>	an2	007		W	-	
Kod kraju.						
<b>Miejscowosc</b>	an..35			W	-	
Miejscowość.						



<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/ <b>PGodbiorca</b> Podmiot Gospodarczy.		0..999	-
--	--	--------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/PGodbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/ <b>OFodbiorca</b> Osoba Fizyczna.		0..999	-
---	--	--------	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
--	--------	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/OFOdbiorca/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/ <b>PGKupujacy</b> Podmiot Gospodarczy.		0..1	-
--	--	------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/PGKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.		1	-
--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/ <b>OFKupujacy</b> Osoba Fizyczna.			0..1	-
---	--	--	------	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30		O	-
--	--------	--	---	---

<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11		O	-
------------------------------	------	--	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..30		W	-
----------------------	--------	--	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30		W	-
------------------------------	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/OFKupujacy/ <b>Adres</b> Adres.			1	-
--	--	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9		W	-
-------------------------------------	-------	--	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35		W	-
------------------------------------	--------	--	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70		W	-
---------------------------------------	--------	--	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/ <b>PGSprzedajacy</b> Podmiot Gospodarczy.			0..1	-
---	--	--	------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17		O	-
--	--------	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70		O	-
--	--------	--	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30		O	-
---	--------	--	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/PGSprzedajacy/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b>	an..9		W	-
Kod pocztowy.				
<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				
<b>Miejscowosc</b>	an..35		W	-
Miejscowość.				
<b>UlicaINr</b>	an..70		W	-
Ulica, numer domu.				

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/OFSprzedajacy

Osoba Fizyczna.		0..1	-
<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny.	an..30	O	-
<b>PESEL</b> Numer Pesel.	an11	O	-
<b>Imie</b> Imię.	an..30	W	-
<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..30	W	-

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/OFSprzedajacy/**Adres**

Adres.			1	-
<b>KodPocztowy</b>	an..9		W	-
Kod pocztowy.				
<b>Kraj</b>	an2	007	W	-
Kod kraju.				
<b>Miejscowosc</b>	an..35		W	-
Miejscowość.				

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/**Importer**

Podmiot Gospodarczy.		0..1	-
----------------------	--	------	---

<b>EORI</b> Numer przedsiębiorcy nadany we Wspólnotowym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (ang. Economic Operators' Registration and Identification - EORI).	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>NrIdentyfikacyjny</b> Numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego.	an..30	O	-
---	--------	---	---

<b>Regon</b> Numer Regon.	an14	O	-
------------------------------	------	---	---

<b>TIN</b> Numer identyfikacyjny podmiotu (Trader Identification Number) - numer VAT poprzedzony dwuznakowym kodem kraju (w przypadku podmiotu polskiego numer NIP poprzedzony znakami "PL").	an..17	O	-
--	--------	---	---

<b>Nazwa</b> Nazwa firmy.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/Importer/**Adres**

Adres.		1	-
--------	--	---	---

<b>KodPocztowy</b> Kod pocztowy.	an..9	W	-
-------------------------------------	-------	---	---

<b>Kraj</b> Kod kraju.	an2	007	W	-
---------------------------	-----	-----	---	---

<b>Miejscowosc</b> Miejscowość.	an..35	W	-
------------------------------------	--------	---	---

<b>UlicaINr</b> Ulica, numer domu.	an..70	W	-
---------------------------------------	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/**OsobaPodpisujacaDokument**

Informacje o osobie podpisującej dokument.		1	-
--	--	---	---

<b>Email</b> Adres poczty elektronicznej.	an..70	O	-
--	--------	---	---

<b>Imie</b> Imię.	an..70	W	-
----------------------	--------	---	---

<b>Nazwisko</b> Nazwisko.	an..70	W	-
------------------------------	--------	---	---

<b>Telefon</b> Telefon kontaktowy.	an..15	O	-
---------------------------------------	--------	---	---

<b>Pouczenie</b> Wymagany tekst w brzmieniu dokładnie jak poniżej: „W wypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie kwoty należności wynikającej z długu celnego, opłat przewidzianych przepisami prawa celnego oraz podatków wykazanych w niniejszym zgłoszeniu celnym lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zgłoszenie celne stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 2 i §2 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 559, z późn. zm.).”	an..10000	W	-
--	-----------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/OsobaPodpisujacaDokument/ <b>AgentCelny</b> Informacje o agencji celnym.	0..1	-
---	------	---

<b>DataWpisu</b> Data wpisu na listę agentów celnych.	date	W	-
--	------	---	---

<b>NrWpisu</b> Numer wpisu na listę agentów celnych.	an..35	W	-
---	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/ <b>Kontener</b> Numery kontenerów.	0..99	-
--	-------	---

<b>NumerKontenera</b> Numer kontenera.	an..17	W	-
---	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/ <b>DokumentPoprzedni</b> Dokument poprzedni.	0..9999	-
--	---------	---

<b>Kategoria</b> Pierwszy składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kategoria dokumentu poprzedniego.	an1	80	W	-
--	-----	----	---	---

<b>Kod</b> Drugi składnik numeru dokumentu poprzedniego. Kod dokumentu poprzedniego.	an..3	081	W	-
---	-------	-----	---	---

<b>Numer</b> Trzeci składnik numeru dokumentu poprzedniego - numer identyfikacyjny dokumentu. Należy podać jeśli dokument poprzedni posiada taki numer.	an..35	W	-
--	--------	---	---

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/DokumentPoprzedni/**PozycjaDokumentu**

0..999 -

---

**NrPozycji**

n..3

W

-

Numer pozycji towaru podawany jedynie w sytuacji niezbędnej dla prawidłowej identyfikacji towaru.

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/**PodmiotWLancuchuDostaw**

Numer identyfikacyjny dodatkowego aktora w łańcuchu dostaw.

0..999 -

---

**Identyfikator**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

253

W

-

Rola

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/**PosiadaczPozwolenia**

Numer identyfikacyjny posiadacza pozwolenia.

0..1 -

---

**Identyfikator**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**RodzajPozwolenia**

an..4

CL605

W

-

Rodzaj

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/**IdentyfikatorPodatkowy**

Dodatkowy numer podatkowy podmiotu.

0..99 -

---

**NumerVAT**

an..17

-

W

-

Identyfikator

**Rola**

an..3

251

W

-

Rola

/ZC299/PoswiadczoneZgloszenie/**Signature**

0..1 -

### 3 REGUŁY

#### G14

Wskazane pole musi być poprawnym adresem e-mail.

*Niezgodność z regułą G14, %problemPointer.entry.additionalMessage%*

#### G19

NrWłasny komunikatu wprowadzanego do Systemu może zawierać tylko cyfry od 0 do 9, duże litery od A do Z oraz znak "-". Dodatkowo na pierwszej pozycji może wystąpić znak "#" (patrz reguła G20).

*NrWłasny komunikatu wprowadzanego do Systemu może zawierać tylko cyfry od 0 do 9, duże litery od A do Z oraz znak "-". Dodatkowo na pierwszej pozycji może wystąpić znak "#" (patrz reguła G20).*

#### G3

TIN musi posiadać jedną z następujących konstrukcji:

'PL' + 10 c; 'AT' + 'U' + 8 c; 'BE' + 9 lub 10 c; 'DK' + 8 c; 'FI' + 8 c; 'FR' + 11 c; 'FR' + litera od A do Z oprócz 'I' oraz 'O' + 10 c; 'FR' + 1 ca + litera od A do Z oprócz 'I' oraz 'O' + 9 c; 'FR' + 2 litery od A do Z oprócz 'I' oraz 'O' + 9 c; 'EL' + 9 c; 'ES' + litera od A do Z + 8 c; 'ES' + 8 c + litera od A do Z; 'ES' + litera od A do Z + 7 c + litera od A do Z; 'NL' + 9 c + 'B' + 2 c (z wyłączeniem kombinacji '00'); 'IE' + 7 c + litera od A do Z; 'IE' + 1 c + litera od A do Z + 5 c + litera od A do Z; 'IE' + 1 c + znak '+' + 5 c + litera od A do Z; 'IE' + 1 c + znak '\*' + 5 c + litera od A do Z; 'LU' + 8 c; 'DE' + 9 c; 'PT' + 9 c; 'SE' + 12 c; 'GB' + 9 c; 'GB' + 12 c; 'GB' + 'GD' + 3 c; 'GB' + 'HA' + 3 c; 'IT' + 11 c; 'CY' + 8 c + litera od A do Z; 'CZ' + 8 c; 'CZ' + 9 c; 'CZ' + 10 c; 'EE' + 9 c; 'LT' + 9 c; 'LT' + 12 c; 'LV' + 11 c; 'MT' + 8 c; 'SK' + 9 c; 'SK' + 10 c; 'SI' + 8 c; 'HU' + 8 c; 'RO' + 8 c

Legenda:

c – cyfr/

*TIN musi posiadać jedną z następujących konstrukcji:*

*'PL' + 10 c; 'AT' + 'U' + 8 c; 'BE' + 9 lub 10 c; 'DK' + 8 c; 'FI' + 8 c; 'FR' + 11 c; 'FR' + litera od A do Z oprócz 'I' oraz 'O' + 10 c; 'FR' + 1 ca + litera od A do Z oprócz 'I' oraz 'O' + 9 c; 'FR' + 2 litery od A do Z oprócz 'I' oraz 'O' + 9 c; 'EL' + 9 c; 'ES' + litera od A do Z + 8 c; 'ES' + 8 c + litera od A do Z; 'ES' + litera od A do Z + 7 c + litera od A do Z; 'NL' + 9 c + 'B' + 2 c (z wyłączeniem kombinacji '00'); 'IE' + 7 c + litera od A do Z; 'IE' + 1 c + litera od A do Z + 5 c + litera od A do Z; 'IE' + 1 c + znak '+' + 5 c + litera od A do Z; 'IE' + 1 c + znak '\*' + 5 c + litera od A do Z; 'LU' + 8 c; 'DE' + 9 c; 'PT' + 9 c; 'SE' + 12 c; 'GB' + 9 c; 'GB' + 12 c; 'GB' + 'GD' + 3 c; 'GB' + 'HA' + 3 c; 'IT' + 11 c; 'CY' + 8 c + litera od A do Z; 'CZ' + 8 c; 'CZ' + 9 c; 'CZ' + 10 c; 'EE' + 9 c; 'LT' + 9 c; 'LT' + 12 c; 'LV' + 11 c; 'MT' + 8 c; 'SK' + 9 c; 'SK' + 10 c; 'SI' + 8 c; 'HU' + 8 c; 'RO' + 8 c*

*Legenda:*

*c – cyfr/*

#### ICK\_9\_DPDZ\_POZA\_CUDO

Podany kod /@UCZgłoszenia jest niepoprawny.

Od dnia 01.01.2019r. zgłoszenia powinny być przysyłane na placówkę CUDO.

*Podany kod /@UCZgłoszenia jest niepoprawny.*

*Od dnia 01.01.2019r. zgłoszenia powinny być przysyłane na placówkę CUDO.*

#### ICK\_9\_DS115\_POZA\_CUDO

Podany kod /@UCDeklaracji jest niepoprawny.

Od dnia 01.01.2019r. zgłoszenia powinny być przysyłane na placówkę CUDO.

*Podany kod /@UCDeklaracji jest niepoprawny.*



*Od dnia 01.01.2019r. zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.*

### **ICK\_9\_DSK\_POZA\_CUDO**

Podany kod /@UCDeklaracji jest niepoprawny.

*Od dnia 01.01.2019r. zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.*

*Podany kod /@UCDeklaracji jest niepoprawny.*

*Od dnia 01.01.2019r. zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.*

### **ICK\_9\_PWD\_POZA\_CUDO**

Podany kod /@UCPowiadomienia jest niepoprawny.

*Od dnia 01.01.2019r. zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.*

*Podany kod /@UCPowiadomienia jest niepoprawny.*

*Od dnia 01.01.2019r. zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.*

### **ICK\_9\_ZCP\_POZA\_CUDO**

Podany kod /@UCZgłoszenia jest niepoprawny.

*Od dnia 01.01.2019r. zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.*

*Podany kod /@UCZgłoszenia jest niepoprawny.*

*Od dnia 01.01.2019r. zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.*

### **IE347\_Dane celne**

Jeśli w IE347 jest podany węzeł /DaneCelne to musi być wypełniony /DaneCelne/@MRN

*Jeśli w IE347 jest podany węzeł /DaneCelne to musi być wypełniony /DaneCelne/@MRN*

### **MP\_Kontenery**

aa

aa

### **R1002**

JEŻELI

/Towar/Oplata/@TypOplaty = (A35 lub A45)

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> D lub L (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A35 lub A45) lub Z

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@TypOplaty = (A35 lub A45) to /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci musi być równa D lub L. lub Z*

### **R1003**

JEŻELI

EORI nie występuje w PDR

TO

błąd/ostrzeżenie/info.

*Błędny numer EORI.*

#### **R1004**

JEŻELI

występuje /Towar/Oplata/@MetodaPlanosci = J

ORAZ

występuje /Towar/Oplata/@MetodaPlanosci <> J (na wszystkich opłatach na wszystkich pozycjach towarowych ZCP)

TO

błąd/ostrzeżenie/info.

*Metoda płatności J nie może być łączona z innymi metodami płatności.*

#### **R1005**

JEŻELI

EORI występuje w PDR w statusie "queried"

TO

błąd/ostrzeżenie/info.

*Potencjalnie błędny numer EORI.*

#### **R1006**

JEŻELI

/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71

ORAZ

/Procedura/@ProceduraPoprzednia <> 71

ORAZ

/TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu <> 5 lub 7

ORAZ

nie występuje /TransportWewnetrzny/@ZnakiSrodkaTransportu

ORAZ

nie występuje /TransportNaGranicy/@ZnakiSrodkaTransportu

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71 oraz /Procedura/@ProceduraPoprzednia <> 71 oraz /TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu <> 5 lub 7 i nie występuje /TransportWewnetrzny/@ZnakiSrodkaTransportu to musi wystąpić /TransportNaGranicy/@ZnakiSrodkaTransportu.*

#### **R1007**

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 lub C513 lub C514

ORAZ

występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12

ORAZ

nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12 (na wszystkich pozostałych pozycjach towarowych)

TO

błąd/ostrzeżenie/info.

*Kod informacji dodatkowej OPL12 (krajowa odprawa scentralizowana) musi być podany na wszystkich pozycjach towarowych lub na żadnej.*

#### **R1008**

JEŻELI  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = J  
ORAZ  
komunikacja elektroniczna  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info.

*Zgłoszenia z metodą płatności J nie mogą być przekazywane w formie elektronicznej.*

#### **R1009**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia <> A  
ORAZ  
Występuje /Towar/Oplata/@MetodaPlanosci = J  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia <> A to nie może wystąpić /Towar/Oplata/@MetodaPlanosci = J.*

#### **R101**

Jeżeli /ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/@Wprowadzenie  
jest podany to  
/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@Wprowadze  
nie i  
/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczegoly/@  
Wprowadzenie nie może wysta

*Jeżeli /ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/@Wprowadzenie  
jest podany to  
/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@Wprowadze  
nie i  
/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczegoly/@  
Wprowadzenie nie może wysta*

#### **R1010**

JEŻELI  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = (R lub E)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@Kwota <= 0)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = (R lub E) to wartość /Towar/Oplata/@Kwota musi być większa od "0".*

#### **R1011**

JEŻELI  
występuje atrybut @DodatkowyEmail1

TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut @DodatkowyEmail1 nie może wystąpić.*

#### **R1012**

JEŻELI  
występuje /Lokalizacja/@DodatkowyIdentyfikator  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Lokalizacja/@DodatkowyIdentyfikator nie może wystąpić.*

#### **R1013**

JEŻELI  
występuje /Lokalizacja/@Kraj  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Lokalizacja/@Kraj nie może wystąpić.*

#### **R1014**

JEŻELI  
występuje /Lokalizacja/@KwalifikatorLokalizacji  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Lokalizacja/@KwalifikatorLokalizacji nie może wystąpić.*

#### **R1015**

JEŻELI  
występuje /Lokalizacja/@TypLokalizacji  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Lokalizacja/@TypLokalizacji nie może wystąpić.*

#### **R1016**

JEŻELI  
występuje /Towar/@KodCUS  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/@KodCUS nie może wystąpić.*

#### **R1017**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40 lub 42 lub 44 lub 45 lub 46 lub 61 lub 63 lub 68  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = D

ORAZ  
(  
    /Towar/Oplata/@TypOplaty <> (1P1 lub 1S1 lub 1T1 lub A35 lub A45 lub A30 lub A40 lub A00 lub B00)  
    LUB  
    (  
        /Towar/Oplata/@TypOplaty = (A30 lub A40)  
        ORAZ  
        Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod <> AD555  
    )  
    LUB  
    (  
        /Towar/Oplata/@TypOplaty = (A00 lub B00)  
        ORAZ  
        /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> (C42 lub C60 lub C61)  
    )  
)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W przypadku /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40 lub 42 lub 44 lub 45 lub 46 lub 61 lub 63 lub 68, @MetodaPlatnosci = D może wystąpić tylko dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1P1, 1S1, 1T1, A35, A45, oraz dla A30 i A40 wraz z InformacjaDodatkowa/@Kod = AD555, oraz dla A00 i B00 wraz z /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (C42 lub C60 lub C61).*

#### **R1018**

JEŻELI  
występuje /@KrajWysylki  
ORAZ  
występuje /Towar/@KrajWysylki  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić jednocześnie /@KrajWysylki i /Towar/@KrajWysylki.*

#### **R1019**

JEŻELI  
(nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury  
LUB  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL)  
ORAZ  
występuje /@KrajPrzeznaczenia  
ORAZ  
występuje /Towar/@KrajPrzeznaczenia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury nie występuje lub /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL to nie może wystąpić jednocześnie /@KrajPrzeznaczenia oraz /Towar/@KrajPrzeznaczenia.*

#### **R1020**

JEŻELI

Występuje więcej niż jeden /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C651 na tej samej pozycji towarowej  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C651 na tej samej pozycji towarowej może wystąpić tylko raz.*

#### **R1021**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C651  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera niepoprawny format numeru dokumentu eAD  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C651 to /Towar/DokumentWymagany/@Numer musi zawierać poprawny format numeru dokumentu eAD.*

#### **R1026**

JEŻELI  
wystąpi /DS115/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/DS115/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw nie może wystąpić.*

#### **R1027**

JEŻELI  
występuje /DS115/PodmiotWLancuchuDostaw  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI  
występuje /DS115/PodmiotWLancuchuDostaw  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info*

#### **R1028**

JEŻELI  
(/@DodatkowyTypZgloszenia jest jednym z "X, Y  
ORAZ  
występuje /Towar/DokumentPoprzedni[@Kategoria = 'X' i @Kod = '337'])  
LUB  
(/@DodatkowyTypZgloszenia jest równe "Z"  
ORAZ  
występuje /Towar/DokumentPoprzedni[@Kategoria = 'X' i @Kod = '337'])  
ORAZ  
występuje /Towar/DokumentPoprzedni[@Kod = 'MRN'])  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info.

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgłoszenia jest jednym z X, Y to nie można wystąpić element /Towar/DokumentPoprzedni o atrybutach @Kategoria równy X i @Kod równy 337 lub jeśli /@DodatkowyTypZgłoszenia jest równe Z oraz występuje /Towar/DokumentPoprzedni[@Kod = 'MRN'] to nie można wystąpić element /Towar/DokumentPoprzedni o atrybutach @Kategoria równy X i @Kod równy 337.*

#### **R1029**

JEŻELI  
występuje /IE347-DSK/RodzajZabezpieczenia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/IE347-DSK/RodzajZabezpieczenia nie może wystąpić.*

#### **R1030**

JEŻELI  
występuje /IE347-DSK/Towar/RodzajZabezpieczenia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/IE347-DSK/Towar/RodzajZabezpieczenia nie może wystąpić.*

#### **R1031**

JEŻELI  
występuje /IE347-DSK/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/IE347-DSK/Towar/PodmiotWLancuchuDostaw nie może wystąpić.*

#### **R1032**

JEŻELI  
występuje /IE347-DSK/PodmiotWLancuchuDostaw  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/IE347-DSK/PodmiotWLancuchuDostaw nie może wystąpić.*

#### **R1036**

JEŻELI  
nie wystąpi /@OpisMiejscaLokalizacjiTowarow  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W polu @OpisMiejscaLokalizacjiTowarow należy obligatoryjnie podać numer pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania. Struktura numeru pozwolenia nadawanego w kraju po 1 maja 2016 r. (z17) jest następująca:*

- kod państwa: a2;*
- kod rodzaju pozwolenia: an3;*
- identyfikator pozwolenia: an..29;*
- kod jednostki, która wydała pozwolenie: n6;*

- rok: n2;
- numer kolejny pozwolenia: n4.

#### **R1037**

JEŻELI (/ProceduraWnioskowana <> 40 lub 42 lub 51 lub 71

LUB

(/ProceduraWnioskowana = 40 lub 42 lub 51

ORAZ /ProceduraPoprzednia <> 51 lub 54 lub 91 lub 92) )

ORAZ

((nie wystąpi /OFNadawca ORAZ nie wystąpi /PGNadawca) LUB (wystąpi /OFNadawca ORAZ wystąpi /PGNadawca)

LUB (nie wystąpi /Towar@OFNadawca ORAZ nie wystąpi /Towar@PGNadawca)

LUB (wystąpi /Towar@OFNadawca ORAZ wystąpi /Towar@PGNadawca))

TO błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli (/ProceduraWnioskowana <> 40 lub 42 lub 51 lub 71 LUB (/ProceduraWnioskowana = 40 lub 42 lub 51 ORAZ /ProceduraPoprzednia <> 51 lub 54 lub 91 lub 92)) to musi wystąpić jeden z elementów: OFNadawca lub PGNa-dawca na nagłówku lub na pozycji towarowej.*

#### **R1042**

JEŻELI

/Towar/@KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia = CA

ORAZ

(/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C100

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = U164

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = U165

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = U166)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/@KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia = CA to /Towar/DokumentWymagany/@Kod musi mieć wartość inną niż C100, U164, U165, U166.*

#### **R1043**

JEŻELI

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500 występuje, ale nie na każdej pozycji towarowej

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500 to musi być podany na każdej pozycji towarowej.*

#### **R1044**

JEŻELI

/Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = "355" lub "337"

ORAZ

nie wypełniony element /Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu

TO

błąd/ostrzeżenie/info



*Jeżeli /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = "355" lub "337" to /Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu musi być podany.*

#### **R1045**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL  
ORAZ  
występuje element /Towar/KodyDodatkoweTARIC  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL to element Towar/KodyDodatkoweTARIC nie może wystąpić.*

#### **R1046**

JEŻELI  
/Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = "SDE" lub "MRN"  
ORAZ  
nie wypełniony element /Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = "SDE" lub "MRN" to /Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu musi być podany.*

#### **R1047**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (45 lub 68)  
ORAZ  
/IdentyfikacjaSkładu/@NrIdentyfikacyjny nie występuje w /4026/@NumerSkładu  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/IdentyfikacjaSkładu/@NrIdentyfikacyjny zawiera błędny numer pozwolenia na prowadzenie składu akcyzowego.*

#### **R1048**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (45 lub 68)  
ORAZ  
/IdentyfikacjaSkładu/@NrIdentyfikacyjny występuje w /4026/@NumerSkładu  
ORAZ  
atrybut /4026/@status <> A (dla /4026/@numerSkładu)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/IdentyfikacjaSkładu/@NrIdentyfikacyjny zawiera numer nieaktywnego (cofniętego lub zawieszono) pozwolenia na prowadzenie składu akcyzowego.*

#### **R1049**

JEŻELI  
(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (45 lub 68)

LUB

/Towar/Procedura/@UszczegolowienieProcedury = F06)

ORAZ

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (6A1 lub 6A2 lub 6A3 lub 6A4 lub 6A5 lub 6A6 lub 6A7 lub 6A8 lub 6A9 lub 7A1 lub 7A2 lub 7A3 lub 7A4 lub 7A5 lub 7A6 lub 7A7 lub 7A8 lub 7A9 lub 8A8)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla @ProceduraWnioskowana = (45 lub 68) LUB @UszczegolowienieProcedury = F06 nie może być żadnego kodu dotyczącego zwolnień akcyzowych z serii xAx.*

## **R1050**

JEŻELI

występuje element /Towar/Zabezpieczenie

ORAZ

nie występuje atrybut /Towar/Zabezpieczenie/@GRN

ORAZ

nie występuje atrybut /Towar/Zabezpieczenie/@InnyRodzajZabezpieczenia-Kod

TO

błąd/ostrzeżenie/info.

*Jeżeli występuje element /Towar/Zabezpieczenie to musi wystąpić atrybut /Towar/Zabezpieczenie/@GRN lub /Towar/Zabezpieczenie/@InnyRodzajZabezpieczenia-Kod.*

## **R1051**

JEŻELI

(/Towar/@KodTowarowy = (87032110 lub 87032190 lub 87032210 lub 87032290 lub 87032311 lub 87032319 lub 87032390 lub 87032410 lub 87032490 lub 87033110 lub 87033190 lub 87033211 lub 87033219 lub 87033290 lub 87033311 lub 87033319 lub 87033390 lub 87034010 lub 87034090 lub 87035000 lub 87036010 lub 87036090 lub 87037000 lub 87038010 lub 87038090 lub 87039000 lub 87019110 lub 87019190 lub 87019210 lub 87019290 lub 87019310 lub 87019390 lub 87019410 lub 87019490 lub 87019510 lub 87019590)

ORAZ

nie występuje /Towar/Samochod

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla /Towar/@KodTowarowy = (87032110 lub 87032190 lub 87032210 lub 87032290 lub 87032311 lub 87032319 lub 87032390 lub 87032410 lub 87032490 lub 87033110 lub 87033190 lub 87033211 lub 87033219 lub 87033290 lub 87033311 lub 87033319 lub 87033390 lub 87034010 lub 87034090 lub 87035000 lub 87036010 lub 87036090 lub 87037000 lub 87038010 lub 87038090 lub 87039000 lub 87019110 lub 87019190 lub 87019210 lub 87019290 lub 87019310 lub 87019390 lub 87019410 lub 87019490 lub 87019510 lub 87019590) element /Towar/Samochod musi wystąpić.*

## **R1052**

JEŻELI

para pól /Towar/Samochod/@Marka i /Towar/Samochod/@Model nie występuje w słowniku 3041

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Para pól /Towar/Samochod/@Marka i /Towar/Samochod/@Model musi wystąpić w słowniku 3041.*

**R1060**

JEŻELI

występuje /Towar/DokumentPoprzedni[@Kod = '337' i @Numer na 11 znaku ma D]

ORAZ

/Towar/DokumentPoprzedni/@Kategoria <> 'X'

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli dokument poprzedni to DSK, to musi być /DokumentPoprzedni/@Kategoria = X.*

**R1062**

JEŻELI

wystąpi kod /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL16

ORAZ

(nie występuje /Towar/@DataDoKalkulacji1

LUB

nie występuje /Towar/@DataDoKalkulacji2)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli występuje kod /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL16 to należy podać /Towar/@DataDoKalkulacji1 oraz /Towar/@DataDoKalkulacji2.*

**R1063**

JEŻELI

(występuje /PGPrzedstawiciel

ORAZ

jest pusty /PGPrzedstawiciel/@TIN

ORAZ

jest pusty /PGPrzedstawiciel/@EORI)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli występuje przedstawiciel na DSK, to musi być podany numer EORI lub TIN.*

**R1064**

JEŻELI

(występuje /PGSkładającyDeklaracje

ORAZ

jest pusty /PGSkładającyDeklaracje/@TIN

ORAZ

jest pusty /PGSkładającyDeklaracje/@EORI)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli występuje składający deklarację na DSK, to musi być podany numer EORI lub TIN.*

**R1068**

JEŻELI

występuje element /Towar/DokumentWymagany/@Kod = L001

ORAZ

atrybut /Towar/@KrajPochodzenia nie występuje  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info.

*Brak kodu kraju pochodzenia towaru na pozycji towarowej z odwołaniem do AGRIM.*

#### **R1184**

Reguła sprawdzająca, czy gdy wśród kodów podanych w elemencie InformacjaDodatkowa jest jeden z kodów podanych na liście kodów podanych w parametrze PWCODES, to czy wtedy:

- w komunikatach PW215/PW213 EORI Odbiorcy

- w komunikatach ZC215(wszystkie typy) EORI Odbiorcy i również jeśli istnieje to EORI Mocodawcy (pobraną z opisu InformacjaDodatkowa 4PL03)  
znajduje się w słowniku PDR RD4006.

Uwaga: kody InformacjaDodatkowa, które podane są w parametrze PWCodes należy również zdefiniować w parametrze AIS/AIS/CooperationProgrammeCodes

*%problemPointer.entry.additionalMessage%*

#### **R1186**

Jeżeli

/@DodatkowyTypZgloszenia jest jednym z A, B, C, D, E, F

ORAZ

Procedura Wnioskowana = 51 i Procedura Poprzednia = 11

lub

Procedura Wnioskowana = 61 lub 63 lub 68 i Procedura Poprzednia = 21,

to powinien wystąpić kod dokumentu wymaganego = C710 albo 4DK3.

*Jeżeli Procedura Wnioskowana = 51 i Procedura Poprzednia = 11*

*lub Procedura Wnioskowana = 61 lub 63 lub 68 i Procedura Poprzednia = 21, to powinien wystąpić kod dokumentu wymaganego = C710 albo 4DK3.*

#### **R1187**

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgloszenia = Z

ORAZ

((Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 ORAZ Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 11

LUB

(Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 61 lub 68 ORAZ Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 21 ))

ORAZ

nie występuje

(/Towar/DokumentWymagany/@Kod = 4DK3

*Jeżeli Procedura Wnioskowana = 51 i Procedura Poprzednia = 11*

*lub Procedura Wnioskowana = 61 lub 68 i Procedura Poprzednia = 21, to powinien wystąpić kod dokumentu wymaganego = 4DK3.*

#### **R1263**

JEŻELI

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (F48 lub F49)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (F48 lub F49).*

#### **R1500**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (42 lub 63)

ORAZ

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F06

ORAZ

/IdentyfikacjaSkładu/@NrIdentyfikacyjny jest pusty

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI*

*/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (42 lub 63)*

*ORAZ*

*/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F06*

*TO*

*musi wystąpić /IdentyfikacjaSkładu/@NrIdentyfikacyjny*

#### **R1502**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od 4 lub 6

ORAZ

((/@KrajWysyłki <> /Towar/@KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia)

LUB

(/Towar/@KrajWysyłki <> /Towar/@KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia))

ORAZ

/Towar/@Preferencje zaczyna się od 2 lub 3

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod nie występuje 1PL17

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Brak spełnienia warunku bezpośredniego przywozu. Preferencje nie mają zastosowania ponieważ występuje niezgodność kraju wysyłki z krajem pochodzenia dla preferencji zaczynającej się od 2 lub 3 przy jednoczesnym braku kodu 1PL17.*

#### **R1503**

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgłoszenia = Z

ORAZ

nie występuje element /Towar/DokumentPoprzedni[@Kod = 'MRN']

ALBO

Nie występuje element /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL18

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*W zgłoszeniu typu Z musi wystąpić albo odwołanie do PWD albo kod 1PL18 zwalniający z PWD*

#### **R1504**

Jeżeli  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana =42 albo 63  
oraz  
(/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola =FR3  
oraz  
/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT zaczyna się od PL)  
oraz  
/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola =FR1  
to błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli procedura wnioskowana = 42 albo 63, oraz Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT dla @Rola =FR3 zaczyna się od PL to @Rola FR1 nie może wystąpić*

.

#### **R1506**

Jeżeli  
(/Towar/DokumentPoprzedni[@Kod =952  
oraz  
/Towar/DokumentPoprzedni[@Kod =821 nie występuje  
to błąd/ostrzeżenie/info

*Brak kodu dokumentu poprzedniego 821 - sprawdź czy towar przemieszczał się na karnecie TIR (kod dokumentu 952) bez rejestracji operacji w NCTS.*

#### **R1507**

"Jeżeli  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana =42 albo 63  
oraz  
(/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola =FR1  
oraz  
/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola =FR1 nie zaczyna się od PL)  
to błąd/ostrzeżenie/info"

*Jeżeli procedura wnioskowana = 42 albo 63 oraz występuje Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola=FR1, to NumerVAT musi zaczynać się od PL.*

#### **R1508**

Jeżeli /Towar/ Procedura@ProceduraWnioskowana =42 albo 63  
oraz (/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Kod =FR1 lub /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Kod =FR2 lub /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Kod =FR3) występuje więcej niż jeden raz na pozycji towarowej  
to błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli procedura wnioskowana = 42 albo 63, to każdy z kodów: Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola= FR1 , FR2, FR3 może wystąpić na danej pozycji towarowej tylko jeden raz.*

#### **R1509**

Jeżeli  
Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 44 lub 51 lub 53  
Oraz  
PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3

to błąd/ ostrzeżenie/info"

*Jeżeli ProceduraWnioskowana = 44 lub 51 lub 53 to nie może wystąpić RodzajPrzedstawicielstwa = 3 (przedstawicielstwo pośrednie).*

#### **R1510**

Jeżeli  
/Procedura/@Procedura = 51 lub 53  
Lub  
(/Procedura/@Procedura = 40, 42, 44, 45  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990)  
Oraz  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
to błąd/ ostrzeżenie/info

*Jeżeli procedura = 51 lub 53 lub procedura = 40, 42, 44, 45 oraz /Towar/DokumentWymagany/@Kod =N990 to nie może wystąpić rodzaj przedstawicielstwa = 3 (przedstawicielstwo pośrednie).*

#### **R1511**

Jeżeli  
/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od 4 lub 6  
Oraz  
/Towar/@KodTowarowy zaczyna się od 61 lub 62 lub 63 lub 64  
Oraz  
/Towar/@KodTowarowy <> 8 znaków  
Oraz  
nie wystąpi Towar/@KodTaric  
to  
błąd/ ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od 4 lub 6 oraz /Towar/@KodTowarowy zaczyna się od 61 lub 62 lub 63 lub 64 to /Towar/@KodTowarowy musi mieć 8 znaków oraz musi być wypełniony /Towar/@KodTaric*

#### **R1513**

Jeżeli  
wartość dla 4 pierwszych znaków (PLxx) dla /Lokalizacja/MiejsceLokalizacjiTowarówUrządCelny jest różna od 4 pierwszych znaków (PLxx) /UCZgłoszenia  
oraz  
Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod <> OPL12  
To błąd

*Jeżeli zgłoszenie nie dotyczy odprawy scentalizowanej (kod OPL12), to wartość dla 4 pierwszych znaków (PLxx) dla /Lokalizacja/MiejsceLokalizacjiTowarówUrządCelny musi być taka sama jak wartość 4 pierwszych znaków (PLxx) dla /UCZgłoszenia*

#### **R1521**

Jeżeli  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury równa się C26  
oraz  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod nie zawiera 4DK2

to  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli w polu Uszczegółowienie procedury wystąpi kod C26, to musi wystąpić kod dokumentu wymaganego 4DK2*

#### **R1522**

Jeżeli  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury równa się C26  
oraz  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = COV19  
to  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić jednocześnie kod uszczegółowienia procedury C26 i kod informacji dodatkowej COV19.*

#### **R1523**

Jeżeli  
/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury równa się C26  
oraz  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = COV19  
to  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić jednocześnie kod uszczegółowienia procedury C26 i kod informacji dodatkowej COV19.*

#### **R1527**

Jeżeli  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod nie jest jednym z OPL05, OPL06, OPL07, OPL08, OPL09, OPL10  
oraz  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod wystąpi więcej niż 1 raz w ramach pozycji towarowej  
to  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod nie jest jednym z OPL05, OPL06, OPL07, OPL08, OPL09, OPL10, to ten sam kod informacji dodatkowej nie może zostać powtórzony w ramach jednej pozycji towarowej.*

#### **R1530**

Jeżeli  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci nie jest jednym z A,D,E,G,H,J,L,R,Z  
To  
Błąd/ostrzeżenie/inf

*W obecnym stanie prawnym możliwe jest zastosowanie w zgłoszeniach jedynie Metody Płatności: A, D, E, G, H, J, L, R, Z*

#### **R1532**

JEZELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C26  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod zawiera 4DK2  
ORAZ



Nie występuje  
(/Towar/DokumentWymagany@IloscTowaru  
Oraz  
(/Towar/DokumentWymagany@JednostkaMiary)  
to  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury równa się C26, to musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Kod=4DK2, /Towar/DokumentWymagany@IloscTowaru oraz /Towar/DokumentWymagany@JednostkaMiary)*

#### **R1534**

JEŻELI  
(/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 51  
ORAZ  
nie występuje  
(/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C710  
ALBO  
nie występuje  
(/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00700  
ORAZ  
Towar/InformacjaDodatkowa/@Opis)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Zgłoszenie kończące procedurę 51 powinno zawierać albo kod dokumentu C710 albo kod 00700 wraz z numerem pozwolenia. Jeżeli pozwolenie było wydane na zgłoszeniu, to należy podać MRN tego zgłoszenia (tych zgłoszeń).*

#### **R1536**

Jeżeli  
(/Towar/KrajoweKodyDodatkowe/@KrajoweKodyDodatkowe jest jednym z X122 lub X123  
oraz  
(/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod nie podano 4PL10

to błąd/informacja/info

*W przypadku zastosowania krajowego kodu dodatkowego X122 lub X123, kod informacji dodatkowej 4PL10 musi być podany.*

#### **R1537**

Jeżeli  
(/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod równa się 4PL10  
oraz  
(/Towar/KrajoweKodyDodatkowe/@KrajoweKodyDodatkowe nie jest jednym z X122 lub X123

to błąd/informacja/info

*W przypadku kodu informacji dodatkowej 4PL10, musi wystąpić jeden z Krajowych kodów dodatkowych - X122 lub X123.*

**R1538**

Jeżeli  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod równa się 4PL10  
oraz  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> L (dla Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1)

to błąd/informacja/info

*W przypadku zastosowania kodu informacji dodatkowej 4PL10 musi wystąpić Metoda płatności równa L dla typu opłaty 1A1.*

**R1540**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 44  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod nie występuje 4PL07  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod nie występuje 4PL15,  
To błąd/ostrzeżenie/info

*Dla procedury końcowego przeznaczenia z kodem 00100 musi wystąpić kod 4PL15, z wyjątkiem gdy wystąpi kod 4PL07 zwalniający z zabezpieczenia na podstawie art. 89 ust. 7 UKC.*

**R1541**

Jeżeli  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod to 4PL15,  
Oraz  
Nie wystąpi /Towar/InformacjaDodatkowa/@Opis  
To błąd/ostrzeżenie/info

*Dla kodu 4PL15 musi wystąpić opis, czyli podanie kwoty potencjalnego długu do zabezpieczenia.*

**R1550**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 51 albo 54  
ORAZ  
(((Nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00700  
ALBO  
(Nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod=C601  
ALBO  
( występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601  
ORAZ  
jest pusty /Towar/DokumentWymagany/@Numer)))  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla potrzeb zakończenia procedury poprzedniej 51 albo 54 konieczne jest podanie numeru pozwolenia po kodzie C601 albo po kodzie 00700. Jeżeli pozwolenie dla procedury 51 albo 54 było na zgłoszeniu (kod 00100), to należy wpisać MRN zgłoszenia*

**R1551**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 53  
ORAZ  
Nie występuje  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C516  
ORAZ  
jest pusty /Towar/DokumentWymagany/@Numer  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla potrzeb zakończenia procedury poprzedniej 53 konieczne jest podanie numeru pozwolenia po kodzie C516. Jeżeli pozwolenie dla procedury 53 było na zgłoszeniu (kod 00100), to należy wpisać MRN zgłoszenia*

**R1552**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 11  
ORAZ  
Nie występuje  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601  
ORAZ  
jest pusty /Towar/DokumentWymagany/@Numer  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla potrzeb zakończenia procedury poprzedniej 11 konieczne jest podanie numeru pozwolenia po kodzie C601.*

**R1553**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 21  
ORAZ  
Nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod=4PL16  
ORAZ  
Nie występuje  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019  
ORAZ  
jest pusty /Towar/DokumentWymagany/@Numer  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla potrzeb zakończenia procedury poprzedniej 21 jeżeli nie zadeklarowano kodu informacji dodatkowej 4PL16, to konieczne jest podanie numeru pozwolenia po kodzie C019. Jeżeli pozwolenie dla procedury 21 było na zgłoszeniu (kod 00100), to należy wpisać MRN zgłoszenia .*

**R1554**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 51 lub 21 lub 11  
Oraz  
Nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod=4PL16  
Oraz  
(Nie występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = ZZZ z nr MRN i „R” na 2 znaku od końca  
Lub

Nie występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = ZZZ z nr MRN i „A” lub ""B"" na 2 znaku od końca  
lub  
Nie występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = ZZZ z nr MRN i „I” na 11 znaku  
Lub  
Nie występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = ZZZ z nr MRN i „E” na 11 znaku  
Lub  
Nie występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod =OGL)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla potrzeb rozliczenia procedury 51, 21 i 11 jeżeli nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL16, to konieczne jest podanie MRN objęcia procedurą 51, 21, i 11 z literą „R” albo „B” albo "A" na 2 znaku od końca MRN lub albo literą "I" albo "E" na 11 znaku numeru MRN lub OGL.*

## **R1555**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub 53  
Albo  
/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 51 lub 53 lub 54 lub 21 lub 11  
Oraz  
(/Towar/InformacjaDodatkowa@Kod nie zawiera 00100  
Oraz  
Nie występuje  
(/Towar/DokumentWymagany@IloscTowaru  
Oraz  
/Towar/DokumentWymagany@JednostkaMiary)  
dla  
Towar/DokumentWymagany@Kod C601 lub C516 lub C019))  
Lub  
(/Towar/InformacjaDodatkowa@Kod =00100  
Oraz  
nie występuje  
(/Towar/DokumentWymagany@IloscTowaru  
Oraz  
/Towar/DokumentWymagany@JednostkaMiary)  
dla  
/Towar/DokumentWymagany@ N380 lub N935 lub N325)  
To błąd/info

*Dla potrzeb rozliczenia procedur 51, 53, 54, 21 i 11 konieczne jest wypełnienie /Towar/DokumentWymagany@IloscTowaru oraz /Towar/DokumentWymagany@JednostkaMiary)*

## **R1556**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40, 42, 44, 45  
Oraz  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990  
Oraz  
Nie występuje  
(/Towar/DokumentWymagany@IloscTowaru  
Oraz  
/Towar/DokumentWymagany@JednostkaMiary)  
To błąd/info

*Dla potrzeb rozliczenia procedury końcowego przeznaczenia (kody 40, 42, 44 albo 45 z kodem dokumentu N990, konieczne jest wypełnienie /Towar/DokumentWymagany@IloscTowaru oraz /Towar/DokumentWymagany@JednostkaMiary)*

#### **R1559**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = 3DK9  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W zgłoszeniach przywozowych nie stosuje się kodu dokumentu 3DK9*

#### **R1560**

JEŻELI  
/@Kontenery = 1  
ORAZ  
/@EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkladowania  
ORAZ  
występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = '337'  
ORAZ  
Nie występuje /Towar/Kontener  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli występuje /@Kontenery = 1 oraz /@EmailProwadzacegoMagazynCzasowegoSkladowania, oraz występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = '337', to numery kontenerów dla danej pozycji towarowej powinny być podane w elemencie /Towar/Kontener*

#### **R1562**

*Kod informacji dodatkowej 4PL10 nie może być już stosowany. Zaniechanie poboru podatku akcyzowego od płynów do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich mogło być stosowane do dnia 30.09.2020 r.*

#### **R1564**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 71  
Oraz  
((Nie występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = ZZZ  
lub  
Nie występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = SDE  
Lub  
Nie występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = OGL))  
to  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla potrzeb rozliczenia procedury poprzedniej 71 konieczne jest podanie kodu SDE (zgłoszenie uproszczone) lub ZZZ (zgłoszenie inne niż uproszczone albo wpis do rejestru) lub OGL objęcia procedurą 71.*

#### **R1565**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71  
Albo  
(/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 71  
Oraz  
(Towar/DokumentWymagany@Kod nie jest jednym z C601 lub C516 lub N990)  
Oraz  
Nie występuje  
(Towar/DokumentWymagany@IloscTowaru  
Oraz  
(Towar/DokumentWymagany@JednostkaMiary)  
Dla (Towar/DokumentWymagany@Kod N380 lub N935 lub N325  
To błąd/info

*Dla potrzeb rozliczenia procedury 71 konieczne jest wypełnienie (Towar/DokumentWymagany@IloscTowaru oraz (Towar/DokumentWymagany@JednostkaMiary) dla kodów dokumentów N380 lub N935 lub N325 z wyłączeniem zestawu procedur: 4071 i kod dokumentu wymaganego N990, 5171 i kod dokumentu wymaganego C601, 5371 i kod dokumentu wymaganego C516*

#### **R1566**

JEŻELI  
(Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury=2L2  
ORAZ  
(Nie występuje (Towar/DokumentWymagany/@Kod = C645  
ORAZ  
Nie występuje (Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990)  
To błąd/ostrzeżenie/info

*Dla procedury końcowego przeznaczenia z kodem uszczegóławiającym procedurę 2L2 muszą wystąpić kody dokumentów C645 i N990.*

#### **R1567**

JEŻELI  
(Towar/DokumentWymagany/@Kod = C645  
ORAZ  
(Nie występuje (Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury=2L2  
ORAZ  
Nie występuje (Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990)  
To błąd/ostrzeżenie/info

*Dla procedury końcowego przeznaczenia z kodem dokumentu C645 muszą wystąpić kod dokumentu C645 oraz kod uszczegóławiający procedurę 2L2.*

#### **R1569**

JEŻELI  
(Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury=2L2  
ORAZ  
(Towar/Procedura/@Procedurawnioskowana nie jest jednym z (40, 42, 44, 45)  
To błąd/ostrzeżenie/info

*Dla procedury końcowego przeznaczenia z kodem uszczegóławiającym procedurę 2L2 dopuszczalne są kody procedury wnioskowanej – 40, 42, 44, 45.*

**R1570**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury=2L2  
ORAZ  
/Towar/@Preferencje nie jest jednym z (100, 200, 300, 400)  
To błąd/ostrzeżenie/info

*Dla procedury końcowego przeznaczenia z kodem uszczegóławiającym procedurę 2L2 dopuszczalne są kody preferencji – 100, 200, 300, 400.*

**R1571**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2V6  
Oraz  
Nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C26  
to błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli w @UszczegolowienieProcedury wystąpi kod 2V6, to musi wystąpić kod C26*

**R1572**

Jeżeli  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod nie występuje  
to  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli wystąpił element "InformacjaDodatkowa" to musi on zawierać atrybut "Kod".*

**R1575**

Jeżeli  
/@UCZgłoszenia znajduje się na liście walidacyjnej 41  
to  
błąd/ostrzeżenie/info

*Placówka zadeklarowana w atrybucie /@UCZgłoszenia nie jest placówką celną*

**R1578**

Podany kod /@UCZgłoszenia jest niepoprawny, zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.

*Podany kod /@UCZgłoszenia jest niepoprawny, zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.*

**R1579**

Podany kod /@UCPowiadomienia jest niepoprawny, zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.

*Podany kod /@UCPowiadomienia jest niepoprawny, zgłoszenia powinny być przesyłane na placówkę CUDO.*

**R1580**

JEŻELI  
(/@KrajWysylki = GB  
lub

/Towar/@KrajWysylki = GB)  
ORAZ  
/Towar/@KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia = EU  
ORAZ  
/Towar/@Preferencje zaczyna się od 2 lub 3  
TO  
Błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli towary są przywożone z GB, to nie jest możliwe zastosowanie preferencji (kody zaczynające się od 2 i 3) dla pochodzenia z UE (kod EU).*

#### **R1581**

JEŻELI  
(/@KrajWysylki = GB  
lub  
/Towar/@KrajWysylki = GB)  
ORAZ  
/Towar/@KrajPochodzenia = TR  
ORAZ  
/Towar/@Preferencje = (400 lub 420)  
TO  
Błąd/ostrzeżenie/info

*Brak możliwości stosowania postanowień o unii celnej UE-TR w przypadku przywozu towaru z GB.*

#### **R1583**

JEŻELI  
/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL  
ORAZ  
nie występuje /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (C30 lub C31 lub C32 lub C34 lub C35 lub C36)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL to musi wystąpić /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (C30 lub C31 lub C32 lub C34 lub C35 lub C36).*

#### **R1584**

JEŻELI  
/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL  
ORAZ  
/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (C07 lub C08)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL to nie może wystąpić /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (C07 ani C08).*

#### **R1585**

Jeżeli  
/Towar/@KrajPochodzenia znajduje się w słowniku 049



or  
/Towar/@KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia znajduje się w słowniku 049  
To błąd/ostrzeżenie

*Jeżeli towar ma pochodzenie unijne, to możliwe jest wyłącznie wpisanie kodu EU – nie można wpisywać kodów poszczególnych państw członkowskich*

#### **R1586**

Jeżeli  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
ORAZ  
nie wypełniony /@UCKontrolny  
ORAZ  
wartość dla 6 pierwszych znaków (PLxxxx) dla /@UCKontrolny jest różna od 6 pierwszych znaków (PLxxxx) dla /@UCZgłoszenia  
To błąd

*Jeżeli /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100, to musi być podany /@UCKontrolny oraz wartość dla /@UC-Kontrolny musi być taka sama jak dla /@UCZgłoszenia*

#### **R1587**

Jeżeli  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL09  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Opis nie zawiera w dwóch pierwszych znakach cyfr (n2)  
To błąd

*Jeżeli /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL09 to /Towar/InformacjaDodatkowa/@Opis może zawierać tylko cyfry (n2) odpowiadające liczbie miesięcy.*

#### **R1590**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48  
ORAZ  
(  
Nie występuje /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR5  
LUB  
nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07  
)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48, to musi wystąpić /Towar/Proce-dura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07 oraz /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR5 oraz /To-war/IdentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT dla /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR5).*

#### **R1591**

JEŻELI  
/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR5  
ORAZ

/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT (dla /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR5) nie znajduje się w PDR w słowniku 2001

TO

błąd/ostrzeżenie/info"

*Numer IOSS podany w zgłoszeniu nie istnieje w bazie numerów IOSS.*

#### **R1592**

JEŻELI

/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR5

ORAZ

/@DodatkowyTypZgloszenia <> A

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR5 to /@DodatkowyTypZgloszenia musi być równy A.*

#### **R1593**

JEŻELI

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48

ORAZ

(

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 40

LUB

/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia <> 00

)

To błąd

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48 to /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana musi równać się 40 oraz /Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia musi równać się 00.*

#### **R1594**

Jeżeli

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = B00

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> Z (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48 (IOSS) wskazuje na zwolnienie z VAT, to dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00 atrybut /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci musi być równy Z.*

#### **R1595**

JEŻELI

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48

ORAZ

(

Nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = N935

LUB

Nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Numer dla kodu N935  
)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48 (IOSS), to musi wystąpić kod dokumentu N935 oraz jego numer.*

#### **R1597**

Jeżeli  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury") = F49  
To błąd

*Nie może wystąpić /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F49.*

#### **R1598**

JEŻELI  
/Towar/@KodTowarowy zaczyna się od 3303  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F48  
ORAZ  
występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = C07  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Zwolnienie dla kodów towarowych zaczynających się od 3303 w ramach kodu C07 jest niedopuszczalne.*

#### **R1599**

Jeżeli  
w jakimkolwiek @Kraj wskazano RS  
to  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nieprawidłowy kod kraju (RS), należy stosować kod XS.*

#### **R1600**

Jeżeli  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = DSWOC  
ORAZ  
/Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow <> PL440000FZ0001 lub PL330000FZ0002 lub PL300000FZ0003 lub  
PL420000FZ0004 lub PL420000FZ0005 lub PL320000FZ0006 lub PL440000FZ0007  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = DSWOC, to dla /Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow musi wystąpić PL440000FZ0001 lub PL330000FZ0002 lub PL300000FZ0003 lub PL420000FZ0004 lub PL420000FZ0005 lub PL320000FZ0006 lub PL440000FZ0007.*

#### **R1601**

Jeżeli

/Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow = PL440000FZ0001 lub PL330000FZ0002 lub PL300000FZ0003 lub PL420000FZ0004 lub PL420000FZ0005 lub PL320000FZ0006 lub PL440000FZ0007

ORAZ

Nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = DSWOC

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow = PL440000FZ0001 lub PL330000FZ0002 lub PL300000FZ0003 lub PL420000FZ0004 lub PL420000FZ0005 lub PL320000FZ0006 lub PL440000FZ0007, to musi wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = DSWOC*

## **R1602**

JEZELI

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = PL20A

ORAZ

/DodatkowyTypZgłoszenia <> X lub Y lub Z

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Kod PL20A może wystąpić tylko w zgłoszeniu uzupełniającym typu X lub Y lub Z.*

## **R1605**

Jeżeli

/@UCPrzedstawieniaTowaru zaczyna się od PL

ORAZ

/Towar/@DokumentWymagany równa się C513

ORAZ

Nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12

To

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@UCPrzedstawieniaTowaru zaczyna się od PL ORAZ /Towar/@DokumentWymagany równa się C513 to musi wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12.*

## **R1606**

Jeżeli

/@UCZgłoszenia równa się PL442020

lub

/@UCDeklaracji równa się PL442020

lub

/@UCPowiadomienia równa się PL442020

lub

xpath /Zgłoszenie/@UCWywozu równa się PL442020

to

błąd/ostrzeżenie/info

*Z dniem 01.01.2022 połączono CUDO i właściwy kod do przesyłania komunikatów to PL445010*

## **R1607**

Jeżeli

/Towar/DokumentWymagany/@Kod równa się 7P37 lub C673

ORAZ

Nie występuje Towar/DokumentWymagany/@Numer dla kodów 7P37 lub C673

ORAZ

nie występuje /Towar/@MasaNetto dla kodów 7P37 lub C673

to

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla /Towar/DokumentWymagany/@Kod równy 7P37 lub C673 musi wystąpić Towar/DokumentWymagany/@Numer oraz /Towar/@MasaNetto w tej pozycji towarowej.*

#### **R1608**

Jeżeli

/Towar/DokumentWymagany/@Kod równa się 7P37 lub C673 i nie jest pusty Towar/DokumentWymagany/@IlośćTowaru dla tych kodów

ORAZ

Suma wartości podana w Towar/DokumentWymagany/@IlośćTowaru dla kod 7P37 lub C673 > /Towar/@MasaNetto na pozycji gdzie wystąpiły te kody

To

Błąd/ostrzeżenie/info

*Ilość podana w Towar/DokumentWymagany/@IlośćTowaru dla kodów dokumentów 7P37 lub C673 nie może być większa niż dana w Masa Netto na tej pozycji lub nie podano @JednostkaMiary=KGM*

#### **R1609**

Jeżeli

/Towar/DokumentWymagany/@Kod 7P37 lub C673 wystąpi więcej niż jeden raz na pozycji towarowej

ORAZ

Nie występuje Towar/DokumentWymagany/@IlośćTowaru dla kodów 7P37 lub C673

ORAZ

(Nie występuje Towar/DokumentWymagany/@JednostkaMiary dla kodów 7P37 lub C673

LUB

Towar/DokumentWymagany/@JednostkaMiary jest różne od KGM)

to

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod równy 7P37 lub C673 wystąpi więcej niż jeden raz na pozycji towarowej to muszą wystąpić Towar/DokumentWymagany/@IlośćTowaru oraz Towar/DokumentWymagany/@JednostkaMiary równa KGM dla tych kodów.*

#### **R1610**

Jeżeli

/Towar/DokumentWymagany/@Kod równa się 7P37 lub C673 i nie jest pusty Towar/DokumentWymagany/@IlośćTowaru dla tych kodów

ORAZ

(Nie występuje Towar/DokumentWymagany/@JednostkaMiary dla kodów 7P37 lub C673

LUB

Towar/DokumentWymagany/@JednostkaMiary jest różne od KGM)

To

Błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod równy 7P37 lub C673 oraz podano Towar/DokumentWymagany/@Ilosc-Towaru dla tych kodów to musi wystąpić Towar/DokumentWymagany/@JednostkaMiary równa KGM dla tych kodów.*

### **R1613**

JEŻELI  
występuje /WarunkiDostawy/@KodPolozeniaMiejscaDostawy  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /WarunkiDostawy/@KodPolozeniaMiejscaDostawy nie może być wypełniony.*

### **R1614**

JEŻELI  
/@TypZgloszenia = (A lub B lub C lub D lub E lub F)  
ORAZ  
Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR7  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = B00  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosc = G (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00)  
ORAZ  
(  
(  
WYSTĘPUJE /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT  
ORAZ  
(  
NIE WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu @NumerVAT  
LUB  
(  
WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu @NumerVAT  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS1 lub US1)  
)  
LUB  
(  
WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu @NumerVAT  
ORAZ  
WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS1 lub US1)  
ORAZ  
/4017/@status <> A  
)  
LUB  
(  
WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu @NumerVAT  
ORAZ  
WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS1 lub US1)  
ORAZ  
/4017/@status = A  
ORAZ  
/4017/@validTo < data bieżąca  
)  
LUB

```

(
  WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu @NumerVAT
  ORAZ
  NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS2 lub ZUS1)
)
LUB
(
  WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu @NumerVAT
  ORAZ
  WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS2 lub ZUS1)
  ORAZ
  /4017/@status <> A
)
LUB
(
  WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu @NumerVAT
  ORAZ
  WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS2 lub ZUS1)
  ORAZ
  /4017/@status = A
  ORAZ
  /4017/@validTo < data bieżąca
)
LUB
(
  WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu @NumerVAT
  ORAZ
  NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS3 lub US2)
)
LUB
(
  WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu @NumerVAT
  ORAZ
  WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS3 lub US2)
  ORAZ
  /4017/@status <> A
)
LUB
(
  WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu @NumerVAT
  ORAZ
  WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS3 lub US2)
  ORAZ
  /4017/@status = A
  ORAZ
  /4017/@validTo < data bieżąca
)
)
)
)
TO
błąd/ostrzeżenie/info

```

Brak aktualnych dokumentów uprawniających do zastosowania art. 33a Ustawy o VAT. %problemPointer.entry.additionalMessage%

## R1615

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgloszenia = Z

ORAZ

Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR7

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = B00

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosc = G (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00)

ORAZ

(

(

WYSTĘPUJE /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT

ORAZ

(

NIE WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu NumerVAT

LUB

(

WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu NumerVAT

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS1 lub US1)

)

LUB

(

WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu NumerVAT

ORAZ

WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS1 lub US1)

ORAZ

/4017/@status <> A

)

LUB

(

WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu NumerVAT

ORAZ

WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS1 lub US1)

ORAZ

/4017/@status = A

ORAZ

/4017/@validTo < /Towar/DokumentPoprzedni/@Numer = RRRRMMDD-numer (dla /Towar/Dokument-

Poprzedni/@Kategoria = Y ORAZ /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE)

)

LUB

(

WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu NumerVAT

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS2 lub ZUS1)

)

LUB

(

WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu NumerVAT

ORAZ



```

WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS2 lub ZUS1)
ORAZ
/4017/@status <> A
)
LUB
(
WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu NumerVAT
ORAZ
WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS2 lub ZUS1)
ORAZ
/4017/@status = A
ORAZ
/4017/@validTo < /Towar/DokumentPoprzedni/@Numer = RRRRMMDD-numer (dla /Towar/Dokument-
Poprzedni/@Kategoria = Y ORAZ /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE)
)
LUB
(
WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu NumerVAT
ORAZ
NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS3 lub US2)
)
LUB
(
WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu NumerVAT
ORAZ
WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS3 lub US2)
ORAZ
/4017/@status <> A
)
LUB
(
WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu NumerVAT
ORAZ
WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS3 lub US2)
ORAZ
/4017/@status = A
ORAZ
/4017/@validTo < /Towar/DokumentPoprzedni/@Numer = RRRRMMDD-numer (dla /Towar/Dokument-
Poprzedni/@Kategoria = Y ORAZ /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE)
)
)
)
)
TO
błąd/ostrzeżenie/info

```

*Brak aktualnych dokumentów uprawniających do zastosowania art. 33a Ustawy o VAT. %problemPointer.entry.additionalMessage%*

## **R1616**

JEŻELI  
(wystąpi /Towar/PGKupujacy  
ORAZ  
wystąpi /PGKupujacy)

LUB  
(wystąpi /Towar/OFKupujacy  
ORAZ  
wystąpi /OFKupujacy)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*@PGKupujacy lub @OFKupujacy nie może wystąpić jednocześnie na nagłówku i na pozycji towarowej.*

#### **R1617**

JEŻELI  
(wystąpi /PGKupujacy  
ORAZ  
wystąpi /OFKupujacy)  
LUB  
(wystąpi Towar/PGKupujacy  
ORAZ  
wystąpi Towar/OFKupujacy)  
LUB  
(wystąpi /PGKupujacy  
ORAZ  
wystąpi Towar/OFKupujacy)  
LUB  
(wystąpi Towar/PGKupujacy  
ORAZ  
wystąpi OFKupujacy)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić jednocześnie OFKupujacy i PGKupujacy*

#### **R1618**

JEŻELI  
(wystąpi /PGSprzedajacy  
ORAZ  
wystąpi /OFSprzedajacy)  
LUB  
(wystąpi Towar/PGSprzedajacy  
ORAZ  
wystąpi Towar/OFSprzedajacy)  
LUB  
(wystąpi /PGSprzedajacy  
ORAZ  
wystąpi Towar/OFSprzedajacy)  
LUB  
(wystąpi Towar/PGSprzedajacy  
ORAZ  
wystąpi OFSprzedajacy)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić jednocześnie OFSprzedajacy i PGSprzedajacy*

**R1619**

JEŻELI  
(wystąpi /Towar/PGSprzedajacy  
ORAZ  
wystąpi /PGSprzedajacy)  
LUB  
(wystąpi /Towar/OFSprzedajacy  
ORAZ  
wystąpi /OFSprzedajacy)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*@PGSprzedajacy lub @OFSprzedajacy nie może wystąpić jednocześnie na nagłówku i na pozycji towarowej.*

**R1620**

JEŻELI  
wystąpi /Towar/PodmiotWLancuchuDostaw  
ORAZ  
wystąpi /PodmiotWLancuchuDostaw  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*@PodmiotWLancuchuDostaw lub /Towar/@PodmiotWLancuchuDostaw nie może wystąpić jednocześnie na nagłówku i na pozycji towarowej.*

**R1621**

JEŻELI  
/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola =FR7  
ORAZ  
(/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT nie zaczyna się od PL  
LUB  
NIE WYSTĘPUJE /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT)  
to błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR7 to /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT musi być podany i zaczynać się od PL.*

**R1622**

JEŻELI  
/Lokalizacja/@TypLokalizacji = D  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE  
/Lokalizacja/@OpisMiejscaLokalizacjiTowarow  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE  
/Lokalizacja/@Adres  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Lokalizacja/@TypLokalizacji = D to musi wystąpić /Lokalizacja/@OpisMiejscaLokalizacjiTowarow oraz /Lokalizacja/@Adres*

**R1623**

JEŻELI  
/Lokalizacja/@TypLokalizacji = A lub B lub C  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE  
(/Lokalizacja//@KodMiejscaLokalizacjiTowarów  
LUB  
/Lokalizacja/@OpisMiejscaLokalizacjiTowarów  
LUB  
/Lokalizacja/@MiejscaLokalizacjiTowarówUrządCelny)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Lokalizacja/@TypLokalizacji = A lub B lub C to musi wystąpić /Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarów  
lub  
/Lokalizacja/@OpisMiejscaLokalizacjiTowarów lub Lokalizacja/@MiejscaLokalizacjiTowarówUrządCelny*

**R1624**

JEŻELI  
(wystąpi /Towar/PGNadawca  
ORAZ  
wystąpi /PGNadawca)  
LUB  
(wystąpi /Towar/OFNadawca  
ORAZ  
wystąpi /OFNadawca)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*@PGNadawca lub @OFNadawca nie może wystąpić jednocześnie na nagłówku i na pozycji towarowej.*

**R1625**

JEŻELI  
(wystąpi /PGNadawca  
ORAZ  
wystąpi /OFNadawca)  
LUB  
(wystąpi Towar/PGNadawca  
ORAZ  
wystąpi Towar/OFNadawca)  
LUB  
(wystąpi /PGNadawca  
ORAZ  
wystąpi Towar/OFNadawca)  
LUB  
(wystąpi Towar/PGNadawca  
ORAZ  
wystąpi OFNadawca)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić jednocześnie OFNadawca i PGNadawca*

**R1626**

JEŻELI wystąpi /Towar/InformacjaDodatkowa = 4PL03  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W zgłoszeniu importowym nie może wystąpić kod informacji dodatkowej 4PL03*

**R1627**

JEŻELI wystąpi /Towar/InformacjaDodatkowa = 4PL05  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W zgłoszeniu importowym nie może wystąpić kod informacji dodatkowej 4PL05*

**R1628**

JEŻELI  
(/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C504 lub C512 lub C513 lub C514 lub C515 lub C626 lub C601 lub C516 lub C019 lub N990 lub C626 lub C627  
LUB  
Występuje /PłatnośćOdroczona)  
ORAZ  
jest pusty /PosiadaczPozwolenia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 lub C513 lub C514 lub C515 lub C626 lub C601 lub C516 lub C019 lub N990 lub występuje /PłatnośćOdroczona, to element /PosiadaczPozwolenia musi być wypełniony*

**R1629**

JEŻELI  
/PosiadaczPozwolenia/@RodzajPozwolenia = N990, C601, C516, C019  
ORAZ  
/PosiadaczPozwolenia/@Identyfikator nie istnieje w słowniku 4013  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /PosiadaczPozwolenia/@Rodzaj = N990, C601, C516, C019, to w słowniku 4013 musi wystąpić identyfikator podany dla /PosiadaczPozwolenia/@Identyfikator.*

**R1630**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 46  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
To błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 46, to nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100*

**R1631**

JEŻELI  
Wystąpi /PGOdbiorca/@EORI  
ORAZ  
Wystąpi /PGKupujacy/@EORI  
ORAZ  
/PGOdbiorca/@EORI jest taki sam jak dla /PGKupujacy/@EORI  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*EORI kupującego jest taki sam jak dla Odbiorcy, więc danej /PGKupujacy/@EORI nie należy podawać*

**R1632**

JEŻELI  
Wystąpi /PGKupujacy  
ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 01 lub 07 lub 40 lub 42 lub 43 lub 45 lub 46 lub 48 lub 61 lub 63  
lub 68  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /PGKupujacy może wystąpić tylko dla /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 01 lub 07 lub 40 lub 42 lub 43 lub 45 lub 46 lub 48 lub 61 lub 63 lub 68*

**R1633**

JEŻELI  
Wystąpi /PGNadawca/@EORI  
ORAZ  
Wystąpi /PGSprzedający/@EORI  
ORAZ  
/PGNadawca/@EORI jest taki sam jak dla /PGSprzedający/@EORI  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*EORI Sprzedającego jest taki sam jak dla Nadawcy, więc danej /PGSprzedający/@EORI nie należy podawać*

**R1634**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@UszczegolowienieProcedury = F05  
ORAZ  
/Towar/@ProceduraWnioskowana <> 61 lub 63 lub 68  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlanosci <> Z dla A00 i B00 i 1A1 (jeżeli te opłaty wystąpią)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Kod uszczegóławiający procedurę F05 ma zastosowanie wyłącznie dla zwolnienia z należności celnych i podatkowych*

**R1635**

JEŻELI

Występuje /PłatnośćOdroczona/  
ORAZ  
/PosiadaczPozwolenia/@RodzajPozwolenia = C506  
ORAZ  
/PosiadaczPozwolenia/@Identyfikator (dla /PosiadaczPozwolenia/@RodzajPozwolenia = C506)  
jest różny od (/PGOdbiorca/@EORI lub /PGZgłaszający/@EORI)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli występuje /PłatnośćOdroczona/, to /PosiadaczPozwolenia/@Identyfikator dla /PosiadaczPozwolenia/@RodzajPozwolenia = C506 musi być taki sam jak /PGOdbiorca/@EORI albo /PGZgłaszający/@EORI*

#### **R1636**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> (40 lub 44 lub 45 lub 46 lub 61 lub 68)  
ORAZ  
występuje /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola= FR7  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola= FR7 może wystąpić tylko dla procedury wnioskowanej 40 lub 44 lub 45 lub 46 lub 61 lub 68.*

#### **R1641**

JEŻELI Towar/@Preferencje zaczyna się od 2 lub 3  
ORAZ nie występuje Towar/@KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia  
TO błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli Towar/@Preferencje zaczyna się od 2 lub 3, to musi wystąpić Towar/@KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia*

#### **R1642**

JEŻELI Towar/@Preferencje zaczyna się od 1 lub 4  
ORAZ występuje Towar/@KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia  
TO błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli Towar/@Preferencje zaczyna się od 1 lub 4, to nie może wystąpić Towar/@KodKrajuPreferencyjnegoPochodzenia*

#### **R1643**

JEŻELI Towar/@Preferencje zaczyna się od 1 lub 4  
ORAZ nie występuje Towar/@KrajPochodzenia  
TO błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli Towar/@Preferencje zaczyna się od 1 lub 4, to musi wystąpić Towar/@KrajPochodzenia*

#### **R1644**

JEŻELI /Towar/Procedura/Szczegóły/@UszczegółowienieProcedury = (C42 lub C60 lub C61)  
TO musi wystąpić /Towar/Oplata/@TypOpłaty = A00 wraz z @MetodaPłatności = D  
ORAZ /Towar/Oplata/@TypOpłaty = B00 może wystąpić tylko z @MetodaPłatności = D

*Dla procedur dodatkowych C42, C60 i C61 wymagane jest złożenie zabezpieczenia.*

**R169**

JEŚLI /ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj jest różny od 1 i 4 i 8 to  
/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/@Wprowadzenie musi wynosić 2.

*JEŚLI /ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj jest różny od 1 i 4 i 8 to  
/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/@Wprowadzenie musi wynosić 2.*

**R170**

JEŻELI  
(  
wystąpi Towar/DaneCelne/@Wprowadzenie  
ORAZ  
wystąpi Towar/@Wprowadzenie  
(  
(  
ALBO  
wystąpi Towar/DaneCelne/Szczegoly/@Wprowadzenie  
ORAZ  
wystąpi Towar/@Wprowadzenie  
)  
(  
ALBO  
wystąpi Towar/DaneCelne/Szczegoly/@Wprowadzenie  
ORAZ  
wystąpi Towar/DaneCelne/@Wprowadzenie  
)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli został podany Towar/DaneCelne/@Wprowadzenie to Towar/@Wprowadzenie nie może wystąpić lub jeżeli został podany Towar/DaneCelne/Szczegoly/@Wprowadzenie to Towar/@Wprowadzenie nie może wystąpić lub jeżeli został podany Towar/DaneCelne/Szczegoly/@Wprowadzenie to nie może wystąpić Towar/DaneCelne/@Wprowadzenie.*

**R172**

Jeżeli atrybut /@RodzajTransportuNaGranicy jest różny od 1 i 4 i 8 to  
Towar/@Wprowadzenie musi wynosić 2.

*Jeżeli atrybut /@RodzajTransportuNaGranicy jest różny od 1 i 4 i 8 to  
Towar/@Wprowadzenie musi wynosić 2.*

**R174**

Wartość atrybutu musi być różna od X.

*Wartość atrybutu musi być różna od X.*



**R175**

Wartość atrybutu musi być różna od 355.

*Wartość atrybutu musi być różna od 355*

**R200**

JEŻELI

/TransportNaGranicy/@RodzajTransportu = 2 lub 5 lub 7

ORAZ

nie jest pusty /TransportNaGranicy/@PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla /TransportNaGranicy/@RodzajTransportu = 2, 5, 7 atrybut /TransportNaGranicy/@PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu musi być pusty.*

**R202**

JEŻELI

(nie występuje /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury

LUB

/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL

ORAZ

nie występuje /Towar/@KodTowarowy

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli nie występuje /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury lub /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL to /Towar/@KodTowarowy musi wystąpić.*

**R203**

JEŻELI

/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL.*

**R204**

JEŻELI

/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /Towar/@WartoscTowarow

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Wartość towaru dla podanej procedury jest wymagana.*

**R205**

JEŻELI

/Procedura/ProceduraWnioskowana =71

ORAZ  
występuje /TransportNaGranicy/@PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla /Procedura/ProceduraWnioskowana = 71 atrybutu /TransportNaGranicy/@PrzynaleznoscPanstwowaAktywne-goSrodkaTransportu nie może wystąpić.*

## **R206**

JEŻELI  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
wystąpi /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3 to nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500.*

## **R208**

JEŻELI  
/TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu = 3  
ORAZ  
/TransportWewnetrzny/@ZnakiSrodkaTransportu zawiera inne znaki niż duże litery od A do Z, cyfry od 0 do 9 oraz znak "/" (dla rozdzielania numerów ciągnika i przyczep)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu = 3 to /TransportWewnetrzny/@ZnakiSrodkaTransportu musi zawierać tylko duże litery od A do Z, cyfry od 0 do 9 oraz znak "/" (dla rozdzielania numerów ciągnika i przyczep).*

## **R209**

JEŻELI  
/PGZgłaszający/@EORI nie występuje  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /@EORI musi wystąpić.*

## **R211**

JEŻELI  
/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 42 lub 63  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR2  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Procedura/@ProceduraWnioskowana = 42 lub 63, to musi wystąpić /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR2.*

### **R213**

JEŻELI

Towar/@KodTowarowy nie składa się wyłącznie z cyfr

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Towar/@KodTowarowy musi składać się wyłącznie z cyfr.*

### **R214**

JEŻELI

/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (B01 lub B02 lub B03)

ORAZ

/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> (61 lub 63 lub 51)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Błędny kod procedury celnej. Kody z drugiej części pola 37 (B01 do B03) mogą się łączyć jedynie z kodami procedury zaczynającej się od „61”, „63” w wyjątkowych przypadkach "51"*

.

### **R216**

JEŻELI

połączenie

atrybutu /Procedura/@ProceduraWnioskowana

ORAZ

atrybutu /Procedura/@ProceduraPoprzednia

daje wartość, która nie znajduje się w słowniku 011

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Nie można zastosować takiej kombinacji procedur dla atrybutów /Procedura/@ProceduraWnioskowana oraz /Procedura/@ProceduraPoprzednia.*

### **R217**

JEŻELI

/Procedura/@ProceduraWnioskowana nie zaczyna się od (4 lub 5 lub 6 lub 7 lub 9)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Procedura/@ProceduraWnioskowana musi zaczynać się od 4, 5, 6, 7, lub 9.*

### **R219**

JEŻELI

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500 (na co najmniej jednej pozycji towarowej)

ORAZ

wystąpi (/PGZgłaszający lub /PGPrzedstawiciel)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500 to nie może wystąpić ani /PGZgłaszający ani /PGPrzedstawiciel.*

**R220**

JEŻELI

nie wystąpił /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500 (na co najmniej jednej pozycji towarowej)

ORAZ

nie wystąpił (/PGZglaszajacy LUB /PGPrzedstawiciel)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić element /PGZglaszajacy lub /PGPrzedstawiciel.*

**R221**

JEŻELI

(/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 76

ORAZ

(NIE WYSTĘPUJE /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury

LUB

/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL))

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /Towar/@KodTARIC

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 76 oraz nie występuje /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury lub /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL wtedy /Towar/@KodTARIC musi wystąpić.*

**R224**

Jeżeli

/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53

ORAZ

/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> (D51 lub D01 do D30)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*W przypadku gdy /Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 atrybut /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury musi być równy D51 lub zawierać się w przedziale D01-D30.*

**R225**

JEŻELI

(/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od 4 lub 6

LUB

/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub 71 lub 76)

ORAZ

/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury zaczyna się od D

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*W przypadku gdy /Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od 4 lub 6 lub /Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub 71 lub 76 atrybut /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury nie może zaczynać się od D.*

## R228

JEŻELI

/TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu nie ma dokładnie 1 znaku

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu musi mieć dokładnie 1 znak.*

## R229

JEŻELI

(/@DodatkowyTypZgłoszenia <> C

LUB

(/@DodatkowyTypZgłoszenia = C ORAZ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod <> 4PL12))

ORAZ

(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 45 lub 68

ALBO

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F06)

ORAZ

(nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@kod = C651 lub

(/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C651 oraz

(nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Uwagi

LUB /Towar/DokumentWymagany/@Uwagi nie jest liczbą całkowitą)))

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla procedury 45 oraz 68 oraz uszczegółowienia procedury F06 oraz /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod <> 4PL12, konieczne jest podanie kodu dokumentu wymaganego C651 wraz z numerem dokumentu i numerem pozycji dokumentu e-AD.*

## R230

JEŻELI

/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (51 lub 53 lub 71)

ORAZ

wystąpił element /Towar/Kontyngent

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla /Procedura/@ProceduraWnioskowana = (51 lub 53 lub 71) nie może wystąpić element /Towar/Kontyngent.*

## R231

JEŻELI

/TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu nie ma dokładnie 1 znaku

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu musi mieć dokładnie 1 znak.*

## R232

JEŻELI

nie wystąpił /PGOdbiorca i nie wystąpił /OFOdbiorca

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić element /PGOdbiorca lub /OFOdbiorca.*

### **R233**

JEŻELI

/TransportNaGranicy/@RodzajTransportu = 3

ORAZ

/TransportNaGranicy/@ZnakiSrodkaTransportu zawiera znaki inne niż duże litery od A do Z, cyfry od 0 do 9 i znak "/" (dla rozdzielania numerów ciągnika i przyczep)

TO

błąd/ostrzeżenie/info.

*JEŻELI /TransportNaGranicy/@RodzajTransportu = 3 TO atrybut /TransportNaGranicy/@ZnakiSrodkaTransportu musi zawierać tylko duże litery od A do Z, cyfry od 0 do 9 oraz znak "/" (dla rozdzielania numerów ciągnika i przyczep).*

### **R234**

JEŻELI

nie wystąpi /Towar/@KodTowarowy

ALBO

nie wystąpi /Towar/@OpisTowaru

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić albo /Towar/@KodTowarowy albo /Towar/@Opis Towaru.*

### **R235**

JEŻELI

/@Kontenery = 1

ORAZ

na żadnej pozycji nie wystąpi /Towar/Kontener/@NumerKontenera

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@Kontenery = 1 to /Towar/Kontener/@NumerKontenera musi wystąpić na co najmniej jednej pozycji towarowej.*

### **R236**

JEŻELI

wystąpi /Towar/@KodTowarowy

ORAZ

długość /Towar/@KodTowarowy <> 8 znaków (8 liczb)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Towar/@KodTowarowy musi składać się z 8 liczb.*

### **R241**

JEŻELI

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 1V1

ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 42, 63  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info"

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegółowienieProcedury = 1V1 to musi wystąpić /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 42 lub 63.*

## **R242**

JEŻELI  
/Towar/WartoscTowaru/@MetodaWartosciowania = 0  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegółowienieProcedury <> E02  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/WartoscTowaru/MetodaWartosciowania = 0 to atrybut /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegółowienieProcedury musi być równy "E02".*

## **R243**

JEŻELI  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = (A35 lub A45)  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1T1  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@TypOplaty = A35 lub A45 to musi wystąpić na tej samej pozycji towarowej /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1T1.*

## **R245**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od (4 lub 6)  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegółowienieProcedury = (C01 lub C02 lub C03 lub C04 lub C06 lub C07 lub C08 lub C09 lub C10 lub C11 lub C12 lub C13 lub C14 lub C15 lub C16 lub C17 lub C18 lub C19 lub C20 lub C21 lub C22 lub C23 lub C24 lub C25 lub C26 lub C27 lub C28 lub C29 lub C30 lub C31 lub C32 lub C33 lub C34 lub C35 lub C36 lub C37 lub C38 lub C39 lub C40 lub C41 lub C43 lub C44 lub C45 lub C46 lub C47 lub C48 lub C49 lub C50 lub C51 lub C52 lub C53 lub C54 lub C55 lub C56 lub C57 lub C58 lub C59 lub B02 lub B03 lub F01 lub F02 lub F03 lub F21 lub F22 lub 3PL lub 4PL lub 5PL lub 6PL lub 7PL lub 1C1)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = A00  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> Z (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegółowienieProcedury wskazuje na zwolnienie z cła to dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00 atrybut /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci musi być równy Z.*

## R246

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od (4 lub 6)

ORAZ

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (0V1 lub 0V2 lub 0V3 lub 0V4 lub 0V6 lub 0V8 lub 0V9 lub 1V0 lub 1V1 lub 1V5 lub 1V6 lub 1V8 lub 1V9 lub 2V0 lub 2V5 lub 2V6 lub 2V7 lub 2V8 lub 2V9 lub 3V0 lub 3V1 lub 3V2 lub 3V3 lub 3V4 lub 3V5 lub 3V6 lub 3V7 lub 3V8 lub 3V9 lub 4V0 lub 4V1 lub 4V2 lub 4V3 lub 4V4 lub 4V5 lub 4V7 lub 5V5 lub F48)

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = B00

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> Z (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury wskazuje na zwolnienie z podatków to dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00 atrybut /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci musi być równy Z.*

## R247

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od (4 lub 6)

ORAZ

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (6A1 lub 6A2 lub 6A3 lub 6A4 lub 6A5 lub 6A6 lub 6A7 lub 6A8 lub 6A9 lub 7A1 lub 7A2 lub 7A3 lub 7A4 lub 7A5 lub 7A6 lub 7A7 lub 7A8 lub 7A9 lub 8A8)

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> Z (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury wskazuje na zwolnienie z podatków to dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1 atrybut /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci musi być równy Z.*

## R248

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od (4 lub 6)

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = 1P1

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /Towar/Oplata/@ TypOplaty = 1S1

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1P1 to musi wystąpić /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1S1.*

## R249

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od (4 lub 6)

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = 1S1

ORAZ



NIE WYSTĘPUJE /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1P1  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1S1 to musi wystąpić /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1P1.*

## **R250**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od (4 lub 6)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = B00  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = Z (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00)  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> (0V1 oraz 0V2 oraz 0V3 oraz 0V4 oraz 0V6 oraz 0V8  
oraz 0V9 oraz 1V0 oraz 1V1 oraz 1V5 oraz 1V6 oraz 1V8 oraz 1V9 oraz 2V0 oraz 2V5 oraz 2V6 oraz 2V7 oraz 2V8  
oraz 2V9 oraz 3V0 oraz 3V1 oraz 3V2 oraz 3V3 oraz 3V4 oraz 3V5 oraz 3V6 oraz 3V7 oraz 3V8 oraz 3V9 oraz 4V0  
oraz 4V1 oraz 4V2 oraz 4V3 oraz 4V4 oraz 4V5 oraz 4V7 oraz 5V5 oraz F48)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od 4 lub 6 oraz /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = Z (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00) TO musi wystąpić /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury dot. zwolnień podatkowych (0V1 lub 0V2 lub 0V3 lub 0V4 lub 0V6 lub 0V8 lub 0V9 lub 1V0 lub 1V1 lub 1V5 lub 1V6 lub 1V8 lub 1V9 lub 2V0 lub 2V5 lub 2V6 lub 2V7 lub 2V8 lub 2V9 lub 3V0 lub 3V1 lub 3V2 lub 3V3 lub 3V4 lub 3V5 lub 3V6 lub 3V7 lub 3V8 lub 3V9 lub 4V0 lub 4V1 lub 4V2 lub 4V3 lub 4V4 lub 4V5 lub 4V7 lub 5V5 lub F48)*

## **R251**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od (4 lub 6)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = A00  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = Z (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00)  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> (C01 oraz C02 oraz C03 oraz C04 oraz C06 oraz C07  
oraz C08 oraz C09 oraz C10 oraz C11 oraz C12 oraz C13 oraz C14 oraz C15 oraz C16 oraz C17 oraz C18 oraz C19  
oraz C20 oraz C21 oraz C22 oraz C23 oraz C24 oraz C25 oraz C26 oraz C27 oraz C28 oraz C29 oraz C30 oraz C31  
oraz C32 oraz C33 oraz C34 oraz C35 oraz C36 oraz C37 oraz C38 oraz C39 oraz C40 oraz C41 oraz C43 oraz C44  
oraz C45 oraz C46 oraz C47 oraz C48 oraz C49 oraz C50 oraz C51 oraz C52 oraz C53 oraz C54 oraz C55 oraz C56  
oraz C57 oraz C58 oraz C59 oraz B02 oraz B03 oraz F01 oraz F02 oraz F03 oraz F21 oraz F22 oraz 3PL oraz 4PL oraz  
5PL oraz 6PL oraz 7PL oraz 1C1)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = Z dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00 to musi wystąpić /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury dot. zwolnień celnych (C01 lub C02 lub C03 lub C04 lub C06 lub C07 lub C08 lub C09 lub C10 lub C11 lub C12 lub C13 lub C14 lub C15 lub C16 lub C17 lub C18 lub C19 lub C20 lub C21 lub C22 lub C23 lub C24 lub C25 lub C26 lub C27 lub C28 lub C29 lub C30 lub C31 lub C32 lub C33 lub C34 lub C35 lub C36 lub C37 lub C38 lub C39 lub C40 lub C41 lub C43 lub C44 lub C45 lub C46 lub C47 lub C48 lub C49 lub C50 lub C51 lub C52 lub C53 lub C54 lub C55 lub C56 lub C57 lub C58 lub C59 lub B02 lub B03 lub F01 lub F02 lub F03 lub F21 lub F22 lub 3PL lub 4PL lub 5PL lub 6PL lub 7PL lub 1C1).*

## R252

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od (4 lub 6)

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = Z (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1)

ORAZ

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> (6A1 oraz 6A2 oraz 6A3 oraz 6A4 oraz 6A5 oraz 6A6 oraz 6A7 oraz 6A8 oraz 6A9 oraz 7A1 oraz 7A2 oraz 7A3 oraz 7A4 oraz 7A5 oraz 7A6 oraz 7A7 oraz 7A8 oraz 7A9 oraz 8A8)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = Z dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1 to musi wystąpić /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury dot. zwolnień podatkowych (6A1 lub 6A2 lub 6A3 lub 6A4 lub 6A5 lub 6A6 lub 6A7 lub 6A8 lub 6A9 lub 7A1 lub 7A2 lub 7A3 lub 7A4 lub 7A5 lub 7A6 lub 7A7 lub 7A8 lub 7A9 lub 8A8).*

## R253

JEŻELI

/@TypZgloszenia <> (IM oraz EU oraz CO)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /@TypZgloszenia musi być równy IM lub EU lub CO.*

## R254

JEŻELI

(/@KrajWysylki = PL

LUB

/Towar/@KrajWysylki = PL)

ORAZ

/@TypZgloszenia <> CO

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@KrajWysylki = PL LUB /Towar/@KrajWysylki = PL to atrybut /@TypZgloszenia musi być równe CO.*

## R255

JEŻELI

/Towar/@KodTowarowy nie zaczyna się od 271600

ORAZ

WYSTĘPUJE /Towar/@MasaNetto

ORAZ

/Towar/@MasaNetto = 0

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/@KodTowarowy nie zaczyna się od 271600 oraz występuje atrybut /Towar/@MasaNetto to atrybut /Towar/@MasaNetto nie może być równy 0.*

**R256**

JEŻELI  
/@Kontenery = 1  
ORAZ  
(  
(  
NIE WYSTĘPUJE /Towar/Kontener (na co najmniej jednej pozycji towarowej)  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /Kontener  
)  
LUB  
(  
WYSTĘPUJE /Towar/Kontener (na co najmniej jednej pozycji towarowej)  
ORAZ  
WYSTĘPUJE /Kontener  
)  
)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@Kontenery = 1 to musi wystąpić element /Kontener lub /Towar/Kontener.*

**R257**

JEŻELI  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = B00  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = G (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00)  
ORAZ  
(NIE WYSTĘPUJE /Towar/IndentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR7  
LUB  
NIE WYSTĘPUJE /Towar/IndentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT )  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = G dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00 to musi wystąpić /Towar/IndentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR7 oraz /Towar/IndentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT.*

**R258**

JEŻELI  
/@TypZgloszenia = EU  
ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (F15 lub F16)  
ORAZ  
/Towar/@Preferencje = (400 lub 420)  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = N018  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@TypZgłoszenia = EU ORAZ /Towar/@Preferencje = (400 lub 420) oraz /Towar/DokumentWymagany/@Kod = N018 to nie może wystąpić /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40 i /Towar/Procedura/Szczegół/@UszczegółowienieProcedury = (F15 lub F16).*

#### **R259**

JEŻELI  
/PGPrzedstawicie/@Rodzajprzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
(wystąpił /PGZgłaszający lub /OFZgłaszający)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /PGZgłaszający lub /OFZgłaszający nie może wystąpić gdy /PGPrzedstawicie/@Rodzajprzedstawicielstwa = 2.*

#### **R261**

JEŻELI  
(/@KrajWysyłki = (CH lub NO lub IS lub LI lub TR lub MK lub XS lub RS)  
LUB  
/Towar/@KrajWysyłki = (CH lub NO lub IS lub LI lub TR lub MK lub XS lub RS))  
ORAZ  
/@TypZgłoszenia <> EU  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@KrajWysyłki = (CH lub NO lub IS lub LI lub TR lub MK lub XS lub RS) lub /Towar/@KrajWysyłki = (CH lub NO lub IS lub LI lub TR lub MK lub XS lub RS) to atrybut /@TypZgłoszenia musi być równy EU.*

#### **R263**

JEŻELI  
/Transakcja/@RodzajTransakcji = (61 lub 62 lub 63)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Transakcja/@RodzajTransakcji j = 61 lub 62 lub 63 stosuje się jedynie dla Podsystemu INTRASTAT.*

#### **R264**

JEŻELI  
występuje atrybut /Towar/@MasaNetto  
ORAZ  
/Towar/@MasaBrutto występuje na tej samej pozycji towarowej  
ORAZ  
/Towar/@MasaNetto > /Towar/@MasaBrutto  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla tego samego towaru /Towar/@MasaBrutto nie może być mniejsza niż /Towar/@MasaNetto.*

#### **R266**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (42 lub 63)

ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /Towar/DokumentWymagany/@Kod = Y044 na tej pozycji towarowej  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = "42" lub "63" to musi wystąpić na tej samej pozycji towarowej /Towar/DokumentWymagany/@Kod = "Y044".*

#### **R267**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (42 lub 63)  
ORAZ  
(/@KrajPrzeznaczenia = PL  
LUB  
/Towar/@Kraj Przeznaczenia = PL)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/@KrajPrzeznaczenia lub /Towar/@Kraj Przeznaczenia musi być różny od PL.*

#### **R268**

JEŻELI  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = E  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty <> (B00 lub 1A1)  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /@PlatnoscOdroczona  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = E oraz /Towar/Oplata/@TypOplaty <> (B00 lub 1A1) to musi wystąpić numer pozwolenia dla płatności odroczonej tj. atrybut /@PlatnoscOdroczona.*

#### **R269**

JEŻELI  
występuje jeden /Towar/Zabezpieczenie/@GRN  
ORAZ  
występuje /Towar/Zabezpieczenie/@Kwota (dla /Towar/Zabezpieczenie/@GRN)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Niezgodność z regułą R269. Jeśli został zadeklarowany jeden /Towar/Zabezpieczenie/@GRN to dla tego zabezpieczenia nie można wypełnić /Towar/Zabezpieczenie/@Kwota.*

#### **R270**

JEŻELI  
(występuje PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa  
ORAZ  
PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa <> 2 lub 3)  
LUB  
(występuje OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa

ORAZ  
OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa <> 2 lub 3)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*@RodzajPrzedstawicielstwa nie może być różny od 2 lub 3.*

#### **R271**

JEŻELI  
/@RodzajPrzedstawicielstwa <> 3  
ORAZ  
((NIE WYSTĘPUJE /@Pesel  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /@NrIdentyfikacyjny)  
LUB  
(WYSTĘPUJE /@Pesel  
ORAZ  
WYSTĘPUJE /@NrIdentyfikacyjny))  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@RodzajPrzedstawicielstwa <> 3 to musi wystąpić PESEL lub Nr identyfikacyjny.*

#### **R275**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od 4 lub 6  
ORAZ  
/Towar/@Preferencje zaczyna się od 4  
ORAZ  
(/@KrajWysylki = TR LUB /Towar/@KrajWysylki = TR)  
ORAZ  
nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = N018  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Możliwy błąd w jednym z pól: 15a, 36, 44 – brak wymaganego dokumentu N018.*

#### **R277**

JEŻELI  
((/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40 lub 42 lub 45 lub 61 lub 63 lub 68)  
LUB  
(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProce-  
dury = D51))  
ORAZ  
występuje /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = D  
ORAZ  
nie występuje /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> D  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla procedur 40, 42, 45, 53:D51, 61, 63, 68, /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = D nie może wystąpić samodzielnie (dodatkowo musi być zdefiniowana inna metoda płatności).*

**R278**

JEŻELI  
(  
(NIE WYSTĘPUJE /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury  
LUB  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL)  
ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71  
ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 76  
)  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /Transakcja/@SzczegolyWartosci  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Transakcja/@SzczegolyWartosci musi wystąpić.*

**R280**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71  
ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 76  
ORAZ  
nie występuje atrybut /WarunkiDostawy/@Miejsce  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71 i 76 to powinien wystąpić atrybut /WarunkiDostawy/@Miejsce.*

**R281**

Jeżeli  
(nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury  
LUB  
Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL)  
ORAZ  
nie występuje /Towar/@KrajPochodzenia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI (nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury LUB /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL) to musi wystąpić /Towar/@KrajPochodzenia.*

**R282**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> (C01 oraz C02 oraz C03 oraz C04 oraz C06 oraz C08  
oraz C09 oraz C10 oraz C11 oraz C12 oraz C13 oraz C14 oraz C15 oraz C16 oraz C17 oraz C18 oraz C19 oraz C20  
oraz C21 oraz C22 oraz C23 oraz C24 oraz C25 oraz C26 oraz C27 oraz C28 oraz C29 oraz C30 oraz C31 oraz C32  
oraz C33 oraz C34 oraz C35 oraz C36 oraz C37 oraz C38 oraz C39 oraz C40 oraz C41 oraz C42 oraz C43 oraz C44  
oraz C45 oraz C46 oraz C47 oraz C48 oraz C49 oraz C50 oraz C51 oraz C52 oraz C53 oraz C54 oraz C55 oraz C56

oraz C57 oraz C58 oraz C59 oraz C60 oraz C61 oraz B02 oraz B03 oraz F01 oraz F02 oraz F03 oraz F21 oraz F22 oraz 3PL oraz 4PL oraz 5PL oraz 6PL oraz 7PL oraz 1C1)

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /Towar/@MasaNetto

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić /Towar/@MasaNetto.*

## **R283**

JEŻELI

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL

ORAZ

wystąpi atrybut /Towar/@IloscTowaruWUzupelniajacejJM

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL to nie może wystąpić atrybut /Towar/@IlośćTowaruWUzupelniajacejJM.*

## **R284**

JEŻELI

(nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury

LUB

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL)

ORAZ

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> (71 lub 76)

ORAZ

nie występuje atrybut /Towar/WartoscTowarow/@MetodaWartosciowania

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut @MetodaWartosciowania (pole 43) jest wymagany.*

## **R285**

JEŻELI

(/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL

LUB

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71

LUB

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 76)

ORAZ

występuje atrybut /@PlatnoscOdroczona

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla procedur 71, 76 i uszczegółowienia procedury = 2PL atrybut @PlatnoscOdroczona nie może wystąpić.*

## **R286**

JEŻELI

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = E



ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = A00  
ORAZ  
nie występuje element /Towar/Zabezpieczenie  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = E dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00 to musi wystąpić element /Towar/Zabezpieczenie.*

#### **R287**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (71 lub 76)  
ORAZ  
WYSTĄPIŁ /@LiczbaOpakowan  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (71 or 76) to atrybut /@LiczbaOpakowan nie może wystąpić.*

#### **R288**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71  
ORAZ  
NIE WYSTĄPIŁ /Transakcja/@WalutaFaktur  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71 to atrybut /Transakcja/@WalutaFaktur musi wystąpić.*

#### **R290**

JEŻELI  
WYSTĄPIŁ element /RodzajZabezpieczenia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /RodzajZabezpieczenia nie może wystąpić.*

#### **R292**

JEŻELI  
nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury  
LUB  
Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL  
ORAZ  
nie występuje /Towar/@KodTowarowy  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/@KodTowarowy musi wystąpić.*

## R293

JEŻELI

nie wystąpił (/PGZglaszajacy oraz /OFZglaszajacy oraz /PGPrzedstawiciel oraz /OFPrzedstawiciel)

ORAZ

nie wystąpił /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500 (na co najmniej jednej pozycji towarowej)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli nie występuje (/PGZglaszajacy oraz /OFZglaszajacy oraz /PGPrzedstawiciel oraz /OFPrzedstawiciel) to musi wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500.*

## R296

JEŻELI

(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (45 lub 68)

LUB

/Towar/Procedura/@UszczegolowienieProcedury = F06)

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> L (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli (/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana= 45 lub 68) lub (/Towar/Procedura/@UszczegolowienieProcedury = F06) to dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1 atrybut /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci musi być równy L.*

## R297

JEŻELI

wystąpił /WarunkiDostawy/@UNLOCODE

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /WarunkiDostawy/@UNLOCODE musi być niewypełniony.*

## R299

JEŻELI

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 7K7

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = 1A1

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla kodu uszczegóławiającego procedurę 7K7 nie może wystąpić typ opłaty 1A1.*

## R400

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od 4

ORAZ

/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 53

ORAZ

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2K2

ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = (B00 lub 1A1)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla dopuszczenia do obrotu po odprawie czasowej z częściowym zwolnieniem z cła nie podaje się typu opłaty 1A1 albo B00.*

#### **R401**

JEŻELI  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = (1PL13 lub 1PL14)  
ORAZ  
(nie jest wypełniona /Towar/@DataDoKalkulacji1  
LUB  
nie jest wypełniona /Towar/@DataDoKalkulacji2)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL13 lub 1PL14 muszą zostać wypełnione obie daty: /Towar/@DataDoKalkulacji1 i /Towar/@DataDoKalkulacji2.*

#### **R403**

JEŻELI atrybut OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
TO element OFZgłaszający jest wymagany  
W PRZECIWNYM WYPADKU element OFZgłaszający nie może wystąpić

*Jeżeli atrybut OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3, to element OFZgłaszający jest wymagany. W przeciwnym wypadku element OFZgłaszający nie może wystąpić.*

#### **R405**

JEŻELI  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500  
ORAZ  
występuje element (/PGPrzedstawiciel lub /OFPrzedstawiciel lub /PGZgłaszający lub /OFZgłaszający)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500 to nie może wystąpić żaden z elementów: /PGPrzedstawiciel, /OFPrzedstawiciel, /PGZgłaszający, /OFZgłaszający.*

#### **R406**

JEŻELI  
Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 51 lub 53 lub 71  
ORAZ  
nie wystąpi /Towar/@Preferencje  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Towar/@Preferencje muszą wystąpić.*

#### **R407**

JEŻELI

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (C01 lub C02 lub C03 lub C04 lub C06 lub C07 lub C08 lub C09 lub C10 lub C11 lub C12 lub C13 lub C14 lub C15 lub C16 lub C17 lub C18 lub C19 lub C20 lub C21 lub C22 lub C23 lub C24 lub C25 lub C26 lub C27 lub C28 lub C29 lub C30 lub C31 lub C32 lub C33 lub C34 lub C35 lub C36 lub C37 lub C38 lub C39 lub C40 lub C41 lub C42 lub C43 lub C44 lub C45 lub C46 lub C47 lub C48 lub C49 lub C50 lub C51 lub C52 lub C53 lub C54 lub C55 lub C56 lub C57 lub C58 lub C59 lub C60 lub C61 lub B02 lub B03 lub F01 lub F02 lub F03 lub F21 lub F22 lub 3PL lub 4PL lub 5PL lub 6PL lub 7PL lub 1C1)

ORAZ

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana nie zaczyna się od (4 lub 6)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Zwolnienie celne występuje jedynie przy dopuszczeniu do obrotu.*

#### **R408**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71

ORAZ

wystąpi element /Towar/Zabezpieczenie

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71 element /Towar/Zabezpieczenie nie może wystąpić.*

#### **R410**

JEŻELI

występuje atrybut /Towar/Zabezpieczenie/@GRN

ORAZ

(nie występuje atrybut /Towar/Zabezpieczenie/@KodDostępu

LUB

nie występuje atrybut /Towar/Zabezpieczenie/@TIN)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI wskazano /Towar/Zabezpieczenie/@GRN , to należy podać /Towar/Zabezpieczenie/@TIN oraz /Towar/Zabezpieczenie/@KodDostępu.*

#### **R411**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (42 lub 63)

ORAZ

NIE WYSTĄPIŁ /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = (FR1 lub FR3)

TO

błąd/ostrzeżenie/info"

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 42 lub 63, to musi wystąpić /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = (FR1 lub FR3)*

.

**R412**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (42 lub 63)  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR2  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info"

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana jest równa 42 lub 63, to musi wystąpić /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR2.*

**R413**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 07  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana nie może się równać "07", prawdopodobny kod procedury zaczyna się od 45..!*

**R415**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 01  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W obecnym stanie prawnym w Polsce nie można stosować /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 01.*

**R416**

JEŻELI  
(nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury  
LUB  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL)  
ORAZ  
((nie występuje /Towar/@KrajPrzeznaczenia  
ORAZ  
nie występuje /@KrajPrzeznaczenia)  
LUB  
(występuje /Towar/@KrajPrzeznaczenia  
ORAZ  
występuje /@KrajPrzeznaczenia))  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli (nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury LUB /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL) to musi wystąpić /Towar/@KrajPrzeznaczenia lub /@KrajPrzeznaczenia.*

**R417**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (42 lub 63)  
ORAZ

Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR3

ORAZ

nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = 3DK5 (na tej pozycji towarowej)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Brak zadeklarowanego kodu 3DK5 w elemencie /DokumentyWymagany/@Kod w Polu 44, specyficznego dla umowy ustanawiającej przedstawiciela podatkowego tj. jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 42 lub 63 oraz Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR3 to na tej pozycji towarowej w atrybucie /Towar/DokumentWymagany/@Kod musi wystąpić wartość 3DK5.*

#### **R420**

JEŻELI

wartości atrybutów @NumerPozycji występujących po sobie powielanych elementów o tej samej nazwie nie są kolejnymi liczbami całkowitymi dodatnimi zaczynając od 1

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Wartości atrybutów @NumerPozycji występujących po sobie powielanych elementów o tej samej nazwie muszą być kolejnymi liczbami całkowitymi dodatnimi zaczynając od 1.*

#### **R422**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53

ORAZ

(nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury

lub

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury jest różne od D51 lub D01 do D30)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 to musi wystąpić /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury lub atrybut /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury musi mieć wartość D51 lub D01 - D30.*

#### **R423**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 61

ORAZ

/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 21

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL16)

ORAZ

nie występuje na tej pozycji towarowej /Towar/DokumentWymagany/@Kod = N830

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*W przypadku zastosowania /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 61 oraz /Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 21 oraz nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL16, to musi wystąpić na tej pozycji towarowej atrybut /Towar/DokumentWymagany/@Kod = N830.*

**R424**

JEŻELI

/Towar/Procedura/ @ProceduraWnioskowana zaczyna się od (4 lub 6)

LUB

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (51 lub 71)

ORAZ

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury zaczyna się od D

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla dopuszczenia do obrotu, element Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury nie może zaczynać się od "D".*

**R425**

JEŻELI

występuje element /Towar/Kontyngent

ORAZ

/Towar/Preferencje <> (120 lub 123 lub 125 lub 128 lub 220 lub 223 lub 225 lub 320 lub 323 lub 325 lub 420)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*W przypadku podania danych elementu /Towar/Kontyngent (pole 39) musi wystąpić jeden z kodów elementu /Towar/Preferencje: 120 lub 123 lub 125 lub 128 lub 220 lub 223 lub 225 lub 320 lub 323 lub 325 lub 420.*

**R426**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (71 lub 76)

ORAZ

WYSTĘPUJE element /WarunkiDostawy

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71 lub 76 to nie może wystąpić element /WarunkiDostawy.*

**R429**

JEŻELI

WYSTĘPUJE atrybut /Towar/@RodzajTransakcji

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Towar/@RodzajTransakcji nie może wystąpić.*

**R430**

JEŻELI

WYSTĘPUJE /Towar/Zabezpieczenie/@InnyRodzajZabezpieczenia-Kod

ORAZ

(WYSTĘPUJE /Towar/Zabezpieczenie/@GRN

LUB

WYSTĘPUJE /Towar/Zabezpieczenie/@KodDostępu

LUB

WYSTĘPUJE /Towar/Zabezpieczenie/@TIN)

TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI występuje /Towar/Zabezpieczenie/@InnyRodzajZabezpieczenia-Kod to nie może wystąpić atrybut /Towar/Zabezpieczenie/@GRN oraz nie może wystąpić /Towar/Zabezpieczenie/@KodDostępu oraz nie może wystąpić /Towar/Zabezpieczenie/@TIN.*

#### **R431**

JEŻELI  
/Towar/@KrajWysylki jest na liście krajów UE (słownik 049)  
LUB  
/@KrajWysylki jest na liście krajów UE (słownik 049)  
ORAZ  
atrybut /@TypZgloszenia <> CO  
ORAZ  
Jeżeli /Towar/Procedura?@ProceduraPoprzednia nie jest jednym z 71,51,53  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia nie jest jednym z 71,51,53 oraz /@TypZgloszenia <> CO to w /Towar/@KrajWysylki lub /@KrajWysylki nie może wystąpić kraj UE.*

#### **R433**

JEŻELI  
(występuje /@KrajWysylki  
ORAZ  
występuje /Towar/@KrajWysylki)  
LUB  
(nie występuje /@KrajWysylki  
ORAZ  
nie występuje /Towar/@KrajWysylki)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić @KrajWysylki lub /Towar/@KrajWysylki.*

#### **R434**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = Z  
ORAZ  
na którejkolwiek pozycji nie występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli /@DodatkowyTypZgloszenia = Z to dla każdej pozycji musi wystąpić /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE.*

#### **R435**

JEŻELI  
/Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = CLE  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /Towar/DokumentyPoprzednie/@Numer (dla /Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = CLE)



TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli podano /Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = CLE to w /Towar/DokumentyPoprzednie/@Numer musi zostać podany numer wpisu do rejestru.*

#### **R436**

JEŻELI  
(nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury  
LUB  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL)  
ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 76  
ORAZ  
nie występuje /Towar/@KodTARIC  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli (nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury LUB /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL) ORAZ /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 76 to musi wystąpić /Towar/@KodTARIC.*

#### **R437**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od (4 lub 6)  
ORAZ  
/@DodatkowyTypZgloszenia = Z  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = A00  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> (R lub Z lub L lub E)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla typu opłaty A00 w zgłoszeniach uzupełniających powinna być zastosowana metoda płatności R albo Z albo L albo E.*

#### **R440**

JEŻELI  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
(występuje /PGPrzedstawiciel/@Nazwa  
LUB  
występuje /PGPrzedstawiciel/@Regon  
LUB  
występuje /PGPrzedstawiciel/@TIN  
LUB  
występuje /PGPrzedstawiciel/@Email  
LUB  
występuje /PGPrzedstawiciel/@PlacowkaPodmiotu  
LUB  
występuje /PGPrzedstawiciel/@EORI

LUB  
występuje /PGPrzedstawiciel/@NrIdentyfikacyjny  
LUB  
występuje /PGPrzedstawiciel/Adres)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3 to nie może wystąpić żaden z: /PGPrzedstawiciel/@Nazwa, /PGPrzedstawiciel/@Regon, /PGPrzedstawiciel/@TIN, /PGPrzedstawiciel/@Email, /PGPrzedstawiciel/@PlacowkaPodmiotu, /PGPrzedstawiciel/@EORI, /PGPrzedstawiciel/@NrIdentyfikacyjny, /PGPrzedstawiciel/Adres.*

#### **R441**

JEŻELI  
/PGPrzedstawicie/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
(nie występuje atrybut /PGPrzedstawiciel/@Nazwa  
LUB  
nie występuje element /PGPrzedstawiciel/Adres)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli wystąpił /PGPrzedstawiciel/@Rodzajprzedstawicielstwa = 2 to musi wystąpić /PGPrzedstawiciel/@Nazwa oraz /PGPrzedstawiciel/Adres.*

#### **R442**

JEŻELI  
nie występuje element /Towar/DokumentPoprzedni  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /Towar/DokumentPoprzedni musi wystąpić.*

#### **R443**

JEŻELI  
na pozycji towarowej zadeklarowano co najmniej dwa /Towar/Zabezpieczenie/@GRN  
ORAZ  
dla co najmniej jednego /Towar/Zabezpieczenie/@GRN nie występuje /Towar/Zabezpieczenie/@Kwota  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Niezgodność z regułą R443. Jeśli zadeklarowano dwa lub więcej zabezpieczeń (GRN) pole Kwota musi być uzupełnione dla każdej pozycji.*

#### **R444**

JEŻELI  
występuje więcej niż jeden atrybut /Towar/Zabezpieczenie/@GRN  
ORAZ  
suma atrybutów /Towar/Zabezpieczenie/@Kwota nie jest równa sumie atrybutów  
/Towar/Oplata/@Kwota (dla /Towar/Oplata/MetodaPlatnosci = D, E, R)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Suma atrybutów /Towar/Zabezpieczenie/@Kwota musi być równa sumie atrybutów /Towar/Oplata/@Kwota (dla /Towar/Oplata/MetodaPlatnosci = D, E, R).*

#### **R445**

JEŻELI  
WYSTĘPUJE element /PGZglaszajacy  
oraz  
WYSTĘPUJE element /OFZglaszajacy  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Może wystąpić tylko jeden z elementów /PGZGlaszajacy lub /OFZglaszajacy.*

#### **R446**

JEŻELI  
WYSTĘPUJE /PGPrzedstawiciel  
ORAZ  
WYSTĘPUJE /OFPrzedstawiciel  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Może wystąpić tylko jeden z elementów /PGPrzedstawiciel albo /OFPrzedstawiciel.*

#### **R447**

JEŻELI  
/@MasaBrutto < suma elementu /Towar/@MasaNetto  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Masa brutto musi być większa lub równa sumie masy netto na towarze.*

#### **R448**

JEŻELI  
WYSTĄPIŁ /OFPrzedstawicie/@Rodzajprzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
(NIE WYSTĄPIŁ atrybut /OFPrzedstawiciel/@Imie  
LUB  
NIE WYSTĄPIŁ atrybut /OFPrzedstawiciel/@Nazwisko  
LUB  
NIE WYSTĄPIŁ dokładnie jeden z atrybutów (/OFPrzedstawiciel/@NrIdentyfikacyjny, /OFPrzedstawiciel/@PESEL)  
LUB  
NIE WYSTĄPIŁ element /OFPrzedstawiciel/Adres)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli wystąpił /OFPrzedstawicie/@Rodzajprzedstawicielstwa = 2 to musi wystąpić /OFPrzedstawiciel/@Imie oraz musi wystąpić /OFPrzedstawiciel/Nazwisko oraz musi wystąpić albo /OFPrzedstawiciel/@PESEL albo /OFPrzedstawiciel/@NrIdentyfikacyjny oraz musi wystąpić /OFPrzedstawiciel/Adres.*

**R449**

JEŻELI  
(/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
LUB  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12)  
ORAZ  
/@UCPrzedstawieniaTowaru jest pusty  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 lub /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12 to /@UC-PrzedstawieniaTowaru nie może być pusty.*

**R451**

JEŻELI  
WYSTĄPI /@WewnetrznaJednostkaWalutowa  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /@WewnetrznaJednostkaWalutowa nie może być wypełniony.*

**R452**

JEŻELI  
wartość atrybutu jest pusta tj. atrybut nie może być podany w postaci: atrybut="" lub atrybut=" " - same białe znaki (zamiast podawania pustego atrybutu nie podaje się go wcale)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Wartość atrybutu nie może być pusta tj. atrybut nie może być podany w postaci: atrybut="" lub atrybut=" " - same białe znaki (zamiast podawania pustego atrybutu nie podaje się go wcale).*

**R453**

JEŻELI  
wystąpił element /Towar/WartoscPocztowa  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić element /Towar/WartoscPocztowa.*

**R454**

JEŻELI  
w elemencie określającym dane podmiotu /@Kraj = PL nie występuje @/KodPocztowy podany w formacie nn-*nnn*, gdzie *n* jest cyfrą  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Niepoprawny kod pocztowy. Kod musi być podany w formacie nn-*nnn*, gdzie *n* jest cyfrą.*

**R455**

JEŻELI

wystąpił element /Towar/OplataPocztowa  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić element /Towar/OplataPocztowa.*

#### **R456**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana nie zaczyna się od 4 lub 5 lub 6 lub 7 lub 9  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info"

*Atrybut /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana musi zaczynać się od 4 lub 5 lub 6 lub 7 lub 9.*

#### **R457**

JEŻELI  
wystąpił element /Importer  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić element /Importer.*

#### **R461**

JEŻELI  
wartość atrybutu < 0  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Wartość atrybutu musi być większa lub równa zero.*

#### **R462**

JEŻELI  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = G  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@ TypOplaty <> B00 (dla /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = G)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = G może wystąpić tylko dla /Towar/Oplata/@ TypOplaty <> B00.*

#### **R464**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowania = 71  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*UWAGA! Zgodnie z art. 167 ust. 2 lit. B UKC nie jest możliwe składanie zgłoszeń uzupełniających dla procedury składowania celnego (tj. dla /@DodatkowyTypZgloszenia = (X lub Y lub Z) atrybut /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowania musi mieć wartość różną od "71").*

**R465**

JEŻELI  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
(nie występuje atrybut /PGPrzedstawiciel/@Nazwa  
LUB  
nie występuje element /PGPrzedstawiciel/Adres  
LUB  
występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 to musi wystąpić /PGPrzedstawiciel/@Nazwa oraz musi wystąpić /PGPrzedstawiciel/Adres oraz nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500.*

**R466**

JEŻELI  
/OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
(występuje /OFPrzedstawiciel/@Imie  
LUB  
występuje /OFPrzedstawiciel/@Nazwisko  
LUB  
występuje /OFPrzedstawiciel/@PESEL  
LUB  
występuje /OFPrzedstawiciel/@NrIdentyfikacyjny  
LUB  
występuje /OFPrzedstawiciel/@PlacowkaPodmiotu  
LUB  
występuje /OFPrzedstawiciel/Adres)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3 to nie może wystąpić /OFPrzedstawiciel/@Imie lub /OFPrzedstawiciel/@Nazwisko lub /OFPrzedstawiciel/@PESEL lub /OFPrzedstawiciel/@NrIdentyfikacyjny lub /OFPrzedstawiciel/@PlacowkaPodmiotu lub /OFPrzedstawiciel/Adres.*

**R467**

JEŻELI  
/OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
(nie wystąpi /OFPrzedstawiciel/@Imie  
LUB  
nie wystąpi /OFPrzedstawiciel/@Nazwisko  
LUB  
nie wystąpi /OFPrzedstawiciel/Adres  
LUB  
wystąpi /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 to musi wystąpić /OFPrzedstawiciel/@Imie lub /OFPrzedstawiciel/@Nazwisko lub /OFPrzedstawiciel/Adres lub nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500.*

#### **R468**

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgloszenia = (X lub Y)

ORAZ

na co najmniej jednej pozycji towarowej występują co najmniej dwa /Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = SDE

TO

błąd/ostrzeżenie/info.

*Jeśli /@DodatkowyTypZgloszenia = (X lub Y) to dla każdej pozycji towarowej musi wystąpić dokładnie jeden /Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = SDE.*

#### **R469**

JEŻELI

/PGPrzedstawicie/@Rodzajprzedstawicielstwa = 3

ORAZ

(nie wystąpił /PGZglaszajacy/@Nazwa

LUB

nie wystąpił /PGZglaszajacy/Adres)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli wystąpił /PGPrzedstawicie/@Rodzajprzedstawicielstwa = 3 to musi wystąpić /PGZglaszajacy/@Nazwa oraz musi wystąpić /PGZglaszajacy/Adres.*

#### **R470**

JEŻELI

/OFPrzedstawicie/@Rodzajprzedstawicielstwa = 3

ORAZ

(nie występuje /OFZglaszajacy/@Nazwisko

LUB

nie występuje /OFZglaszajacy/@Imie

LUB

nie występuje /OFZglaszajacy/Adres

LUB

(nie występuje /OFZglaszajacy/@PESEL ORAZ nie występuje /OFZglaszajacy/@NrIdentyfikacyjny)

LUB

(występuje /OFZglaszajacy/@PESEL ORAZ występuje /OFZglaszajacy/@NrIdentyfikacyjny))

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli /OFPrzedstawicie/@Rodzajprzedstawicielstwa = 3 to musi wystąpić /OFZglaszajacy/@Nazwisko oraz /OFZglaszajacy/@Imie oraz /OFZglaszajacy/Adres oraz /OFZglaszajacy/@PESEL lub /OFZglaszajacy/@NrIdentyfikacyjny.*

#### **R471**

JEŻELI

występuje więcej niż jeden element /PGOdbiorca lub /OFOdbiorca

ORAZ

(nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL  
LUB  
nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00200)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI występuje więcej niż jeden element /(PG/OF)Odbiorca to musi wystąpić /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL oraz /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00200.*

#### **R473**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = Z  
ORAZ  
na jednej pozycji towarowej występuje więcej niż raz /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE  
ORAZ  
dla tej pozycji towarowej wszystkie wartości atrybutów /Towar/DokumentPoprzedni/@Numer (dla /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE) nie mają takich samych 8 pierwszych znaków (takiej samej daty)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli na jednej pozycji towarowej występuje więcej niż raz /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE, to dla tej pozycji towarowej wszystkie wartości atrybutów /Towar/DokumentPoprzedni/@Numer (dla /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE) muszą mieć takie same 8 pierwszych znaków (taką samą datę).*

#### **R474**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = (X lub Y)  
ORAZ  
(na co najmniej jednej pozycji towarowej nie występuje /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = SDE wraz z /Towar/DokumentPoprzedni/@Kategoria = Y)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia = (X lub Y) to dla każdej pozycji towarowej musi wystąpić dokument poprzedni, którego /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = SDE oraz /Towar/DokumentPoprzedni/@Kategoria = Y.*

#### **R476**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (71 lub 76)  
ORAZ  
/IdentyfikacjaSkładu/@NrIdentyfikacyjny nie występuje w /4014/@NumerRozstrzygnięcia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/IdentyfikacjaSkładu/@NrIdentyfikacyjny zawiera błędny numer pozwolenia na prowadzenie składu.*

#### **R477**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (71 lub 76)  
ORAZ  
/IdentyfikacjaSkładu/@NrIdentyfikacyjny występuje w /4014/@NumerRozstrzygnięcia



ORAZ  
(dla /4014/@NumerRozstrzygnięcia) atrybut /4014/@status <> A  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/IdentyfikacjaSkladu/@NrIdentyfikacyjny zawiera numer nieaktywnego (cofniętego lub zawieszzonego) pozwolenia na prowadzenie składu.*

#### **R478**

JEŻELI  
zadeklarowano 2 lub więcej atrybutów /Towar/Zabezpieczenie/@GRN  
ORAZ  
/Towar/Zabezpieczenie/@Kwota jest mniejsza lub równa 0  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla każdego zabezpieczenia (GRN) pole Kwota musi być większe od 0.*

#### **R479**

Jeżeli  
/Towar/Zabezpieczenie/@GRN zawiera literę "A"  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Towar/Zabezpieczenie/@GRN nie może zawierać litery "A".*

#### **R480**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (B01 lub B02 lub B03)  
ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> (61 lub 63 lub 51)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Błędny kod procedury celnej. Kody z drugiej części pola 37 (B01 do B03) mogą się łączyć jedynie z kodami procedury zaczynającą się od 61, 63 w wyjątkowych przypadkach 51.*

#### **R481**

JEŻELI  
/Towar/Preferencje jest jednym z 120, 123, 125, 128, 220, 223, 225, 320, 323, 325, 420 i nie występuje element  
/Towar/Kontyngent  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Wskazany kod preferencji ma zastosowanie jedynie w przypadku podania w danych kontyngentu taryfowego (pole 39).*

#### **R483**

JEŻELI  
połączenie

atrybutu /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana  
ORAZ  
atrybutu /Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia  
daje wartość, która nie znajduje się w słowniku 011  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie można zastosować takiej kombinacji procedur dla atrybutów /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana  
oraz /Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia.*

#### **R485**

JEŻELI  
nie jest pusty /PGSkladajacyDeklaracje/@TIN  
ORAZ  
nie wystąpi /PGSkladajacyDeklaracje/Adres  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli wypełniono /PGSkladajacyDeklaracje/@TIN to musi wystąpić element /PGSkladajacyDeklaracje/Adres.*

#### **R486**

JEŻELI  
/TransportNaGranicy/@RodzajTransportu nie ma dokładnie 1 znaku  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/TransportNaGranicy/@RodzajTransportu musi mieć dokładnie 1 znak.*

#### **R488**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71  
ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 76  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE atrybut /Towar/WartoscTowaru/@WartoscTowarow  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71 oraz 76 to musi wystąpić atrybut /Towar/WartośćTo-  
waru/@WartoscTowarow.*

#### **R489**

JEŻELI  
/DodatkowyTypZgloszenia = A lub B lub C lub X lub Y  
Oraz  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71  
ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia <> 71  
ORAZ  
/TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu <> 5 lub 7  
ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /TransportWewnetrzny/@ZnakiSrodkaTransportu  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /TransportNaGranicy/@ZnakiSrodkaTransportu  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /DodatkowyTypZgloszenia = A lub B lub C lub X lub Y oraz /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71 oraz /Towar/Procedura/ProceduraPoprzednia <> 71 oraz /TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu <> 5 lub 7 i nie występuje /TransportWewnetrzny/@ZnakiSrodkaTransportu to musi wystąpić /TransportNaGranicy/@ZnakiSrodkaTransportu.*

#### **R490**

JEŻELI  
(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub 53 lub 71 lub 76  
LUB  
(/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL)  
ORAZ  
występuje element /Towar/Kontyngent  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info"

*Nie może wystąpić element /Towar/Kontyngent.*

#### **R491**

JEŻELI  
(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71  
ORAZ  
(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 76  
ORAZ  
nie występuje atrybut /@LiczbaOpakowan  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /@LiczbaOpakowan musi wystąpić.*

#### **R492**

JEŻELI  
(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71  
ORAZ  
wystąpił element /Transakcja  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /Transakcja nie może wystąpić dla procedury wnioskowanej 71.*

#### **R493**

JEŻELI  
(/Towar/Procedura/ProceduraWnioskowana = 71  
ORAZ  
nie jest pusty /TransportNaGranicy/@PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu  
TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla procedury 71 atrybutu /@PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu nie wypełnia się.*

#### **R494**

JEŻELI

wartość atrybutu /@MasaBrutto nie jest większa od 0

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Wartość atrybutu /@MasaBrutto musi być > 0.*

#### **R495**

JEŻELI

Wartość atrybutu nie jest > 0

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Wartość atrybutu musi być > 0.*

#### **R496**

JEŻELI

/@NumerKontenera zawiera znaki inne niż duże litery od A do Z i cyfry od 0 do 9

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/@NumerKontenera może zawierać tylko duże litery od A do Z i cyfry od 0 do 9.*

#### **R497**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = (45 lub 68 lub 71 lub 76)

ORAZ

nie występuje element /IdentyfikacjaSkładu

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 45 lub 68 lub 71 lub 76 to musi wystąpić element /IdentyfikacjaSkładu.*

#### **R498**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71

ORAZ

wystąpi /Towar/@Preferencje

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71 to atrybut /Towar/@Preferencje nie może wystąpić.*

**R499**

JEŻELI  
(/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL  
LUB  
(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71 lub 76)  
ORAZ  
wystąpi element /Towar/Oplata  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71 lub 76 lub /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL to element /Towar/Oplata nie może wystąpić.*

**R600**

JEŻELI  
(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71,  
ORAZ  
wystąpi atrybut /Towar/WartoscTowaru/@WartoscTowarow  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Towar/WartoscTowaru/@WartoscTowaru nie może wystąpić.*

**R601**

JEŻELI  
NIE WYSTĘPUJE /@DodatkowyTypZgloszenia = (A lub D)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W atrybucie /@DodatkowyTypZgloszenia może wystąpić tylko A lub D.*

**R602**

JEŻELI  
NIE WYSTĘPUJE /@DodatkowyTypZgloszenia = (B lub E)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W atrybucie /@DodatkowyTypZgloszenia może wystąpić tylko B lub E.*

**R603**

JEŻELI  
NIE WYSTĘPUJE /@DodatkowyTypZgloszenia = (C lub F)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W atrybucie /@DodatkowyTypZgloszenia może wystąpić tylko C lub F.*

**R604**

JEŻELI  
NIE WYSTĘPUJE /@DodatkowyTypZgloszenia = (X lub Y lub Z)

TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W atrybucie /@DodatkowyTypZgloszenia moze wystąpić tylko X lub Y lub Z.*

#### **R605**

JEŻELI  
(nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury  
LUB  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL)  
ORAZ  
/Towar/Procedura/ProceduraWnioskowana <> 71 lub 76  
ORAZ  
nie wystąpi element /Towar/Oplata  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI (nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury LUB /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> 2PL) ORAZ /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71 lub 76 TO element Oplata musi wystąpić.*

#### **R607**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL  
ORAZ  
wystąpił /Towar/@KodTowarowy  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL to nie może wystąpić /Towar/@KodTowarowy.*

#### **R610**

JEŻELI  
na jednej z pozycji towarowych wystąpi więcej niż jeden z kodów: /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL12, 1PL13, 1PL14  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Na jednej z pozycji towarowych nie może wystąpić więcej niż jeden z kodów: /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL12, 1PL13, 1PL14.*

#### **R612**

JEŻELI  
nie wystąpi /PGOdbiorca  
ORAZ  
nie wystąpi /OFOdbiorca  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić co najmniej jeden z elementów /PGOdbiorca albo /OFOdbiorca.*

**R613**

JEŻELI  
WYSTĘPUJE /@Pesel  
ORAZ  
WYSTĘPUJE /@NrIdentyfikacyjny  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/@Pesel i /@NrIdentyfikacyjny nie mogą wystąpić jednocześnie*

**R614**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601  
ORAZ  
jest pusty /Towar/DokumentWymagany/@Numer  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/DokumentWymagany/Numer jest wymagany dla C601.*

**R616**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = Y  
ORAZ  
(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 45 lub 68  
ALBO  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F06)  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL12  
ORAZ  
nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@kod = C651  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia = Y oraz (/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 45 lub 68 lub /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F06) oraz /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL12 wtedy musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@kod = C651.*

**R617**

JEŻELI  
występuje więcej niż jeden z elementów /PGNadawca lub /OFNadawca  
ORAZ  
nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00200  
ORAZ  
nie występuje /Towar/Procedura/@UszczegolowienieProcedury = 2PL  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli występuje więcej niż jeden element /(PG/OF)Nadawca to musi wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00200 oraz Towar/Procedura/@UszczegolowienieProcedury = 2PL.*

#### **R618**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71

ORAZ

wystąpi /TransportWewnetrzny/@PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*JEŚLI /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71 WTEDY*

*/TransportWewnetrzny/@PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu nie może wystąpić.*

#### **R619**

JEŻELI

WYSTĘPUJE /@PlatnoscOdroczona

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty <> (B00 lub 1A1)

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = E na żadnej z pozycji towarowej

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli występuje /@PlatnoscOdroczona to musi wystąpić /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = E dla /Towar/Oplata/@TypOplaty <> (B00 lub 1A1) na co najmniej jednej pozycji towarowej.*

#### **R620**

JEŻELI

wystąpił /WarunkiDostawy/@Kod

ORAZ

nie wystąpił /WarunkiDostawy/@Kraj

LUB

nie wystąpił /WarunkiDostawy/@Miejsce

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI wystąpił atrybut /WarunkiDostawy/@Kod to musi wystąpić atrybut /WarunkiDostawy/@Kraj lub /WarunkiDostawy/@Miejsce.*

#### **R622**

JEŻELI

(/ProceduraWnioskowana = 51

ORAZ

/ProceduraPoprzednia =51 lub 54 lub 91 lub 92

LUB

/ProceduraWnioskowana = 40

ORAZ

/ProceduraPoprzednia =51 lub 54 lub 91 lub 92

LUB

/ProceduraWnioskowana = 42



ORAZ

/ProceduraPoprzednia =51 lub 54 lub 91 lub 92

LUB

/ProceduraWnioskowana = 71)

ORAZ

wystąpi jeden z elementów: /OFNadawca, /PGNadawca, /Towar/OFNadawca, /Towar/PGNadawca,  
TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/OFNadawca lub /PGNadawca lub /Towar/@OFNadawca lub /Towar/@PGNadawca nie może wystąpić.*

## **R623**

JEŻELI

/@Regon nie składa się z 14 cyfr

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/@Regon musi się składać z 14 cyfr.*

## **R624**

JEŻELI

/TransportNaGranicy/@RodzajTransportu = 2, 5, 7

ORAZ

wystąpi /TransportNaGranicy/@ PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/TransportNaGranicy/@ PrzynaleznoscPanstwowaAktywnegoSrodkaTransportu nie może wystąpić.*

## **R625**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51

ORAZ

Nie wystąpi

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601

ORAZ

Nie wystąpi

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601 ALBO /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
musi wystąpić.*

## **R626**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100

TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Może wystąpić albo /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601 albo (/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100.*

#### **R628**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
Nie wystąpi  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C516  
ORAZ  
Nie wystąpi  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C516 ALBO /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100 musi wystąpić.*

#### **R629**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C516  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W przypadku zastosowania elementu /Towar/ProceduraWnioskowana/@Kod = 53, element /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury musi być równy D51 lub zawierać się w przedziale D01-D29.*

#### **R630**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 46 lub 48  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019  
ORAZ  
Jest pusty /Towar/DokumentWymagany/@Numer  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/DokumentWymagany/@Numer jest wymagany dla C019.*

#### **R631**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 48  
ORAZ  
Nie wystąpi

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019  
ORAZ  
Nie wystąpi  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
i/lub  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019.*

## **R632**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 48 lub 61 lub 63 lub 68  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
ORAZ  
Nie wystąpi  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL09  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Może wystąpić albo /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019 albo  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100, chyba że występuje 4PL09, wtedy mogą wystąpić jednocześnie  
kody C019 i 00100.*

## **R633**

JEŻELI  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
ORAZ  
nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL05 lub OPL06 lub OPL07 lub OPL08 lub OPL09 lub OPL10  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla kodu informacji dodatkowej = 00100 musi wystąpić co najmniej jeden z kodów informacji dodatkowej OPL05 –  
OPL10.*

## **R634**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 44  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990  
ORAZ  
występuje /Towar/DokumentWymagany/@Numer (dla /Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990)  
ORAZ  
występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 44 oraz /Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990*

*oraz występuje /Towar/DokumentWymagany/@Numer (dla /Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990) to nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100.*

#### **R635**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 44

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100

ORAZ

Nie wystąpi /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL05 lub OPL06 lub OPL07 lub OPL08 lub OPL09

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL05 lub OPL06 lub OPL07 lub OPL08 lub OPL09 musi wystąpić.*

#### **R636**

JEŻELI

((/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub 53

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601, C516)

LUB

(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40 lub 42 lub 44 lub 45

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990))

ORAZ

występuje /Towar/DokumentWymagany/@Numer

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie istnieje w słowniku 4013

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Numer pozwolenia na stosowanie procedury specjalnej nie istnieje w systemie.*

#### **R638**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer istnieje w słowniku 4013 ale kod procedury różny od 51

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Podane pozwolenie na procedurę specjalną nie dotyczy uszlachetniania czynnego – (odrzućcie zgłoszenia).*

#### **R639**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53

ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C516  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer istnieje w słowniku 4013 ale kod procedury różny od 53  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Podane pozwolenie na procedurę specjalną nie dotyczy odprawy czasowej – (odrzućcie zgłoszenia).*

#### **R640**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 48 albo 46  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer istnieje w słowniku 4013 ale kod procedury różny od 48 albo 46  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Podane pozwolenie na procedurę specjalną nie dotyczy uszlachetniania biernego – (odrzućcie zgłoszenia).*

#### **R641**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990  
ORAZ  
występuje /Towar/DokumentWymagany/@Numer  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer istnieje w słowniku 4013 ale kod procedury różny od 40 lub 42 lub 44 lub 45  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Podane pozwolenie na procedurę specjalną nie dotyczy procedury 40 lub 42 lub 44 lub 45.*

#### **R643**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = B01, B02, B03  
ORAZ  
Nie istnieje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
LUB  
Nie istnieje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić albo (/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019 albo /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100).*

#### **R647**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71 lub 76  
LUB

/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia = 71 lub 76)  
ORAZ  
/IdentyfikacjaSkładu/@TypSkładuCelnego <> R, S, T, U  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Dla /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana równego 71 lub 76 lub dla /Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia równego 71 lub 76, atrybut /IdentyfikacjaSkładu/@TypSkładuCelnego musi być równy R, S, T, U.*

#### **R648**

JEŻELI  
/@TypZgłoszenia = 'EX'  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W polu /@TypZgłoszenia nie może wystąpić 'EX'.*

#### **R650**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = L001  
ORAZ  
(jest niewypełniony Towar/DokumentWymagany/@Numer LUB jest niewypełniony Towar/DokumentWymagany/@IlośćTowaru)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = L001 to atrybut /Towar/DokumentWymagany/@Numer nie może być pusty oraz atrybut /Towar/DokumentWymagany/@IlośćTowaru nie może być pusty.*

#### **R651**

JEŻELI  
WYSTĘPUJE WnioskowaneUnieważnienie/@Uzasadnienie  
ORAZ  
WYSTĘPUJE /WnioskowaneUnieważnienie/PozycjaZgłoszenia  
LUB  
JEŻELI  
NIE WYSTĘPUJE WnioskowaneUnieważnienie/@Uzasadnienie  
ORAZ  
WYSTĘPUJE /WnioskowaneUnieważnienie/PozycjaZgłoszenia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli podane jest /WnioskowaneUnieważnienie/@Uzasadnienie wtedy element /WnioskowaneUnieważnienie/PozycjaZgłoszenia nie może być wypełniany. W przeciwnym przypadku WnioskowaneUnieważnienie/PozycjaZgłoszenia jest wymagany.*

#### **R652**

JEŻELI  
/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601

ORAZ

Jest pusty /Towar/DokumentWymagany/@Numer

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/DokumentWymagany/Numer jest wymagany dla C601.*

#### **R654**

JEŻELI

wartość atrybutu /@LiczbaPozycji jest inna niż > 0

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Wartość atrybutu /@LiczbaPozycji musi być >0.*

#### **R655**

JEŻELI

wartość atrybutu /@Nr nie jest > 0

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Wartość atrybutu /@Nr musi być większa > 0.*

#### **R657**

JEŻELI

/@UCZgloszenia nie zaczyna się od PL, po którym następuje 6 cyfr

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/@UCZgloszenia musi zaczynać się od PL, po których następuje 6 cyfr (kod polskiego urzędu celnego).*

#### **R658**

JEŻELI

występuje element /Zabezpieczenie

ORAZ

nie występuje jeden i tylko jeden z atrybutów /@InnyRodzajZabezpieczeniaKod ALBO

/@GRN

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Wymagane jest wypełnienie dokładnie jednego pola: GRN lub InnyRodzajZabezpieczenia-Kod.*

#### **R659**

JEŻELI

występuje element /Zabezpieczenie

ORAZ

nie występuje jeden i tylko jeden z atrybutów /@InnyRodzajZabezpieczenia-Kod ALBO /@GRN

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Wymagane jest podanie dokładnie jednego z elementów: GRN lub InnyRodzajZabezpieczenia-Kod.*

**R660**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
ORAZ  
nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601.*

**R661**

JEŻELI  
/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
ORAZ  
nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 to musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C601.*

**R662**

JEŻELI  
/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C516  
ORAZ  
jest pusty /Towar/DokumentWymagany/@Numer  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/DokumentWymagany/@Numer jest wymagany dla C516.*

**R664**

JEŻELI  
/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C516  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C516.*

**R665**

JEŻELI  
/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 48  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019  
ORAZ



Jest pusty /Towar/DokumentWymagany/@Numer  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/DokumentWymagany/@Numer jest wymagany dla C019.*

#### **R666**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C516  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C516.*

#### **R670**

JEŻELI  
/@UCDeklaracji nie zaczyna się od PL, po którym następuje 6 cyfr (kod polskiego urzędu celnego)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/@UCDeklaracji musi zaczynać się od PL, po których następuje 6 cyfr (kod polskiego urzędu celnego).*

#### **R671**

JEŻELI  
atrybut /@KodTowarowy nie ma dokładnie 8 znaków  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /@KodTowarowy musi mieć dokładnie 8 znaków.*

#### **R672**

JEŻELI  
atrybut /@KrajoweKodyDodatkowe nie zawiera tylko znaków dużych liter A-Z  
ORAZ  
atrybut /@KrajoweKodyDodatkowe nie zawiera cyfr 0-9  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /@KrajoweKodyDodatkowe mogą się składać tylko ze znaków dużych liter A-Z i cyfr 0-9.*

#### **R674**

JEŻELI  
/@KodTARIC nie zawiera tylko znaków od 0 do 9  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/@KodTARIC może zawierać tylko znaki od 0 do 9.*

#### **R675**

JEŻELI atrybut PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
TO element PGZgłaszający jest wymagany  
W PRZECIWNYM WYPADKU element PGZgłaszający nie może wystąpić

*Jeżeli atrybut PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3, to element PGZgłaszający jest wymagany. W przeciwnym wypadku element PGZgłaszający nie może wystąpić.*

#### **R676**

JEŻELI  
/OFPrzedstawicie/@Rodzajprzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
(wystąpił /PGZgłaszający lub /OFZgłaszający)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /PGZgłaszający lub /OFZgłaszający nie może wystąpić gdy /OFPrzedstawicie/@Rodzajprzedstawicielstwa = 2.*

#### **R677**

JEŻELI  
wystąpi /Towar/Zabezpieczenie/@GRN  
ORAZ  
nie wystąpi /Towar/Zabezpieczenie/@KodDostępu  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Pole /@KodDostępu musi zostać wypełnione.*

#### **R678**

JEŻELI  
Podmiot jest objęty obowiązkiem EORI  
ORAZ  
nie wystąpi /@EORI  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli w elemencie PGZgłaszający wystąpi atrybut EORI, to nie może być on pusty.*

#### **R679**

JEŻELI  
/@NrKontyngentu nie zawiera wyłącznie znaków od 0 do 9  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/@NrKontyngentu może się składać tylko ze znaków od 0 do 9.*

#### **R680**

JEŻELI

występuje /Zabezpieczenie/@GRN  
ORAZ  
nie występuje /Zabezpieczenie/@KodDostępu  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Pole /@KodDostępu jest wymagane.*

#### **R681**

JEŻELI  
(nie wystąpi /PGSkładającyDeklaracje  
ORAZ  
nie wystąpi /OFSkładającyDeklaracje)  
LUB  
(wystąpi /PGSkładającyDeklaracje  
ORAZ  
wystąpi /OFSkładającyDeklaracje)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić jeden z elementów /PGSkładającyDeklaracje albo /OFSkładającyDeklaracje.*

#### **R682**

JEŻELI  
nie wystąpi jeden z elementów /PGSkładającyDeklaracje ALBO /OFSkładającyDeklaracje ALBO /PGPrzedstawiciel  
ALBO OFPrzedstawiciel  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić jeden z elementów /PGSkładającyDeklaracje ALBO /OFSkładającyDeklaracje ALBO /PGPrzedstawiciel ALBO OFPrzedstawiciel.*

#### **R683**

JEŻELI  
WYSTĘPUJE element /PGPrzedstawiciel  
ORAZ  
WYSTĘPUJE jednocześnie element /OFPrzedstawiciel  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Elementy /PGPrzedstawiciel oraz /OFPrzedstawiciel nie mogą wystąpić jednocześnie.*

#### **R684**

JEŻELI  
nie wystąpi @TIN  
ORAZ  
nie wystąpi @EORI  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info.

*Musi wystąpić co najmniej jeden z atrybutów @TIN lub @EORI.*

**R685**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 76  
LUB  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL)  
ORAZ  
występuje /Towar/@KodTARIC  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 76 lub /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL wtedy /Towar/@KodTARIC nie może wystąpić.*

**R686**

JEŻELI  
/Towar/Samochod/@RodzajPaliwa = B, O, BG, G, BE  
ORAZ  
nie wystąpi /Towar/Samochod/@Pojemnosc  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Pole /Towar/Samochod/@Pojemnosc jest wymagane.*

**R687**

JEŻELI  
/Towar/Opakowanie/@RodzajOpakowania = VQ, VG, VL, VY, VR, VS, VO  
ORAZ  
wystąpi /Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli /Towar/Opakowanie@RodzajOpakowania = VQ, VG, VL, VY, VR, VS, VO to /Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan nie może wystąpić.*

**R688**

JEŻELI  
/TransportWewnetrzny/@RodzajTransportu= 5, 7  
ORAZ  
występuje /TransportWewnetrzny/@ZnakiSrodkaTransportu  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Pole /@ZnakiSrodkaTransportu nie może wystąpić.*

**R689**

JEŻELI  
w elemencie /Lokalizacja  
nie występuje jeden i tylko jeden z atrybutów:  
/@MiejsceLokalizacjiTowarowUrządCelny,  
/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow,  
/@OpisMiejscaLokalizacjiTowarow

TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*W elemencie /Lokalizacja musi wystąpić jeden i tylko jeden z atrybutów: /@MiejsceLokalizacjiTowarowUrządCelny,  
/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow,  
/@OpisMiejscaLokalizacjiTowarow.*

#### **R691**

JEŻELI

występuje /InformacjaOPrzstawieniu/PGPrzedstawiający ORAZ występuje /InformacjaOPrzstawie-  
niu/OFPrzedstawiający

ALBO

nie występuje /InformacjaOPrzstawieniu/PGPrzedstawiający ORAZ nie występuje /InformacjaOPrzstawie-  
niu/OFPrzedstawiający

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Tylko jeden przypadek jest możliwy: występuje /InformacjaOPrzstawieniu/PGPrzedstawiający ORAZ występuje  
/InformacjaOPrzstawieniu/OFPrzedstawiający ALBO nie występuje /InformacjaOPrzstawieniu/PGPrzedstawia-  
jący ORAZ nie występuje /InformacjaOPrzstawieniu/OFPrzedstawiający.*

#### **R692**

JEŻELI

jest występuje /WnioskowaneUnieważnienie/@Uzasadnienie

ORAZ

wypełniony jest element /WnioskowaneUnieważnienie/PozycjaDeklaracji

LUB JEŻELI

nie występuje /WnioskowaneUnieważnienie/@Uzasadnienie

ORAZ

nie jest wypełniony /WnioskowaneUnieważnienie/PozycjaDeklaracji

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli podane jest WnioskowaneUnieważnienie/@Uzasadnienie element /WnioskowaneUnieważnienie/PozycjaDe-  
klaracji nie może być wypełniany. W przeciwnym przypadku element /WnioskowaneUnieważnienie/PozycjaDekla-  
racji jest wymagany.*

#### **R695**

JEŻELI

znaki trzeci i czwarty atrybutu

/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@MRN

są różne od dwóch pierwszych znaków /ZawiadomienieOPrzybyciu/@UCWprowadzenia

ORAZ

nie występuje atrybut /ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DokumentPrzewozowy/Dane-  
Celne/@KodKrajuDeklaracji

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli znaki trzeci i czwarty atrybutu*

*/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@MRN*

*są różne od dwóch pierwszych znaków /ZawiadomienieOPrzybyciu/@UCWprowadzenia*

*wtedy*

*atrybut /ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DokumentPrzewozowy/DaneCelne/@KodKrajuDeklaracji*

*musi być podany. W przeciwnym wypadku*

*atrybut /ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DokumentPrzewozowy/DaneCelne/@KodKrajuDeklaracji*

*jest opcjonalny.*

#### **R696**

JEŻELI

*/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/@Nr nie jest kolejnym numerem z listy wymienionych numerów w tym komunikacie*

TO

*błąd/ostrzeżenie/info*

*/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/@Nr nie jest kolejnym numerem z listy wymienionych numerów w tym komunikacie.*

#### **R697**

JEŻELI

*podane dokumenty są inne niż oznaczone jako "Dokumenty transportowe"*

TO

*błąd/ostrzeżenie/info.*

*Tylko typy dokumentów oznaczone jako 'Dokumenty transportowe' mogą być podane.*

#### **R698**

JEŻELI

*na dowolnej pozycji towarowej wystąpi /Towar/Opakowanie/@NumerylZnakiOpakowan*

ORAZ

*/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan = 0*

ORAZ

(

*na żadnej innej pozycji towarowej nie występuje /Towar/Opakowanie/@NumerylZnakiOpakowan*

LUB

*na żadnej innej pozycji towarowej, na której występuje /Towar/Opakowanie/@NumerylZnakiOpakowan nie występuje taka sama wartość atrybutu*

LUB

(

*występuje inna pozycja towarowa, na której występuje*

*/Towar/Opakowanie/@NumerylZnakiOpakowan i wartość tego atrybutu jest taka sama*

ORAZ

*/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan <1*

)

)

TO

*błąd/ostrzeżenie/info*

*Jeżeli na towarze wystąpią NumerylZnakiOpakowań i LiczbaOpakowań= 0 to na innym towarze muszą wystąpić te same NumerylZnakiOpakowań i LiczbaOpakowań musi być większa od 0*

## R699

JEŻELI

występuje element /Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu

ORAZ

nie występuje atrybut /Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu/@NrPozycji

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli występuje element /Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu to /Towar/DokumentPoprzedni/PozycjaDokumentu/@NrPozycji musi wystąpić.*

## R800

JEŻELI

występuje /PGOdbiorca

ORAZ

nie występuje /PGPrzedstawiciel

ORAZ

występuje /@PlatnoscOdroczona

ORAZ

(

Pozwolenie na odroczenie dla odbiorcy nie istnieje w słowniku 4031

LUB

IdSISC PGOdbiorca <> IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności

)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli występuje /PGOdbiorca i nie występuje /PGPrzedstawiciel i występuje /@PlatnoscOdroczona to Pozwolenie na odroczenie dla odbiorcy musi wystąpić w słowniku 4031 oraz IdSISC PGOdbiorca = IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności.*

## R801

JEŻELI

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 lub /OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2

ORAZ

nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL03

ORAZ

występuje /@PlatnoscOdroczona

ORAZ

(

Pozwolenie na odroczenie dla odbiorcy nie występuje w słowniku 4031

LUB

IdSISC PGOdbiorca <> IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności

)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 lub /OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 oraz nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL03 i występuje /@PlatnoscOdroczona to Pozwolenie na odroczenie dla odbiorcy musi istnieć w słowniku 4031 oraz IdSISC PGOdbiorca = IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności.*

## **R802**

JEZELI

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3

ORAZ

nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL03

ORAZ

występuje /@PlatnoscOdroczona

TO

Pozwolenie na odroczenie musi istniec w słowniku 4031

i IdSISC PGOdbiorca = IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności

albo IdSISC PGZgłaszający = IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności

*Pozwolenie na odroczenie musi istniec w słowniku 4031*

*i IdSISC PGOdbiorca = IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności*

*albo IdSISC PGZgłaszający = IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności.*

## **R803**

JEZELI

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL03

ORAZ

występuje /@PlatnoscOdroczona

TO

Pozwolenie na odroczenie musi istniec w słowniku 4031

oraz IdSISC dla 4PL03 = IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności

albo IdSISC PGZgłaszający = IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności

*Pozwolenie na odroczenie musi istniec w słowniku 4031 oraz IdSISC dla 4PL03 = IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności albo IdSISC PGZgłaszający = IdSISC w Pozwoleniu na odroczenie płatności.*

## **R804**

JEŻELI

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 lub /OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL03

ORAZ

występuje /@PlatnoscOdroczona

ORAZ

(

Pozwolenie na odroczenie dla mocodawcy dla kodu 4PL03 nie istnieje w słowniku 4031

LUB

IdSISC dla 4PL03 <> IdSISC w pozwoleniu na odroczenie płatności

)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 lub /OFPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 oraz występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL03 oraz występuje /@PlatnoscOdroczona to pozwolenie na odroczenie dla mocodawcy dla kodu 4PL03 musi istnieć w słowniku 4031 oraz IdSISC dla 4PL03 = IdSISC w pozwoleniu na odroczenie płatności.*



**R811**

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgloszenia = (A lub B lub C lub D lub E lub F)

ORAZ

(

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51

LUB

(

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53

ORAZ

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (D1 do D30)

)

)

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /Towar/DokumentWymagany/@Kod = 3DK8

ORAZ /Towar/Oplata/@MetodaPlanosci = D (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00)

ORAZ /Towar/Oplata/@MetodaPlanosci = L (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00)

ORAZ

(

(

WYSTĘPUJE /Towar/InformacjaDodatkowa@Kod = 4PL03

ORAZ

(

NIE WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03

LUB

(

WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS1 lub US1) (dla

/4017/@idsics)

)

LUB

(

WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03

ORAZ

/4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS1 lub US1)

ORAZ

/4017/@ValidTo &lt; data bieżąca

)

LUB

(

WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03

ORAZ

NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS2 lub ZUS1)

)

LUB

(

WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03

ORAZ

/4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS2 lub ZUS1)

ORAZ

/4017/@ValidTo &lt; data bieżąca

)

LUB

```

(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03
    ORAZ
    NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS3 lub US2)
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03
    ORAZ
    /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS3 lub US2)
    ORAZ
    /4017/@ValidTo < data bieżąca
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03
    ORAZ
    NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS5 (dla /4017/@id-
sisc)
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03
    ORAZ
    /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS5
    ORAZ
    /4017/@ValidTo < data bieżąca
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03
    ORAZ
    NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS6 (dla /4017/@id-
sisc)
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03
    ORAZ
    /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS6
    ORAZ
    /4017/@ValidTo < data bieżąca
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03
    ORAZ
    NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS7 (dla /4017/@id-
sisc)
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC podmiotu po 4PL03
    ORAZ
    /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS7

```

```

                                ORAZ
                                /4017/@ValidTo < data bieżąca
                            )
                        )
                    )
                LUB
                (
                    NIE WYSTĘPUJE /Towar/InformacjaDodatkowa@Kod = 4PL03
                    ORAZ
                    WYSTĘPUJE /PGOdbiorca
                    ORAZ
                    (
                        NIE WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGOdbiorca
                        LUB
                        (
                            WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGOdbiorca
                            ORAZ
                            NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS1 lub US1) (dla
/4017/@idsics)
                        )
                        LUB
                        (
                            WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGOdbiorca
                            ORAZ
                            /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS1 lub US1)
                            ORAZ
                            /4017/@ValidTo < data bieżąca
                        )
                        LUB
                        (
                            WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGOdbiorca
                            ORAZ
                            NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS2 lub ZUS1)
                        )
                        LUB
                        (
                            WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGOdbiorca
                            ORAZ
                            /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS2 lub ZUS1)
                            ORAZ
                            /4017/@ValidTo < data bieżąca
                        )
                        LUB
                        (
                            WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGOdbiorca
                            ORAZ
                            NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS3 lub US2)
                        )
                        LUB
                        (
                            WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGOdbiorca
                            ORAZ
                            /4017/@NazwaZaswiadczenia = (OS3 lub US2)
                            ORAZ
                            /4017/@ValidTo < data bieżąca

```

```

)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGObiorca
    ORAZ
    NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS5 (dla /4017/@id-
sisc)
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGObiorca
    ORAZ
    /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS5
    ORAZ
    /4017/@ValidTo < data bieżąca
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGObiorca
    ORAZ
    NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS6 (dla /4017/@id-
sisc)
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGObiorca
    ORAZ
    /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS6
    ORAZ
    /4017/@ValidTo < data bieżąca
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGObiorca
    ORAZ
    NIE WYSTĘPUJE /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS7 (dla /4017/@id-
sisc)
)
LUB
(
    WYSTĘPUJE /4017/@idsics = IDSISC dla PGObiorca
    ORAZ
    /4017/@NazwaZaswiadczenia = OS7
    ORAZ
    /4017/@ValidTo < data bieżąca
)
)
)
)
TO
błąd/ostrzeżenie/info

```

*Brak aktualnych dokumentów uprawniających do zastosowania art. 33 ust. 7a Ustawy o VAT.*

## R812

Warunki początkowe:

JEŻELI (/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 LUB (/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury to D01 do D30 ) ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod nie występuje 3DK8 ORAZ /Towar/Oplata/@MetodaPlanosci = D (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00) ORAZ /Towar/Oplata/@MetodaPlanosci = L (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00) TO sprawdzenie oświadczenia

Sprawdzenie:

JEŻELI /@DodatkowyTypZgloszenia = Z ORAZ

(OS1 ALBO US1) ORAZ (OS2 ALBO ZUS1) ORAZ (OS3 ALBO US2) ORAZ

OS5 ORAZ OS6 ORAZ OS7 mają "Status" <> „A” ORAZ „Ważne do” < data zawarta w

/Towar/DokumentPoprzedni/@Numer = RRRRMMDD-numer dla /Towar/DokumentPoprzedni/@Kategoria = Y

ORAZ /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE

TO błąd/ostrzeżenie/info

*Brak aktualnych dokumentów uprawniających do zastosowania art. 33 ust. 7a Ustawy o VAT.*

## R813

Warunki początkowe:

JEŻELI/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 LUB /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury to D01 do D30 ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod nie występuje 3DK8 ORAZ /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = D (dla /Towar/Oplaty/@Typ = A00)

ORAZ /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = L (dla /Towar/Oplaty/@Typ = 1A1)

TO następuje sprawdzenie oświadczenia OS8

Sprawdzenie:

JEŻELI /@DodatkowyTypZgloszenia = A, B, C, D, E, F ORAZ OS8 ma "Status" <> „A” ORAZ „Ważne do” < data bieżąca TO błąd/ostrzeżenie/info

*Brak aktualnych dokumentów uprawniających do zastosowania art. 28 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym*

## R814

Warunki początkowe:

JEŻELI/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 LUB /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury to D01 do D30 ORAZ Towar/DokumentWymagany/@Kod nie występuje 3DK8 ORAZ /Towar/Oplata/@MetodaPlanosci = D (dla /Towar/Oplaty/@Typ = A00)

ORAZ /Towar/Oplata/@MetodaPlanosci = L (dla /Towar/Oplaty/@Typ = 1A1)

TO następuje sprawdzenie oświadczenia OS8

Sprawdzenie:

JEŻELI/@DodatkowyTypZgloszenia = Z ORAZ OS8 ma "Status" <> „A” ORAZ „Ważne do” < data zawarta w /Towar/DokumentPoprzedni/@Numer = RRRRMMDD-numer dla /Towar/DokumentPoprzedni/@Kategoria = Y ORAZ /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE

TO błąd/ostrzeżenie/info

*Brak aktualnych dokumentów uprawniających do zastosowania art. 28 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.*

## R815

JEŻELI

Numer Pesel nie składa się z 11 cyfr

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Niepoprawny numer PESEL. PESEL musi się składać z 11 cyfr.*

#### **R816**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71  
ORAZ  
wystąpi /Transakcja/@RodzajTransakcji  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71 to /Transakcja/@RodzajTransakcji nie może wystąpić.*

#### **R817**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71  
ORAZ  
nie wystąpi /Transakcja/@RodzajTransakcji  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 71 wtedy musi wystąpić /Transakcja/@RodzajTransakcji.*

#### **R818**

JEŻELI  
/@PlacowkaPodmiotu nie zawiera tylko cyfr od 0 do 9 i dużych liter od A do Z  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/@PlacowkaPodmiotu może zawierać tylko cyfry od 0 do 9 i duże litery od A do Z.*

#### **R820**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 48  
ORAZ  
Wystąpi /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL09  
ORAZ  
(nie wystąpi /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019  
i nie wystąpi Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 48 oraz występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL09 to musi wystąpić zarówno /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019 albo Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100, ale mogą wystąpić łącznie C019 i 00100.*

#### **R822**

JEŻELI  
/Towar/Samochod/@SamochodRokProdukcji < 1900  
LUB  
/Towar/Samochod/@SamochodRokProdukcji > 2022

TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/Towar/Samochod/@SamochodRokProdukcji musi być większy od 1900 oraz mniejszy od 2023.*

#### **R827**

JEŻELI  
(  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
LUB  
(Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30))  
)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = E  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30)) to nie można zastosować /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = E.*

#### **R828**

JEŻELI  
(  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
LUB  
(Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30))  
)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = G  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30)) to nie można zastosować /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = G.*

#### **R829**

JEŻELI  
(  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
LUB  
(Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30))  
)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = H

TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30)) to nie można zasto-  
sować /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = H.*

#### **R830**

JEŻELI  
(  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
LUB  
(Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30))  
)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = J  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30)) to nie można zasto-  
sować /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = J.*

#### **R831**

JEŻELI  
(  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
LUB  
(Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30))  
)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = A00)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = L (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00)  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL07  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30)) oraz nie występuje  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL07 to nie można zastosować /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = L.*

#### **R832**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 48  
ORAZ  
( ( /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> D



ORAZ  
/Towar/Oplata/@Kwota > 0  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL07  
)  
LUB  
( /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = D  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@Kwota <= 0)  
)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 48 oraz nie występuje kod 4PL07 oraz nie występuje element /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = D lub występuje element /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = D to /Towar/Oplata/@Kwota musi być większa od 0.*

### **R833**

JEŻELI  
(  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
LUB  
(Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30))  
)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = Z  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30)) to nie można zastosować /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = Z.*

### **R834**

JEŻELI  
nie występuje /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = A lub H lub J lub D lub E lub G lub L lub R lub Z  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Metoda płatności o podanej wartości nie istnieje*

### **R835**

JEŻELI  
(  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51  
LUB  
(Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30))  
)

ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = A  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = (wartość od D01 do D30)) to nie można zastosować /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = A.*

### **R836**

JEŻELI  
(  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40 lub 42 lub 44 lub 45 lub 61 lub 63 lub 68  
LUB (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = D51)  
)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = D  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = (1P1 lub 1S1 lub 1T1 lub A35 lub A45)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@Kwota <= 0 (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = (1P1 lub 1S1 lub 1T1 lub A35 lub A45))  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli ((/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40 lub 42 lub 44 lub 45 lub 61 lub 63 lub 68) lub (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = D51)) oraz /Towar/Oplata/@TypOplaty = (1P1 lub 1S1 lub 1T1 lub A35 lub A45) oraz /Towar/Oplata/@Kwota <= 0 (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = (1P1 lub 1S1 lub 1T1 lub A35 lub A45)) to nie może wystąpić /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = D.*

### **R839**

JEŻELI  
/PlatnoscOdroczona jest wypełnione  
ORAZ  
/@PlatnoscOdroczona = /4031/numerPozwolenia  
ORAZ  
/4031/@status <> 'A'  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Pozwolenie na odroczenie płatności nie jest aktywne.*

### **R840**

JEŻELI  
(  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40 lub 42 lub 44 lub 45 lub 61 lub 63 lub 68  
LUB (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = D51)  
)  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = J

ORAZ  
/TransportNaGranicy/@RodzajTransportu <> 5  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli ((/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 40 lub 42 lub 44 lub 45 lub 61 lub 63 lub 68) lub (Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 ORAZ /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = D51)) oraz /TransportNaGranicy/@RodzajTransportu <> 5 to nie może wystąpić /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = J.*

#### **R841**

JEŻELI  
nie występuje /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = (D lub E lub R)  
ORAZ  
występuje element /Towar/Zabezpieczenie  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli nie występuje /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = (D lub E lub R) to nie może wystąpić /Towar/Zabezpieczenie.*

#### **R842**

JEŻELI  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = R lub D lub E  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@Kwota > 0  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE element /Towar/Zabezpieczenie  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = R lub D lub E oraz /Towar/Oplata/@Kwota > 0 to musi wystąpić element /Towar/Zabezpieczenie.*

#### **R843**

JEŻELI  
/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 76  
ORAZ  
(występuje /Towar/@KodTARIC  
LUB  
występuje /Towar/KodyDodatkoweTARIC)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Procedura/@ProceduraWnioskowana = 76 to nie może wystąpić /Towar/@KodTARIC lub /Towar/KodyDodatkoweTARIC.*

#### **R846**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = B01, B02, B03  
ORAZ

Nie istnieje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C019.*

### **R853**

JEŻELI  
atrybut /DodatkoweZabezpieczenie/PozycjaZgłoszenia/@NrPozycji nie jest unikalny  
ORAZ  
pierwszy atrybut /DodatkoweZabezpieczenie/PozycjaZgłoszenia/@NrPozycji nie zaczyna się od 1  
ORAZ  
atrybut /DodatkoweZabezpieczenie/PozycjaZgłoszenia/@NrPozycji przy kolejnej pozycji nie zwiększa się o 1  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*%problemPointer.entry.additionalMessage%*

### **R855**

JEŻELI  
/@LiczbaPozycji nie jest równa ilości towarów na zgłoszeniu  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Podana w nagłówku liczba pozycji towarowych jest niezgodna z rzeczywistą liczbą pozycji w zgłoszeniu.*

### **R856**

JEŻELI  
/@LiczbaOpakowan <> sumie /Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan na wszystkich pozycjach  
[JEŻELI /Towar/Opakowanie/@RodzajOpakowania = VQ, VG, VL, VY, VR, VS, VO TO liczba opakowań liczona jest jako 1]  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Liczba opakowań na nagłówku musi być równa liczbie opakowań na zgłoszeniu, chyba że zadeklarowany rodzaj opakowania to: VQ, VG, VL, VY, VR, VS, VO. Jeśli RodzajOpakowania to VQ, VG, VL, VY, VR, VS lub VO, wtedy liczba opakowań na tym towarze liczona jest jako 1.*

### **R859**

"JEŻELI  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = "2PL"  
ORAZ  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana nie zaczyna się od 4 lub 6  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info"

*Jeżeli /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL to /Towar/Procedura/@ProceduraWnio-  
skowana musi zaczynać się od 4 lub 6.*

**R860**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 71 to nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100.*

**R861**

JEŻELI  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
ORAZ  
nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990  
ORAZ  
(  
    /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 48 lub 51 lub 53 lub 61 lub 63 lub 68  
  
    LUB  
    (  
        /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 61 lub 63 lub 68  
        ORAZ  
        nie występuje /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = B01 lub B02 lub B03  
    )  
  
    LUB  
    (  
        /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = B01 lub B02 lub B03  
        ORAZ  
        /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 61 lub 63 lub 68  
    )  
)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Kod informacji dodatkowej 00100 w połączeniu z brakiem dokumentu wymaganego N990 może być użyty tylko w procedurze wnioskowanej: 48 lub 51 lub 53 lub 61 lub 63 lub 68, przy czym dla procedury 61 lub 63 lub 68 i tylko dla niej musi być podane jeszcze dodatkowo uszczegółowienie procedury B01 lub B02 lub B03.*

**R862**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = A lub D  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL05,OPL06,OPL07,OPL08,OPL09,OPL10  
ORAZ  
nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli @DodatkowyTypZgloszenia to A lub D oraz występuje jeden z kodów /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL05,OPL06,OPL07,OPL08,OPL09,OPL10 to musi wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100.*

#### **R863**

JEŻELI  
wystąpi /Kotrakt  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /Kontrakt nie może wystąpić.*

#### **R864**

JEŻELI  
wystąpi /Lokalizacja/@KwalifikatorLokalizacji  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Lokalizacja/@KwalifikatorLokalizacji nie może wystąpić.*

#### **R866**

JEŻELI  
wystąpi /Lokalizacja/Adres/@Kraj <> PL  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Lokalizacja/Adres/@Kraj <> PL nie może wystąpić.*

#### **R867**

JEŻELI  
wystąpi /Lokalizacja/@DodatkowyIdentyfikator  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Lokalizacja/@DodatkowyIdentyfikator nie może wystąpić.*

#### **R869**

JEŻELI  
wystąpi /Towar/DokumentWymagany/@NazwaInstytucji  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Towar/DokumentWymagany/@NazwaInstytucji nie może wystąpić.*

#### **R870**

JEŻELI  
wystąpi /Towar/DokumentWymagany/@DataWaznosci  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Towar/DokumentWymagany/@DataWaznosci nie może wystąpić.*

**R871**

JEŻELI  
wystąpi /Towar/Kontrakt  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /Towar/Kontrakt nie może wystąpić.*

**R872**

JEŻELI  
wystąpi /Towar/DV1-DoliczeniaOdliczenia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /Towar/DV1-DoliczeniaOdliczenia nie może wystąpić.*

**R873**

JEŻELI  
wystąpi /Towar/DV1\_WskaznikiWyceny  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /Towar/DV1\_WskaznikiWyceny nie może wystąpić.*

**R881**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub 53  
ORAZ  
( /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL07  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = A00  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> L) LUB  
( nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL07  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty = A00  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = L (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00)) LUB  
( nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL07  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury inne niż D51  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> L i D (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty <> A00))  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*%problemPointer.entry.additionalMessage%*

**R884**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51 lub 53 (dla /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = D01-D30)

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL07

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatności <> L (na dowolnym typie opłaty)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli (/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 51) lub (/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 oraz /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = D01-D30) oraz występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL07 to /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci powinna być L.*

**R885**

JEŻELI

/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR7

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = B00

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> G (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR7 oraz /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00 to /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci musi mieć wartość "G".*

**R886**

JEŻELI

/@Kontenery = 0

ORAZ

wystąpi /Kontener LUB wystąpi /Towar/Kontener

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Element /Kontener albo /Towar/Kontener nie może wystąpić jeżeli atrybut /@Kontenery = 0.*

**R888**

JEŻELI

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = 2PL

ORAZ

występuje atrybut /Towar/WartoscTowarow/@MetodaWartosciowania

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury równego 2PL atrybut /Towar/WartoscTowarow/@MetodaWartosciowania nie może wystąpić.*



**R889**

JEŻELI

/Towar/Procedura/ProceduraWnioskowana jest równy 71 lub 76

ORAZ

występuje atrybut /Towar/WartoscTowarow/@MetodaWartosciowania

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Dla /Towar/Procedura/ProceduraWnioskowana równego 71 lub 76 atrybut /Towar/WartoscTowarow/@MetodaWartosciowania nie może wystąpić.*

**R890**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53

ORAZ

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = D51

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = A00

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci <> L oraz D (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 oraz /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = D51 oraz /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00 to /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci musi mieć wartość L lub D (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = A00).*

**R891**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53

ORAZ

/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = D51

ORAZ

/Towar/Oplata/@TypOplaty = B00

ORAZ

/Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci = L oraz D (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 53 oraz /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = D51 oraz /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00 to /Towar/Oplata/@MetodaPlatnosci musi mieć wartość L lub D (dla /Towar/Oplata/@TypOplaty = B00).*

**R893**

JEŻELI

wystąpił element /DokumentPoprzedni

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Element /DokumentPoprzedni nie może wystąpić.*

**R895**

JEŻELI  
wystąpił element /IdentyfikatorPodatkowy  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Element /IdentyfikatorPodatkowy nie może wystąpić.*

**R896**

JEŻELI  
wystąpił /Towar/@RodzajTransakcji  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Towar/@RodzajTransakcji nie może wystąpić.*

**R898**

JEŻELI  
wystąpił atrybut /Towar/@WewnetrznaJednostkaWalutowa  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /Towar/@WewnetrznaJednostkaWalutowa nie może wystąpić.*

**R900**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = A lub B lub D lub E lub C lub F lub Y lub X lub Z  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie zawiera „CCL”  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia = A lub B lub D lub E lub C lub F lub Y lub X lub Z i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 to /Towar/DokumentWymagany/@Numer musi zawierać „CCL”.*

**R901**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = „Z”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer CCL  
ORAZ  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgloszenia = „Z”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer CCL  
ORAZ  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „Z”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer CCL  
Oraz  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500  
ORAZ  
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „Y”, „C”, „F”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL  
ORAZ  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „Y”, „C”, „F”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL  
ORAZ  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „Y”, „C”, „F”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500  
ORAZ  
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „A” lub „D” lub „B” lub „E” lub „X”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL  
ORAZ  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ

EORI Odbiorcy lub Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

ALBO

/@DodatkowyTypZgloszenia = „A” lub „D” lub „B” lub „E” lub „X”

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL

ORAZ

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3

ORAZ

EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

Albo

/@DodatkowyTypZgloszenia = „A” lub „D” lub „B” lub „E” lub „X”

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500

ORAZ

EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI*

*/@DodatkowyTypZgloszenia = „Z” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Numer CCL ORAZ /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 TO EORI Odbiorcy musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia*

*ALBO*

*/@DodatkowyTypZgloszenia = „Z” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Numer CCL ORAZ /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3 TO EORI Zgłaszającego musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia*

*ALBO*

*/@DodatkowyTypZgloszenia = „Z” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Numer CCL ORAZ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod= 00500 TO EORI Odbiorcy musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia*

*ALBO*

*/@DodatkowyTypZgloszenia = „Y”, „C”, „F” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL ORAZ /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 TO EORI Odbiorcy musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia*

*ALBO /@DodatkowyTypZgloszenia = „Y”, „C”, „F” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL ORAZ /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3 TO EORI Zgłaszającego musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia*

*ALBO*

*/@DodatkowyTypZgloszenia = „Y”, „C”, „F” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 ORAZ /Zgłoszenie/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL ORAZ /Towar/InformacjaDodatkowa/@kod= 00500 TO EORI Odbiorcy musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia*

*ALBO*

*/@DodatkowyTypZgloszenia = „A” lub „D” lub „B” lub „E” lub „X” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 ORAZ /Zgłoszenie/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL ORAZ /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 TO EORI Odbiorcy lub Przedstawiciela musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia*

*ALBO*

*/@DodatkowyTypZgłoszenia = „A” lub „D” lub „B” lub „E” lub „X” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 ORAZ /Zgłoszenie/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL ORAZ /PGPrzedstawiciel/@Rodzaj-Przedstawicielstwa = 3 TO EORI Zgłaszającego musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „A” lub „D” lub „B” lub „E” lub „X” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL ORAZ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod= 00500 TO EORI Odbiorcy musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia*

## **R902**

JEŻELI

*/@DodatkowyTypZgłoszenia = A lub B lub C lub D lub E lub F lub Y lub X  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie znajdują się w słowniku /4015/@numerRozstrzygnięcia  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = Z  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie znajdują się w słowniku /4015/@numerRozstrzygnięcia  
ORAZ  
/Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = „CLE” (wpis do rejestru)  
ORAZ  
/Towar/DokumentyPoprzednie/@Numer nie zawiera prawidłowej struktury daty i numeru wpisu do rejestru  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info*

*Jeśli /@DodatkowyTypZgłoszenia = A lub B lub C lub D lub E lub F lub Y lub X oraz /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 to /Towar/DokumentWymagany/@Numer musi znajdować się w słowniku /4015/@numerRozstrzygnięcia albo jeśli /@DodatkowyTypZgłoszenia = Z i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i /Towar/DokumentWymagany/@Numer nie znajdują się w słowniku /4015/@numerRozstrzygnięcia i /Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = „CLE” (wpis do rejestru) to /Towar/DokumentyPoprzednie/@Numer musi zawierać prawidłowy format daty i numeru wpisu do rejestru.*

## **R903**

JEŻELI

*/@DodatkowyTypZgłoszenia = A lub B lub D lub E lub C lub F  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow <> null  
ORAZ  
/Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow <> /4012/@numerMiejsca  
ALBO  
/Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow <> /4014/@numerMiejsca  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = Z  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentPoprzedni/@Kod <> „MRN”  
ORAZ*

/Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarow = null

ALBO

/Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarow nie występuje w słowniku /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@numer-Miejsca

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia = A lub B lub D lub E lub C lub F i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i /Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow <> null, to /Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow musi występować w słowniku /4012/@numerMiejsca lub /Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow musi występować w słowniku /4014/@numerMiejsca lub jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia = Z, Zgłoszenie/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod <> „MRN”, to /Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarow nie może być puste oraz /Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarow musi występować w słowniku /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@numerMiejsca*

#### **R904**

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgloszenia= A lub B lub D lub E lub C lub F lub Y lub Z lub X

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/@PlatnoscOdroczona <> null

ORAZ

(

nie wypełnione /4015/@odrocPlatnNaleCelnych

LUB

/@PlatnoscOdroczona nie występuje w słowniku /4031/@numerPozwolenia

LUB

/4031/@status <> A

)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia= A lub B lub D lub E lub C lub F lub Y lub Z lub X oraz /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i /@PlatnoscOdroczona <> null, to /4015/@odrocPlatnNaleCelnych musi być wypełnione, /@PlatnoscOdroczona = /4031/@numerPozwolenia i /4031/@status = A*

#### **R905**

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgloszenia= A lub B lub D lub E lub C lub F lub Y lub Z lub X

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> /4015/ProceduryCelne/@kod

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia= A lub B lub D lub E lub C lub F lub Y lub Z lub X i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 to /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = /4015/ProceduryCelne/@kod*

#### **R906**

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgloszenia= A lub B lub D lub E lub C lub F  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/4015/@Status <> A  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgloszenia= Z  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod <> „MRN”  
ORAZ  
/Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = „CLE”  
ORAZ  
/Towar/DokumentyPoprzednie/@Numer zawiera poprawną datę wpisu do rejestru  
ORAZ  
/4015/@Status <> A  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia= A lub B lub D lub E lub C lub F i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 to /4015/@Status = A lub jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia= Z, /Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod <> „MRN”, /Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = „CLE” oraz /Towar/DokumentyPoprzednie/@Numer zawiera poprawną datę wpisu do rejestru to /4015/@Status = A*

#### **R907**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = „Z”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/@KodTowarowy = /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/TowaryWykluczone/@Kod  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia = „Z” oraz /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 to /Towar/@KodTowarowy nie może występować w słowniku /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/TowaryWykluczone/@Kod.*

#### **R908**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 lub C513 lub C514  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12  
ORAZ  
nie jest wypełnione /UCPrzedstawieniaTowaru  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 lub C513 lub C514 oraz /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12 wtedy musi wystąpić /UCPrzedstawieniaTowaru.*

## R909

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgłoszenia = (A lub B lub C lub D lub E lub F lub X lub Y)

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/UCPrzedstawieniaTowaru <> /4015/UrzedPrzywozu/@kod)

LUB

/@DodatkowyTypZgłoszenia = Z

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/Zgłoszenie/UCPrzedstawieniaTowaru <> /4015/ MiejscaLokalizacjiTowaru/UrzedPrzedstawienia/@kod)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgłoszenia = (A lub B lub C lub D lub E lub F lub X lub Y) oraz /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 wtedy /UCPrzedstawieniaTowaru musi być taki jak /4015/UrzedPrzywozu/@kod lub jeżeli @DodatkowyTypZgłoszenia = Z oraz /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 wtedy /Zgłoszenie/UCPrzedstawieniaTowaru musi być taki jak /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/UrzedPrzedstawienia/@kod.*

## R910

JEŻELI

(

/@DodatkowyTypZgłoszenia = A lub B lub D lub E lub C lub F lub Y lub Z lub X

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12

ORAZ

4015/@OdprawaScentralizowana = false

)

LUB

(

/@DodatkowyTypZgłoszenia = A lub B lub D lub E lub C lub F lub Y lub Z lub X

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/@UCZgłoszenia nie występuje w słowniku /4015/OrganyNadzoru/@Kod

)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI /@DodatkowyTypZgłoszenia = A lub B lub D lub E lub C lub F lub Y lub Z lub X ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 ORAZ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12 to musi wystąpić 4015/@OdprawaScentralizowana lub jeżeli /@DodatkowyTypZgłoszenia = A lub B lub D lub E lub C lub F lub Y lub Z lub X ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 wtedy /@UCZgłoszenia musi wystąpić w słowniku /4015/OrganyNadzoru/@kod.*

## R911

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513



TO

ALBO (wariant w godzinach pracy urzędu)

/@dataRejestracji >= /232/@OdGodz (dot. UCPowadomienia)

ORAZ

/@dataRejestracji + /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@czasDecyzjePrzywoz <= /232/@DoGodz (dot. UCPowadomienia)

ALBO (wariant po godzinach)

JEŻELI

/@dataRejestracji >= /232/@OdGodz (dot. UCPowadomienia)

ORAZ

(/@dataRejestracji + /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@czasDecyzjePrzywoz > /232/@DoGodz (dot. UCPowadomienia)

TO

/4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@zakPoGodzinach = true

W INNYM PRZYPADKU

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 to /@dataRejestracji musi być w godzinach pracy urzędu, z uwzględnieniem godziny końca pracy urzędu, skróconego o wartość parametru /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@czasDecyzjePrzywoz*

*lub*

*jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i /@dataRejestracji jest poza godzinami pracy Urzędu, to /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@zakPoGodzinach musi być równe "true"*

## **R912**

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie zawiera "CCL"

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 to /Towar/DokumentWymagany/@Numer musi zawierać "CCL".*

## **R913**

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL

ORAZ

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2

ORAZ

EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

LUB

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL  
ORAZ  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
LUB  
JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod= 00500  
ORAZ  
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL i /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2 to EORI Odbiorcy musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia; lub  
jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL i /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3 to EORI Zgłaszającego musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia; lub  
jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera CCL i /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod= 00500 to EORI Odbiorcy musi być zgodny z EORI posiadacza pozwolenia*

#### **R914**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Numer = /4015/@numerRozstrzygnięcia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 to musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Numer = /4015/@numerRozstrzygnięcia.*

#### **R915**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarów <> null  
ORAZ  
nie występuje /Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarów = /4015/MiejscaLokalizacjiTowarów/@numerMiejsca  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i /Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarów <> null to /Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarów = /4015/MiejscaLokalizacjiTowarów/@numerMiejsca musi wystąpić.*

**R916**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od 4 lub 6

ORAZ

/Transakcja/@RodzajTransakcji = 11

ORAZ

/Towar/WartoscTowaru/@MetodaWartosciowania = 1

ORAZ NIE WYSTĘPUJE /Towar/@DokumentWymagany/@Kod = N935 na tej samej pozycji

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana zaczyna się od 4 lub 6 oraz /Transakcja/@RodzajTransakcji = 11 oraz /Towar/WartoscTowaru/@MetodaWartosciowania = 1 wtedy musi wystąpić /Towar/@DokumentWymagany/@Kod = N935.*

**R917**

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

nie istnieje /Procedura/ProceduraWnioskowana = /4015/ProceduryCelne/@Kod

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 to musi wystąpić /Procedura/ProceduraWnioskowana = /4015/ProceduryCelne/@Kod.*

**R918**

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/4015/@Status <> A

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/4015/@Status musi być równy A.*

**R919**

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/Towar/@KodTowarowy = /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/TowaryWykluczone/@Kod

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić /Towar/@KodTowarowy = /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/TowaryWykluczone/@Kod.*

**R920**

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

/@UCPrzedstawieniaTowaru <> /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/UrzedPrzedstawienia/@Kod

TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 wtedy musi wystąpić /@UCPrzedstawieniaTowaru = /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/UrzedPrzedstawienia/@Kod.*

## **R921**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12  
ORAZ  
4015/@OdprawaScentralizowana = false  
LUB  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
/@UCPowiadomienia nie występuje w słowniku /4015/OrganyNadzoru/@Kod  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12 to /4015/@OdprawaScentralizowana musi być "true" lub jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 to /@UCPowiadomienia musi występować w słowniku /4015/OrganyNadzoru/@Kod*

## **R922**

JEŻELI  
(  
/@DodatkowyTypZgloszenia = „C”, „F”, „Y”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie zawiera "SDE" lub "ZW" lub "ZS"  
)  
LUB  
(  
/@DodatkowyTypZgloszenia = Z  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie zawiera "EIR" lub "RW" lub "ZS"  
)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*JEŻELI /@DodatkowyTypZgloszenia = „C”, „F”, „Y” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 WTEDY /Towar/DokumentWymagany/@Numer musi zawierać "SDE" lub "ZW" lub "ZS" LUB /@DodatkowyTypZgloszenia = Z ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 wtedy /Towar/DokumentWymagany/@Numer musi zawierać "EIR" lub "RW" lub "ZS".*

## **R923**

JEŻELI  
(

```

/@DodatkowyTypZgloszenia = „C” lub „F” lub „Y”
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera SDE
ORAZ
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2
ORAZ
EORI Odbiorcy lub Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia
)
ALBO
(
/@DodatkowyTypZgloszenia = „C” lub „F” lub „Y”
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera SDE
ORAZ
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3
ORAZ
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia
)
ALBO
(
/@DodatkowyTypZgloszenia = „C” lub „F” lub „Y”
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera SDE
Oraz
/Towar/InformacjaDodatkowa/@kod = 00500
ORAZ
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia
)
ALBO
/@DodatkowyTypZgloszenia = „C” lub „F” lub „Y”
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera ZW lub ZS
ORAZ
trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = A
ORAZ
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia
ALBO
/@DodatkowyTypZgloszenia = „C” lub „F” lub „Y”
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera ZW lub ZS
ORAZ
trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = B
ORAZ
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3
ORAZ

```

EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „C” lub „F” lub „Y”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera ZW lub ZS  
ORAZ  
trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = C  
ORAZ  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „C” lub „F” lub „Y”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera ZW lub ZS  
ORAZ  
trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = D  
ORAZ  
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
(  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
)  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „C” lub „F” lub „Y”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera ZW lub ZS  
ORAZ  
trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = E  
ORAZ  
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
(  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
)  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „C” lub „F” lub „Y”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera ZW lub ZS  
ORAZ  
trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = F  
ORAZ  
(

```

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3
ORAZ
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia
)
ALBO
(
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2
ORAZ
EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia
)
ALBO
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „C” lub „F” lub „Y”
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera ZW lub ZS
ORAZ
trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = G
ORAZ
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia
ALBO
(
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3
ORAZ
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia
)
ALBO
(
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2
ORAZ
EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia
)
ALBO
(
/@DodatkowyTypZgłoszenia = Z
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera "EIR"
ORAZ
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2
ORAZ
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia
)
ALBO
(
/@DodatkowyTypZgłoszenia = Z
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514
ORAZ
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera "EIR"
ORAZ
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3
ORAZ
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

```

)  
 ALBO  
 (  
 @DodatkowyTypZgloszenia = Z  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera "EIR"  
 ORAZ  
 /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00500  
 ORAZ  
 EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 )  
 ALBO  
 /@DodatkowyTypZgloszenia = Z  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
 ORAZ  
 trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = A  
 ORAZ  
 EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 ALBO  
 /@DodatkowyTypZgloszenia = Z  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
 ORAZ  
 trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = B  
 ORAZ  
 /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
 ORAZ  
 EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 ALBO  
 /@DodatkowyTypZgloszenia = Z  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
 ORAZ  
 trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = C  
 ORAZ  
 /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
 ORAZ  
 EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 ALBO  
 /@DodatkowyTypZgloszenia = Z  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
 ORAZ  
 trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = D



ORAZ  
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
(  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
)  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = Z  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
ORAZ  
trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = E  
ORAZ  
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO  
(  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
)  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = Z  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
ORAZ  
trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = F  
ORAZ  
(  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
)  
ALBO  
(  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
)  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = Z  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
ORAZ  
trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = G  
ORAZ  
EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
ALBO

(  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
)  
ALBO  
(  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Brak uprawnień podmiotu do korzystania z pozwolenia.*

## **R924**

JEŻELI  
(  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = C, F, Y  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie występuje w słowniku /4015/@numerRozstrzygnięcia  
)  
LUB  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = „Z”  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie występuje w słowniku /4015/@numerRozstrzygnięcia  
ORAZ  
/Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = „CLE” (wpis do rejestru)  
ORAZ  
/Towar/DokumentyPoprzednie/@Numer nie zawiera prawidłowej daty wpisu do rejestru  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgłoszenia = C, F, Y i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 i /Towar/DokumentWymagany/@Numer nie występuje w słowniku /4015/@numerRozstrzygnięcia lub /@DodatkowyTypZgłoszenia = „Z” i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 i /Towar/DokumentWymagany/@Numer nie występuje w słowniku /4015/@numerRozstrzygnięcia i /Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = „CLE” (wpis do rejestru) to /Towar/DokumentyPoprzednie/@Numer musi zawierać prawidłową datę wpisu do rejestru.*

## **R925**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = C lub F  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512  
ORAZ  
/Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow <> null  
ORAZ

/Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow <> /4012/@numerMiejsca  
ALBO  
/Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow <> /4014/@numerMiejsca  
ALBO  
/@DodatkowyTypZgloszenia = Z  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
/Towar/DokumentPoprzedni/@Kod <> „MRN”  
ORAZ  
/Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarow = null  
ALBO  
/Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarow nie występuje w słowniku /4015/ MiejscaLokalizacjiTowaru/@numer-  
Miejsca  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia = C lub F i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 i /Lokalizacja/@KodMiej-  
scaLokalizacjiTowarow <> null to /Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow musi wystąpić w słowniku  
/4012/@numerMiejsca lub /Lokalizacja/@KodMiejscaLokalizacjiTowarow musi wystąpić w słowniku /4014/@nu-  
merMiejsca, lub jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 i /@DodatkowyTypZgloszenia = „Z” i /To-  
war/DokumentPoprzedni/@Kod <> „MRN” to /Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarow nie może być puste i /Lo-  
kalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarow musi wystąpić w słowniku /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@numerMiej-  
sca*

## **R926**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia= C lub F lub Y  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512  
ORAZ  
/@PlatnoscOdroczona <> null  
ORAZ  
nie wypełnione /4015/@odrocPlatnNaleCelnych  
LUB  
/@PlatnoscOdroczona nie występuje w słowniku /4031/@numerPozwolenia  
LUB  
/4031/@status <> A  
LUB  
/@DodatkowyTypZgloszenia=Z  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
/@PlatnoscOdroczona <> null  
ORAZ  
nie wypełnione /4015/@odrocPlatnNaleCelnych  
LUB  
/@PlatnoscOdroczona nie występuje w słowniku /4031/@numerPozwolenia  
LUB  
/4031/@status <> A  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia= C lub F lub Y i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 i /@PlatnoscOdroczona <> null to /4015/@odrocPlatnNaleCelnych musi być wypełnione, /@PlatnoscOdroczona musi występować w słowniku /4031/@numerPozwolenia i /4031/@status = A lub jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia= Z i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 i /@PlatnoscOdroczona <> null to /4015/@odrocPlatnNaleCelnych musi być wypełnione, /@PlatnoscOdroczona musi występować w słowniku /4031/@numerPozwolenia i /4031/@status = A*

## **R927**

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgloszenia=C lub F lub Y

AND

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512

ORAZ

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana nie występuje w słowniku /4015/ProceduryCelne/@Kod

LUB

/@DodatkowyTypZgloszenia= Z

AND

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana nie występuje w słowniku /4015/ProceduryCelne/@Kod

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia=C lub F lub Y i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 lub jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia= Z i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 to /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana musi wystąpić w słowniku /4015/ ProceduryCelne/@kod*

## **R928**

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgloszenia= C lub F

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512

ORAZ

/4015/@Status <> A

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/@DodatkowyTypZgloszenia = „Z”

ORAZ

/Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod <> „MRN”

ORAZ

/Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = „CLE”

ORAZ

/Towar/DokumentyPoprzednie/@Numer zawiera poprawną datę wpisu do rejestru

ORAZ

/4015/@Status <> A

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia= C lub F i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 to /4015/@Status = A lub jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 i /@DodatkowyTypZgloszenia = „Z” i /Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod <> „MRN” i /Towar/DokumentyPoprzednie/@Kod = „CLE” i /Towar/DokumentyPoprzednie/@Numer zawiera poprawną datę wpisu do rejestru to /4015/@Status = A*

## R929

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgłoszenia = „Z”

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/@KodTowarowy = /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/TowaryWykluczone/@kod

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgłoszenia = „Z” i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 to /Towar/@KodTowarowy nie może występować w słowniku /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/TowaryWykluczone/@kod.*

## R930

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgłoszenia = C lub F

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12

ORAZ

/@UCZgłoszenia nie występuje w słowniku /4015/OrganyNadzoru/@Kod

LUB

/@DodatkowyTypZgłoszenia = Z

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12

ORAZ

/@UCZgłoszenia nie występuje w słowniku /4015/OrganyNadzoru/@Kod

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgłoszenia = C lub F i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 i /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12 lub /@DodatkowyTypZgłoszenia = Z i /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 i /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12 to /@UCZgłoszenia musi wystąpić w słowniku /4015/OrganyNadzoru/@kod*

## R932

JEŻELI

/@DodatkowyTypZgłoszenia = C lub F lub Y

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12

ORAZ

/UCPrzedstawieniaTowaru nie występuje w słowniku /4015/UrzedyPrzywozu/@kod

LUB

/@DodatkowyTypZgłoszenia = „Z”

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12

ORAZ

/UCPrzedstawieniaTowaru nie występuje w słowniku /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/UrzedPrzedstawienia/@kod  
TO

błąd/ostrzeżenie info

*JEŻELI /@DodatkowyTypZgloszenia = C lub F lub Y ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 ORAZ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12 to /UCPrzedstawieniaTowaru musi wystąpić w słowniku /4015/UrzedPrzywozu/@kod LUB JEŻELI /@DodatkowyTypZgloszenia = „Z” ORAZ /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 ORAZ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12 ORAZ /UCPrzedstawieniaTowaru musi wystąpić w słowniku /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/UrzedPrzedstawienia/@kod.*

### **R933**

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

TO

ALBO (wariant w godzinach pracy urzędu)

/@dataRejestracji >= /232/@OdGodz (dot. UCPowadomienia)

ORAZ

/@dataRejestracji + /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@czasDecyzjePrzywoz <= /232/@DoGodz (dot. UCPowadomienia)

ALBO (wariant po godzinach)

JEŻELI

/@dataRejestracji >= /232/@OdGodz (dot. UCPowadomienia)

ORAZ

(/@dataRejestracji + /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@czasDecyzjePrzywoz > /232/@DoGodz (dot. UCPowadomienia)

TO

/4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@zakPoGodzinach = true

W INNYM PRZYPADKU

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 to /@dataRejestracji musi być w godzinach pracy urzędu, z uwzględnieniem godziny końca pracy urzędu, skróconego o wartość parametru /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@czasDecyzjePrzywoz*

*lub*

*jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 i /@dataRejestracji jest poza godzinami pracy Urzędu, to /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/@zakPoGodzinach musi być równe "true"*

### **R934**

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie zawiera EIR lub "RW" lub "ZS"

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 to /Towar/DokumentWymagany/@Numer musi zawierać EIR lub "RW" lub "ZS".*

## R935

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera EIR

ORAZ

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2

ORAZ

EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera EIR

ORAZ

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3

ORAZ

EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera EIR

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod= 00500

ORAZ

EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS

ORAZ

trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = A

ORAZ

EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS

ORAZ

trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = B

ORAZ

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3

ORAZ

EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS

ORAZ

trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = C

ORAZ

/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2

ORAZ

EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
 ORAZ  
 trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = D  
 ORAZ  
 EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 LUB  
 (  
 /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
 ORAZ  
 EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 )  
 LUB  
 /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
 ORAZ  
 trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = E  
 ORAZ  
 EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 LUB  
 (  
 /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
 ORAZ  
 EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 )  
 LUB  
 /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
 ORAZ  
 trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = F  
 ORAZ  
 (  
 /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
 ORAZ  
 EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 )  
 LUB  
 (  
 /PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
 ORAZ  
 EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 )  
 LUB  
 /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
 ORAZ  
 /Towar/DokumentWymagany/@Numer zawiera RW lub ZS  
 ORAZ  
 trzynasty znak /Towar/DokumentWymagany/@Numer = G  
 ORAZ  
 EORI Odbiorcy nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
 LUB  
 (



/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 3  
ORAZ  
EORI Zgłaszającego nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
)  
LUB  
(  
/PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 2  
ORAZ  
EORI Przedstawiciela nie jest zgodny z EORI posiadacza pozwolenia  
)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Brak uprawnień podmiotu do korzystania z pozwolenia.*

### **R936**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Numer = /4015/@numerRozstrzygnięcia  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 to musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Numer = /4015/@numerRozstrzygnięcia.*

### **R937**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
/Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarów <> null  
ORAZ  
nie występuje /Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarów = /4015/MiejscaLokalizacjiTowarów/@numerMiejsca  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 i /Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarów <> null to /Lokalizacja/KodMiejscaLokalizacjiTowarów = /4015/MiejscaLokalizacjiTowarów/@numerMiejsca musi wystąpić.*

### **R939**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
nie istnieje /Procedura/ProceduraWnioskowana = /4015/ProceduryCelne/@Kod  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 to musi wystąpić /Procedura/ProceduraWnioskowana = /4015/ProceduryCelne/@Kod.*

**R940**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
/4015/@Status <> A  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*/4015/@Status musi być równy A.*

**R941**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
/Towar/@KodTowarowy = /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/TowaryWykluczone/@Kod  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić /Towar/@KodTowarowy = /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/TowaryWykluczone/@Kod.*

**R942**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12  
ORAZ  
/@UCPowiadomienia <> /4015/OrganyNadzoru/@Kod  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić /@UCPowiadomienia = /4015/OrganyNadzoru/@Kod.*

**R943**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
ORAZ  
nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12  
ORAZ  
/@UCPowiadomienia <> /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/UrzedyPrzedstawienia/@Kod  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 oraz nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12 wtedy musi wystąpić /@UCPowiadomienia = /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/UrzedyPrzedstawienia/@Kod.*

**R945**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 53  
ORAZ  
WYSTĘPUJE /PGOdbiorca/@NrIdentyfikacyjny  
TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 53 to nie może wystąpić /PGOdbiorca/@NrIdentyfikacyjny.*

#### **R946**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 53

ORAZ

występuje /PGOdbiorca

ORAZ

(

nie wystąpi w /PGOdbiorca atrybut TIN

ORAZ

nie wystąpi w /PGOdbiorca atrybut EORI

)

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 53 oraz występuje /PGOdbiorca/ to atrybut /PGOdbiorca/@TIN lub /PGOdbiorca/@EORI musi wystąpić.*

#### **R947**

JEŻELI

nie wystąpi /PGPrzedstawiajacy/@TIN

ALBO

nie wystąpi /PGPrzedstawiajacy/@EORI

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*/PGPrzedstawiajacy/@TIN lub /PGPrzedstawiajacy/@EORI musi wystąpić.*

#### **R948**

JEŻELI

występuje /WniosekOKontyngent/PGOdbiorca/@NrIdentyfikacyjny

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /WniosekOKontyngent/PGOdbiorca/@NrIdentyfikacyjny nie może wystąpić.*

#### **R949**

JEŻELI

występuje /WniosekOKontyngent/PGZglaszajacy/@NrIdentyfikacyjny

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Atrybut /WniosekOKontyngent/PGZglaszajacy/@NrIdentyfikacyjny nie może wystąpić.*

#### **R950**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 53

ORAZ  
WYSTĘPUJE element /PGZłaszający  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /PGZłaszający/@TIN  
ORAZ  
NIE WYSTĘPUJE /PGZłaszający/@EORI  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 53 oraz występuje element /PGZłaszający to musi wystąpić TIN oraz EORI.*

#### **R951**

JEŻELI  
na jednej pozycji towarowej występuje więcej niż jeden /ZC215/Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = AAD  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Na jednej pozycji towarowej może wystąpić maksymalnie jedno odwołanie od dokumentu e-AD (tj. /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = AAD).*

#### **R952**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgłoszenia = (X lub Y)  
ORAZ  
wystąpi /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE  
to  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgłoszenia = (X lub Y) to nie może wystąpić /Towar/DokumentPoprzedni/@Kod = CLE.*

#### **R953**

JEŻELI  
/Transakcja/@SzczegółyWartości = H lub J  
ORAZ  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod <> 5SP5 lub C504 (nie znajduje się na żadnej pozycji)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli atrybut /Transakcja/@SzczegółyWartości jest równy H lub J, to musi wystąpić kod dokumentu wymaganego 5SP5 lub C504*

#### **R954**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 51 i 53 i 48  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL07  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 51 i 53 i 48 to /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod musi być różny od 4PL07.*

#### **R955**

JEŻELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12  
ORAZ  
/Towar/@KrajPrzeznaczenia nie jest wypełnione  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeśli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 i nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 0PL12 to /Towar/@KrajPrzeznaczenia musi wystąpić.*

#### **R956**

JEŻELI  
((/@DodatkowyTypZgloszenia = C ORAZ /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL12)  
LUB  
(/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 45 lub 68  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> F06))  
ORAZ  
występuje /Towar/DokumentWymagany/@kod = C651  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli (/@DodatkowyTypZgloszenia = C oraz /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 4PL12) lub (/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 45 lub 68 oraz /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury <> F06) to nie może wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@kod = C651.*

#### **R958**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 42 lub 63  
ORAZ  
/Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR1 lub FR2 lub FR3  
ORAZ  
/Towar/DIdentyfikatorPodatkowy/@NumerVAT nie waliduje się w VIES  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana = 42 lub 63 ORAZ /Towar/IdentyfikatorPodatkowy/@Rola = FR1 lub FR2 lub FR3 to wartość pola /Towar/DokumentWymagany/@Numer musi być poprawnym numerem VIES.*

#### **R963**

JEZELI  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 występuje, ale nie na każdej pozycji towarowej  
LUB  
/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 występuje, ale nie na każdej pozycji towarowej  
LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 występuje, ale nie na każdej pozycji towarowej

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Numer (dla /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512) nie jest taki sam dla wszystkich pozycji towarowych

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Numer (dla /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513) nie jest taki sam dla wszystkich pozycji towarowych

LUB

/Towar/DokumentWymagany/@Numer (dla /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514) nie jest taki sam dla wszystkich pozycji towarowych

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli podano /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 lub C513 lub C514 to ten sam kod musi być podany na wszystkich pozycjach towarowych. Dla jednego każdego z kodów C512, C513, C514, /Towar/DokumentWymagany/@Numer musi być taki sam na wszystkich pozycjach.*

## **R965**

JEŻELI

/Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

ORAZ

/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = OPL12

ORAZ

/@UCPrzedstawieniaTowaru <> /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/UrzedyPrzedstawienia/@Kod

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514 wtedy musi wystąpić /@UCPrzedstawieniaTowaru = /4015/MiejscaLokalizacjiTowaru/UrzedyPrzedstawienia/@Kod.*

## **R967**

JEŻELI

PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 1

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić PGPrzedstawiciel/@RodzajPrzedstawicielstwa = 1.*

## **R968**

Weryfikacja typu reprezentacji oraz numeru agenta celnego dla ZCP.

*%problemPointer.entry.additionalMessage%*

## **R969**

Weryfikacja typu reprezentacji oraz numeru agenta celnego dla PWD.

*%problemPointer.entry.additionalMessage%*

## **R972**

JEŻELI

/GRN istnieje  
ORAZ  
/GRN jest w niepoprawnym formacie  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Numer GRN musi być w poprawnym formacie.*

#### **R973**

JEŻELI  
/KodDostępu istnieje  
ORAZ  
/KodDostępu nie składa się z czterech cyfr  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Kod dostępu musi składać się z czterech cyfr.*

#### **R974**

JEŻELI  
/Procedura/@ProceduraPoprzednia <> 51 lub 54  
ORAZ  
/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F44 lub F46  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info.

*Pole /Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury równe F44 lub F46 można podać tylko, gdy pole /Procedura/@ProceduraPoprzednia jest równe 51 lub 54.*

#### **R975**

JEŻELI  
/Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia <> 51 lub 54  
ORAZ  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury = F44 lub F46  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info.

*Pole /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury równe F44 lub F46 można podać tylko, gdy pole /Towar/Procedura/@ProceduraPoprzednia jest równe 51 lub 54.*

#### **R976**

JEŻELI  
/Towar/@KodTowarowy zaczyna się od 9905 lub 9919  
ORAZ  
/Towar/Oplata/@TypOplaty <> "A00"  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/@KodTowarowy zaczyna się od 9905 lub 9919 wtedy nie może wystąpić /Towar/Oplata/@TypOplaty <> "A00".*

**R977**

Jeżeli  
Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana= 51 lub 53 lub 71  
Oraz  
/Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury= F06  
To  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana= 51 lub 53 lub 71 to nie może wystąpić /Towar/Procedura/Szczegoly/@UszczegolowienieProcedury= F06.*

**R978**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = D lub E lub F  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL12 lub 1PL13 lub 1PL14  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia = D lub E lub F to nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL12 or 1PL13 or 1PL14.*

**R979**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = B lub C lub E lub F lub X lub Y lub Z  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL15  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@DodatkowyTypZgloszenia = B lub C lub E lub F lub X lub Y lub Z to nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL15.*

**R980**

JEŻELI  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL15  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 1PL15.*

**R981**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = B lub C lub E lub F lub X lub Y lub Z  
ORAZ  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info



*Jeżeli /@DodatkowyTypZgłoszenia = B lub C lub E lub F lub X lub Y lub Z to nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100.*

#### **R983**

JEŻELI  
/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie może wystąpić /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100.*

#### **R985**

JEŻELI  
(/Towar/DokumentWymagany/@Kod <> N990  
LUB  
(/Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990  
ORAZ  
nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100))  
ORAZ  
nie występuje /Towar/DokumentWymagany/@Numer (dla badanej pozycji)  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli (/Towar/DokumentWymagany/@Kod <> N990 lub (/Towar/DokumentWymagany/@Kod = N990 oraz nie występuje /Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = 00100)) to musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Numer (dla badanej pozycji).*

#### **R986**

JEŻELI  
/DodatkowyTypZgłoszenia = C lub F lub Y  
ORAZ  
nie wystąpi /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512  
ORAZ  
nie wystąpi /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /DodatkowyTypZgłoszenia = C lub F lub Y to musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C512 lub /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513.*

#### **R987**

JEŻELI  
/DodatkowyTypZgłoszenia = Z  
ORAZ  
nie wystąpi /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513  
ORAZ  
nie wystąpi /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /DodatkowyTypZgłoszenia = Z to musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 lub /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514.*

#### **R989**

JEŻELI

nie wystąpi /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513

ORAZ

nie wystąpi /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Musi wystąpić /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C513 lub /Towar/DokumentWymagany/@Kod = C514.*

#### **R990**

Jeżeli

/WniosekOKontyngent/Towar/DokumentWymagany/@Numer jest pusty

To

błąd/ostrzeżenie/info

*/WniosekOKontyngent/Towar/DokumentWymagany/@Numer nie może być pusty.*

#### **R991**

JEŻELI

/Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 53

ORAZ

WYSTĘPUJE /PGPrzedstawiciel/@NrIdentyfikacyjny

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /Towar/Procedura/@ProceduraWnioskowana <> 53 to nie może wystąpić /PGPrzedstawiciel/@NrIdentyfikacyjny.*

#### **R992**

JEŻELI

/@RodzajTransportuNaGranicy zaczyna się od 1 lub 8

ORAZ

/@Znaki nie zawierają siedmiu lub ośmiu cyfr od 0-9, gdzie:

\* n7 - numer identyfikacyjny statku (IMO) (cyfra '0' na początku jest dozwolona)

\* n8 - numer identyfikacyjny jednostki (ENI) (cyfra '0' na początku jest dozwolona)

LUB

/@RodzajTransportuNaGranicy zaczyna się od 4

ORAZ

/@Znaki nie zawierają do ośmiu znaków, gdzie:

\* z..3 - identyfikator linii lotniczych

\* n..4 - numer lotu

\* z1 - opcjonalny przyrostek

TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli /@RodzajTransportuNaGranicy zaczyna się od 1 lub 8 to /@Znaki muszą zawierać od siedmiu do ośmiu cyfr od 0-9, gdzie:*

- \* n7 - numer identyfikacyjny statku (IMO) (cyfra '0' na początku jest dozwolona),
- \* n8 - numer identyfikacyjny jednostki (ENI) (cyfra '0' na początku jest dozwolona),  
lub jeżeli /@RodzajTransportuNaGranicy zaczyna się od 4 to /@Znaki muszą zawierać osiem znaków, gdzie:
- \* z..3 - identyfikator linii lotniczych
- \* n..4 - numer lotu
- \* z1 - opcjonalny przyrostek

### **R993**

JEŻELI  
istnieje /Szczegoly/DaneCelneZCP/@NumerIdentyfikacyjnyUP  
ORAZ  
/@Wprowadzenie = '0'  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli wystąpi /Szczegoly/DaneCelneZCP/@NumerIdentyfikacyjnyUP, to /@Wprowadzenie musi być różne od '0'.*

### **R994**

JEŻELI  
istnieje /Szczegoly/DaneCelneZCP/@NumerIdentyfikacyjnyUP  
ORAZ  
/Szczegoly/@Wprowadzenie = '0'  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli wystąpi /Szczegoly/DaneCelneZCP/@NumerIdentyfikacyjnyUP, to /Szczegoly/@Wprowadzenie musi być różne od '0'.*

### **R995**

JEŻELI  
nie wystąpi /DaneCelne  
ORAZ  
wystąpi /DaneCelne/Szczegoly  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Jeżeli wystąpi element /DaneCelne to /DaneCelne/Szczegoly nie może wystąpić.*

### **R998**

JEŻELI  
/@Typ = "B"  
TO  
błąd/ostrzeżenie/info

*Nie można zastosować typu B- przed przedstawieniem.*

### **R999**

JEŻELI  
/@DodatkowyTypZgloszenia = Y lub X  
TO

błąd/ostrzeżenie/info

*Nie można sprostować ZCP-UZP o dodatkowym typie zgłoszenia X lub Y.*

**RT001**

*Kod korekty wartości 070P, nie może być stosowany w tym typie zgłoszenia.*