

# **AIS/ICS**

## **Technical Specification XML**

### **(public)**

***version 1.07.000***

## Imprint

<b>System Name</b>	AIS/ICS		
<b>System Owner</b>	The Ministry of Finance - Customs Policy Department		
<b>Contractor</b>	Infovide-Matrix S.A.		
<b>Product</b>	Technical Specification XML (public)		
<b>Authors</b>	Project Team		
		<b>Number of pages</b>	139

## Revision History

Version	Publication Date	Description	Actions (*)	Modified Sections (**)	Authors (***)	Date of control quality
1.00.000	2014.12.22	New document	N	A	PT	2014.12.18
1.01.00 0	2015.11.0 9	The changes resulting from the regulations of the European Commission: RW18 (DDNIA C577) RW19 (DDNIA C570) RW32 (DDNIA R670) RW35 (DDNIA C579) RW73 (DDNIA TR0518) RW89 (DDNIA TR0519)	C	4.2 4.3 5.2 5.3	PT	2015.11.0 9
1.07.00 0	2016.04.2 9	Modification of e-mail from 30 to 70 characters	C		PT	2016.04.2 9

(\*) Actions: I = Insert, C = Change, V = Verification, N = New

(\*\*) Chapters: A = All

(\*\*\*) Authors: See Imprint

# Contents

<b>1.</b>	<b>Introduction .....</b>	<b>8</b>
1.1.	Purpose of the document.....	8
1.2.	Application .....	8
1.3.	The contents of the document .....	8
1.4.	Source and support documents .....	8
1.5.	Abbreviations and terms .....	8
1.5.1.	Abbreviations used in the document.....	8
1.5.2.	Terms used in the document .....	9
1.6.	Representation of Functional Message Structure .....	9
1.7.	Rules.....	11
1.8.	Data types.....	12
1.9.	Structure of the XML document .....	13
1.10.	Allowed character set.....	14
1.11.	Pointing to elements and attributes.....	14
1.12.	Role of schema files.....	15
1.13.	"Empty" attributes .....	15
1.14.	Digital signature .....	15
<b>2.</b>	<b>Message IE304.....</b>	<b>19</b>
2.1.	Structure .....	19
2.2.	Contents .....	19
2.3.	Local requiredness rules.....	22
2.4.	Other local rules.....	22
2.5.	Schema.....	22
<b>3.</b>	<b>Message IE305.....</b>	<b>23</b>
3.1.	Structure .....	23
3.2.	Contents .....	23
3.3.	Local requiredness rules.....	25
3.4.	Other local rules.....	25
3.5.	Schema.....	25
<b>4.</b>	<b>Message IE313.....</b>	<b>26</b>
4.1.	Structure .....	26
4.2.	Contents .....	26
4.3.	Local requiredness rules.....	34
4.4.	Other local rules.....	43
4.5.	Schema.....	44

<b>5.</b>	<b>Message IE315.....</b>	<b>45</b>
5.1.	Structure .....	45
5.2.	Contents .....	45
5.3.	Local requiredness rules .....	53
5.4.	Other local rules.....	61
5.5.	Schema.....	62
<b>6.</b>	<b>Message IE316.....</b>	<b>63</b>
6.1.	Structure .....	63
6.2.	Contents .....	63
6.3.	Local requiredness rules .....	64
6.4.	Other local rules.....	64
6.5.	Schema.....	65
<b>7.</b>	<b>Message IE322.....</b>	<b>66</b>
7.1.	Structure .....	66
7.2.	Contents .....	66
7.3.	Local requiredness rules .....	68
7.4.	Other local rules.....	69
7.5.	Schema.....	69
<b>8.</b>	<b>Message IE323.....</b>	<b>70</b>
8.1.	Structure .....	70
8.2.	Contents .....	70
8.3.	Local requiredness rules .....	72
8.4.	Other local rules.....	73
8.5.	Schema.....	73
<b>9.</b>	<b>Message IE324.....</b>	<b>74</b>
9.1.	Structure .....	74
9.2.	Contents .....	74
9.3.	Local requiredness rules .....	75
9.4.	Other local rules.....	75
9.5.	Schema.....	76
<b>10.</b>	<b>Message IE325.....</b>	<b>77</b>
10.1.	Structure .....	77
10.2.	Contents .....	77
10.3.	Local requiredness rules .....	78
10.4.	Other local rules.....	78
10.5.	Schema.....	78
<b>11.</b>	<b>Message IE328.....</b>	<b>79</b>
11.1.	Structure .....	79
11.2.	Contents .....	79

11.3.	Local requiredness rules.....	82
11.4.	Other local rules.....	83
11.5.	Schema.....	83
<b>12.</b>	<b>Message IE329.....</b>	<b>84</b>
12.1.	Structure .....	84
12.2.	Contents .....	85
12.3.	Local requiredness rules.....	92
12.4.	Other local rules.....	92
12.5.	Schema.....	92
<b>13.</b>	<b>Message IE330.....</b>	<b>93</b>
13.1.	Structure .....	93
13.2.	Contents .....	93
13.3.	Local requiredness rules.....	96
13.4.	Other local rules.....	96
13.5.	Schema.....	96
<b>14.</b>	<b>Message IET13.....</b>	<b>97</b>
14.1.	Structure .....	97
14.2.	Contents .....	97
14.3.	Local requiredness rules.....	101
14.4.	Other local rules.....	102
14.5.	Schema.....	103
<b>15.</b>	<b>Message IE347.....</b>	<b>104</b>
15.1.	Structure .....	104
15.2.	Contents .....	104
15.3.	Local requiredness rules.....	108
15.4.	Other local rules.....	109
15.5.	Schema.....	110
<b>16.</b>	<b>Message IET04.....</b>	<b>111</b>
16.1.	Structure .....	111
16.2.	Contents .....	111
16.3.	Local requiredness rules.....	113
16.4.	Other local rules.....	113
16.5.	Schema.....	113
<b>17.</b>	<b>Message IET05.....</b>	<b>114</b>
17.1.	Structure .....	114
17.2.	Contents .....	114
17.3.	Local requiredness rules.....	115
17.4.	Other local rules.....	115
17.5.	Schema.....	115

<b>18.</b>	<b>Message IE348.....</b>	<b>116</b>
18.1.	Structure .....	116
18.2.	Contents .....	116
18.3.	Local requiredness rules .....	118
18.4.	Other local rules.....	118
18.5.	Schema.....	118
<b>19.</b>	<b>Message IE349.....</b>	<b>119</b>
19.1.	Structure .....	119
19.2.	Contents .....	119
19.3.	Local requiredness rules .....	120
19.4.	Other local rules.....	120
19.5.	Schema.....	121
<b>20.</b>	<b>Message IE351.....</b>	<b>122</b>
20.1.	Structure .....	122
20.2.	Contents .....	122
20.3.	Local requiredness rules .....	126
20.4.	Other local rules.....	126
20.5.	Schema.....	126
<b>21.</b>	<b>Message IE361.....</b>	<b>127</b>
21.1.	Structure .....	127
21.2.	Contents .....	127
21.3.	Local requiredness rules .....	128
21.4.	Other local rules.....	128
21.5.	Schema.....	128
<b>22.</b>	<b>OdrzucenieKomunikatu .....</b>	<b>129</b>
22.1.	Structure .....	129
22.2.	Contents .....	129
22.3.	Local requiredness rules .....	130
22.4.	Other local rules.....	130
22.5.	Schema.....	131
<b>23.</b>	<b>Message UPO .....</b>	<b>132</b>
23.1.	Structure .....	132
23.2.	Contents .....	132
23.3.	Local requiredness rules .....	133
23.4.	Other local rules.....	133
23.5.	Schema.....	134
<b>24.</b>	<b>Requiredness global rules .....</b>	<b>136</b>
<b>25.</b>	<b>Other global rules.....</b>	<b>137</b>
<b>26.</b>	<b>Codelists .....</b>	<b>138</b>



# 1. Introduction

## 1.1. Purpose of the document

The purpose of the specification is to define the structure and content of XML documents (called here 'messages'), sent and received by the AES/AIS system.

## 1.2. Application

The document is used for designing, implementing and creating test and functional documentation of the system.

Expected audience of the document are: Customs Administration's analysts and designers teams and teams of the Contractor: programmers and designers, testers, authors of documentation

## 1.3. The contents of the document

The document consists of the following components:

- Chapter "Introduction" - provides an introduction to the document;
- Sections that define XML documents - "X message", where X is the name of the message;
- Two chapters describing the requiredness rules and other rules which are used by all defined messages.

## 1.4. Source and support documents

Designation	Description
D1	Functional Transit System Specification – AIS Addendum. Corrigendum 1/2013 (FTSS-AIS).
D2	ECS-ICS-TCH-XML - Technical XML Specification for ICS/ECS System. 1.34.
D3	ICS-TCH-XML - Technical XML Specification for ICS System - public. 2.07.
D4	Design Document for National Import Application. Version 10.00. (DDNIA).

Table 1 Documents and support.

## 1.5. Abbreviations and terms

### 1.5.1. Abbreviations used in the document

Abbreviation	Description
AIS	Automated Import System
DDNIA	Design Document for National Import Application



Abbreviation	Description
DG TAXUD	Taxation & Customs Union Directorate General
DTD	Document Type Definition, standard that allows to define XML document structures.
EORI - TIN	Trader Identification number.
TCUIN	Third Country Unique Identification or authorisation Number which has been made available to the Union by the third country concerned.
ICS	Import Control System
MRN	Movement Reference Number
MRZ	Arrival/Presentation notification reference number
FTSS	Functional Transit System Specification – AIS Addendum
MRN	Movement Reference Number
NCTS	New Computerized Transit System
PDR	Reference Data Subsystem
ENS	Entry Summary Declaration
PTW	Arrival/Presentation Notification
W3C	World Wide Web Consortium (W3C In short) is an industry consortium which seeks to promote standards for the evolution of the Web and interoperability between WWW products by producing specifications and reference software
XML	Extensible Markup Language, a specification developed by the W3C. XML is a pared-down version of SGML, designed especially for Web documents. It allows designers to create their own customized tags, enabling the definition, transmission, validation, and interpretation of data between applications and between organizations.

Table 2 Abbreviations used in the document

## 1.5.2. Terms used in the document

Term	Description
Message	XML Document that is sent or received by the System
System	If not specified otherwise, it means AES/AIS System
XML schema	Published as a W3C specification, that defines structure of XML document

Table 3 Terms used in the document.

## 1.6. Representation of Functional Message Structure

This appendix describes the detailed structure of each Functional Message Structure (FMS) for ICS messages.

- **Structure**  
example:

a	b	c
IE315	1	-
— DeklaracjaPrzywózowa	1	-
— — Nadawca	0..1	<a href="#">RW11</a>

— — Odbiorca

0..1

[RW12](#)

where:

**a** Column that defines structure of an XML document – a tree of elements. The number of “-” characters reflects the nesting level of the element in the tree.

**b** Column that defines number of repetitions of a given element . Possible values are „n” and „n..k”, where n, k are integers. Value n means that the element must be repeated n times. Value „n..k” means that there must be at least n elements and maximum k elements. Typical examples are: “1” when there is only one element, “0..1” when the element may occur, but only once, “1..9” when the element must occur at least once and maximum 9 times, “0..9” when the element may occur, but maximum 9 times.

**c** This column specifies identification numbers of the rules that apply to a given element (see chapter “Rules”). If there are no rules related to a given element, the column is filled with “-” character.

- Contents**

Example:

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/**TransportNaGranicy** **a**

(Means of Transport at Border) Identity **b**

**c** **d**  
0..1 [RW8](#)

<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>	<b>i</b>	<b>j</b>
<b>Rodzaj</b> Type of means of transport at Border.	25	z..2	005	W	<a href="#">RW79</a>
<b>Znaki</b> Identity of means of transport.	21(1)	z..27		Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW25</a> , <a href="#">RW26</a>

where:

**a** Name of an element and path with parent elements. Defined element is highlighted with bold font.

**b** Comments

**c** Information on how many times an element may be repeated. This information is also included in “Structure” chapter.

**d** Identification numbers of the rules that apply to a given element (see chapter “Rules”). If there are no rules related to the element, the column is filled with “-” character. Rules are also defined in “Structure” chapter.

Specification of the attributes is defined in the following columns:

e

Name of an attribute (bold font) and comments concerning this attribute.

f

Number of the SAD box of a given document or “-” when the attribute does not appear on paper (also when there is no paper form for the document).

g

Attribute type (see "Data Types" section)

h

Code of a codelist that defines possible values of the attribute (see chapter “Codelists”). If there is no codelist for the attribute, the column is filled with “-” character. [www.e-clo.pl/slowniki/](http://www.e-clo.pl/slowniki/)

i

Requiredness of the attribute: „W” – required, „O” – optional, „Z” – conditional –occurrence of the attribute depends on the rules (see chapter “Rules”).

j

Identification numbers of the rules that apply to a given element (see chapter “Rules”).

- **Local requiredness rules**

Contains a set of local rules that define requiredness of the elements and attributes (see chapter “Rules”).

- **Other local rules**

Contains a set of other local rules (see "Rules" section).

- **Schema**

Refers to a schema file compliant with the XML Schema standard. Consortium - W3C Recommendation, 2 May 2001 schema file that defines the document.

- **Examples**

Refers to the sample XML files.

Rules applying to more than one XML document are described in the following chapters:

- **Global requiredness rules**

Contains a set of global requiredness rules

- **Other global rules**

Contains a set of other global rules.

## 1.7. Rules

In this specification the rule means a validation algorithm of elements and / or attributes able to be executed by software.

Each rule has the Identification number. ID starts with the characters "R", "RW", "G", "GW" that define the type of rule, followed by a number representing the number of the rule.

The rules may apply to:

- any document defined by this specification - global rules which identifier starts with "G" and is unique within specification;

- One document - the local rules, which ID starts with "R" and is unique within a chapter defining a document.

From the algorithms' point of view rules were divided into two groups:

- Requiredness rules, which define whether an element or attribute is required or optional – second character of the identification is "W". These rules are used when it is not possible to define if an element is required or not – the specification assigns "Z" to such attributes/ elements and defines requiredness rule;
- other rules.

Examples:

GW12	12 <sup>th</sup> global requiredness rule
G12	12 <sup>th</sup> other global rule
RW12	12 <sup>th</sup> local requiredness rule
R12	12 <sup>th</sup> other local rule

Some of the rules have an additional "S" index e.g. G6<sup>S</sup>. This means that the rule is checked by schema file.

## 1.8. Data types

- Character type is described by „zn” or „z..n”, where z is an alphanumeric character and n is an integer. Defines a string of a certain length - „z..n” (allowed characters are defined in the chapter “Allowed character set”). Character type in this specification is also defined for the strings of digits which are not treated as numbers, e.g. transportation codes’ type is character.

Examples of character types and valid values:

z10	1234567890
z2	PL
z..35	Firma Handlowo-Uslugowa ABC S.A.

- Numeric type is described by „nk,l”, where k is an integer greater than zero and defines the maximum number of digits including fractal digits and l is an integer equal or greater than zero which defines the number of fractal digits. This type defines numbers. Character “.” is the separator of fractal digits; this character is not included in total number of digits.

Examples of numeric types and valid values:

n15,2	100.87	2300	100.8
n7,0	2300	7777777	

For a sample type n3,2 invalid value is e.g. 333.22 (valid values are 1.22, 111, 11.2)

- Date type, described by „d”. Defines date. Values of this type should be entered in the following format: rrrr-mm-dd, where: rrrr is year, mm month, dd day. Character “-” (dash) is the separator. Number of month and day must be preceded by zero.

Examples of date type and valid value:

2003-03-30

- Date and time type, described by „dt”. Defines date and time. Values of this type are in compliance with date type rules followed by the character “T” and time value in the following format: gg:mm:ss, where gg stands for hour, mm minute, ss second.

Character ":" (colon) is the separator used in time definition. Hours, minutes and seconds must be preceded by zeros. Hours are defined in 24 – hours system.

Examples of date and time type and valid value:

2003-03-30T16:01:55

- Boolean type, described by „b”. Defines two possible values „1” - yes and „0” - no.

## 1.9. Structure of the XML document

XML document compliant with this specification should consist of:

- XML declaration that defines version of XML standard (attribute *version*) and codepage (attribute *encoding*). The supported version of XML standard is 1.0. Example:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

- Body of the document, created according to the definition of elements and attributes of this specification.

An example of an XML document conforming to the specification (message IE315):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<IE315 EmailPrzedstawicielaPodmiotu="xxxx@xxxx.pl"
EmailPodmiotu="yyyy@yyyyy.pl" PlacowkaPodmiotu="AA"
EmailPodmiotuWprowadzajacego="zzzz@zzzz.pl" NrWlasny="XX1111X"
xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE315_v1-0.xsd">
  <DeklaracjaPrzywozowa CRN="123456" SpecyficzneOkolicznosci="E"
LiczbaOpakowan="1" OplatyTransportoweMP="A" LiczbaPozycji="1"
MiejsceWyladunku="PL" NrPrzewozowy="HHH1554" MasaBrutto="10"
PrzedstawienieTowaru="0" UCWprowadzenia="PL401060"
MiejsceZaladunku="PL" DataPrzybycia="2010-02-12T12:30:47.0Z">
    <Nadawca Nazwa="XXXXXX" UlicaNumer="XXX 56"
KodPocztowy="20033" Miejscowosc="XXXXX" Kraj="XX"
TIN="XX123456789"/>
    <Odbiorca TIN="YY123456789" Nazwa="YYYYY"
UlicaNumer="YYYYY" KodPocztowy="44-149" Miejscowosc="YYYYYY"
Kraj="YY"/>
    <Składający TIN="ZZ123456789012345" Nazwa="ZZZZZ"
UlicaNumer="ZZZZZZZ" KodPocztowy="44-149" Miejscowosc="ZZZZZZ"
Kraj="ZZ"/>
    <PrzedstawicielPodmiotu TIN="WW123456789012345" Nazwa="WWWWW"
UlicaNumer="WWWWWWW" KodPocztowy="44-149" Miejscowosc="WWWWWWW"
Kraj="WW"/>
    <PodmiotWprowadzający TIN="KK123456789012345" Nazwa="KKKKKK"
UlicaNumer="KKKKKKKK" KodPocztowy="44-149" Miejscowosc="KKKKKK"
Kraj="KK"/>
    <TransportNaGranicy Rodzaj="3" Znaki="KRK12345"
Kraj="PL"/>
```

```
<Trasa Kraj="UA"/>
<Trasa Kraj="PL"/>
<Towar Nr="1" MasaBrutto="10" OpisTowaru="koparko-
ładowarki" KodTowarowy="02071350">
    <Kontener Nr="AAA123HHH"/>
    <Opakowanie LiczbaOpakowan="1" Rodzaj="PT"
Znaki="1234"/>
    <DokumentWymagany Kod="Y023"
Nr="PLAEOf123456789012"/>
    <DokumentWymagany Kod="Y024"
Nr="PLAEOf123456789021"/>
</Towar>
<MiejsceData Miejsce="Gdynia" Data="2010-03-
23T12:30:47.0Z"/>
</DeklaracjaPrzywozowa>
</IE315>
```

## 1.10. Allowed character set

Allowed character set for attributes and elements is defined by the codepage included in the declaration part of an XML document, i.e.:

```
<?xml version="1.0" encoding="code_page"?>
```

e.g.: `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`.

Allowed codepages to be used by traders are: UTF-8, UTF-16, ISO-8859-2, windows-1250. Documents sent to traders use codepage UTF-8.

Some characters are however prohibited by the XML standard regardless of the codepage. These characters, when there is a need to use them, must be replaced by the following strings:

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| • "&"                  | must be replaced with "&amp;"  |
| • quotation mark " " " | must be replaced with "&quot;" |
| • apostrophe " ' "     | must be replaced with "&apos;" |
| • lower than "<"       | must be replaced with "&lt;"   |
| • greater than ">"     | must be replaced with "&gt;"   |

For example string:

Firma Handlowo-Usługowa "ABC" Kowalski & Synowie S.C.

Must be replaced with:

Firma Handlowo-Usługowa &quot;ABC&quot; Kowalski &amp; Synowie S.C.

## 1.11. Pointing to elements and attributes

To clearly point to an XML element the names of the parent elements separated by „/” are used. Expression begins with „/” and the required element is placed at the end.

For example to point to the element „ElementChild1” in element „ElementChild”, which is located in „MainElement” element, the following expression must be used:

`/MainElement/ElementChild/ElementChild1.`

To clearly point to an attribute the same expressions are used as for the elements but they are ended with „/@” characters and the name of the attribute.

For example to point to the attribute „Attribute1” of „ElementChild1” element, which is located in element „ElementChild”, under element „ElementGłówny” the following expression must be used: /MainElement/ElementChild/ElementChild1/@Attribute1.

## 1.12. Role of schema files

Enclosed „xsd” files contain the definitions of all XML documents according to „XML Schema” (May 2001) standard of W3C.

XML parsers<sup>1</sup> compliant with this standard and the „xsd” files enable the following validation types of the XML documents defined according to this specification:

- Structure validation,
- Data types validation,
- Rules checking (only rules with „S” index).

Schema files do not allow checking a document against other rules without „S” indicator) or checking data against codelist values.

## 1.13. "Empty" attributes

Empty attributes, the value of which is only a quotation mark or which contain only white spaces, are not allowed.

Instead of:

```
<ElementChild1 Attribute1="3" Attribute2="" Attribute3=""/>
```

must be:

```
<ElementChild1 Attribute1="3"/>
```

## 1.14. Digital signature

Digital signature in XML documents is optional. However if exists, digitally signed document must meet the following requirements:

- Digital signature should be included in an additional element "<ds: Signature ..."
- The 'ds: Signature' should be placed as the last element of the parent element.
- The "Signature" is taken from the namespace "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig #"; prefix 'ds' is used for this element and its child elements, ie. „ds:Signature”; namespace declaration and prefix are enclosed as <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" ...".
- The contents of the element ds:Signature must be in accordance with the specification "XML-Signature Syntax and Processing, W3C Recommendation 12 February 2002". Schema for xsd elements and attributes of the document constituting a digital signature ('ds:Signature' element) is attached to this specification in the file "xmldsig-core-schema.xsd".
- The document must be signed as whole – it is forbidden to sign only selected parts of the document.

---

<sup>1</sup> Parser is piece of software that allows checking of an XML file against schema – „xsd” file. There are many such tools available, some of them as freeware.



An example of a document digitally signed (signature and information related to it are shown in bold):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<IE315 EmailPrzedstawicielaPodmiotu="xxxx@xxx.pl" EmailPodmiotu="yyyy@yyyy.pl"
PlacowkaPodmiotu="AA" EmailPodmiotuWprowadzajacego="zzzz@zzzz.pl" NrWlasny="
XX1111X" xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/.xsd">
  <DeklaracjaPrzywozowa CRN="123456" SpecyficzneOkolicznosci="E" LiczbaOpakowan="1"
OplatyTransportoweMP="A" LiczbaPozycji="1" MiejsceWyladunku="PL"
NrPrzewozowy="HHH1554" MasaBrutto="10" PrzedstawienieTowaru="0"
UCWprowadzenia="PL401060" MiejsceZaladunku="PL" DataPrzybycia="2010-02-
12T12:30:47.0Z">
    <Nadawca Nazwa="XXXXXX" UlicaNumer="XXX 56" KodPocztowy="20033"
Miejscowosc="XXXXX" Kraj="XX" TIN="XX123456789"/>
    <Odbiorca TIN="YY123456789" Nazwa="YYYYY" UlicaNumer="YYYYY"
KodPocztowy="44-149" Miejscowosc="YYYYYYY" Kraj="YY"/>
    <Składający TIN="ZZ123456789012345" Nazwa="ZZZZZ" UlicaNumer="ZZZZZZ"
KodPocztowy="44-149" Miejscowosc="ZZZZZZ" Kraj="ZZ"/>
    <PrzedstawicielPodmiotu TIN="WW123456789012345" Nazwa="WWWWW"
UlicaNumer="WWWWWWW" KodPocztowy="44-149" Miejscowosc="WWWWWWW"
Kraj="WW"/>
    <PodmiotWprowadzający TIN="KK123456789012345" Nazwa="KKKKKK"
UlicaNumer="KKKKKKKK" KodPocztowy="44-149" Miejscowosc="KKKKKK" Kraj="KK"/>
    <TransportNaGranicy Rodzaj="3" Znaki="KRK12345" Kraj="PL"/>
    <Trasa Kraj="UA"/>
    <Trasa Kraj="PL"/>
    <Towar Nr="1" MasaBrutto="10" OpisTowaru="koparko-3adowarki"
KodTowarowy="02071350">
      <Kontener Nr="AAA123HHH"/>
      <Opakowanie LiczbaOpakowan="1" Rodzaj="PT" Znaki="1234"/>
      <DokumentWymagany Kod="Y023" Nr="PLAE0F123456789012"/>
      <DokumentWymagany Kod="Y024" Nr="PLAE0F123456789021"/>
    </Towar>
    <MiejsceData Miejsce="Gdynia" Data="2010-03-23T12:30:47.0Z"/>
  </DeklaracjaPrzywozowa>
  <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
Id="PEMI-Signature-Id-1">
    <ds:SignedInfo>
      <ds:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-
20010315#WithComments"/>
      <ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
      <ds:Reference URI="">
      <ds:Transforms>
      <ds:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-
signature"/>
      </ds:Transforms>
      <ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
```



```
<ds:DigestValue>VSthg4XYx50WSCYXEel6/ZjVvXw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
<ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties"
URI="#PEMI-SignedProperties-1">
<ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>VMEjvgwc7218LwLFYeb3zWbkCxQ=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>mwqfM/wbqB8cY6QFbW4M1Us98uAg/rd/CfoNte
g Jup1FST50ZT2lxJIW54iKWSQ3A0mRL6Cu3sK
eOAaGnHrHfu/KLsnMhd6sJOKvpH7q8vWLPFQI7ceEBEMwrh7bvCJVt
8zv2sMPDPw6zulWJkMqx+n
2T2ejpbceVO6yTaigY=</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
<ds:X509Certificate>MIIEGDCCA wCgAwIBAgIKXzyc9AABAAAhMzAN
BgkqhkiG9w0BAQUFADCBjDEPMA0GA1UEBxMGS3Jh
a293MRQwEgYDVQQIEwtNYWxvcG9sc2tpZTELMakGA1UEBhMCUEw
xGjAYBgNVBASTEUI6YmEgQ2Vs
bmEgS3Jha293MRowGAYDVQQKEwFJemJhIENlbG5hIEtyYWtvdzEe
MBwGA1UEAxMVSVXpiYSBDZWxu
YSB3IEtyYWtvd2lIMB4XDTA4MDYxNzEwMDIzNFoXDTEwMDYxNzEw
MTIzNFowdTELMakGA1UEBhMC
UEwxFTATBgNVBAGMDE1hYJvcG9sc2tpZTEQMA4GA1UEBwwHS3J
ha8OzdEcMBoGA1UEAwwTSmFy
b3PFgmF3IEEdvbGhfHNraTEfMB0GCSqGSIb3DQEJARYQamFyZ29A
aW50ZXJpYS5wbDCBnzANBgkq
hkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA0H4G1jXwdDyp9o0+WwaCJldQ
zKYVGpZE+qP5JbX+w9yZR8mA
dFBXy7zjnV8mR+8gAKU6ttw61e8T2R6OnVrwRVBLLtnWFOIEx8u
PEuzYZuNeSHG0zmUK/FneS
ND/LGW4U/1YKzoepLoUleo6fImpvm6Ztq6O3XxMaq6javYkCAwEAAa
OCARQwggEQMA4GA1UdDwEB
/wQEAwIE8DBEBgkqhkiG9w0BCQ8ENzA1MA4GCCqGSIb3DQMCAGlAg
DAOBggqhkiG9w0DBAICAIAw
BwYFKw4DAgcwCgYIKoZIhvcNAwcwHQYDVR0OBBYEFN8pQLMAUIps
aZ+bLEAKJ07ddYDvMB0GA1Ud
JQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDAfBgNVHSMEGDAWg
BQWWbfgPcXj6eJSdK8QYUOjZQQq
hDA7BgNVHR8ENDAyMDCgLaAshipodHRwOi8vd3d3LmNlbGluYS5rc
mFrb3cudWMuZ292LnBsL2Ny
bC5jcmwwHAYDVQQFBFBUE05JUD02NzUwMDA3MjlyX1RJTjowDQY
JKoZIhvcNAQEFBQADggEBAEJJ
ki5i+nuz7ResIm2W0V0/TvimQ/00QNWKQDehtpziPxGk73154apE0Fi
NmDRMQ/CzWoyMLXQNA0hX
sRGISGI7pwhDbGxIQ+uR8Q4S7M3QQSOBaTSooR79UOCr+Dj2+97giq
```

```
N/IEbb11MJaqW9s2cDnh4L
O8P3hg4VCMLA1xkAlj07aDsxm+hnngJ7TqUsH9AlwpEmMAp7wlypQl
wKnfhi4fEdxCpkLvBDaQAP
XqHICxQjEFP8P//AEMp8jymaM4SCq6Ohrs63QTQ+3mP1kEaCP4gm+
ktiY0LgnKGnu4ktoMhRBh+f
XN9TY1iPG00PJqJSXdLre1UBRGUr+QP/Mcc=</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
<ds:Object Id="PEMI-Object-1"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"><xades:Qualifying
Properties Target="#PEMI-Signature-Id-1"><xades:SignedProperties
Id="PEMI-SignedProperties-1"><xades:SignedSignatureProperties
xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"><xades:SigningTi
me>2010-03-26T08:25:00Z</xades:SigningTime>
<xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:Digest Method
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/><ds:Digest
Value>uJ9qVIGOZ0Q9MKVyyEs0CuVjjG0=</ds:DigestValue></xades:
CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=Izba Celna w Krakowie, O=Izba
Celna
Krakow, OU=Izba Celna Krakow, C=PL,
S=Malopolskie,
L=Krakow</ds:X509IssuerName><ds:X509SerialNumber>449742930
181607397531955</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></x
ades:Cert></xades:SigningCertificate></xades:SignedSignaturePrope
rties>
</xades:SignedProperties>
</xades:QualifyingProperties>
</ds:Object>
</ds:Signature>
</IE315
```

## 2. Message IE304

Entry Summary declaration amendment acceptance.

The message informs about the fact that amendment request has been accepted. The message is sent by the First Entry Customs Office and delivered to the sender of the amendment request.

### 2.1. Structure

IE304	1	-
— AkceptacjaSprostowania	1	-
— — Składający	0..1	-
— — PrzedstawicielPodmiotu	0..1	-
— — PodmiotWprowadzający	0..1	-
— — TransportNaGranicy	0..1	-
— — Towar	0..999	-
— — — Kontener	0..99	-
— — — DokumentWymagany	0..99	-
— — — TransportNaGranicy	0..999	-
— ds:Signature	0..1	-

### 2.2. Contents

<b>/IE304</b>					
IE304.			1	-	
<hr/>					
<b>xmlns</b>	-	z..255	-	W	-
Technical attribute – namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE304_v1-0.xsd"					
<b>NrWlasny</b>	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
Message id number					
<b>EmailPodmiotu</b>	-	z..70	-	O	-
E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.					
<b>PlacowkaPodmiotu</b>	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>
Identifier of the trader					
<hr/>					
<b>/IE304/AkceptacjaSprostowania</b>					
Entry Summary Declaration Amendment Acceptance			1	-	

<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	-
<b>MRN</b> Movement Reference Number	-	z18	-	W	-
<b>UCWprowadzenia</b> First Entry Customs Office code	-	z8	001	W	-
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	7	z..70	-	O	-
<b>NrPrzewozowy</b> Conveyance reference number. Reference of conveyance by a given transport means eg. voyage/flight nymber.	-	z..35	-	O	-
<b>DataAkceptacji</b> Amendment acceptance date	-	dt	-	W	-
<b>DataSprostowania</b> Date and Time of amendment	-	dt	-	W	-
<b>DataPrzybycia</b> Expected date and time of arrival	-	d	-	O	-

/IE304/AkceptacjaSprostowania/**Skladajacy**  
Person Lodging Summary Declaration

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	14	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	14	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	14	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	14	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	14	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	14	z2	007	O	-

/IE304/AkceptacjaSprostowania/**PrzedstawicielPodmiotu**  
(Declarant) Trader Representative.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-

<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IE304/AkceptacjaSprostowania/**PodmiotWprowadzajacy**  
(Entry carrier) Trader. 0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IE304/AkceptacjaSprostowania/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity 0..1 -

<b>Rodzaj</b> Type of means of transport code.	25	z..2	005	W	-
<b>Znaki</b> Transport Identity of means of transport.	21(1)	z..27	-	O	-
<b>Kraj</b> Country.	21(2)	z2	007	O	-

/IE304/AkceptacjaSprostowania/**Towar**  
Goods item. 0..999

<b>Nr</b> Item number.	32	n5,0	-	W	-
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	-	z..70	-	O	-

/IE304/AkceptacjaSprostowania/Towar/Kontener  
Container. 0..99 -

---

<b>Nr</b>	31	z..17	-	W	-
Container number.					

/IE304/AkceptacjaSprostowania/Towar/**DokumentWymagany**

Required document. This element is declared if the entry summary declaration concerned, contains one or more transport document codes. All declared transport documents should be included in this message.

0..99 -

---

<b>Kod</b>	44	z4	034	W	-
Document code.					

<b>Nr</b>	44	z..35	-	W	-
Previous document identification reference number.					

/IE304/AkceptacjaSprostowania/Towar/**TransportNaGranicy**

(Means of Transport at Border) Identity.

0..999 -

---

<b>Znaki</b>	-	z..27	-	O	-
Transport Identity of means of transport.					

<b>Kraj</b>	-	z2	007	W	-
Country.					

/IE304/**ds:Signature**

see: Digital signature

0..1 -

## 2.3. Local requiredness rules

No rules.

## 2.4. Other local rules

No rules.

## 2.5. Schema

IE304 message schema is in the file IE304\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 3. Message IE305

Entry Summary declaration amendment rejection.

The message informs about the fact that amendment request has been rejected. The message is sent by the First Entry Customs Office and delivered to the sender of the amendment request.

### 3.1. Structure

IE305	1	-
— OdrzucenieSprostowania	1	-
— — Składający	0..1	-
— — PrzedstawicielPodmiotu	0..1	-
— — Błąd	0..999	-
— ds:Signature	0..1	-

### 3.2. Contents

/IE305

IE305. 1 -

<b>xmlns</b> Technical attribute – namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE305_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
<b>EmailPodmiotu</b> E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>

/IE305/OdrzucenieSprostowania

Entry Summary declaration amendment rejection. 1 -

<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	-
<b>MRN</b> Movement Reference Number	-	z18	-	W	-
<b>UCWprowadzenia</b> (First Entry) Customs Office.	-	z8	001	W	-
<b>KodOdrzucenia</b> Amendment rejection motivation code.	-	z1	235	O	-

<b>PowodOdrzucenia</b> Amendment rejection motivation text.	-	z..1024	-	Z	<a href="#">RW1</a>
<b>DataOdrzucenia</b> Amendment rejection date and time.	-	dt	-	W	-
<b>DataSprostowania</b> Date and Time of amendment.	-	dt	-	W	-

/IE305/OdrzucenieSprostowania/**Składajacy**  
(Lodging Summary Declaration) Person.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	14	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	14	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	14	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	14	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	14	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	14	z2	007	O	-

/IE305/OdrzucenieSprostowania/**PrzedstawicielPodmiotu**  
(Declarant) Trader Representative.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IE305/OdrzucenieSprostowania/**Bład**  
Error.

0..999 -

<b>Typ</b> Error type.	-	z..2	-	W	-
---------------------------	---	------	---	---	---



<b>Wskaznik</b> Error pointer.	-	z..255	-	O	-
<b>Przyczyna</b> Error reason.	-	z..6	-	O	-
<b>BlednaWartosc</b> Incorrect value.	-	z..140	-	O	-
<b>Opis</b> Error text.	-	z..255	-	O	-
<hr/>					
/IE305/ds:Signature see: Digital signature				0..1	-

### 3.3. Local requiredness rules

**RW1** IF /IE305/OdrzucenieSprostowania/@KodOdrzucenia = '4' THEN  
attribute @PowodOdrzucenia is required  
ELSE  
attribute is optional.  
**DDNIA=C310**

### 3.4. Other local rules

No rules.

### 3.5. Schema

IE305 message schema is in the file IE305\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 4. Message IE313

Entry Summary declaration amendment.

An amendment request may concern the creation, modification or deletion of data within a declaration. The amendment request can be sent by the Lodging Person or the Representative or the Entry Carrier. The amendment request must be sent to the First Entry Customs Office.

### 4.1. Structure

IE313	1	-
— Sprostowanie Deklaracji Przywózowej	1	-
— — Nadawca	0..1	<a href="#">RW11</a>
— — Odbiorca	0..1	<a href="#">RW12</a>
— — Składający	1	<a href="#">R5</a>
— — Osoba Kontaktowa	0..1	<a href="#">RW12</a>
— — Przedstawiciel Podmiotu	0..1	<a href="#">R6</a>
— — Podmiot Wprowadzający	0..1	<a href="#">RW22</a>
— — Transport Na Granicy	1	-
— — Trasa	0..99	<a href="#">RW19</a>
— — Towar	1..999	-
— — — Nadawca	0..1	<a href="#">RW11</a>
— — — Odbiorca	0..1	<a href="#">RW12</a>
— — — Osoba Kontaktowa	0..1	<a href="#">RW12</a>
— — — Transport Na Granicy	0..999	<a href="#">RW17</a>
— — — Kontener	0..99	-
— — — Opakowanie	0..99	<a href="#">RW18</a>
— — — Dokument Wymagany	0..99	<a href="#">RW14</a> , <a href="#">RW15</a>
— — — Informacja Dodatkowa	0..99	-
— — Kolejny Urząd Wprowadzenia	0..99	<a href="#">RW23</a>
— — Zamknięcie	0..9999	-
— — Miejsce Data	1	-
— ds:Signature	0..1	-

### 4.2. Contents

/IE313  
IE313.

1 -

<b>xmlns</b> Technical attribute — namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE313_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">R1</a> , <a href="#">G19</a> , <a href="#">G20</a>
<b>EmailPodmiotu</b> E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailPrzedstawicielaPodmiotu</b> Traders Representative e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>
<hr/>					
<b>/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej</b> Entry Summary declaration Amendment.				1	-
<hr/>					
<b>MRN</b> Movement Reference Number. (Summary declaration MRN consists of 18 characters and has the following structure: yyPL999999P999999k, where: yy – means last 2 digits of the year when the MRN was generated; PL999999 is the customs office code where MRN was generated; P – distinguishes the MRN from other similarly structured MRNs; 999999 – consecutive number assigned by the office concerned, in the given year; k – check digit calculated based on algorithm) example: 15PL351010P0000016	-	z18	-	W	-
<b>UCWprowadzenia</b> (First Entry) Customs Office. Customs office of first entry should be in the same Member state as the office declared by the declarant in IE315.	-	z8	001	W	<a href="#">G23</a> , <a href="#">R21</a>
<b>PrzedstawienieTowaru</b> „1” – means „Yes”, „0” – means „No”	-	b	-	O	<a href="#">RW76</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Number of items.	5	n5,0	-	W	<a href="#">R2</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Number of packages.	6	n7,0	-	Z	<a href="#">R3</a> , <a href="#">RW28</a>
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	7	z..70	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW15</a>

<b>NrPrzewozowy</b> Conveyance reference number. Reference of conveyance by a given transport means eg. voyage/flight number. The data item 'Conveyance reference number' may include two plates: the lorry plate and the trailer plate without any additional constraint (e.g. of format: XFER<lorry plate no>:<trailer plate no>). Example of possible valid Conveyance reference number values with two plates: "XFERQC9396HP:6320YN12" or "XFER396AHP-45NS12".	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW73</a> , <a href="#">RW89</a>
<b>MiejsceZaladunku</b> Place of loading. The first two digits of the 'Place of loading' shall consist of the country code followed by the name of a seaport, airport, freight terminal, rail station or other place.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW31</a> , <a href="#">RW32</a>
<b>MiejsceWyladunku</b> Place of unloading. The first two digits of the 'Place of unloading' shall consist of the country code followed by the name of a seaport, airport, freight terminal, rail station or other place.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW32</a>
<b>MasaBrutto</b> Total Gross mass.	35	n11,3	-	O	<a href="#">G8</a> , <a href="#">R4</a>
<b>SpecyficzneOkolicznosci</b> Specific circumstance Code.	-	z1	215	Z	<a href="#">RW29</a> , <a href="#">RW30</a>
<b>OplatyTransportoweMP</b> Transport charges / Method of Payment.	-	z1	300	O	-
<b>DataPrzybycia</b> Expected date and time of arrival.	-	dt	-	W	-
<hr/>					
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/ <b>Nadawca</b> Consignor				0..1	<a href="#">RW11</a>
<hr/>					
<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	2	z..17	-	O	<a href="#">G6</a> , <a href="#">G24</a>
<b>Nazwa</b> Name.	2	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW80</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	2	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW80</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	2	z..9	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">G7</a> , <a href="#">RW80</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	2	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW80</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	2	z2	007	Z	<a href="#">RW80</a>
<hr/>					
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/ <b>Odbiorca</b> Consignee				0..1	<a href="#">RW12</a>

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	8	z..17	-	Z	<a href="#">G6, G24, RW74</a>
<b>Nazwa</b> Name.	8	z..35	-	Z	<a href="#">G6, RW82</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	8	z..35	-	Z	<a href="#">G6, RW82</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	8	z..9	-	Z	<a href="#">G6, G7, RW82</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	8	z..35	-	Z	<a href="#">G6, RW82</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	8	z2	007	Z	<a href="#">RW82</a>

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/**Skladajacy**  
(Lodging Summary Declaration) Person.

1 [R5](#)

<b>TIN</b> Trader identification number (EORI - TIN). If attribute is used then EORI -TIN number must be declared by the Trader.	14	z..17	-	W	<a href="#">G6, G25</a>
<b>Nazwa</b> Name.	14	z..35	-	Z	<a href="#">G6, RW87</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	14	z..35	-	Z	<a href="#">G6, RW87</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	14	z..9	-	Z	<a href="#">G6, G7, RW87</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	14	z..35	-	Z	<a href="#">G6, RW87</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	14	z2	007	Z	<a href="#">RW87</a>

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/**OsobaKontaktowa**  
(Notify) Person

0..1 [RW12](#)

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	-	z..17	-	O	<a href="#">G6, G24</a>
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6, RW84</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6, RW84</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	Z	<a href="#">G6, G7, RW84</a>

**Miejscowosc** - z..35 - Z [G6, RW84](#)  
City.

**Kraj** - z2 007 Z [RW84](#)  
Country Code.

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/**PrzedstawicielPodmiotu**  
(Declarant) Trader Representative.

0..1 [R6](#)

**TIN** - z..17 - W [G25](#)  
Trader identification number (EORI - TIN). If attribute is used then  
EORI -TIN number must be declared by the Trader.

**Nazwa** - z..35 - Z [G6, RW88](#)  
Name

**UlicaNumer** - z..35 - Z [G6, RW88](#)  
Street and number.

**KodPocztowy** - z..9 - Z [G6, G7, RW88](#)  
Postal code.

**Miejscowosc** - z..35 - Z [G6, RW88](#)  
City.

**Kraj** - z2 007 Z [RW88](#)  
Country Code.

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/**PodmiotWprowadzajacy**  
(Entry carrier) Trader.

0..1 [RW22](#)

**TIN** - z..17 - Z [G6, G24, RW8](#)  
Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique  
Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been  
made available to the Union by the third country concerned.

**Nazwa** - z..35 - Z [G6, RW86](#)  
Name.

**UlicaNumer** - z..35 - Z [G6, RW86](#)  
Street and number.

**KodPocztowy** - z..9 - Z [G6, G7, RW86](#)  
Postal code.

**Miejscowosc** - z..35 - Z [G6, RW86](#)  
City.

**Kraj** - z2 007 Z [RW86](#)  
Country Code.

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity.

1 -

**Rodzaj** 25 z..2 005 W [RW79](#)  
Type of means of transport at Border

<b>Znaki</b> Identity of Transport means.	21(1)	z..27	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW25,</a> <a href="#">RW26</a>
<b>Kraj</b> Country.	21(2)	z2	007	O	<a href="#">RW78</a>
<hr/>					
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/ <b>Trasa</b> Itinerary				0..99	<a href="#">RW19</a>
<hr/>					
<b>Kraj</b> Country of routing code	-	z2	007	W	-
<hr/>					
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/ <b>Towar</b> Goods item.				1..999	-
<hr/>					
<b>Nr</b> Item number.	32	n5,0	-	W	<a href="#">RW75</a>
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	-	z..70	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW15</a>
<b>OpisTowaru</b> Goods description text.	31	z..280	-	O	<a href="#">G6</a>
<b>KodTowarowy</b> Commodity code (Combined Nomenclature).	33(1)	z..8	028	Z	<a href="#">RW70,</a> <a href="#">RW9</a>
<b>MiejsceZaladunku</b> Place of loading. The first two digits of the 'Place of loading' shall consist of the country code followed by the name of a seaport, airport, freight terminal, rail station or other place.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW31,</a> <a href="#">RW32</a>
<b>MiejsceWyladunku</b> Place of unloading. The first two digits of the 'Place of unloading' shall consist of the country code followed by the name of a seaport, airport, freight terminal, rail station or other place.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW32,</a> <a href="#">RW35</a>
<b>MasaBrutto</b> Goods item Gross mass	35	n11,3	-	Z	<a href="#">G8,</a> <a href="#">RW33</a>
<b>TowarNiebezpieczny</b> UN Dangerous Goods Code.	-	z4	219	O	-
<b>OplatyTransportoweMP</b> Transport charges / Method of Payment.	-	z1	300	Z	<a href="#">RW34</a>
<hr/>					
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/ <b>Towar/Nadawca</b> Consignor for of goods item				0..1	<a href="#">RW11</a>
<hr/>					
<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	ex2	z..17	-	O	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G24</a>

<b>Nazwa</b> Name.	ex2	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW81</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	ex2	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW81</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	ex2	z..9	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G7,</a> <a href="#">RW81</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	ex2	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW81</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	ex2	z2	007	Z	<a href="#">RW81</a>

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/**Odbiorca**  
Consignee for of goods item.

0..1 [RW12](#)

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	ex8	z..17	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G24,</a> <a href="#">RW74</a>
<b>Nazwa</b> Name.	ex8	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW83</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	ex8	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW83</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	ex8	z..9	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G7,</a> <a href="#">RW83</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	ex8	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW83</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	ex8	z2	007	Z	<a href="#">RW83</a>

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/**OsobaKontaktowa**  
(Notify) Person

0..1 [RW12](#)

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	-	z..17	-	O	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G24</a>
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW85</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW85</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G7,</a> <a href="#">RW85</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW85</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	Z	<a href="#">RW85</a>



/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity.

0..999 [RW17](#)

<b>Znaki</b> Transport Identity of means of transport.	-	z..27	-	W	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW26</a>
<b>Kraj</b> Country.	-	z2	007	Z	<a href="#">RW72</a>

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/**Kontener**  
Container.

0..99 -

<b>Nr</b> Container number.	31	z..17	-	W	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G22</a>
--------------------------------	----	-------	---	---	---

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/**Opakowanie**  
Packages.

0..99 [RW18](#)

<b>Rodzaj</b> Kind of packages.	31	z2	033	W	-
<b>Znaki</b> Package marks.	31	z..140	-	Z	<a href="#">RW40,</a> <a href="#">G6</a>
<b>LiczbaSztuk</b> Number of pieces.	31	n5,0	-	Z	<a href="#">RW40,</a> <a href="#">G8</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Number of packages.	31	n5,0	-	Z	<a href="#">RW40,</a> <a href="#">G12</a>

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/**DokumentWymagany**  
Produced document. If entry summary declaration amendment is lodged by Trader other than (Entry carrier) Trader, then transport document of (Entry carrier) Trader should be declared, if occurs.

0..99 [RW14,](#)  
[RW15](#)

<b>Kod</b> Document code.	44	z4	034	W	<a href="#">RW36</a>
<b>Nr</b> Previous document identification reference number.	44	z..35	-	W	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW37</a>

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/**InformacjaDodatkowa**  
Additional information.

0..99 -

<b>Kod</b> Additional information code. Only common codes are transmitted in IE301 to office of import.	44	z5	036	W	-
--	----	----	-----	---	---

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/**KolejnyUrządWprowadzenia**

(Subsequent Entry) Customs Office.

0..99 [RW23](#)

**UC**

Customs Office code.

- z8 001 W [R22](#)

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/**Zamkniecie**

Seals info.

0..9999 -

**Nr**

Seals id.

D z..20 - W [G6](#)

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/**MiejsceData**

Date and Time of amendment.

1 -

**Miejsce**

Place of preparation.

54 z..35 - W [G6](#)

**Data**

Date and Time of amendment preparation.

54 dt - W -

/IE313/**ds:Signature**

see: Digital signature

0..1 -

### 4.3. Local requiredness rules

**RW8** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '1', '4' or '8' THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy/@TIN is required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy/@TIN is optional.  
**DDNIA=C502**

**RW9** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@OpisTowaru is present THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@KodTowarowy is optional  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@KodTowarowy is required.  
**DDNIA=C585**

**RW11** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca is used THEN  
none of /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca can occur  
ELSE  
in each /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar, /Nadawca must be present.  
**DDNIA=C511**

- RW12** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = '10600'  
is given in at least one goods item number THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca can not occur  
IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa is used THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa can not  
occur  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa is  
required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa can not be used  
IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca is used THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca can not be  
present  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca is optional.  
**DDNIA=C583**
- RW14** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' THEN  
element /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/DokumentWymagany is  
required.  
**DDNIA=C564**
- RW15** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci= 'A' THEN  
attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@CRN,  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@CRN and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/DokumentWymagany are optional  
ELSE  
IF attribute/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@CRN and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@CRN are not present  
THEN  
attribute/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/DokumentWymagany/@Kod  
must points to transportation document must be present from codelist 311  
ELSE  
element  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/DokumentWymagany is optional.  
**DDNIA=C567\***
- RW17** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Znaki jest podany OR  
IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '4' THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/TransportNaGranicy can not be used  
ELSE  
IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci='A' THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/TransportNaGranicy is optional  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/TransportNaGranicy is required  
**DDNIA=C019**
- RW18** IF attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci='A' THEN  
element / attribute is optional  
ELSE  
element / attribute is required.  
**DDNIA=C577**

- RW19** IF the attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci = 'A' THEN  
the attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Trasa must occur at least once (min. 1 value)  
ELSE  
this attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Trasa must occur at least twice (min. 2 values)  
**DDNIA=C570**
- RW22** Element /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy is required, IF different from data in element /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy  
**DDNIA=R806**
- RW23** IF some of the goods are destined to be transported to subsequent Offices of Entry THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/KolejnyUrzadWprowadzenia is required. **DDNIA=R808**
- RW25** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '1' or '8' THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Znaki is required  
IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '4' THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Znaki can not be used  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Znaki is optional  
**DDNIA=C017**
- RW26** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = "1" or "8" THEN  
/TransportNaGranicy/@Znaki or /Towar/TransportNaGranicy/@Znaki can consist only 7 digits (identification number ship in international sea organization) or 8 digits (allowed is digit '0' on the first position ).  
IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = "3" THEN  
/TransportNaGranicy/@Znaki or /Towar/TransportNaGranicy/@Znaki can consist only capital letters from A to Z, digits from 0 to 9 and character "/" (to separate registration numbers of tractor and trailer).  
IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = "2" THEN  
/TransportNaGranicy/@Znaki or /Towar/TransportNaGranicy/@Znaki contains numbers of train wagons.  
**DDNIA=C514\***
- RW28** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Opakowanie is given THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@LiczbaOpakowan is required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@LiczbaOpakowan can not be used  
**DDNIA=C582**
- RW29** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' THEN  
Traders:  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PrzedstawicielPodmiotu  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca  
must indicate valid AEO of type "AEOF" or "AEOS" consisting of appropriate certificate code entered in required documents element  
and  
IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PrzedstawicielPodmiotu  
valid AEO of type "AEOF" or "AEOS" consisting of appropriate certificate code entered in required documents element  
**DDNIA=R834\***

- RW30** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' THEN  
 Trader:  
 /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca  
 must indicate valid AEO of type "AEOF" or "AEOS" consisting of appropriate certificate  
 code entered in required documents element  
**DDNIA=R834\***
- RW31** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci = 'A' THEN  
 /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@MiejsceZaladunku is optional,  
 /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@MiejsceZaladunku can not be  
 usednot be used  
 ELSE  
 IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@MiejsceZaladunku is given THEN  
 /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@MiejsceZaladunku can  
 not be usednot be used  
 ELSE  
 /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@MiejsceZaladunku is  
 required.  
**DDNIA=C574**
- RW32** Two first characters of attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@MiejsceZaladunku  
 and /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@MiejsceWyladunku shall consist of the country code  
 followed by the name of a seaport, airport, freight terminal, rail station or other place.  
**DDNIA=R670**
- RW33** IF attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' and / OR  
 IF attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@MasaBrutto is given THEN  
 /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@MasaBrutto is optional  
 ELSE  
 /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@MasaBrutto is required.  
**DDNIA=C592**
- RW34** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@OplatyTransportoweMP is given THEN  
 /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@OplatyTransportoweMP can not be  
 used  
 ELSE  
 /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@OplatyTransportoweMP is optional.  
**DDNIA=C576**
- RW35** IF the attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci ='E'  
 THEN  
 IF the attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@MiejsceWyladunku is used  
 THEN the attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@MiejsceWyladunku can not  
 be used,  
 ELSE the attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@MiejsceWyladunku= 'O'  
 ELSE  
 IF the attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@MiejsceWyladunku is used  
 THEN the attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@MiejsceWyladunku can not  
 be used  
**DDNIA=C579**

**RW36**

IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci= 'E' THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/DokumentWymagany/@Kod is  
required with values 'Y023' and 'Y024'.  
DDNIA=C565

**RW37** Attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/DokumentWymagany/@Kod = 'Y023' or 'Y024' THEN

attribute /Towar/DokumentWymagany/@Nr must have values consists:

- 1-2 characters = Country Code
- 3-6 characters = ('AEOC', 'AEOF', 'AEOS')
- Following characters with no restrictions.

DDNIA=C566

**RW40** IF attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Opakowanie/@Rodzaj = "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR" or "VO" THEN

/Towar/Opakowanie/@Znaki is optional,  
/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan can not occur,  
/Towar/Opakowanie/@LiczbaSztuk can not occur

ELSE

IF attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Opakowanie/@Rodzaj = "NE", "NF" or "NG" THEN

/Towar/Opakowanie/@Znaki is optional,  
/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan can not occur,  
/Towar/Opakowanie/@LiczbaSztuk is required

ELSE

/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan is required,  
/Towar/Opakowanie/@LiczbaSztuk can not occur and

IF

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci is not given  
/Towar/Opakowanie/@Znaki is required

ELSE

/Towar/Opakowanie/@Znaki is optional.

DDNIA=C062

**RW70** IF attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@KodTowarowy is given THEN  
minimal length of attribute is '4' characters.

DDNIA=R881

**RW72** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '2', '5', '7' or '9' THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/TransportNaGranicy/@Kraj is optional

ELSE

/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/TransportNaGranicy/@Kraj is optional

DDNIA=C020



- RW73** IF attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '4' THEN  
attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@NrPrzewozowy is required and  
consists of '8' characters (z..3 - airline identification number,  
n..4 - flight number, z1 - optional suffix)  
ELSE  
attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@NrPrzewozowy is optional.  
**DDNIA=C518**
- IF attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '4'  
THEN  
the attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@NrPrzewozowy has format an..8  
AND the string must contain:  
the carrier code (an..3),  
the flight number (n..4)  
and an optional suffix (a1) without any separator between the two or three trimmed elements ].  
**DDNIA=TR0518**
- RW74** IF attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' THEN  
attribute is required  
ELSE  
attribute is optional.  
**DDNIA=C562**
- RW75** All positions /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towary/@Nr should have sequenced  
values, starts from 1 and increase by 1.  
**DDNIA=R007**
- RW76** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@PrzedstawienieTowaru = '1' THEN  
at least one attribute  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/DokumentWymagany/@Kod  
points to a document from codelist 311  
ELSE  
element /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/DokumentWymagany is optional.
- RW78** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '3' and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Znaki is present THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Kraj is required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Kraj can not be used  
**DDNIA=C024**
- RW79** IF first character of /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci = 'A'  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj can not be equal to  
'7', '9'  
IF first character of /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci = 'C'  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj can not be equal to  
'1', '2', '4', '7', '8' i '9'  
IF first character of /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@SpecyficzneOkolicznosci = 'D'  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj can not be equal to  
'1', '3', '4', '7', '8' i '9'  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj is required  
**DDNIA=C529**

**RW80** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@TIN is not present  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@Nazwa and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@UlicaNumer and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@KodPocztowy and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@Miejscowosc and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@Kraj are required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@Nazwa or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@UlicaNumer or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@KodPocztowy or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@Miejscowosc or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Nadawca@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW81** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@TIN is not present  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@Nazwa and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@UlicaNumer and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@KodPocztowy and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@Miejscowosc and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@Kraj are required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@Nazwa or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@UlicaNumer or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@KodPocztowy or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@Miejscowosc or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Nadawca@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW82** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@TIN is not present  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@Nazwa and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@UlicaNumer and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@KodPocztowy and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@Miejscowosc and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@Kraj are required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@Nazwa or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@UlicaNumer or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@KodPocztowy or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@Miejscowosc or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Odbiorca@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**



**RW83** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@TIN is not present  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@Nazwa and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@UlicaNumer and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@KodPocztowy and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@Miejscowosc and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@Kraj are required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@Nazwa or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@UlicaNumer or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@KodPocztowy or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@Miejscowosc or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Odbiorca@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW84** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@TIN is not present  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@Nazwa and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@UlicaNumer and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@KodPocztowy and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@Miejscowosc and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@Kraj are required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@Nazwa or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@UlicaNumer or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@KodPocztowy or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@Miejscowosc or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/OsobaKontaktowa@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW85** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@TIN is not present  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@Nazwa and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@UlicaNumer and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@KodPocztowy and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@Miejscowosc and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@Kraj are required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@Nazwa or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@UlicaNumer or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@KodPocztowy or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@Miejscowosc or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/OsobaKontaktowa@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW86** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@TIN is not present  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@Nazwa and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@UlicaNumer and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@KodPocztowy and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@Miejscowosc and  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@Kraj are required  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@Nazwa or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@UlicaNumer or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@KodPocztowy or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@Miejscowosc or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PodmiotWprowadzajacy@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW87** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy@TIN is present  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy@Nazwa or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy@UlicaNumer or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy@KodPocztowy or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy@Miejscowosc or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW88** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PrzedstawicielPodmiotu@TIN is present  
THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PrzedstawicielPodmiotu@Nazwa or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PrzedstawicielPodmiotu@UlicaNumer or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PrzedstawicielPodmiotu@KodPocztowy or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PrzedstawicielPodmiotu@Miejscowosc or  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PrzedstawicielPodmiotu@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW89** IF attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '1'  
AND attribute /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@NrPrzewozowy is used  
AND the first four digits consist of XFER in uppercase  
THEN it must be followed by the lorry registration plate number, without any separator between  
'XFER' and the lorry plate  
ELSE  
XFER cannot be used in the first four digits of the attribute  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@NrPrzewozowy

**DDNIA=TR0519**

## 4.4. Other local rules

- R1** @NrWlasny, must be unique in messages IE313 entered into System by Declarant, identified by IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy/@TIN.  
Note: There is no need to include to TIN number or message name in the message id..  
  
Example: 08-A-123  
**DDNIA=R891**
- R2** /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@LiczbaPozycji must be equal to number of elements /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar.
- R3** /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@LiczbaOpakowan must be equal to all values sum: /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Opakowanie/@LiczbaSztuk, /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan, and values 1 for all /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/Opakowanie/@Rodzaj = "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR", "VO".  
**DDNIA=R105\***
- R4** IF all /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@MasaBrutto is present THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@MasaBrutto must be equal to their sum  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@MasaBrutto must be greater than or equal to sum of  
all data /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Towar/@MasaBrutto.
- R5** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy is given THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/Skladajacy/@TIN must be the same as /IE313/DeklaracjaPrzywozowa/Skladajacy/@TIN  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej is rejected.
- R6** IF /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PrzedstawicielPodmiotu is given THEN  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/PrzedstawicielPodmiotu/@TIN must be the same as /IE313/DeklaracjaPrzywozowa/PrzedstawicielPodmiotu/@TIN  
ELSE  
/IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej is rejected.
- R21** /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/@UCWprowadzenia and must enter the message on to the system to work  
in the role - the "ENT" (office of entry).  
Information on the possible roles of work of customs offices for the relevant periods are in the dictionary 171  
(Schedule of work units).
- R22** /IE313/SprostowanieDeklaracjiPrzywozowej/KolejnyUrzadWprowadzenia/@UC must enter the message on to the system to work  
in the role - the "ENT" (office of entry).  
Information on the possible roles of work of customs offices for the relevant periods are in the dictionary 171  
(Schedule of work units).

## 4.5. Schema

IE313 message schema is in the file IE313\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 5. Message IE315

Entry Summary Declaration.

The message contains data of the Entry Summary Declaration. The message is sent to the First Entry Customs Office or to the Lodgement Customs Office by the Lodging Person.

### 5.1. Structure

IE315	1	-
— DeklaracjaPrzywózowa	1	-
— — Nadawca	0..1	<a href="#">RW11</a>
— — Odbiorca	0..1	<a href="#">RW12</a>
— — Składający	1	-
— — OsobaKontaktowa	0..1	<a href="#">RW12</a>
— — PrzedstawicielPodmiotu	0..1	-
— — PodmiotWprowadzający	0..1	<a href="#">RW22</a>
— — TransportNaGranicy	1	-
— — Trasa	0..99	<a href="#">RW19</a>
— — Towar	1..999	-
— — — Nadawca	0..1	<a href="#">RW11</a>
— — — Odbiorca	0..1	<a href="#">RW12</a>
— — — OsobaKontaktowa	0..1	<a href="#">RW12</a>
— — — TransportNaGranicy	0..999	<a href="#">RW17</a>
— — — Kontener	0..99	-
— — — Opakowanie	0..99	<a href="#">RW18</a>
— — — DokumentWymagany	0..99	<a href="#">RW14</a> , <a href="#">RW15</a>
— — — InformacjaDodatkowa	0..99	-
— — KolejnyUrządWprowadzenia	0..99	<a href="#">RW23</a>
— — Zamknięcie	0..9999	-
— — MiejsceData	1	-
— ds:Signature	0..1	-

### 5.2. Contents

/IE315  
IE315.

1 -

<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE315_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">R1</a> , <a href="#">G19</a> , <a href="#">G20</a>
<b>EmailPodmiotu</b> E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailPrzedstawicielaPodmiotu</b> Traders Representative e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>
<hr/>					
<b>/IE315/DeklaracjaPrzywozowa</b> Entry Summary Declaration.				1	-
<hr/>					
<b>UCWprowadzenia</b> (First Entry) Customs Office.	-	z8	001	W	<a href="#">G23</a> , <a href="#">R21</a>
<b>UCZlozenia</b> Customs Office of lodgement.	-	z8	001	O	-
<b>PrzedstawienieTowaru</b> „1” – means „Yes”, „0” – means „No”	-	b	-	O	<a href="#">RW76</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Number of items.	5	n5,0	-	W	<a href="#">R2</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Number of packages.	6	n7,0	-	Z	<a href="#">R3</a> , <a href="#">RW28</a>
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	7	z..70	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW15</a>
<b>NrPrzewozowy</b> Conveyance reference number. Reference of conveyance by a given transport means eg. voyage/flight number. The data item 'Conveyance reference number' may include two plates: the lorry plate and the trailer plate without any additional constraint (e.g. of format: XFER<lorry plate no>:<trailer plate no>). Example of possible valid Conveyance reference number values with two plates: "XFERQC9396HP:6320YN12" or "XFER396AHP-45NS12".	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW73</a> , RW89
<b>MiejsceZaladunku</b> Place of loading. The first two digits of the 'Place of loading' shall consist of the country code followed by the name of a seaport, airport, freight terminal, rail station or other place.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW31</a> , <a href="#">RW32</a>

<b>MiejsceWyladunku</b> Place of unloading. The first two digits of the 'Place of unloading' shall consist of the country code followed by the name of a seaport, airport, freight terminal, rail station or other place.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW32</a>
<b>MasaBrutto</b> Total Gross mass.	35	n11,3	-	O	<a href="#">G8,</a> <a href="#">R4</a>
<b>SpecyficzneOkolicznosci</b> Specific circumstance Code.	-	z1	215	Z	<a href="#">RW29,</a> <a href="#">RW30</a>
<b>OplatyTransportoweMP</b> Transport charges / Method of Payment.	-	z1	300	O	-
<b>DataPrzybycia</b> Expected date and time of arrival.	-	dt	-	W	-

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/**Nadawca**  
Consignor

0..1 [RW11](#)

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	2	z..17	-	O	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G24</a>
<b>Nazwa</b> Name.	2	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW80</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	2	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW80</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	2	z..9	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G7,</a> <a href="#">RW80</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	2	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW80</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	2	z2	007	Z	<a href="#">RW80</a>

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/**Odbiorca**  
Consignee

0..1 [RW12](#)

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	8	z..17	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G24,</a> <a href="#">RW74</a>
<b>Nazwa</b> Name.	8	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW82</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	8	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW82</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	8	z..9	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G7,</a> <a href="#">RW82</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	8	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW82</a>



<b>Kraj</b> Country Code.	8	z2	007	Z	<a href="#">RW82</a>
------------------------------	---	----	-----	---	----------------------

/IE315/DeklaracjaPrzywózowa/**Składajacy**  
(Lodging Summary Declaration) Person.

1 -

<b>TIN</b> Trader identification number (EORI - TIN). If attribute is used then EORI -TIN number must be declared by the Trader.	14	z..17	-	W	<a href="#">G6</a> , <a href="#">G25</a>
<b>Nazwa</b> Name.	14	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW87</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	14	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW87</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	14	z..9	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">G7</a> , <a href="#">RW87</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	14	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW87</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	14	z2	007	Z	<a href="#">RW87</a>

/IE315/DeklaracjaPrzywózowa/**OsobaKontaktowa**  
(Notify) Person

0..1 [RW12](#)

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	-	z..17	-	O	<a href="#">G6</a> , <a href="#">G24</a>
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW84</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW84</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">G7</a> , <a href="#">RW84</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW84</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	Z	<a href="#">RW84</a>

/IE315/DeklaracjaPrzywózowa/**PrzedstawicielPodmiotu**  
(Declarant) Trader Representative. Trader Representative is authorised to make amendmends to declaration on behalf of Declarant at office of exit if Declarant indicates the Representative in entry summary declaration. The Representative indicated will receive notification IE351 ahead of arrival of the goods at the border in the case if goods are to be examined.

0..1 -



<b>TIN</b> Trader identification number (EORI - TIN). If attribute is used then EORI -TIN number must be declared by the Trader.	-	z..17	-	W	<a href="#">G25</a>
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW88</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW88</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	Z	<a href="#">G6, G7,</a> <a href="#">RW88</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW88</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	Z	<a href="#">RW88</a>

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/**PodmiotWprowadzajacy**  
(Entry carrier) Trader. 0..1 [RW22](#)

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	-	z..17	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G24,</a> <a href="#">RW8</a>
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW86</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW86</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	Z	<a href="#">G6, G7,</a> <a href="#">RW86</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW86</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	Z	<a href="#">RW86</a>

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity. 1 -

<b>Rodzaj</b> Type of means of transport at Border.	25	z..2	005	W	<a href="#">RW79</a>
<b>Znaki</b> Identity of means of transport.	21(1)	z..27	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW25,</a> <a href="#">RW26</a>
<b>Kraj</b> Country.	21(2)	z2	007	O	<a href="#">RW78</a>

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/**Trasa**  
Country of routing code. 0..99 [RW19](#)

**Kraj** - z2 007 W -  
Country of routing code

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/**Towar**  
Goods item. 1..999 -

<b>Nr</b> Item number.	32	n5,0	-	W	<a href="#">RW75</a>
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	-	z..70	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW15</a>
<b>OpisTowaru</b> Goods description text.	31	z..280	-	O	<a href="#">G6</a>
<b>KodTowarowy</b> Commodity code (Combined Nomenclature).	33(1)	z..8	028	Z	<a href="#">RW70,</a> <a href="#">RW9</a>
<b>MiejsceZaladunku</b> Place of loading. The first two digits of the 'Place of loading' shall consist of the country code followed by the name of a seaport, airport, freight terminal, rail station or other place.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW31,</a> <a href="#">RW32</a>
<b>MiejsceWyladunku</b> Place of unloading. The first two digits of the 'Place of unloading' shall consist of the country code followed by the name of a seaport, airport, freight terminal, rail station or other place.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW32,</a> <a href="#">RW35</a>
<b>MasaBrutto</b> Goods item gross mass	35	n11,3	-	Z	<a href="#">G8,</a> <a href="#">RW33</a>
<b>TowarNiebezpieczny</b> UN Dangerous Goods Code.	-	z4	219	O	-
<b>OplatyTransportoweMP</b> Transport charges / Method of Payment.	-	z1	300	Z	<a href="#">RW34</a>

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/**Nadawca**  
Consignor for goods item. 0..1 [RW11](#)

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	ex2	z..17	-	O	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G24</a>
<b>Nazwa</b> Name.	ex2	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW81</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	ex2	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW81</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	ex2	z..9	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G7,</a> <a href="#">RW81</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	ex2	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">RW81</a>

**Kraj** ex2 z2 007 Z [RW81](#)  
Country Code.

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/**Odbiorca**  
Consignee for goods item. 0..1 [RW12](#)

---

**TIN** ex8 z..17 - Z [G6, G24, RW74](#)  
Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.

**Nazwa** ex8 z..35 - Z [G6, RW83](#)  
Name.

**UlicaNumer** ex8 z..35 - Z [G6, RW83](#)  
Street and number.

**KodPocztowy** ex8 z..9 - Z [G6, G7, RW83](#)  
Postal code.

**Miejscowosc** ex8 z..35 - Z [G6, RW83](#)  
City.

**Kraj** ex8 z2 007 Z [RW83](#)  
Country Code.

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/**OsobaKontaktowa**  
(Notify) Person 0..1 [RW12](#)

---

**TIN** - z..17 - O [G6, G24](#)  
Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.

**Nazwa** - z..35 - Z [G6, RW85](#)  
Name.

**UlicaNumer** - z..35 - Z [G6, RW85](#)  
Street and number.

**KodPocztowy** - z..9 - Z [G6, G7, RW85](#)  
Postal code.

**Miejscowosc** - z..35 - Z [G6, RW85](#)  
City.

**Kraj** - z2 007 Z [RW85](#)  
Country Code.

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity. 0..999 [RW17](#)

---

**Znaki** - z..27 - W [G6, RW26](#)  
Identity of means of transport.

**Kraj** - z2 007 Z [RW72](#)  
Country.

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Kontener  
Container..

0..99 -

<b>Nr</b> Container number.	31	z..17	-	W	<a href="#">G6</a> , <a href="#">G22</a>
--------------------------------	----	-------	---	---	--

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/**Opakowanie**  
Packages.

0..99 [RW18](#)

<b>Rodzaj</b> Kind of packages.	31	z2	033	W	-
<b>Znaki</b> Package marks.	31	z..140	-	Z	<a href="#">RW40</a> , <a href="#">G6</a>
<b>LiczbaSztuk</b> Number of pieces of unpacked goods.	31	n5,0	-	Z	<a href="#">RW40</a> , <a href="#">G8</a>
<b>LiczbaOpakowan</b> Number of packages.	31	n5,0	-	Z	<a href="#">RW40</a> , <a href="#">G12</a>

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/**DokumentWymagany**  
Produced document. If entry declaration is lodged by Trader other than (Entry carrier) Trader then transport document of (Entry carrier) Trader should be declared if occurs.

0..99 [RW14](#),  
[RW15](#)

<b>Kod</b> Document code.	44	z4	034	W	<a href="#">RW36</a>
<b>Nr</b> Previous document identification number.	44	z..35	-	W	<a href="#">G6</a> , <a href="#">RW37</a>

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/**InformacjaDodatkowa**  
Additional information.

0..99 -

<b>Kod</b> Additional information code. Only common codes are transmitted in IE301 to office of import.	44	z5	034	W	-
--	----	----	-----	---	---

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/**KolejnyUrządWprowadzenia**  
(Subsequent Entry) Customs Office.

0..99 [RW23](#)

<b>UC</b> Customs Office code.	-	z8	001	W	<a href="#">R22</a>
-----------------------------------	---	----	-----	---	---------------------

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/**Zamknięcie**  
Seals info.

0..9999 -

Nr D z..20 - W [G6](#)  
Seals id.

/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/MiejsceData  
Place and date.

1 -

**Miejsce**  
Declaration place.

54 z..35 - W [G6](#)

**Data**  
Declaration preparation date and time.

54 dt - W -

/IE315/ds:Signature  
see: Digital signature

0..1 -

### 5.3. Local requiredness rules

- RW8** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '1', '4' or '8' THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy/@TIN is required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy/@TIN is optional.  
**DDNIA=C502**
- RW9** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@OpisTowaru is given THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@KodTowarowy is optional  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@KodTowarowy is required.  
**DDNIA=C585**
- RW11** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca is present THEN  
none of /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca can occur  
ELSE  
in each /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar, Nadawca must be present.  
**DDNIA=C511**
- RW12** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/InformacjaDodatkowa/@Kod = '10600'  
is given in at least one item number THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca can not be used  
IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa is given THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa can not be used  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa is required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa can not be used  
IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca is given THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca can not be used  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca is optional.  
**DDNIA=C583**

**RW14** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' THEN  
element /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/DokumentWymagany is required.

**DDNIA=C564**

**RW15** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci= 'A' THEN  
attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@CRN,  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@CRN and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/DokumentWymagany are optional  
ELSE  
IF attribute/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@CRN and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@CRN are not given THEN  
  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/DokumentWymagany/@Kod points at  
transportation document must be present from codelist 311  
ELSE  
element /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/DokumentWymagany is  
optional.

**DDNIA=C567\***

**RW17** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Znaki jest podany OR  
IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '4' THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/TransportNaGranicy can not be used  
ELSE  
IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci='A' THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/TransportNaGranicy is optional  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/TransportNaGranicy is required

**DDNIA=C019**

**RW18** IF attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci='A' THEN  
element / attribute is optional  
ELSE  
element / attribute is required.

**DDNIA=C577**

**RW19** IF the attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci= 'A'  
THEN  
the attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Trasa must occur at least once (min. 1 value)  
ELSE  
this attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Trasa must occur at least twice (min. 2 values)

**DDNIA=C570**

**RW22** Element /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy is required, IF is different from data  
in element /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Skladajacy  
**DDNIA=R806**

**RW23** IF some of the goods are destined to be transported to subsequent Offices of Entry THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/KolejnyUrządWprowadzenia is required.

**DDNIA=R808**

**RW25** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '1' or '8' THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Znaki is required  
IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '4' THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Znaki can not be used  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Znaki is optional

**DDNIA=C017**

**RW26** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = "1" or "8" THEN  
/TransportNaGranicy/@Znaki or Towar/TransportNaGranicy/@Znaki can consist of only  
7 digits (identification number ship in international sea organization) or 8 digits (allowed is digit '0' on  
the first position ).  
IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = "3" THEN  
/TransportNaGranicy/@Znaki or /Towar/TransportNaGranicy/@Znaki can consist of only  
capital letters from A to Z, digits from 0 to 9 and character "/"  
(to split trucks numbers from trailers numbers).  
IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = "2" THEN  
/TransportNaGranicy/@Znaki or /Towar/TransportNaGranicy/@Znaki contains numbers  
of train wagons.  
**DDNIA=C514\***

**RW28** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Opakowanie is given THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@LiczbaOpakowan is required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@LiczbaOpakowan can not be used.  
**DDNIA=C582**

**RW29** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' THEN  
Traders:  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Skladajacy  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca  
must indicate valid AEO of type "AEOF" or "AEOS" consisting of appropriate certificate code  
entered in required documents element **DDNIA=R834\***

**RW30** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' THEN  
Trader:  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca  
must indicate valid AEO of type "AEOF" or "AEOS" consisting of appropriate certificate code  
entered in required documents element  
**DDNIA=R834\***



**RW31** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'A' THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@MiejsceZaladunku is optional,  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@MiejsceZaladunku can not be used  
ELSE  
IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@MiejsceZaladunku is given THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@MiejsceZaladunku can not be used  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@MiejsceZaladunku is required.

**DDNIA=C574**

**RW32** Two first characters of attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@MiejsceZaladunku  
and /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@MiejsceWyladunku shall consist of the country code followed by the  
name of a seaport, airport, freight terminal, rail station or other place.

**DDNIA=R670**

**RW33** IF attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' and / OR  
IF attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@MasaBrutto is given THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@MasaBrutto is optional  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@MasaBrutto is required.

**DDNIA=C592**

**RW34** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@OplatyTransportoweMP is given THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@OplatyTransportoweMP can not be used  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@OplatyTransportoweMP is optional.

**DDNIA=C576**

**RW35** IF the attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E'  
THEN  
IF the attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@MiejsceWyladunku is used  
THEN the attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@MiejsceWyladunku can not be used,  
ELSE the attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@MiejsceWyladunku = 'O'  
ELSE  
IF the attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@MiejsceWyladunku is used  
THEN the attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@MiejsceWyladunku can not be used  
**DDNIA=C579**

**RW36** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/DokumentWymagany/@Kod is required with  
values 'Y023' and 'Y024'.  
**DDNIA=C565**

**RW37** Attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/DokumentWymagany/@Kod = 'Y023' or 'Y024'  
THEN  
attribute /Towar/DokumentWymagany/@Nr must have values consists:  
-- 1-2 characters = Country Code  
-- 3-6 characters = ('AEOC', 'AEOF', 'AEOS')  
-- Following characters with no restrictions.  
**DDNIA=C566**



**RW40** IF attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Opakowanie/@Rodzaj = "VQ", "VG", "VL", "VY", "VR" or "VO" THEN  
     /Towar/Opakowanie/@Znaki is optional,  
     /Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan can not occur,  
     /Towar/Opakowanie/@LiczbaSztuk can not occur  
 ELSE  
     IF attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Opakowanie/@Rodzaj = "NE", "NF" or "NG" THEN  
         /Towar/Opakowanie/@Znaki is optional,  
         /Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan can not occur,  
         /Towar/Opakowanie/@LiczbaSztuk is required  
     ELSE  
         /Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan is required,  
         /Towar/Opakowanie/@LiczbaSztuk can not occur and  
         IF  
             /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci is not given  
             /Towar/Opakowanie/@Znaki is required  
         ELSE  
             /Towar/Opakowanie/@Znaki is optional.

**DDNIA=C062**

**RW70** IF attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@KodTowarowy is given THEN  
     minimal length of attribute is '4' characters.

**DDNIA=R881**

**RW72** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '2', '5', '7' or '9' THEN  
     /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/TransportNaGranicy/@Kraj is optional  
 ELSE  
     /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/TransportNaGranicy/@Kraj is optional

**DDNIA=C020**

**RW73**

IF attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '4'  
 THEN  
     the attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@NrPrzewozowy has format an..8  
 AND the string must contain:  
     the carrier code (an..3),  
     the flight number (n..4)  
     and an optional suffix (a1) without any separator between the two or three trimmed elements ).

**DDNIA=TR0518**

**RW74** IF attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'E' THEN  
     attribute is required  
 ELSE  
     attribute is optional.

**DDNIA=C562**

**RW75** Each item /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@Nr is unique throughout the declaration and shall be numbered in a sequential fashion, starting from 1 and increasing by 1.  
**DDNIA=R007**

- RW76** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@PrzedstawienieTowaru = '1'  
THEN at least one attribute  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/DokumentWymagany/@Kod  
points to a document from codelist 311  
ELSE  
element //IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/DokumentWymagany is optional.
- RW78** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '3' and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Znaki is present THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Kraj is required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Kraj can not be used  
**DDNIA=C024**
- RW79** IF first character of /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'A' THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj can not be equal to '7', '9'  
IF first character of /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'C' THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj can not be equal to '1', '2', '4', '7',  
'8' i '9'  
IF first character of /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@SpecyficzneOkolicznosci = 'D' THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj can not be equal to '1', '3', '4', '7',  
'8' i '9'  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj is required  
**DDNIA=C529**
- RW80** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@TIN is not present  
THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@Nazwa and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@UlicaNumer and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@KodPocztowy and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@Miejscowosc and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@Kraj are required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@Nazwa or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@UlicaNumer or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@KodPocztowy or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@Miejscowosc or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Nadawca@Kraj can not be used  
**DDNIA=C501**
- RW81** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@TIN is not present  
THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@Nazwa and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@UlicaNumer and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@KodPocztowy and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@Miejscowosc and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@Kraj are required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@Nazwa or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@UlicaNumer or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@KodPocztowy or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@Miejscowosc or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Nadawca@Kraj can not be used  
**DDNIA=C501**

**RW82** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@TIN is not present  
THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@Nazwa and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@UlicaNumer and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@KodPocztowy and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@Miejscowosc and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@Kraj are required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@Nazwa or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@UlicaNumer or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@KodPocztowy or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@Miejscowosc or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Odbiorca@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW83** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@TIN is not present  
THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@Nazwa and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@UlicaNumer and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@KodPocztowy and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@Miejscowosc and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@Kraj are required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@Nazwa or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@UlicaNumer or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@KodPocztowy or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@Miejscowosc or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Odbiorca@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW84** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@TIN is not present  
THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@Nazwa and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@UlicaNumer and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@KodPocztowy and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@Miejscowosc and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@Kraj are required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@Nazwa or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@UlicaNumer or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@KodPocztowy or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@Miejscowosc or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/OsobaKontaktowa@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW85** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@TIN is not present  
THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@Nazwa and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@UlicaNumer and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@KodPocztowy and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@Miejscowosc and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@Kraj are required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@Nazwa or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@UlicaNumer or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@KodPocztowy or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@Miejscowosc or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/OsobaKontaktowa@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW86** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@TIN is not present  
THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@Nazwa and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@UlicaNumer and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@KodPocztowy and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@Miejscowosc and  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@Kraj are required  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@Nazwa or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@UlicaNumer or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@KodPocztowy or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@Miejscowosc or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PodmiotWprowadzajacy@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW87** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Skladajacy@TIN is present  
THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Skladajacy@Nazwa or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Skladajacy@UlicaNumer or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Skladajacy@KodPocztowy or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Skladajacy@Miejscowosc or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Skladajacy@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW88** IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PrzedstawicielPodmiotu@TIN is present  
THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PrzedstawicielPodmiotu@Nazwa or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PrzedstawicielPodmiotu@UlicaNumer or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PrzedstawicielPodmiotu@KodPocztowy or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PrzedstawicielPodmiotu@Miejscowosc or  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/PrzedstawicielPodmiotu@Kraj can not be used

**DDNIA=C501**

**RW89** IF attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '1'  
AND attribute /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@NrPrzewozowy is used  
AND the first four digits consist of XFER in uppercase  
THEN it must be followed by the lorry registration plate number, without any separator between  
'XFER' and the lorry plate  
ELSE  
XFER cannot be used in the first four digits of the attribute  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@NrPrzewozowy

**DDNIA=TR0519**

## 5.4. Other local rules

- R1** @NrWlasny, must be unique in all messages IE315 entered into System  
by Declarant, identified by /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Skladajacy/@TIN.  
Note: There is no need to include to TIN number or message name in the message id.  
  
Example: 08-A-123  
**DDNIA=R891**
- R2** /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@LiczbaPozycji must be equal to number of elements  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar.
- R3** /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@LiczbaOpakowan must be equal to all values sum:  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Opakowanie/@LiczbaSztuk,  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Opakowanie/@LiczbaOpakowan,  
and values 1 for all /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Opakowanie/@Rodzaj = "VQ", "VG", "VL",  
"VY", "VR", "VO".  
**DDNIA=R105\***
- R4** IF all /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@MasaBrutto are present THEN  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@MasaBrutto must be equal to their sum  
ELSE  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@MasaBrutto must be greater than or equal to sum of  
all data declared values of /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/@MasaBrutto.
- R21** /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@UCWprowadzenia must enter the message on to the system to  
work  
in the role - the "ENT" (office of entry).  
Information on the possible roles of work of customs offices for the relevant periods are in the  
dictionary 171  
(Schedule of work units).
- R22** /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/KolejnyUrzadWprowadzenia/@UC must enter the message on to the  
system to work  
in the role - the "ENT" (office of entry).  
Information on the possible roles of work of customs offices for the relevant periods are in the  
dictionary 171  
(Schedule of work units).

## 5.5. Schema

IE315 message schema is in the file IE315\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 6. Message IE316

Entry Summary Declaration Rejected.

The message informs about the fact that the declaration has been rejected. The message is sent by the office which received the declaration.

### 6.1. Structure

IE316	1	-
— OdrzucenieDeklaracji	1	-
— — Składający	1	-
— — Bład	0..999	-
— ds:Signature	0..1	-

### 6.2. Contents

/IE316					
IE316.			1	-	
<hr/>					
<b>xmlns</b>	-	z..255	-	W	-
Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE316_v1-0.xsd"					
<b>NrWlasny</b>	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
Message id number					
<b>EmailPodmiotu</b>	-	z..70	-	O	-
E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.					
<b>PlacowkaPodmiotu</b>	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>
Identifier of the trader					
/IE316/OdrzucenieDeklaracji					
Entry Summary Declaration Rejected.			1	-	
<hr/>					
<b>NrWlasny</b>	-	z..22	-	W	-
Message id number					
<b>UCZlozenia</b>	-	z8	001	O	-
Customs Office code.					
<b>UCWprowadzenia</b>	-	z8	001	O	-
(First Entry) Customs Office.					
<b>DataOdrzucenia</b>	-	dt	-	W	-
Rejection date and time.					
<b>PowodOdrzucenia</b>	-	z.. 1024	-	O	<a href="#">G6</a>
Rejection reason.					



/IE316/OdrzucenieDeklaracji/**Składający**  
(Lodging Summary Declaration) Person.

1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	-	O	-

/IE316/OdrzucenieDeklaracji/**Błąd**  
Error.

0..999 -

<b>Typ</b> Error type.	-	z..2	-	W	-
<b>Wskaznik</b> Error pointer.	-	z..255	-	O	-
<b>Przyczyna</b> Error reason.	-	z..6	-	O	-
<b>BłędnaWartosc</b> Incorrect value.	-	z..140	-	O	-
<b>Opis</b> Error reason.	-	z..255	-	O	-

/IE316/**ds:Signature**  
*see: Digital signature*

0..1 -

## 6.3. Local requiredness rules

No rules.

## 6.4. Other local rules

No rules.



## 6.5. Schema

IE316 message schema is in the file IE316\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 7. Message IE322

Rejection of release for entry into EU Customs territory.

The message is sent back to the Trader bringing goods into EU Customs territory.

### 7.1. Structure

IE322	1	-
— OdmowaWprowadzeniaTowaru	1	-
— — PodmiotWprowadzajacy	1	-
— — Towar	0..999	-
— — — TransportNaGranicy	0..999	-
— — — Kontener	0..99	-
— — — DokumentWymagany	0..99	-
— — WynikKontroli	1	-
— ds:Signature	0..1	-

### 7.2. Contents

/IE322

IE322.	1	-
--------	---	---

<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE322_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
<b>EmailPodmiotu</b> e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>EmailWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>

/IE322/OdmowaWprowadzeniaTowaru

Odmowa wprowadzenia towaru.	1	-
-----------------------------	---	---

<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	-
--------------------------------------	---	-------	---	---	---

<b>MRN</b> Movement Reference Number	-	z18	-	W	-
<b>UCFWprowadzenia</b> (Actual Office of Entry) Customs Office code	-	z8	001	W	-
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	7	z..70	-	O	-
<b>NrPrzewozowy</b> Conveyance reference number. Reference of conveyance by a given transport means eg. voyage/flight number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodOdmowy</b> Rejection code.	-	z..2	235	W	-
<b>PowodOdmowy</b> Rejection reason.	-	z..350	-	O	<a href="#">R10</a>

/IE322/OdmowaWprowadzeniaTowaru/**PodmiotWprowadzający**  
(Entry carrier) Trader.

1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IE322/OdmowaWprowadzeniaTowaru/**Towar**  
Goods item.

0..999 -

<b>Nr</b> Item number.	32	n5,0	-	W	-
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	7	z..70	-	O	-
<b>KodOdmowy</b> Rejection code.	-	z..2	235	W	-
<b>PowodOdmowy</b> Rejection reason.	-	z..350	-	O	<a href="#">R10</a>

/IE322/OdmowaWprowadzeniaTowaru/Towar/**TransportNaGraniczy**  
(Means of Transport at Border) Identity.

0..999 -

**Znaki** 21(1) z..27 - W -  
Identity of means of transport.

**Kraj** 21(2) z2 007 W -  
Country.

/IE322/OdmowaWprowadzeniaTowaru/Towar/Kontener  
Container.

0..99 -

**Nr** 31 z..17 - W -  
Container number.

/IE322/OdmowaWprowadzeniaTowaru/Towar/**DokumentWymagany**

Produced document. The elemnt is used if the the entry summary declaration concerned contains one or more transport documet codes. All declared transport documents should be included in this message.

0..99 -

**Kod** 44 z4 034 W -  
Document code.

**Nr** 44 z..35 - W -  
Previous document identification number.

/IE322/OdmowaWprowadzeniaTowaru/**WynikKontroli**  
Control result code.

1 -

**DataKontroli** - dt - W -  
Data kontroli.

/IE322/**ds:Signature**  
*see: Digital signature*

0..1 -

## 7.3. Local requiredness rules

No rules.

## 7.4. Other local rules

R10 IF IE322/OdmowaWprowadzeniaTowaru /@KodOdmowy = '4' THEN  
Attribute must be present  
ELSE  
attribute is optional.  
DDNIA=C312

## 7.5. Schema

IE322 message schema is in the file IE322\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 8. Message IE323

Diversion Request Import.

Message contains data of diversion from the first Customs Office of entry. It is sent to System by the Trader declaring diversion.

### 8.1. Structure

IE323	1	-
— WniosekZmianyTrasy	1	-
— — ZglaszajacyZmiane	1	-
— — TransportNaGranicy	1	-
— — DeklaracjaPrzywozowa	0..9999	<a href="#">RW9</a>
— — — Towar	0..999	<a href="#">RW10</a>
— ds:Signature	0..1	-

### 8.2. Contents

/IE323

IE323. 1 -

<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE323_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">R1,</a> <a href="#">G19,</a> <a href="#">G20</a>
<b>EmailPodmiotu</b> e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>

/IE323/WniosekZmianyTrasy

Diversion Request Import. 1 -

<b>UCWprowadzenia</b> (First Entry) Customs Office.	-	z8	001	Z	<a href="#">RW2</a>
--	---	----	-----	---	---------------------

**UCFWprowadzenia**  
(Actual Office of Entry) Customs Office

- z8 001 W -

**KodKrajuDeklaracji**  
Country code of Office of first Entry declared.

- z2 049 Z [RW2](#),  
[RW4](#)

**DataPrzybycia**  
Expected date and time of arrival.

- dt - Z [RW5](#)

/IE323/WniosekZmianyTrasy/**ZglaszajacyZmiane**  
(Requesting Diversion) Trader

1

**TIN**  
Trader identification number (EORI - TIN). If attribute is used then EORI -TIN number must be declared by the Trader.

- z..17 - W [G25](#)

**Nazwa**  
Name.

- z..35 - Z [G6](#),

**UlicaNumer**  
Street and number.

- z..35 - Z [G6](#),

**KodPocztowy**  
Postal code.

- z..9 - Z [G6](#), [G7](#),

**Miejscowosc**  
City.

- z..35 - Z [G6](#),

**Kraj**  
Country Code.

- z2 007 Z

/IE323/WniosekZmianyTrasy/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity.

1

**Rodzaj**  
Type of means of transport code.

25 z..2 005 W -

**Znaki**  
Identity of means of transport.

21(1) z..27 - Z [G6](#),  
[RW3](#),  
[RW7](#),  
[RW6](#)

/IE323/WniosekZmianyTrasy/**DeklaracjaPrzywozowa**  
Entry Summary Declaration.

0..9999 [RW9](#)

**MRN**  
Movement Reference Number

- z18 - W [G6](#)

/IE323/WniosekZmianyTrasy/DeklaracjaPrzywozowa/**Towar**  
Goods item.

0..999 [RW10](#)

**Nr**  
Item number.

32 n5,0 - W -



/IE323/ds:Signature  
see: Digital signature

0..1 -

### 8.3. Local requiredness rules

- RW2** IF /IE323/WniosekZmianyTrasy/@UCWprowadzenia is given THEN  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/@KodKrajuDeklaracji can not be used  
ELSE  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/@KodKrajuDeklaracji is required.  
**DDNIA=C522**
- RW3** IF attribute /IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Rodzaj = '1', '4' or '8' THEN  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Znaki is optional  
ELSE  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Znaki can not be used.  
**DDNIA=C515**
- RW4** IF third and fourth character of attribute  
/IE347/WniosekZmianyTrasy/DeklaracjaPrzywozowa/@MRN other than two first characters of  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/@UCWprowadzenia THEN  
Attribute /IE323/WniosekZmianyTrasy/@KodKrajuDeklaracji can not be present  
ELSE  
Attribute /IE323/WniosekZmianyTrasy/@KodKrajuDeklaracji is required.  
**DDNIA=R899**
- RW5** IF /IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Rodzaj is given THEN  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/@DataPrzybycia is required  
ELSE  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/@DataPrzybycia is optional.  
**DDNIA=C523**
- RW6** /IE323/WniosekZmianyTrasy/DeklaracjaPrzywozowa/@MRN may not be used only IF:  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Rodzaj = 1, 4, 8 and  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Rodzaj =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj and  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/@DataPrzybycia =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@DataPrzybycia and  
( IF /IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Rodzaj =  
1, 4 THEN  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Znaki =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Znaki  
ELSE  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Znaki =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@NrPrzewozowy  
)  
**DDNIA=R031**

- RW7** IF /IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts from '1' or '8' THEN  
attribute /IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Znaki can contain only '7'  
or '8' characters (digit '0' is allowed)  
IF /IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts from '4' THEN  
attribute /IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Znaki is in format '8'  
characters where: (z..3 - airline identification number,  
n..4 - flight number, z1 - optional suffix)  
**DDNIA=C516**
- RW9** IF attribute /IE323/WniosekZmianyTrasy/TransportNaGranicy/@Znaki is given THEN  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/DeklaracjaPrzywozowa can not be used  
ELSE  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/DeklaracjaPrzywozowa is required.  
**DDNIA=C520**
- RW10** IF /IE323/WniosekZmianyTrasy/DeklaracjaPrzywozowa is given THEN  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/DeklaracjaPrzywozowa/Towar is optional  
ELSE  
/IE323/WniosekZmianyTrasy/DeklaracjaPrzywozowa/Towar can not be used.  
**DDNIA=C521**

## 8.4. Other local rules

- R1** @NrWlasny, must be unique in messages IE323 entered to System  
by Declarant, identified by /IE323/WniosekZmianyTrasy/ZglaszajacyZmiane/@TIN.  
Attention. There is no need to add TIN number or message name to the Identification number.  
Example: 08-A-123  
**DDNIA=R891**

## 8.5. Schema

IE323 message schema is in the file IE323\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 9. Message IE324

Diversion Request Rejection.

Message contains informaton about Diversion Request Rejection.

### 9.1. Structure

IE324	1	-
— OdrzucenieWniosku	1	-
— — ZglaszajacyZmiane	1	-
— — Bład	0..999	-
— ds:Signature	0..1	-

### 9.2. Contents

/IE324

IE324.	1	-
--------	---	---

<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE324_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
<b>EmailPodmiotu</b> e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>EmailWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>

/IE324/OdrzucenieWniosku

Diversion Request Rejection.	1	-
------------------------------	---	---

<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">G6</a>
<b>DataOdrzucenia</b> Rejection date and time.	-	dt	-	W	-
<b>PowodOdrzucenia</b> Rejection reason.	-	z..1024	-	O	<a href="#">G6</a>

/IE324/OdrzucenieWniosku/**ZgłaszającyZmiane**  
(Requesting Diversion) Trader

1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IE324/OdrzucenieWniosku/**Bład**  
Error.

0..999 -

<b>Typ</b> Error type.	-	z..2	-	W	-
<b>Wskaznik</b> Error pointer.	-	z..255	-	O	-
<b>Przyczyna</b> Error reason.	-	z..6	-	O	-
<b>BlednaWartosc</b> Incorrect value.	-	z..140	-	O	-
<b>Opis</b> Error reason.	-	z..255	-	O	-

/IE324/**ds:Signature**  
*see: Digital signature*

0..1 -

### 9.3. Local requiredness rules

No rules.

### 9.4. Other local rules

No rules.

## 9.5. Schema

IE324 message schema is in the file IE324\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 10. Message IE325

Diversion Request Acknowledgement.

The message contains information about acceptance of diversion request. The message is sent by the First Entry Customs Office to the Requesting Diversion Trader.

### 10.1. Structure

IE325	1	-
— AkceptacjaWniosku	1	-
— — ZglaszajacyZmiane	1	-
— ds:Signature	0..1	-

### 10.2. Contents

<b>/IE325</b>					
IE325.			1	-	
<hr/>					
<b>xmlns</b>	-	z..255	-	W	-
Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE325_v1-0.xsd"					
<b>NrWlasny</b>	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
Message id number					
<b>EmailPodmiotu</b>	-	z..70	-	O	-
E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.					
<b>EmailWprowadzajacego</b>	-	z..70	-	O	-
(Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.					
<b>PlacowkaPodmiotu</b>	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>
Identifier of the trader					
<hr/>					
<b>/IE325/AkceptacjaWniosku</b>					
Diversion Request Acknowledgement.			1	-	
<hr/>					
<b>NrWlasny</b>	-	z..22	-	W	-
Message id number					
<b>UCWprowadzenia</b>	-	z8	001	W	<a href="#">G6</a>
(First Entry) Customs Office.					
<b>DataRejestracji</b>	-	dt	-	W	-
Registration date and time.					

/IE325/AkceptacjaWniosku/ZglaszajacyZmiane

(Requesting Diversion) Trader

1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IE325/ds:Signature  
see: Digital signature

0..1 -

### 10.3. Local requiredness rules

No rules.

### 10.4. Other local rules

No rules.

### 10.5. Schema

IE325 message schema is in the file IE325\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.



# 11. Message IE328

Assigning of Entry Summary Declaration MRN.

The message is sent to the Person lodging the declaration from the Lodgement Customs Office or First Entry Customs Office to inform about acceptance of the declaration and assigned MRN.

## 11.1. Structure

IE328	1	-
— NadanieNumeruEwidencyjnego	1	-
— — Składający	1	-
— — PrzedstawicielPodmiotu	0..1	-
— — PodmiotWprowadzający	0..1	-
— — TransportNaGranicy	0..1	-
— — Towar	0..999	-
— — — TransportNaGranicy	0..999	-
— — — Kontener	0..99	-
— — — DokumentWymagany	0..99	-
— ds:Signature	0..1	-

## 11.2. Contents

/IE328

IE328.	1	-
<hr/>		
<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE328_v1-0.xsd"	-	z..255 - W -
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22 - W <a href="#">G21</a>
<b>EmailPodmiotu</b> E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70 - O <a href="#">R4</a>
<b>EmailPrzedstawicielaPodmiotu</b> Traders Representative e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70 - O <a href="#">R4</a>
<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70 - O <a href="#">R4</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2 - O <a href="#">G26</a>

**/IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego**

Entry Summary Declaration Acknowledgement.

1 -

<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	-
<b>MRN</b> Movement Reference Number	-	z18	-	W	-
<b>UCZlozenia</b> Customs Office of lodgement.	-	z8	001	O	-
<b>UCWprowadzenia</b> (First Entry) Customs Office.	-	z8	001	W	-
<b>NrPrzewozowy</b> Conveyance reference number.	-	z..35	-	O	-
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	7	z..70	-	O	-
<b>DataRejestracji</b> Registration date and time.	-	dt	-	W	-
<b>DataPrzybycia</b> Expected date and time of arrival.	-	d	-	O	-

**/IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/Skladajacy**

Lodging Summary Declaration Person.

1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	14	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	14	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	14	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	14	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	14	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	14	z2	007	O	-

**/IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/PrzedstawicielPodmiotu**

(Declarant) Trader Representative.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
--	---	-------	---	---	---

<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/**PodmiotWprowadzajacy**  
(Entry carrier) Trader.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity.

0..1 -

<b>Rodzaj</b> Type of means of transport code.	25	z..2	005	W	-
<b>Znaki</b> Identity of means of transport.	21(1)	z..27	-	O	-
<b>Kraj</b> Country.	21(2)	z2	007	O	-

/IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/**Towar**  
Goods item.

0..999 -

<b>Nr</b> Item number.	32	n5,0	-	W	-
---------------------------	----	------	---	---	---

#### CRN

A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.

- z..70 - O -

/IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/Towar/TransportNaGranicy  
(Means of Transport at Border) Identity.

0..999 -

#### Znaki

Identity of means of transport.

21(1) z..27 - O -

#### Kraj

Country.

21(2) z2 007 O -

/IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/Towar/Kontener  
Container.

0..99 -

#### Nr

Container number.

31 z..17 - W -

/IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/Towar/DokumentWymagany

Produced document. The element is used if the re entry summary declaration concerned contains one or more transport document codes. All declared transport documents should be included in this message.

0..99 -

#### Kod

Document code.

44 z4 034 W -

#### Nr

Previous document identification number.

44 z..35 - W -

/IE328/ds:Signature

see: Digital signature

0..1 -

## 11.3. Local requiredness rules

No rules.

## 11.4. Other local rules

R4      IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@EmailPodmiotu is given THEN  
              /IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/@EmailPodmiotu is used  
              IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@EmailPrzedstawicielaPodmiotu is given THEN  
                      /IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/@EmailPrzedstawicielaPodmiotu is  
used  
              IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@EmailPodmiotuWprowadzajacego is given  
THEN  
              /IE328/NadanieNumeruEwidencyjnego/@EmailPodmiotuWprowadzajacego is used .

## 11.5. Schema

IE328 message schema is in the file IE328\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 12. Message IE329

Release for entry into EU customs territory.

This message contains data of one declarations including corrections by customs, it is sent from the Entry Customs Office to the Person lodging declaration (Trader's Representative) or the (Entry Carrier) Trader introducing goods into EU customs territory.

### 12.1. Structure

IE329	1	-
— Zwolnienie	1	-
— — Nadawca	0..1	-
— — Odbiorca	0..1	-
— — Składający	0..1	-
— — OsobaKontaktowa	0..1	-
— — PrzedstawicielPodmiotu	0..1	-
— — PodmiotWprowadzający	0..1	-
— — TransportNaGranicy	1	-
— — Trasa	0..99	-
— — Towar	1..999	-
— — — Nadawca	0..1	-
— — — Odbiorca	0..1	-
— — — OsobaKontaktowa	0..1	-
— — — TransportNaGranicy	0..1	-
— — — Kontener	0..99	-
— — — Opakowanie	0..99	-
— — — DokumentWymagany	0..99	-
— — — InformacjaDodatkowa	0..99	-
— — UCWprowadzenia	0..1	-
— — WynikKontroli	0..1	-
— — KolejnyUrządWprowadzenia	0..99	-
— — Zamknięcie	0..9999	-
— — MiejsceData	1	-
— ds:Signature	0..1	-

## 12.2. Contents

### /IE329

Main element.

1 -

#### **xmlns**

Technical attribute - namespace. Must be expressed as:  
xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE329\_v1-0.xsd"

- z..255 - W -

#### **NrWlasny**

Message id number

- z..22 - W [G21](#)

#### **EmailPodmiotu**

E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.

- z..70 - O [R4](#)

#### **EmailPrzedstawicielaPodmiotu**

Trader's Representative e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.

- z..70 - O [R4](#)

#### **EmailPodmiotuWprowadzajacego**

(Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.

- z..70 - O [R4](#)

#### **PlacowkaPodmiotu**

Identifier of the trader

- z2 - O [G26](#)

### /IE329/Zwolnienie

Release for Entry.

1 -

#### **MRZ**

Arrival/Presentation notification reference number

- z18 - W -

#### **MRN**

Movement Reference Number

- z18 - W -

#### **NrWlasny**

Message id number

- z..22 - W -

#### **UCWprowadzenia**

(First Entry) Customs Office.

- z8 001 W -

#### **UCZlozenia**

Lodgement Customs Office code.

- z8 001 O -

#### **LiczbaPozycji**

Number of items.

5 n5,0 - W -

#### **LiczbaOpakowan**

Number of packages.

6 n7,0 - O -

#### **CRN**

A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.

7 z..70 - O -

#### **NrPrzewozowy**

Conveyance reference number. Reference of conveyance by a given transport means eg. Voyage/flight number.

- z..35 - O -



<b>MiejsceZaladunku</b> Place of loading.	-	z..35	-	O	-
<b>MiejsceWyladunku</b> Place of unloading.	-	z..35	-	O	-
<b>MasaBrutto</b> Total Gross mass.	35	n11,3	-	O	-
<b>SpecyficzneOkolicznosci</b> Specific circumstance Code.	-	z1	215	O	-
<b>OplatyTransportoweMP</b> Transport charges / Method of Payment.	-	z1	300	O	
<b>DataPrzybycia</b> Expected date and time of arrival. Local time of the place where goods are crossing the border.	-	d	-	W	-

/IE329/Zwolnienie/**Nadawca**  
Consignor

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	2	z..17	-	O	-
<b>Nazwa</b> Name.	2	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	2	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	2	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	2	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	2	z2	007	O	-

/IE329/Zwolnienie/**Odbiorca**

Consignee. This element is required if the consignee is not the same as the Person lodging the declaration.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	8	z..17	-	O	-
<b>Nazwa</b> Name.	8	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	8	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	8	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	8	z..35	-	O	-

<b>Kraj</b> Country Code.	8	z2	007	O	-
------------------------------	---	----	-----	---	---

/IE329/Zwolnienie/ <b>Skladajacy</b> (Lodging Summary Declaration) Person.				0..1	-
---	--	--	--	------	---

<b>TIN</b> Trader identification number	14	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	14	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	14	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	14	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	14	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	14	z2	007	O	-

/IE329/Zwolnienie/ <b>OsobaKontaktowa</b> (Notify) Person				0..1	-
--	--	--	--	------	---

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	O	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IE329/Zwolnienie/ <b>PrzedstawicielPodmiotu</b> (Declarant) Trader Representative.				0..1	
--	--	--	--	------	--

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-

**KodPocztowy** - z..9 - O -  
Postal code.

**Miejscowosc** - z..35 - O -  
City.

**Kraj** - z2 007 O -  
Country Code.

/IE329/Zwolnienie/**PodmiotWprowadzajacy**  
(Entry carrier) Trader. 0..1 -

**TIN** - z..17 - O -  
Trader identification number

**Nazwa** - z..35 - O -  
Name.

**UlicaNumer** - z..35 - O -  
Street and number.

**KodPocztowy** - z..9 - O -  
Postal code.

**Miejscowosc** - z..35 - O -  
City.

**Kraj** - z2 007 O -  
Country Code.

/IE329/Zwolnienie/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity. 1 -

**Rodzaj** - z..2 005 W -  
Type of means of transport code.

**Znaki** - z..27 - O -  
Identity of means of transport.

**Kraj** - z2 007 O -  
Country.

/IE329/Zwolnienie/**Trasa**  
Country of routing code. 0..99 -

**Kraj** - z2 007 W -  
Country Code.

/IE329/Zwolnienie/**Towar**  
Goods item. 1..999 -

**Nr** 32 n5,0 - W -  
Item number.

<b>StatusCelny</b> Customs Operation State Types.	-	z..5	-	O	-
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	-	z..70	-	O	-
<b>OpisTowaru</b> Goods description text .	31	z..280	-	O	-
<b>KodTowarowy</b> Commodity code (Combined Nomenclature).	33(1)	z..8	028	O	-
<b>MiejsceZaladunku</b> Place of loading.	-	z..35	-	O	-
<b>MiejsceWyladunku</b> Place of unloading.	-	z..35	-	O	-
<b>MasaBrutto</b> Item Gross mass	35	n11,3	-	O	-
<b>TowarNiebezpieczny</b> UN Dangerous Goods Code.	-	z4	219	O	-
<b>OplatyTransportoweMP</b> Transport charges / Method of Payment.	-	z1	300	O	-

/IE329/Zwolnienie/Towar/**Nadawca**  
Consignor for goods item.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	ex2	z..17	-	O	-
<b>Nazwa</b> Name.	ex2	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	ex2	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	ex2	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	ex2	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	ex2	z2	007	O	-

/IE329/Zwolnienie/Towar/**Odbiorca**  
Consignee for goods item.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	ex8	z..17	-	O	-
<b>Nazwa</b> Name.	ex8	z..35	-	O	-

**UlicaNumer** ex8 z..35 - O -  
Street and number.

**KodPocztowy** ex8 z..9 - O -  
Postal code.

**Miejscowosc** ex8 z..35 - O -  
City.

**Kraj** ex8 z2 007 O -  
Country Code.

/IE329/Zwolnienie/Towar/**OsobaKontaktowa**  
(Notify) Person 0..1 -

**TIN** - z..17 - O -  
Trader identification number

**Nazwa** - z..35 - O -  
Name.

**UlicaNumer** - z..35 - O -  
Street and number.

**KodPocztowy** - z..9 - O -  
Postal code.

**Miejscowosc** - z..35 - O -  
City.

**Kraj** - z2 007 O -  
Country Code.

/IE329/Zwolnienie/Towar/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity. 0..999 -

**Znaki** - z..27 - W -  
Identity of means of transport.

**Kraj** - z2 007 W -  
Country.

/IE329/Zwolnienie/Towar/Kontener  
Container. 0..99 -

**Nr** 31 z..17 - W -  
Container number.

/IE329/Zwolnienie/Towar/**Opakowanie**  
Packages. 0..99 -

**Rodzaj** 31 z2 033 W -  
Kind of packages.

**Znaki** 31 z..140 - O -  
Package marks.

**LiczbaSztuk** 31 n5,0 - O -  
Number of pieces.

**LiczbaOpakowan** 31 n5,0 - O -  
Number of packages.

/IE329/Zwolnienie/Towar/**DokumentWymagany**  
Required document. 0..99 -

**Kod** 44 z4 034 W -  
Document code.

**Nr** 44 z..35 - W -  
Previous document identification number.

/IE329/Zwolnienie/Towar/**InformacjaDodatkowa**  
Additional information. 0..99 -

**Kod** 44 z5 036 W -  
Additional information code. Only codes which are common according to reference data are transmitted to office of import in IE301.

/IE329/Zwolnienie/**UCWprowadzenia**  
(First Entry) Customs Office. 0..1 -

**UC** - z8 001 O -  
Customs office code.

/IE329/Zwolnienie/**WynikKontroli**  
Control result code. 0..1 -

**DataKontroli** - dt - W -  
Control date.

/IE329/Zwolnienie/**KolejnyUrządWprowadzenia**  
(Subsequent Entry) Customs Office. 0..99 -

**UC** - z8 001 W -  
Customs Office code.

/IE329/Zwolnienie/**Zamknienie**  
Seals info. 0..9999 -

<b>Nr</b> Seals id.	D	z..20	-	W	-
/IE329/Zwolnienie/ <b>MiejsceData</b> Place and date.				1	-
<b>Miejsce</b> Declaration place.	54	z..35	-	W	-
<b>Data</b> Date of preparation.	54	dt	-	W	-
/IE329/ <b>ds:Signature</b> see: <i>Digital signature</i>				0..1	-

## 12.3. Local requiredness rules

No rules.

## 12.4. Other local rules

R4 IF /IE315/DeklaracjaPrzywózowa/@EmailPodmiotu is given THEN  
     /IE329/Zwolnienie/@EmailPodmiotu is used  
     IF /IE315/DeklaracjaPrzywózowa/@EmailPrzedstawicielaPodmiotu is given THEN  
         /IE329/Zwolnienie/@EmailPrzedstawicielaPodmiotu is used  
     IF /IE315/DeklaracjaPrzywózowa/@EmailPodmiotuWprowadzającego is  
     given THEN  
         /IE329/Zwolnienie/@EmailPodmiotuWprowadzającego is used .

## 12.5. Schema

IE329 message schema is in the file IE329\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.



## 13. Message IE330

Release for Entry

Message contains data about satisfactory control results or no control. It is sent to (Entry Carrier) Trader or Trader's Representative.

### 13.1. Structure

IE330	1	-
— Zwolnienie	1	-
— — PodmiotWprowadzający	0..1	-
— — PrzedstawicielPodmiotu	0..1	-
— — DeklaracjaPrzywozowa	1..99999	-
— — — Towar	0..999	-
— — — Kontener	0..99	-
— — — Zamknięcie	0..9999	-
— — WynikKontroli	0..1	-
— ds:Signature	0..1	-

### 13.2. Contents

/IE330

IE330. 1 -

<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE330_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
<b>EmailPodmiotu</b> E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">R4</a>
<b>EmailPrzedstawicielaPodmiotu</b> Traders Representative e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">R4</a>
<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">R4</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>

**/IE330/Zwolnienie**

Release for Entry.

1 -

**MRZ**

Arrival/Presentation notification reference number. (MRZ consists of 18 characters and has the following structure:

yyPL999999Z999999k, where: yy – means last 2 digits of the year when the MRZ was generated; PL999999 is the customs office code where MRZ was generated; Z – distinguishes the MRZ from other similarly structured reference numbers; 999999 – consecutive number assigned by the office concerned, in the given year; k – check digit calculated based on algorithm) example: 08PL351010Z0000016

- z18 - W -

**UCFWprowadzenia**

(Actual Office of Entry) Customs Office

- z8 001 W -

**DataPrzedstawienia**

Present date.

- dt - W -

**/IE330/Zwolnienie/PodmiotWprowadzajacy**

(Entry carrier) Trader.

0..1 -

**TIN**

Trader identification number

- z..17 - W -

**Nazwa**

Name.

- z..35 - O -

**UlicaNumer**

Street and number.

- z..35 - O -

**KodPocztowy**

Postal code.

- z..9 - O -

**Miejscowosc**

City.

- z..35 - O -

**Kraj**

Country Code.

- z2 007 O -

**/IE330/Zwolnienie/PrzedstawicielPodmiotu**

(Declarant) Trader Representative.

0..1 -

**TIN**

Trader identification number

- z..17 - W -

**Nazwa**

Name.

- z..35 - O -

**UlicaNumer**

Street and number.

- z..35 - O -

**KodPocztowy**

Postal code.

- z..9 - O -

**Miejscowosc** - z..35 - O -  
City.

**Kraj** - z2 007 O -  
Country Code.

/IE330/Zwolnienie/DeklaracjaPrzywozowa  
Entry Summary Declaration.

1..99999 -

**NrWlasny** - z..22 - W -  
Message id number.

**MRN** - z18 - W -  
Movement Reference Number

**NrPrzewozowy** - z..35 - O -  
Conveyance reference number.

**CRN** 7 z..70 - O -  
A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.

/IE330/Zwolnienie/DeklaracjaPrzywozowa/Towar  
Goods item.

0..999 -

**Nr** 32 n5,0 - W -  
Item number.

**CRN** - z..70 - O -  
A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.

/IE330/Zwolnienie/DeklaracjaPrzywozowa/Towar/Kontener  
Container.

0..99 -

**Nr** 31 z..17 - W -  
Container number.

/IE330/Zwolnienie/DeklaracjaPrzywozowa/Zamknienie  
Seals info.

0..9999 -

**Nr** D z..20 - W -  
Seals id.

/IE330/Zwolnienie/WynikKontroli  
Control result code.

0..1 -

**DataKontroli** - dt - W -  
Control date.

/IE330/ds:Signature  
see: Digital signature

0..1 -

### 13.3. Local requiredness rules

No rules.

### 13.4. Other local rules

R4      IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@EmailPodmiotu is given THEN  
              /IE330/Zwolnienie/@EmailPodmiotu is used  
              IF /IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@EmailPrzedstawicielaPodmiotu is given THEN  
                      /IE330/Zwolnienie/@EmailPrzedstawicielaPodmiotu is used  
                      IF /DeklaracjaPrzywozowa/@EmailPodmiotuWprowadzajacego is given  
              THEN  
                                  /IE330/Zwolnienie/@EmailPodmiotuWprowadzajacego is used .

### 13.5. Schema

IE330 message schema is in the file IE330\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 14. Message IET13

Arrival notification amendment.

The message contains information on amendment of IE347 – arrival at entry notification. It is sent by (Entry carrier) Trader or Trader representative.

### 14.1. Structure

IET13	1	-
— SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu	1	-
— — PodmiotWprowadzajacy	1	-
— — Przewoznik	0..1	-
— — TransportNaGranicy	1	-
— — PrzedstawienieTowaru	0..99999	-
— — — DokumentPrzewozowy	1	-
— — — DaneCelne	1..99999	-
— — — — Szczegoly	0..999	<a href="#">RW9</a>
— ds:Signature	0..1	-

### 14.2. Contents

/IET13

IET13.	1	-
--------	---	---

<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IET13_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">R1</a> , <a href="#">G19</a> , <a href="#">G20</a>
<b>EmailPodmiotu</b> E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>

/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu

Arrival notification amendment – includes all goods meant for unloading at the office concerned.

1 -

### MRZ

Arrival/Presentation notification reference number. (MRZ consists of 18 characters and has the following structure: yyPL999999Z999999k, where: yy – means last 2 digits of the year when the MRZ was generated; PL999999 is the customs office code where MRZ was generated; Z – distinguishes the MRZ from other similarly structured reference numbers; 999999 – consecutive number assigned by the office concerned, in the given year; k – check digit calculated based on algorithm) example: 08PL351010Z0000016.

- z18 - W -

### UCFPWprowadzenia

(First Entry) Customs Office. code of the first actual office of entry – is should be declared if different than UCFWprowadzenia code.

- z8 001 O [R21](#)

### UCFWprowadzenia

Actual code of the First Introduction Customs Office. Enter the code first office, which notified of the arrival of means of transport if it is different than the code UCFWprowadzenia

- z8 001 W [R21](#)

### LiczbaPozycji

Number of items.

5 n7,0 - O -

### LiczbaOpakowan

Total number of packages from item Entry Summary Declarations to which he refers IET13.

6 n5,0 - O -

### MasaBrutto

Gross mass from item Entry Summary Declarations to which he refers IET13.

35 n11,3 - O [G8](#)

### KodKrajuDeklaracji

Country code for which an Entry Summary Declarations on which it relies IET13

- z2 049 Z [RW4](#)

### DataPrzybycia

Expected date of arrival as indicated on the Entry Summary Declaration on which it relies IET13 (an element Key Entry).

- dt - W -

### DataPrzedstawienia

Date of submitting the notification..

- dt - W -

/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/**PodmiotWprowadzający**  
(Entry carrier) Trader.

1 -

### TIN

Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.

- z..17 - W [G6](#), [G24](#)

### Nazwa

Name.

- z..35 - Z [G6](#),

### UlicaNumer

Street and number.

- z..35 - Z [G6](#),

<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G7,</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	Z	

/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/**Przewoznik**  
(Declarant) Carrier.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	-	z..17	-	O	<a href="#">G24</a>
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G7,</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	Z	

/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity.

1 -

<b>Rodzaj</b> Type of means of transport code.	25	z..2	005	W	<a href="#">R22</a>
<b>Znaki</b> Identity of means of transport.	21(1)	z..27	-	W	<a href="#">RW6,RW13,</a> <a href="#">RW14</a>

/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/**PrzedstawienieTowaru**  
Arrival item data.

0..99999 -

<b>Nr</b> Item number.	32	n5,0	-	W	<a href="#">G8,</a> <a href="#">RW11</a>
<b>Wprowadzenie</b> The value '0' means the notification of the arrival of the goods without the introduction of	-	b	-	Z	<a href="#">R2,</a> <a href="#">R23</a>

The value of '1' means the introduction of the goods for which the previously filed notice of arrival.

The value of '2' means the notification of the arrival of the simultaneous introduction of the goods.



/IET13/SprostowanieZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/**DokumentPrzewozowy**  
Transport document.

1 -

<b>Kod</b> Document code.	-	z4	-	W	<a href="#">RW10</a>
<b>Nr</b> Previous document identification number.	-	z..35	-	W	<a href="#">G6</a>

/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/**DaneCelne**  
Customs data.

1..99999 -

<b>MRN</b> Movement Reference Number	-	z18	-	Z	<a href="#">RW12</a>
<b>KodKrajuDeklaracji</b> Country code of Office of first Entry declared.	-	z2	049	Z	<a href="#">RW4</a>
<b>Wprowadzenie</b> The value '0' means the notification of the arrival of the goods without the introduction of	-	b	-	Z	<a href="#">R2, R23</a>

The value of '1' means the introduction of the goods for which the previously filed notice of arrival.

The value of '2' means the notification of the arrival of the simultaneous introduction of the goods.

/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/**Szczegoly**  
Details.

0..999 [RW9](#)

<b>NrTowar</b> Item number.	-	n5,0	-	W	<a href="#">RW12</a>
<b>Wprowadzenie</b> The value '0' means the notification of the arrival of the goods without the introduction of	-	b	-	Z	<a href="#">R2, R23</a>

The value of '1' means the introduction of the goods for which the previously filed notice of arrival.

The value of '2' means the notification of the arrival of the simultaneous introduction of the goods.

/IET13/**ds:Signature**  
see: *Digital signature*

0..1 -

## 14.3. Local requiredness rules

**RW4** IF characters third and fourth attribute  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DokumentPrzewozowy/DaneCelne/@MRNSprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu are different  
from two first characters  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/@UCWprowadzeniaSprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu THEN  
attribute  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DokumentPrzewozowy/DaneCelne/@KodKrajuDeklaracjiSprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu must be present  
ELSE  
attribute  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DokumentPrzewozowy/DaneCelne/@KodKrajuDeklaracjiSprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu is optional.  
**DDNIA=R899**

**RW6** /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@MRN  
may not be used only IF:  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj = 1, 4,  
8 i  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj and  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/@DataPrzybycia =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@DataPrzybycia and  
( IF  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj = 1, 8 THEN  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Znaki  
ELSE  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@NrPrzewozowy  
)

**DDNIA=R031**

**RW9** IF data group  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DokumentPrzewozowy/DaneCelne is given THEN  
element is optional  
ELSE  
element can not be used.  
**FTSS=C546**

**RW10** Only type of documents marks as 'Dokumenty transportowe' can be given.  
**FTSS=R817**

**RW11** Attribute /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/@Nr must be  
unique in messages IE347 entered to System.  
**FTSS=R887**

**RW12** Attribute @MRN and @NrTowar concerns to electronics acceptance ('deklaracja skrócona'), in condition earlier declaration entered to System ICS.  
IF attribute @MRN and @NrTowar are not available in System where import declaration is presented (IE302 or IE347),  
then system automatically sends application message (IE302) to appropriate First Entry Customs Office.  
**FTSS=R889**

**RW13** IF /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts with '1' or '8' THEN  
attribute /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki can contain only 7 or 8 characters in the following format:  
· n7 – ship identification number (IMO) ('0' at the beginning is allowed)  
· n8 – unit identification number (ENI) ('0' at the beginning is allowed)  
IF /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts with '4' THEN  
attribute /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki can contain up to 8 characters in the following format:  
· z..3 – Airlines identification number  
· n..4 – flight number  
· z1 – optional suffix  
IF /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts with '2', '3', '5', '7', '9' THEN  
attribute  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/DaneCelne/@MRN must be given  
**DDNIA=C515**

**RW14** IF /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts with '1' or '8' THEN  
attribute /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki can consist of only 7 or 8 characters in format:  
· n7 – ship identification number (IMO) ('0' at the beginning is allowed)  
· n8 – unit identification number (ENI) ('0' at the beginning is allowed)  
IF /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts with '4' THEN  
attribute /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki can consist of up to 8 characters in format:  
· z..3 – Airlines identification number  
· n..4 – flight number  
· z1 – optional suffix  
**DDNIA=C516**

## 14.4. Other local rules

**R1** @NrWlasny, must be unique in messages IET13 entered into System  
by Declarant, identified by /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PodmiotWprowadzajacy/@TIN.  
Attention. There is no need to add TIN number or message name to the Identification number.  
Example: 08-A-123  
**DDNIA=R891**

- R2** IF / SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu /PrzedstawienieTowaru/@ is present  
THEN / IET13/ SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@Wprowadzenie  
And IET13/ SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu  
/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczegoly/@Wprowadzenie  
**Can not occur.**  
OR  
IF /IE347/ IET13/ SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu  
/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@Wprowadzenie is present  
THEN / IET13/ SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu /PrzedstawienieTowaru/@Wprowadzenie And /  
IET13/ SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu  
/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczegoly/@Wprowadzenie  
**Can not occur.**  
OR  
IF / IET13/ SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu  
/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczegoly/@Wprowadzenie is present  
THEN / IET13/ SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu /PrzedstawienieTowaru/@Wprowadzenie  
And / IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@Wprowadzenie  
**Can not occur.**  
OR  
IF /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/@Wprowadzenie is not present  
AND /IE T13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@Wprowadzenie is  
not present  
THEN  
/IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczegoly/@Wprowadzenie  
must occur
- R21** /IET13/ SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu /@UCFWprowadzenia and @ UCFPWprowadzenia must enter  
the message on to the system to work  
in the role - the "ENT" (office of entry).  
Information on the possible roles of work of customs offices for the relevant periods are in the dictionary 171  
(Schedule of work units).
- R22** IF IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj  
Is different then 1 i 4 i 8  
THEN /IET13/SprostowanieZawiadomieniaOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru@Wprowadzenie must be 2
- R23** IF @Wprowadzenie =1 THAN can not exist in the message @Wprowadzenie with value other than 1  
AND  
There must be a message in system, in which the item was reported earlier with the attribute @Wprowadzenie  
= 0.

## 14.5. Schema

IET13 message schema is in the file IET13\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 15. Message IE347

Arrival notification.

This notification of arrival contains the particulars necessary for the identification of the entry summary declarations lodged in respect of all goods carried on one means of transport.

### 15.1. Structure

IE347	1	-
— ZawiadomienieOPrzybyciu	1	-
— — PodmiotWprowadzający	1	-
— — Przewoźnik	0..1	-
— — TransportNaGranicy	1	-
— — PrzedstawienieTowaru	0..99999	-
— — — DokumentPrzewozowy	0..1	-
— — — DaneCelne	1..99999	-
— — — — Szczegóły	0..999	<a href="#">RW9</a>
— ds:Signature	0..1	-

### 15.2. Contents

/IE347

IE347.	1	-
--------	---	---

<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE347_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">R1</a> , <a href="#">G19</a> , <a href="#">G20</a>
<b>EmailPodmiotu</b> E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	<a href="#">G14</a>
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>

/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu

Notification of arrival means of transport to the actual First Customs Office of Entry and / or presentation of goods in the actual Customs Office of Entry.

1 -

<b>UCFPWprowadzenia</b> Enter the code in the office where we make notification of the arrival of the transport and / or present the goods	-	z8	001	O	<a href="#">R21</a>
<b>UCFWprowadzenia</b> Actual code of the First Customs Office Introduction. Enter the code in which the first notified of the arrival of means of transport if it is different than the code UCFWprowadzenia.	-	z8	001	W	<a href="#">R21</a>
<b>LiczbaPozycji</b> Number of items.	5	n7,0	-	O	-
<b>LiczbaOpakowan</b> Total number of packages from Entry Summary Declarations position to which he refers IE347	6	n5,0	-	O	-
<b>MasaBrutto</b> Gross mass from Entry Summary Declarations position to which he refers IE347	35	n11,3	-	O	<a href="#">G8</a>
<b>KodKrajuDeklaracji</b> Country code for which an Entry Summary Declarations on which it relies IE347	-	z2	049	Z	<a href="#">RW4</a>
<b>DataPrzybycia</b> Expected date of arrival as indicated on the Entry Summary Declaration on which he relies IE347 (an element Key Entry).	-	dt	-	W	-
<b>DataPrzedstawienia</b> Actual date of arrival.	-	dt	-	W	-

/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/**PodmiotWprowadzajacy**  
(Entry carrier) Trader.

1 -

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	-	z..17	-	W	<a href="#">G6</a> , <a href="#">G24</a>
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> ,
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> ,
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	Z	<a href="#">G6</a> , <a href="#">G7</a> ,
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6</a> ,
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	Z	

/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/**Przewoźnik**

(Declarant) Carrier.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the third country concerned.	-	z..17	-	O	<a href="#">G24</a>
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a>
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a>
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	Z	<a href="#">G6,</a> <a href="#">G7,</a>
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	Z	<a href="#">G6,</a>
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	Z	

/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/**TransportNaGraniczy**  
(Means of Transport at Border) Identity.

1 -

<b>Rodzaj</b> Type of means of transport code.	25	z..2	005	W	<a href="#">R22</a>
<b>Znaki</b> Identity of means of transport.	21(1)	z..27	-	W	<a href="#">RW6,</a> <a href="#">RW13,</a> <a href="#">RW14</a>

/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/**PrzedstawienieTowaru**  
Arrival item data.

0..99999 -

<b>Nr</b> Item number.	32	n5,0	-	W	<a href="#">G8,</a> <a href="#">RW11</a>
<b>Wprowadzenie</b> The value '0' means the notification of the arrival of the goods without the introduction of	-	n1	-	Z	<a href="#">R2,</a> <a href="#">R23</a>

The value of '1' means the introduction of the goods for which the previously filed notice of arrival.

The value of '2' means the notification of the arrival of the simultaneous introduction of the goods.

/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/**DokumentPrzewozowy**  
Transport document.

1 -

<b>Kod</b> Document code.	-	z4	-	W	<a href="#">RW10</a>
------------------------------	---	----	---	---	----------------------



**Nr** - z..35 - W [G6](#)  
Previous document identification number.

/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/**DaneCelne**  
Customs data. 1..99999 -

**MRN** - z18 - Z [RW12](#)  
Movement Reference Number

**KodKrajuDeklaracji** - z2 049 Z [RW4](#)  
Country code of Office of first Entry declared.

**Wprowadzenie** - b - Z [R2](#), [R23](#)  
The value '0' means the notification of the arrival of the goods without the introduction of

The value of '1' means the introduction of the goods for which the previously filed notice of arrival.

The value of '2' means the notification of the arrival of the simultaneous introduction of the goods.

/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/ DaneCelne/**Szczegoly**  
Details. 0..999 [RW9](#)

**NrTowar** - n5,0 - W [RW12](#)  
Item number.

**Wprowadzenie** - b - Z [R2](#), [R23](#)  
The value '0' means the notification of the arrival of the goods without the introduction of

The value of '1' means the introduction of the goods for which the previously filed notice of arrival.

The value of '2' means the notification of the arrival of the simultaneous introduction of the goods.

/IE347/**ds:Signature**  
see: Digital signature 0..1 -



## 15.3. Local requiredness rules

- RW4** IF characters third and fourth attribute /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/  
/DaneCelne/@MRN are different  
from two first characters /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/@UCFWprowadzenia THEN  
attribute /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/  
/DaneCelne/@KodKrajuDeklaracji must be present  
ELSE  
attribute /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/  
/DaneCelne/@KodKrajuDeklaracji is optional.  
**DDNIA=R899**
- RW6** /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@MRN may not be used only  
IF:  
/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj = 1, 4, 8 i  
/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Rodzaj and  
/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/@DataPrzybycia =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@DataPrzybycia and  
( IF  
/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj = 1, 4  
THEN  
/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/TransportNaGranicy/@Znaki  
ELSE  
/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki =  
/IE315/DeklaracjaPrzywozowa/@NrPrzewozowy  
)  
**DDNIA=R031**
- RW9** IF data group /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/ /DaneCelne is given  
THEN  
element is optional  
ELSE  
element can not be used.  
**FTSS=C546**
- RW10** Only type of documents marks as 'Dokumenty transportowe' can be given.  
**FTSS=R817**
- RW11** Attribute /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/@Nr must be unique in  
messages IE347 entered to System.  
**FTSS=R887**
- RW12** Attribute @MRN and @NrTowar concerns to electronics acceptance (deklaracja skrócona), in  
condition ealier declaration entered to System ICS.  
IF attribute @MRN and @NrTowar are not available in System where import declaration is  
presented (IE302 or IE347),  
then system automaticly sends application message (IE302) to appropriate First Entry Customs  
Office.  
**FTSS=R889**

- RW13** IF /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts with '1' or '8' THEN  
attribute /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki  
can contain only 7 or 8 characters in the following format:  
· n7 – ship identification number (IMO) ('0' at the beginning is allowed)  
· n8 – unit identification number (ENI) ('0' at the beginning is allowed)  
IF /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts with '4' THEN  
attribute /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki  
can contain up to 8 characters in the following format:  
· z..3 – Airlines identification number  
· n..4 – flight number  
· z1 – optional suffix  
IF /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts with '2', '3', '5', '7', '9' THEN  
attribute /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/@MRN must be given  
DDNIA=C515
- RW14** IF /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Rodzaj starts with '1' or '8' THEN  
attribute /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki  
can consist only 7 or 8 characters in format:  
· n7 – ship identification number (IMO) ('0' at the beginning is allowed)  
· n8 – unit identification number (ENI) ('0' at the beginning is allowed)  
IF /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/@Rodzaj starts with '4' THEN  
attribute /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/@Znaki  
can consist up to 8 characters in format:  
· z..3 – Airlines identification number  
· n..4 – flight number  
· z1 – optional suffix  
DDNIA=C516

## 15.4. Other local rules

- R1** @NrWlasny, must be unique in messages IE347 entered to System  
by Declarant, identified by /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PodmiotWprowadzajacy/@TIN.  
Attention. There is no need to add TIN number o message name to the Identification number.  
Example: 08-A-123  
DDNIA=R891

- R2** IF /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu /**PrzedstawienieTowaru**/ @ Wprowadzenie is present  
THEN /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu /PrzedstawienieTowaru/**DaneCelne**/ @ Wprowadzenie  
And /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu /PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/**Szczegoly**/ @  
Wprowadzenie  
**Can not occur.**  
OR  
IF /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu /PrzedstawienieTowaru/**DaneCelne**/ @ Wprowadzenie is  
present  
THEN /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu /**PrzedstawienieTowaru**/ @ Wprowadzenie  
And /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu /PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/**Szczegoly**/ @  
Wprowadzenie  
**Can not occur.**  
OR  
IF /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu /PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/**Szczegoly**/ @  
Wprowadzenie is present  
THEN /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu /**PrzedstawienieTowaru**/ @ Wprowadzenie  
And /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu /PrzedstawienieTowaru/**DaneCelne**/ @ Wprowadzenie  
**Can not occur.**  
OR  
IF /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/ @ Wprowadzenie is not present  
i /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/ @ Wprowadzenie is not  
present  
THEN  
/IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru/DaneCelne/Szczegoly/ @ Wprowadzenie  
must occur
- R21** /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/ @UCFWprowadzenia and @ UCFWprowadzenia must enter  
the message on to the system to work  
in the role - the "ENT" (office of entry).  
Information on the possible roles of work of customs offices for the relevant periods are in the  
dictionary 171  
(Schedule of work units).
- R22** IF IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/TransportNaGranicy/ @Rodzaj  
Is different than 1 i 4 i 8  
THEN /IE347/ZawiadomienieOPrzybyciu/PrzedstawienieTowaru @ Wprowadzenie must be 2
- R23** IF @Wprowadzenie =1 THAN can not exist in the message @Wprowadzenie with value other than  
1  
AND  
There must be a message in system, in which the item was reported earlier with the attribute  
@Wprowadzenie = 0.

## 15.5. Schema

IE347 message schema is in the file IE347\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 16. Message IET04

Arrival notification amendment acceptance.

Message contains information about Arrival notification amendment acceptance.

### 16.1. Structure

IET04	1	-
— AkceptacjaSprostowania	1	-
— — PodmiotWprowadzajacy	1	<a href="#">R2</a>
— — Przewoznik	0..1	-
— ds:Signature	0..1	-

### 16.2. Contents

/IET04

IET04.	1	-
--------	---	---

<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IET04_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
<b>EmailPodmiotu</b> E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>

/IET04/AkceptacjaSprostowania

Arrival notification amendment acceptance	1	-
---	---	---

<b>NrWlasny</b> Message id number.	-	z..22	-	W	-
---------------------------------------	---	-------	---	---	---

<b>MRZ</b> Arrival/Presentation notification reference number (MRZ consists of 18 characters and has the following structure: yyPL999999Z999999k, where: yy – means last 2 digits of the year when the MRZ was generated; PL999999 is the customs office code where MRZ was generated; Z – distinguishes the MRZ from other similarly structured reference numbers; 999999 – consecutive number assigned by the office concerned, in the given year; k – check digit calculated based on algorithm) example: 08PL351010Z0000016.	-	z18	-	W	-
<b>UCFWprowadzenia</b> (Actual Office of Entry) Customs Office	-	z8	001	O	<a href="#">R2</a>
<b>DataRejestracji</b> Date of assigning the MRZ.	-	dt	-	W	-
/IET04/AkceptacjaSprostowania/ <b>PodmiotWprowadzajacy</b> (Entry carrier) Trader.				1	<a href="#">R2</a>

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	008	O	-

/IET04/ AkceptacjaSprostowania / <b>Przewoźnik</b> (Declarant) Carrier.				0..1	-
--	--	--	--	------	---

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IET04/ds:Signature  
see: Digital signature

0..1 -

## 16.3. Local requiredness rules

No rules.

## 16.4. Other local rules

R2 IF /IET04/AkceptacjaSprostowania/@DataRejestracji is given THEN  
/IET04/ AkceptacjaSprostowania/PodmiotWprowadzajacy,  
/IET04/ AkceptacjaSprostowania/@UCWprowadzenia can not occur  
ELSE  
/IET04/ AkceptacjaSprostowania/PodmiotWprowadzajacy,  
/IET04/ AkceptacjaSprostowania/@UCWprowadzenia are required.  
FTSS=C594

## 16.5. Schema

IET04 message schema is in the file IET04\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 17. Message IET05

Arrival notification amendment rejection.

Message contains information about Arrival notification amendment rejection.

### 17.1. Structure

IET05	1	-
— OdrzucenieSprostowaniaPrzybycia	1	-
— — Bład	0..999	-
— ds:Signature	0..1	-

### 17.2. Contents

<b>/IET05</b>					
IET05.			1	-	
<hr/>					
<b>xmlns</b>	-	z..255	-	W	-
Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IET05_v1-0.xsd"					
<b>NrWlasny</b>	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
Message id number					
<b>EmailPodmiotu</b>	-	z..70	-	O	-
E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.					
<b>PlacowkaPodmiotu</b>	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>
Identifier of the trader					
<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b>	-	z..70	-	O	-
(Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.					
<hr/>					
<b>/IET05/OdrzucenieSprostowaniaPrzybycia</b>					
Arrival notification amendment rejection			1	-	
<hr/>					
<b>MRZ</b>	-	z..18	-	W	-
Arrival/Presentation notification reference number.					
<b>DataOdrzuceniaPrzybycia</b>	-	dt	-	W	-
Rejection date.					
<hr/>					
<b>/IET05/OdrzucenieSprostowaniaPrzybycia/Bład</b>					
Error.			0..999	-	
<hr/>					
<b>Typ</b>	-	z..2	-	W	-
Error type.					

<b>Wskaznik</b> Error pointer.	-	z..255	-	O	-
<b>Przyczyna</b> Error reason.	-	z..6	-	O	-
<b>BlednaWartosc</b> Incorrect value	-	z..140	-	O	-
<b>Opis</b> Error reason.	-	z..255	-	O	-
<hr/>					
/IET05/ds:Signature see: Digital signature				0..1	-

## 17.3. Local requiredness rules

No rules.

## 17.4. Other local rules

No rules.

## 17.5. Schema

IET05 message schema is in the file IET05\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.



## 18. Message IE348

Arrival Notification acceptance.

The fact that the Arrival Notification is accepted is communicated to the Entry Carrier.

### 18.1. Structure

IE348	1	-
— PotwierdzeniePrzybycia	1	-
— — PodmiotWprowadzajacy	1	<a href="#">R2</a>
— — Przewoznik	0..1	-
— — Bład	0..999	<a href="#">R1</a>
— ds:Signature	0..1	-

### 18.2. Contents

<b>/IE348</b>					
IE348.			1	-	
<hr/>					
<b>xmlns</b>	-	z..255	-	W	-
Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE348_v1-0.xsd"					
<b>NrWlasny</b>	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
Message id number					
<b>EmailPodmiotu</b>	-	z..70	-	O	-
E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.					
<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b>	-	z..70	-	O	-
(Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.					
<b>PlacowkaPodmiotu</b>	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>
Identifier of the trader					
<hr/>					
<b>/IE348/PotwierdzeniePrzybycia</b>					
Arrival Notification acceptance.			1	-	
<hr/>					
<b>NrWlasny</b>	-	z..22	-	W	-
Message id number					

<b>MRZ</b> Arrival/Presentation notification reference number. (MRZ consists of 18 characters and has the following structure: yyPL999999Z999999k, where: yy – means last 2 digits of the year when the MRZ was generated; PL999999 is the customs office code where MRZ was generated; Z – distinguishes the MRZ from other similarly structured reference numbers; 999999 – consecutive number assigned by the office concerned, in the given year; k – check digit calculated based on algorithm) example: 08PL351010Z0000016.	-	z18	-	W	-
<b>UCFWprowadzenia</b> (Actual Office of Entry) Customs Office	-	z8	001	O	<a href="#">R2</a>
<b>DataRejestracji</b> Date of assigning the MRZ.	-	dt	-	W	-
/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/ <b>PodmiotWprowadzajacy</b> (Entry carrier) Trader.				1	<a href="#">R2</a>

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	008	O	-

/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/ <b>Przewoznik</b> (Declarant) Carrier.				0..1	-
--	--	--	--	------	---

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	O	-

/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/**Bład**

Error.

0..999 [R1](#)

<b>Typ</b> Error type.	-	z..2	-	W	-
<b>Wskaznik</b> Error pointer,	-	z..255	-	O	-
<b>Przyczyna</b> Error reason.	-	z..6	-	O	-
<b>BłędnaWartosc</b> Incorrect value.	-	z..140	-	O	-
<b>Opis</b> Error reason.	-	z..255	-	O	-

/IE348/**ds:Signature**

see: Digital signature

0..1 -

## 18.3. Local requiredness rules

No rules.

## 18.4. Other local rules

- R1** IF /IE348/PotwierdzeniePrzybycia/@DataRejestracji is given THEN  
/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/Bład can not be used  
ELSE  
/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/Bład is required.  
**FTSS=C586**
- R2** IF /IE348/PotwierdzeniePrzybycia/@DataRejestracji is given THEN  
/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/PodmiotWprowadzajacy,  
/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/@UCWprowadzenia can not occur  
ELSE  
/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/PodmiotWprowadzajacy,  
/IE348/PotwierdzeniePrzybycia/@UCWprowadzenia are required.  
**FTSS=C594**

## 18.5. Schema

IE348 message schema is in the file IE348\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 19. Message IE349

Rejection of arrival notification.

The reason of the rejection of the arrival notification message is communicated to the Exit Carrier.

### 19.1. Structure

IE349	1	-
— OdrzuceniePrzybycia	1	-
— — Przywóz	1..99999	-
— — — Towar	0..99999	-
— — — Bład	0..999	-
— ds:Signature	0..1	-

### 19.2. Contents

/IE349

IE349.	1	-
--------	---	---

<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE349_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
<b>EmailPodmiotu</b> E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>

/IE349/OdrzuceniePrzybycia

Rejection of arrival notification	1	-
-----------------------------------	---	---

<b>MRZ</b> Arrival/Presentation notification reference number.	-	z..18	-	W	-
<b>DataOdrzuceniaPrzybycia</b> Rejection date.	-	dt	-	W	-

/IE349/OdrzuceniePrzybycia/Przywóz

Entry operation. 1..99999 -

<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	O	-
<b>MRN</b> Movement Reference Number	-	z18	-	W	-
<b>PowodOdrzucenia</b> Rejection reason.	-	z..350	-	O	-

/IE349/OdrzuceniePrzybycia/Przywoz/**Towar**  
Goods item. 0..99999 -

<b>TowarNr</b> Item number.	-	n5,0	-	W	<a href="#">G8</a>
--------------------------------	---	------	---	---	--------------------

/IE349/OdrzuceniePrzybycia/Przywoz/**Blad**  
Error. 0..999 -

<b>Typ</b> Error type.	-	z..2	-	W	-
<b>Wskaznik</b> Error pointer.	-	z..255	-	O	-
<b>Przyczyna</b> Error reason.	-	z..6	-	O	-
<b>BlednaWartosc</b> Incorrect value.	-	z..140	-	O	-
<b>Opis</b> Error reason.	-	z..255	-	O	-

/IE349/**ds:Signature**  
see: *Digital signature* 0..1 -

## 19.3. Local requiredness rules

No rules.

## 19.4. Other local rules

No rules.

## 19.5. Schema

IE349 message schema is in the file IE349\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 20. Message IE351

Advanced Intervention Notification.

This message, sent from the First Entry Customs Office, is a notification of a "no load decision" and, if specific conditions are met, about a control to be carried out.

### 20.1. Structure

IE351	1	-
— PowiadomienieOInterwencji	1	-
— — InterwencjaCelna	1..999	-
— — Składający	1	-
— — PodmiotWprowadzający	0..1	-
— — PrzedstawicielPodmiotu	0..1	-
— — TransportNaGranicy	1	-
— — Towar	0..999	-
— — — TransportNaGranicy	0..999	-
— — — Kontener	0..99	-
— — — Opakowanie	0..99	-
— — — DokumentWymagany	0..99	-
— ds:Signature	0..1	-

### 20.2. Contents

/IE351  
IE351.

1 -

<b>xmlns</b> Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE351_v1-0.xsd"	-	z..255	-	W	-
<b>NrWlasny</b> Message id number	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
<b>EmailPodmiotu</b> E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>EmailPrzedstawicielaPodmiotu</b> Traders Representative e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-

<b>EmailPodmiotuWprowadzajacego</b> (Entry Carrier) Trader e-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.	-	z..70	-	O	-
<b>PlacowkaPodmiotu</b> Identifier of the trader	-	z2	-	O	<a href="#">G26</a>
<hr/>					
<b>/IE351/PowiadomienieOInterwencji</b> Advanced Intervention Notification.				1	-
<hr/>					
<b>NrWlasny</b> Id number of declaration to be controlled	-	z..22	-	W	-
<b>MRN</b> Movement Reference Number	-	z18	-	W	-
<b>UCWprowadzenia</b> (First Entry) Customs Office.	-	z8	001	W	-
<b>UCZlozenia</b> Lodgement Customs Office code.	-	z8	001	O	-
<b>LiczbaPozycji</b> Number of items.	-	n5,0	-	W	-
<b>CRN</b> A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.	-	z..70	-	O	-
<b>NrPrzewozowy</b> Conveyance reference number. Reference of conveyance by a given transport means eg. Voyage/flight number.	-	z..35	-	O	-
<b>DataRejestracji</b> Declaration registration date and time.	-	dt	-	W	-
<b>DataZlozenia</b> Declaration Submitted Date and Time.	-	dt	-	W	-
<b>DataPowiadomienia</b> Notification date and time	-	dt	-	W	-
<b>DataPrzybycia</b> Expected date and time of arrival.	-	d	-	W	-
<hr/>					
<b>/IE351/PowiadomienieOInterwencji/InterwencjaCelna</b> Customs Intervention.				1..999	-
<hr/>					
<b>Nr</b> Item Number concerned.	-	n5,0	-	O	<a href="#">R4</a>
<b>Kod</b> Customs Intervention code.	-	z..4	-	W	-
<b>Informacje</b> Customs Intervention text.	-	z..350	-	O	-



/IE351/PowiadomienieOInterwencji/**Skladajacy**  
(Lodging Summary Declaration) Person.

1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	14	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	14	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	14	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	14	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	14	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	14	z2	008	O	-

/IE351/PowiadomienieOInterwencji/**PodmiotWprowadzajacy**  
(Entry carrier) Trader.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	14	z..17	-	O	-
<b>Nazwa</b> Name.	14	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	14	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	14	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	14	z..35	-	O	-
<b>Kraj</b> Country Code.	14	z2	008	O	-

/IE351/PowiadomienieOInterwencji/**PrzedstawicielPodmiotu**  
(Declarant) Trader Representative.

0..1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	O	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	O	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	O	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	O	-

**Kraj** - z2 008 O -  
Country Code.

/IE351/PowiadomienieOInterwencji/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity. 1 -

**Rodzaj** 25 z..2 005 W -  
Type of means of transport code.

**Znaki** 21(1) z..27 - O -  
Identity of means of transport.

**Kraj** 21(2) z2 007 O -  
Country.

/IE351/PowiadomienieOInterwencji/**Towar**  
Goods item. 0..999 -

**Nr** 32 n5,0 - W [R3](#)  
Item number.

**CRN** - z..70 - O -  
A unique number, assigned to the consignment (Commercial Reference Number). It is recommended that the CRN format is aligned with WCO standard (ISO15459) or its equivalent.

**OpisTowaru** 31 z..280 - O -  
Goods description text .

**KodTowarowy** 33(1) z..8 028 Z -  
Commodity code (Combined Nomenclature).

**MasaBrutto** 35 n11,3 - Z -  
Item Gross mass

/IE351/PowiadomienieOInterwencji/Towar/**TransportNaGranicy**  
(Means of Transport at Border) Identity. 0..999 -

**Znaki** - z..27 - W -  
Identity of means of transport.

**Kraj** - z2 007 O -  
Country.

/IE351/PowiadomienieOInterwencji/Towar/**Kontener**  
Container. 0..99 -

**Nr** 31 z..17 - W -  
Container number.

/IE351/PowiadomienieOInterwencji/Towar/**Opakowanie**  
Packages. 0..99 -

<b>Rodzaj</b> Kind of packages.	31	z2	033	W	-
<b>Znaki</b> Package marks.	31	z..140	-	Z	-
<b>LiczbaSztuk</b> Number of pieces.	31	n5,0	-	Z	-
<b>LiczbaOpakowan</b> Number of packages.	31	n5,0	-	Z	-

**/IE351/PowiadomienieOInterwencji/Towar/DokumentWymagany**

Produced document. The element is used if the entry summary declaration concerned contains one or more transport document codes. All declared transport documents should be included in this message.

0..99 -

<b>Kod</b> Document code.	44	z4	034	W	-
<b>Nr</b> Previous document identification number.	44	z..35	-	W	-

**/IE351/ds:Signature**  
*see: Digital signature*

0..1 -

## 20.3. Local requiredness rules

No rules.

## 20.4. Other local rules

- R3** For at least one occur /IE351/PowiadomienieOInterwencji/Towar/@Nr must be correct  
/IE351/PowiadomienieOInterwencji/InterwencjaCelna/@Nr.  
**DDNIA=R810**
- R4** /IE351/PowiadomienieOInterwencji/Interwencja/@Nr given in received import declaration with the same @MRN must be entered.  
**DDNIA=R888**

## 20.5. Schema

IE351 message schema is in the file IE351\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 21. Message IE361

Control notification.

Message contains information about control decision at Customs Office of Entry. It is sent to

### 21.1. Structure

IE361	1	-
— Kontrola	1	-
— — PodmiotWprowadzajacy	1	-
— ds:Signature	0..1	-

### 21.2. Contents

<b>/IE361</b>					
IE361				1	-
<hr/>					
<b>xmlns</b>	-	z..255	-	W	-
Technical attribute - namespace. Must be expressed as: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/ICS/IE361_v1-0.xsd"					
<b>NrWlasny</b>	-	z..22	-	W	<a href="#">G21</a>
Message id number					
<b>EmailPodmiotu</b>	-	z..70	-	O	-
E-mail address where replies from the system will be sent. If the attribute is not filled, replies will not be sent.					
<hr/>					
<b>/IE361/Kontrola</b>					
Control notification.				1	-
<hr/>					
<b>NrWlasny</b>	-	z..22	-	W	-
Id number of arrival/presentation notification					
<b>MRN</b>	-	z..35	-	W	-
Movement Reference Number declared in arrival/presentation notification					
<b>UCFWprowadzenia</b>	-	z8	001	W	-
(Actual Office of Entry) Customs Office.					
<b>DataDecyzji</b>	-	dt	-	W	-
Date and time of control decision.					
<b>Informacje</b>	-	z..350	-	O	-
Additional information for Trader introducing goods - (Entry carrier) Trader regarding controls eg.: expected date of controls..					

/IE361/Kontrola/**PodmiotWprowadzający**

(Entry carrier) Trader. Trader introducing goods into EU territory indicated in arrival/presentation notification

1 -

<b>TIN</b> Trader identification number	-	z..17	-	W	-
<b>Nazwa</b> Name.	-	z..35	-	W	-
<b>UlicaNumer</b> Street and number.	-	z..35	-	W	-
<b>KodPocztowy</b> Postal code.	-	z..9	-	W	-
<b>Miejscowosc</b> City.	-	z..35	-	W	-
<b>Kraj</b> Country Code.	-	z2	007	W	-

/IE361/**ds:Signature**

see: Digital signature

1 -

## 21.3. Local requiredness rules

No rules.

## 21.4. Other local rules

No rules.

## 21.5. Schema

IE361 message schema is in the file IE361\_v1-0.xsd, which is attached to the specifications.

## 22. OdrzucenieKomunikatu

Formal rejection confirmation.

### 22.1. Structure

OdrzucenieKomunikatu		1	-
-Dokument	(DokumentOdrzucenieKomunikatuType)	1	-
-Informacja	(InformacjaUPOType)	0..9999	-
--Tresc	(TrescType)	1	-
-ds:Signature		1	-

### 22.2. Contents

/OdrzucenieKomunikatu

Main element. Contains all other elements

		1	-	
<b>xmlns</b>	-	n..255	-	W
Namespace declaration - shall take the form: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/AESAIS/OdrzucenieKomunikatu.xsd"				
<b>NumerIdentyfikacyjny</b>	-	z..40	-	W
Message id				
<b>IdentyfikatorECIPSEAP</b>	-	z..40	-	W
ECIP/SEAP identification				
<b>NazwaPodmiotuWydajacego</b>	-	z..123	-	W
Name of entity issuing the notification				
<b>NazwaSystemuWydajacego</b>	-	z..10	-	W
Name of system issuing the notification				
<b>DataDoreczenia</b>	-	dt	-	W
Date and time of receiving the notification from client				
<b>DataWytworzenia</b>	-	dt	-	W
Date and time of generating the message				

/OdrzucenieKomunikatu/Dokument

Document. The element grouping the data of the document sent by the entity

			1	-	
<b>Skrot</b>	-	z..256	-	W	-
Summary of the primary document					
<b>Tresc</b>	-	-	-	W	-
Contents of the received document					
<b>Typ</b>	-	z..6	-	W	-
Document encoding					
<b>NrWlasny</b>	-	z..123	-	O	-
Client-assigned message id (if it was possible to extract it from the message)					

/OdrzucenieKomunikatu/**Informacja**

Additional information, e.g. the alerts from validator such as: "Code 33 will lose its validity in two days", etc.

			0..9999	-	
<b>Rodzaj</b>	-	z..20	-	W	-
In case of formal receipt confirmation - information only, no error report					
<b>WskaznikXPath</b>	-	z..123	-	W	-
Information path in the submitted xml document					

/OdrzucenieKomunikatu/Informacja/**Tresc**

Contents of information alert

			1..2	-	
<b>Tekst</b>	-	z..1024	-	W	-
Contents of the information alert (can be in one or two languages)					
<b>Jezyk</b>	-	z..2	-	W	-
Information alert language					

/OdrzucenieKomunikatu/**ds:Signature**

1 -

## 22.3. Local requiredness rules

Lack of rules

## 22.4. Other local rules

Lack of rules

## 22.5. Schema

The schema for the message OdrzucenieKomunikatu is stored in the file OdrzucenieKomunikatu.xsd which is attached to the specification



## 23. Message UPO

Formal receipt confirmation

### 23.1. Structure

UPO		1	-
-Dokument	(DokumentOdrzucenieKomunikatuType)	1	-
-Informacja	(InformacjaUPOType)	0..9999	-
--Tresc	(TrescType)	1..2	-
-ds:Signature		1	-

### 23.2. Contents

/UPO

Main element. Contains all other elements.

		1	-	
<b>xmlns</b> Namespace declaration - shall take the form: xmlns="http://www.mf.gov.pl/xsd/AESAIS/UPO.xsd"	-	n..255	-	W
<b>NumerIdentyfikacyjny</b> Message id	-	z..40	-	W
<b>IdentyfikatorECIPSEAP</b> ECIP/SEAP identification	-	z..40	-	W
<b>NazwaPodmiotuWydajacego</b> Name of entity issuing the notification	-	z..123	-	W
<b>NazwaSystemuWydajacego</b> Name of system issuing the notification	-	z..10	-	W
<b>DataDoreczenia</b> Date and time of receiving the notification from client	-	dt	-	W
<b>DataWytworzenia</b> Date and time of generating the message	-	dt	-	W

#### /UPO/**Dokument**

Document. The element grouping the data of the document sent by the entity

			1	-	
<b>Skrot</b>	-	z..256	-	W	-
Summary of the primary document					
<b>NrWlasny</b>	-	z..123	-	W	-
Client-assigned message id					

#### /UPO/**Informacja**

Additional information, e.g. the alerts from validator such as: "Code 33 will lose its validity in two days", etc.

			0..9999	-	
<b>Rodzaj</b>	-	z..20	-	W	-
In case of formal receipt confirmation - information only, no error report					
<b>WskaznikXPath</b>	-	z..123	-	W	-
Information path in the submitted xml document					

#### /UPO/Informacja/**Tresc**

Contents of information alert

			1..2	-	
<b>Tekst</b>	-	z..1024	-	W	-
Contents of the information alert (can be in one or two languages)					
<b>Jezyk</b>	-	z..2	-	W	-
Information alert language					

#### /UPO/**ds:Signature**

1 -

## 23.3. Local requiredness rules

Lack of rules

## 23.4. Other local rules

Lack of rules

## 23.5. Schema

The schema for the message OdrzucenieKomunikatu is stored in the file OdrzucenieKomunikatu.xsd which is attached to the specification



## 24. Requiredness global rules

No rules.

## 25. Other global rules

- G3** If the same item @ Country = 'PL' then  
@ TIN must be stated in the "PL" + 10 digits.
- G6<sup>S</sup>** The value attribute can not be empty, i.e., an attribute can not be used in format:  
attribute = "" or attribute = "", i.e. the white characters.
- G7** If the same item @ Country = 'PL' then  
@ PostalCode must be present in the format nn-nnn, where 'n' is the number
- G8<sup>S</sup>** Attribute value must be greater than zero.
- G12<sup>S</sup>** The value attribute must be greater than or equal to zero.
- G13<sup>S</sup>** @ Regon must contain 14 digits (9-speed digital issues dovetails with zeros).
- G14<sup>S</sup>** @ EmailPodmiotu must be compatible with the standard SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
- G19<sup>S</sup>** @NumerWlasny placed on the communication system may contain only numbers from 0 to 9,  
capital letters from A to Z and a "-".  
Additionally to the first item, you may experience a "#" (see Rule G20).
- G20** The "#" on the first item of @ NumerWlasny is reserved only for the manual  
registration message from an entity, by an officer of the customs of the paper when  
there is no data in the information about your own.  
To handle such a situation, the system generates its own numbers starting with "#".
- G21** Id number of the return message must be unique within a given type of messages generated by the  
customs office.
- G22<sup>S</sup>** Number of container can only contain capital letters from A to Z and digits from 0 to 9.
- G23<sup>S</sup>** The attribute must start with the characters "PL" (its value always points to the Polish customs  
office code).
- G24** If the Trader has a valid EORI Trader Identification number (EORI-TIN) or a Third Country Unique  
Identification or authorisation Number (TCUIN) which has been made available to the Union by the  
third country concerned, then the EORI-TIN or TCUIN shall be declared.  
Other than EORI-TIN or TCUIN shall not be used, otherwise the declaration will be rejected.  
**DDNIA=R840**
- G25** EORI -TIN number must be declared by the Trader. Third Country Unique Identification or  
authorisation Number (TCUIN) can not be used  
**DDNIA=R837**

**G26<sup>s</sup>** @PlacowkaPodmiotu can contain only numbers from 0 to 9 and capital letters from A to Z.

## 26. Codelists

Code	Description
001	Custom office list
002	Delivery terms according to INCOTERMS 2000
003	Customs procedures
004	Nature of transaction
005	Modes of transport
006	Methods of payment
007	Country codes
014	Types of taxes
016	Box 1 (first part) codes
017	Box 1 (second part) codes
026	Currency codes
028.	Combined Nomenclature code
033	Packages
034	Produced documents
036	Additional information
049	European Union countries.
050	Control result codes
051	Error codes for NCTS, ECS
068	Units of measure used in TARIC formulas
069	Units of measure qualifiers used in TARIC formulas
076	Codes for second part of box 37
077	Representative
078	Delivery places used in third part of 20 box
081	Previous documents
082	Valuation methods
083	Box 14 codes
085	Warehouse types for box 49
087	Box 44 codes - purpose of adjustment
088	EU additional codes for box 33
109	Additional national codes for box 33
215	Specific circumstances
217	Kind of discrepancies
219	Dangerous goods
235	Amendment Rejection Motivation
237	Follow-up procedure response
300	Transport charges - method of payment

