

AES/ECS2 PLUS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA XML (publiczna) (AES_ECS_PLUS_SXML_PL)

Wykaz zmian wprowadzonych w wersji 2.10.009

Lp.	Dotyka plików:	Opis
1.	ctypesPL CC525C CC529C CC535C CC551C CC599C CC599_RPS IE599_RPS IEM529C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do typu AdditionalIdentifierContentType01 na powiązanie do typu AdditionalIdentifierContentType02 .
2.	ctypesPL CC529C CC534 CCC599_RPS IE599_RPS IEM529C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do typu CombinedNomenclatureCodeContentType01 na powiązanie do typu CombinedNomenclatureCodeContentType02 .
3.	ctypesPL CC529C CC534C CC535C CC599C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do typu ContainerIdentificationNumberContentType01 na powiązanie do typu ContainerIdentificationNumberContentType02 .
4.	ctypesPL CC529C CC534C CC535C CC551C CC599_RPS IE599_RPS IEM529C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do typu DescriptionOfGoodsContentType01 na powiązanie do typu DescriptionOfGoodsContentType02 .
5.	ctypesPL CC507C CC507BC	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono xsdBaseType z EmailAddressType256 na EmailAddressType256_NoSpaces dla typu: EMailAddressContentType01.
6.	ctypesPL CC509C CC507BC CC511C CC513C CC514C CC515C CC521C CC522C CC525C CC535C CC548C CC551C CC560C CC561C CC570C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do typu EMailAddressContentType02 na powiązanie do typu EMailAddressContentType01 .

	CC583C CC590C CC613C CC614C CC615C	
7.	stypes ctypesPL CC548C CC556C CC557C CC906C CC917C	W pliku stypes.xsd zmieniono typ prosty ErrorPointerContentType z xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX512 na xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX512_NoSpaces" .
8.	ctypesPL CC525C CC529C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do typu HouseNumberContentType01 na powiązanie do typu HouseNumberContentType02 .
9.	ctypesPL CC513C CC515C CC529C CC599C CC599_RPS IE599_RPS	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do typu LocationContentType02 na powiązanie do typu LocationContentType01 .
10.	stypes ctypesPL CC511C CC514C CC515C CC570C CC615C	W pliku stypes.xsd zmieniono nazwę typu LRNContentType03 na LRNContentType02 oraz w pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do LRNContentType03 na powiązanie do LRNContentType02 .
11.	ctypesPL CC504C CC509C CC513C CC519C CC528C CC529C CC532C CC534C CC535C CC537C CC539C CC556C CC557C CC560C CC571C CC599C CC599_RPS CC628C CC906C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do typu LrnContentType02 na powiązanie do typu LRNContentType02 . Typ LrnContentType02 nie powinien być już używany.

12.	stypes ctypesPL CC507C CC507BC CC511C CC528C CC547C CC560C CC561C CC570C CC582C CC583C CC590C PW509C PW514C PW515C PW528C PW529C PW551C	W pliku stypes.xsd zmieniono nazwę typu NameContentType01 na NameContentType oraz w pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do NameContentType01 na powiązanie do NameContentType .
13.	ctypesPL CC504C CC509C CC513C CC514C CC515C CC521C CC522C CC525C CC529C CC531C CC534C CC535C CC548C CC551C CC556C CC557C CC573C CC599C CC613C CC614C CC615C CC599_RPS IE599_RPS IEM529C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do NameContentType02 na powiązanie do NameContentType .
14.	stypes CC548C CC556C CC557C CC906C CC917C	W pliku stypes.xsd zmieniono typ prosty OriginalAttributeValueContentType z xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX512" na xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX512_NoSpaces" .
15.	ctypesPL CC504C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do PostcodeContentType02 na powiązanie do PostcodeContentType01 .

	CC509C CC511C CC513C CC514C CC515C CC525C CC528C CC529C CC531C CC534C CC535C CC551C CC556C CC557C CC560C CC570C CC573C CC582C CC613C CC615C	
16.	stypes ctypesPL CC507C CC507BC CC513C CC515C CC599_RPS IE599_RPS	W pliku stypes.xsd wycommentowano dotychczasowy typ ReferenceNumberUCRContentType01, zmieniono nazwę typu ReferenceNumberUCRContentType03 na ReferenceNumberUCRContentType01 oraz w pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do ReferenceNumberUCRContentType03 na powiązanie do ReferenceNumberUCRContentType01 .
17.	stypes CC519C CC537C CC556C CC557C	W pliku stypes.xsd zmieniono typ prosty RejectionReasonContentType z xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX512" na xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX512_NoSpaces" .
18.	stypes ctypesPL CC507C CC507BC CC513C CC515C CC547C CC570C CC573C CC613C CC615C IE599_RPS IEM529C	W pliku stypes.xsd zmieniono nazwę typu ShippingMarksContentType02 na ShippingMarksContentType oraz w pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do ShippingMarksContentType02 na powiązanie do ShippingMarksContentType .
19.	stypes ctypesPL CC529C CC534C CC535C CC551C	W pliku stypes.xsd wycommentowano dotychczasowy typ ShippingMarksContentType01 oraz w pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do ShippingMarksContentType01 na powiązanie do ShippingMarksContentType .

	CC598C CC599C CC599_RPS	
20.	stypes ctypesPL CC504C CC507C CC507BC CC509C CC511C CC513C CC514C CC515C CC521C CC522C CC525C CC528C CC529C CC531C CC534C CC535C CC551C CC556C CC557C CC560C CC561C CC570C CC573C CC582C CC583C CC599C CC613C CC615C	W pliku stypes.xsd zastąpiono typy: - StreetAndNumberContentType01 - StreetAndNumberContentType02 typem prostym: StreetAndNumberContentType z xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX70_NoSpaces". W pliku ctypesPL.xsd zmieniono wszystkie dotychczasowe powiązania do StreetAndNumberContentType01 oraz StreetAndNumberContentType01 na powiązanie do StreetAndNumberContentType.
21.	ctypesPL CC504C CC509C CC528C CC529C CC534C CC535C CC551C CC556C CC557C CC560C CC571C CC574C CC582C CC590C CC599C CC604C CC609C CC615C CC628C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do IdentificationNumberContentType04 na powiązanie do IdentificationNumberContentType01.

22.	ctypesPL CC507C CC507BC CC513C CC534C CC535C CC547C CC551C CC598C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do IdentificationNumberContentType02 na IdentificationNumberContentType03.
23.	ctypesPL CC513C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do ReferenceNumberContentType05 na ReferenceNumberContentType06.
24.	ctypesPL CC598C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do ReferenceNumberContentType04 na ReferenceNumberContentType06.
25.	ctypesPL CC529C CC599C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do ReferenceNumberContentType02 na ReferenceNumberContentType04.
26.	ctypesPL CC598C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do ReferenceNumberContentType03 na ReferenceNumberContentType06.
27.	ctypesPL CC514C CC515C CC613C CC615C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do CityContentType02 na CityContentType01.
28.	ctypesPL CC534C CC535C CC599C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do TextContentType01 na TextContentType02.
29.	ctypesPL CC190C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do AdditionalIdentifierContentType01 na AdditionalIdentifierContentType02.
30.	ctypesPL CC190C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do AuthorisationNumberContentType01 na AuthorisationNumberContentType02.
31.	ctypesPL CC190C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do CombinedNomenclatureCodeContentType01 na CombinedNomenclatureCodeContentType02.
32.	ctypesPL CC190C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do EMailAddressContentType01 na EMailAddressContentType02.
33.	ctypesPL CC190C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do HouseNumberContentType01 na HouseNumberContentType02.
34.	ctypesPL CC190C CC191C CC906C	W pliku stypes.xsd zmieniono nazwę typu LRNContentType03 na LRNContentType02. W pliku ctypesPL.xsd zmieniono dotychczasowe powiązanie do typu LrnContentType02 na powiązanie do typu LRNContentType02. Typ LrnContentType02 nie powinien być już używany.
35.	ctypesPL CC190C	W pliku ctypesPL.xsd zmieniono xsdBaseType z AlphaNumeric_Max70 na AlphaNumeric_MAX70_NoSpaces dla typu: NameContentType01. W komunikacji z NCTS nie należy używać typu prostego NameContentType02.

36.	stypes CC190C	W pliku stypes.xsd zmieniono typ prosty PostcodeContentType01 z xs:restriction base="AlphaNumeric_Max17" na xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX17_NoSpaces" .
37.	stypes CC190C	W pliku stypes.xsd zmieniono typ prosty StreetAndNumberContentType01 z xs:restriction base="AlphaNumeric_Max70" na xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX70_NoSpaces" .
38.	stypes CC_906C CC_917C	W pliku stypes.xsd zmieniono typ prosty ErrorPointerContentType z xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX512" na xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX512_NoSpaces" .
39.	stypes CC_906C CC_917C	W pliku stypes.xsd zmieniono typ prosty OriginalAttributeValueContentType z xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX512" na xs:restriction base="AlphaNumeric_MAX512_NoSpaces" .