

# AES/ECS2 PLUS – FAQ

## Pytania i odpowiedzi

wersja z dnia: **15.01.2026**

## Informacja wstępna

Prosimy o przesyłanie pytań na adres: [aes.ais.pytania@mf.gov.pl](mailto:aes.ais.pytania@mf.gov.pl).

Odpowiedzi udziela zespół projektowy AES (ZP AES).

Pytania i odpowiedzi oraz komunikaty grupujemy według dat ich wnoszenia

Zamieszczamy je w kolejności od najnowszych do najstarszych.

## 2026-01-15

### Pytania: 1 ze stycznia 2026

#### Pytanie 1

Zwracam się z ogromną prośbą o szerszą interpretację stosowania łącznie kodów F65 i 1H2 w wywozie w AES docelowym. Niestety Urząd Celny odmawia zwolnienia takich zgłoszeń z powodu błędnie zastosowanego kodu F65:

” Odmowa zwolnienia. Zastosowano niewłaściwy kod F65. Dla towarów klasyfikowanych według różnych kodów taryfy celnej zgłoszonych jako jedna pozycja należy stosować kod 1 H2. Kod F65 mógł być stosowany do 14.12.2025 r. ( Instrukcją Wypełniania Zgłoszeń Celnych (wersja 1.3 z 12 czerwca 2025 r.)”

#### Odpowiedź:

Od 15.12.2025 r. kody 1H2 i F65 muszą wystąpić łącznie.

Kod F65 jest kodem unijnym, który jest przekazywany do unijnego systemu nadzoru dla potrzeb analizy spełnienia warunków opisanych dla tego kodu, natomiast kod 1H2 jest kodem krajowym i jego zakres jest szerszy niż kod F65, jednakże aby umożliwić stosowanie ułatwienia wynikającego z unijnego kodu F65 należy również spełnić wymagania przepisów krajowych, które są opisane dla kodu 1H2, dlatego te dwa kody muszą być stosowane łącznie jako deklaracja, że warunki opisane dla obu kodów zostały spełnione.

Jednocześnie informuję, że w związku z powyższym „**Instrukcja wypełniania zgłoszeń celnych dla AIS/IMPORT PLUS, AIS/CCI, AES/ECS2 PLUS, NCTS2 PLUS i AIS/e-COMMERCE**” zostanie **odpowiednio zaktualizowana**, tak aby jej treść była spójna z zasadą łącznego stosowania kodów **1H2 i F65** oraz z obowiązującymi od dnia **15 grudnia 2025 r.** regulacjami w tym zakresie.

**2024-10-10**

## Pytania: 1 z października 2024

### Pytanie 1

Prosimy o dokładny opis, jakiego rodzaju kody dokumentów będą dopuszczone w słowniku 2900 w węźle /CC515C/GoodsShipment/Goodsltem/PreviousDocumentSpecialProceduresPL/Type. W instrukcji występują kody NCLE/NMRN, natomiast w słowniku są "stare" kody MRN, CLE, itp. Ze wstępnych informacji wiemy, że rozważane jest dodanie kodów NCLE/NMRN do słownika 2900, ale prosimy o informację, jak ich trzeba użyć. Przykładowo:

a) czy w zgłoszeniu AES+ mamy użyć kodów NCLE/NMRN dla wszystkich objęć (w tym tych, które były realizowane np. w systemie Celina, ECS czy AIS)?

b) czy też dla objęć ze "starych" systemów powinniśmy używać starych kodów (CLE/MRN/OGL), a nowe kody stosować tylko dla przypadków objęć w systemach PLUS.?

#### Odpowiedź:

Słownik 2900 został uzupełniony o następujące kody :

NMRN - MRN zgłoszenia/powiadomienia Declaration / notification MRN

NCLE - Odniesienie/data wprowadzenia do rejestru zgłaszającego / Reference/date of entry in the declarant's records

NSDE - Zgłoszenie uproszczone/ Simplified declaration

W systemie AES/ECS22 Plus dla potrzeb objęcia lub zakończenia procedur specjalnych należy używać ww. kodów.

### Pytanie 2

Dzień dobry, mam jeszcze jeden, niestety pilny temat - choć w sumie rozumiem, że wszystkie tematy są pilne. Wg nas reguła AES+.R0037E jest problematyczna i powinna być wyłączona.

R0037E

JEŻELI /\*/Goodsltem/Procedure/requestedProcedure + /\*/Goodsltem/Procedure/previousProcedure

= "2151", "2148", "2146",

,"2154", "3176", "3178", "3151", "3154", "3153", "3171", "1041", "1044" "1100", "2100"

LUB (JEŻELI /\*/Goodsltem/Procedure/requestedProcedure + /\*/Goodsltem/Procedure/previousProcedure = "1040", "2140"

ORAZ /\*/Authorisation/type = 'N990')

LUB (JEŻELI /\*/Goodsltem/Procedure/requestedProcedure + /\*/Goodsltem/Procedure/previousProcedure

= "3151", "3154", "3153", "3171", "3191", "1044")

ORAZ /CC515C/GoodsShipment/Goodsltem/SupportingDocument/type = 'N380', 'N325'

## WTEDY

/CC515C, CC513C/GoodsShipment/Goodsltem/SupportingDocument/measurementUnitAndQualifier  
ORAZ /CC515C, CC513C/GoodsShipment/Goodsltem/SupportingDocument/quantity

**są wymagane i muszą być użyte jedynie jeden raz na pozycji towarowej**

(R553 ECS2)

Tymczasem w R553 nie było tego wymagania "muszą być użyte jedynie jeden raz na pozycji towarowej".

R553 JESLI @ProceduraWnioskowana + @ProceduraPoprzednia = "3151", "3154",  
"3153", "3171", "3191", "1044"

ORAZ \*/Towar/DokumentWymagany@Kod = 'N380', 'N325'

**WTEDY co najmniej jeden**

**\*/Towar/DokumentWymagany@Ilosc jest wymagany ORAZ**

**\*/Towar/DokumentWymagany@Jm jest wymagany.**

Z rozmów wychodziło, że istotą reguły jest to, aby jedna sztuka towaru pojawiła się tylko raz na pozycji - czyli aby np. ten sam towar nie pojawił się w ilości z dwóch różnych faktur. Ale wstawienie dwóch różnych faktur z różnymi towarami jest w pełni poprawne - RPS posumuje sobie te wartości i rozliczenie wg pozycji zgłoszenia (a nie faktury) będzie poprawne. I tak było też w AES 2.04.

To istotne, gdyż pozostawienie tej reguły, aby spełniały faktycznie regułę R0037E (czyli jedna pozycja faktury na jednej pozycji SAD-u) spowoduje zwiększenie liczby pozycji zgłoszenia u niektórych zgłaszających.

## Odpowiedź:

Reguła będzie poprawiona, tak aby działała podobnie, jak obecnie dla ECS2.

## Pytanie 3

Czy specyfikacja AES+ w wersji 2.10 będzie obowiązywała w momencie wdrożenia systemów PLUS (31.10.2024)?

## Odpowiedź:

Tak

## Pytanie 4

Czy reguła AES.R0053E ma prawidłowo podane kody?

Czy zamiast 'EXP00', 'EXP01', 'EXP02', 'EXP04', 'EXP05' nie powinno być 'EXP00', 'EXP01', 'EXP02', 'EXP03', 'EXP04'?

## Odpowiedź:

Kod EXP05 jest nadmiarowy.  
Brakuje EXP03 (odpowiednik OPL07)  
Prawidłowe kody 'EXP00', 'EXP01', 'EXP02', EXP03 'EXP04'.

## Pytanie 5

W instrukcji jest zapisane:

*Uwaga 1: W zgłoszeniu wywozowym ww. kody należy podawać:*

- na poziomie przesyłki towarowej (poziom GS) - kody EXP00, EXP01 i EXP04,*
- na poziomie pozycji towarowej (poziom SI) - kody EXP02 i EXP03,*
- na poziomie przesyłki towarowej (poziom GS) i/lub na poziomie pozycji towarowej (poziom SI) - kod EXP17.*

Tymczasem w AES+ istnieje reguła E1301:

*JEŻELI <Decisive Date> jest MNIEJSZA lub RÓWNA <TPendDate>*

*WTEDY*

*/\*/Consignment/AdditionalInformation and*

*/\*/Consignment/SupportingDocument i*

*/\*/Consignment/AdditionalReference i*

*/\*/Consignment/PreviousDocument*

*nie może być użyty;*

W jaki sposób mamy zapisywać na poziomie GS, kiedy jest to niedozwolone w okresie przejściowym?  
A może wystarczy zapisywać wszystkie kody EXP00-EXP04 + EXP17 na poziomie SI?

## Odpowiedź:

Reguła ma pierwszeństwo nad instrukcją, ponieważ instrukcja nie opisuje zasad i reguł w okresie przejściowym.

## Pytanie 6

Zgodnie z rozmową na spotkaniu, prosimy o przesłanie struktur numerów MRN, do celu identyfikacji systemu, do którego mamy przestać zamknięcie zgłoszenia (CC507/IE507 lub IE007PL/IE007) - dotyczy systemów krajowych.

## Odpowiedź:

Poniżej nowa struktura dla MRN w nowych systemach eksportowych.

17 –sty znak (np. na EAD) dla nowych zgłoszeń celnych to:

A, lub B, dalej WDS – C oraz E dla wysyłki zgodnie z poniższą tabelką, która ma odzwierciedla stan prawny oraz zapisy z dokumentacji technicznej.

Code	Procedure	Corresponding columns in Annex B of Title I, Chapter 2, Section 1 of [A11]
<b>A</b>	Export only <b>(EX bez danych SS)</b>	B1, B2, B3 or C1
<b>B</b>	Export and exit summary declaration <b>(EX z SS)</b>	Combinations of A1 or A2, with B1, B2, B3 or C1
<b>C</b>	Exit summary declaration only <b>(WDS – EXS)</b>	A1 or A2
<b>D</b>	Re-export notification <b>(PPW)</b>	A3
<b>E</b>	Dispatch of goods in relation with special fiscal territories <b>(CO)</b>	B4

## 2024-09-26

### Pytania: 1 z września 2024

#### Pytanie 1

Gdzie jest słownik CL060AES?

W katalogu <https://puesc.gov.pl/en/uslugi/slovniki>

Są tylko CL060NCTSP5 oraz CL060POUS.

#### Odpowiedź:

Słownik jest dostępny w środowisku testowym AES PLUS. Słownik CL060AES został opublikowany na PUESC .

## 2024-09-12

### Pytania: 1 z września 2024

## Pytanie 1

W instrukcji brak jest informacji odnośnie konieczności wypełniania danych odnośnie przewoźnika dla zgłoszeń celnych wywozu.

W specyfikacji technicznej komunikatów do systemu AES PLUS są poniższe wytyczne:

<b>/CC515C/GoodsShipment/Consignment/Carrier</b>					
Przewoźnik	13 12 000 000			0..1	<a href="#">G0048</a> <a href="#">R0089E</a>
<hr/>					
<b>identificationNumber</b>	13 12 017 000	an..17	-	W	<a href="#">G0002</a> <a href="#">R0840</a>
Numer identyfikacyjny					
<b>/CC515C/GoodsShipment/Consignment/Consignor</b>					
Nadawca	13 02 000 000			0..1	<a href="#">C0846</a> <a href="#">G0121</a> <a href="#">R0089E</a>

Jakie dane dotyczące przewoźnika wymagane będą w przypadku zgłoszeń celnych wywozu w systemie AES/ECS2 PLUS?

### Odpowiedź:

W Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych nie ma danej 13 12 000 000, ponieważ Instrukcja dotyczy zgłoszeń a nie deklaracji (np. PDS, WDS, DSK), a dana ta przypisana jest do kolumny A w zał. B do RD.

Zgłoszenie wywozowe w AES/ECS2 PLUS należy wypełnić zgodnie z przepisami prawa, w tym odzwierciedlającą je specyfikację techniczną wraz z zawartymi w niej regułami.

Z opisu danej 13 12 017 000 w zał. B do RD oraz z przypiętych reguł walidacyjnych do danych 13 12 000 000 i 13 12 017 000 wynika, że w danej 13 12 017 000 należy podać EORI lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie trzecim (TCUIN), w przypadku gdy taki numer został nadany, a contrario, jeżeli nie istnieje taki numer, to tej danej się nie wypełnia. Powyższy numer podaje się, jeżeli jest on inny niż numer podany w danej Declarant i nie podaje się tej danej dla procedury 76.

**2024-08-29**

**Pytania: 1-2 z sierpnia 2024**

## Pytanie 1

Jesteśmy agentem handlingowym na lotnisku w Warszawie. Przygotowujemy do transportu i załadunku lotniczego towary nadawane przez różne agencje celne oraz firmy spedycyjne. Tylko część z nich korzysta z naszej usługi przedstawiania towaru poprzez komunikat IE507.

Czy będziemy otrzymywali odpowiedzi od systemów celnych na nasze zapytania IE5ST1 lub IEST1 do każdego numeru MRN?

Czy tylko do tych w których wystąpił nasz numer TIN?

### Odpowiedź:

W obecnym systemie AES/ECS2 oraz AES/ECS2 PLUS funkcjonalność dotycząca zapytania o status zgłoszenia i odpowiedzi na to zapytanie działa tak samo, wystarczające jest podanie MRN.

W przypadku zapytania o pojedynczy MRN, należy przesłać komunikat IEST1.

Dla zapytania o wiele MRN-ów przeznaczony jest komunikat IE5ST1

## Pytanie 2

Czy jest słownik statusów obsługi zgłoszenia/deklaracji celnej?

W specyfikacji podany jest słownik 007 który zawiera kody krajów.

### Odpowiedź:

W odpowiedzi na przesłane zapytanie IEST1 lub IE5ST1 otrzymacie Państwo opis statusu np. „Towar zwolniony”.

Słownik 007 zostanie usunięty ze specyfikacji, jest to błąd.

## 2024-08-08

## Pytania: 1-5 z sierpnia 2024

### Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, z którego systemu (nowego czy starego) otrzymamy potwierdzenie zamknięcia procedury (IE599 / IE45) w okresie wdrożenia systemów PLUS. Chodzi o operacje międzynarodowe, gdzie zgłoszenia NCTS i AES otwarte będą w PL w starym systemie, a zamykane (IE599 czy IE045) już po wdrożeniu systemów PLUS, gdzie urzędem wyprowadzenia będzie urząd poza Polską (np. we Francji). Czy IE599 przyjdzie wtedy automatycznie jeszcze ze starego systemu?

### Odpowiedź:

Zgłoszenia dokonane w „starej” wersji systemu będą obsługiwane w tym systemie. Natomiast zgłoszenia zarejestrowane w „nowej” wersji będą w tym systemie obsługiwane.

## Pytanie 2

Proszę o informację, gdzie znajdę odniesienia do czasu wprowadzenia konkretnych kodów.

Mam wątpliwości odnośnie UN/LOCODE

14 01 036 000 UN/LOCODE

Wszystkie odpowiednie kolumny tabeli wymogów dotyczących danych:

Należy podać kod UN/LOCODE dla miejsca przeznaczenia.

W przypadku transportu morskiego należy podać kod UN/LOCODE dla miejsca, w którym dostawa następuje poza portem rozładunku.

W przypadku transportu lotniczego należy podać miejsce przeznaczenia towarów, stosując UN/LOCODE.

Również posiada odwołania oznaczone literowo, których rozwinięć nie widzę w instrukcji i rozporządzeniach. Czy jest obligatoryjny/fakultatywny, czy ma być na fakturze, od kiedy wchodzi stosowanie?

### Odpowiedź

Czas obowiązywania kodów jest zawarty w słowniku CL 244. Można go stosować już obecnie w środowisku testowym.

Wypełnienie tej danej jest opcjonalne.

/CC515C/GoodsShipment/DeliveryTerms

Warunki dostawy	14 01 000 000			0..1	<a href="#">C0462</a> <a href="#">R0089E</a>
<b>incotermCode</b> Kod INCOTERM	14 01 035 000	an3	CL090	W	-
<b>UNLocode</b> UN/LOCODE	14 01 036 000	an..17	CL244	O	-
<b>location</b> Lokalizacja	14 01 037 000	an..35	-	O	<a href="#">C0596</a> <a href="#">R0003G</a>
<b>country</b> Kod kraju	14 01 020 000	an2	CL008	O	<a href="#">C0596</a>
<b>text</b> Tekst	-	an..512	-	O	<a href="#">C0596</a>

### Pytanie 3

Odnosnie odpowiedzi z 20.06.2024 na pytanie 20: „W zgłoszeniach wywozowych należy podawać numer EORI posiadacza pozwolenia (dana 12 12 080 000).”

Obowiązkowo dla wszystkich typów pozwoleń (np. C019, C514, itp.), czy jedynie dla WIT i WIP (C626, C627)? Prośba o uszczegółowienie instrukcji w tym zakresie.

#### Odpowiedź

Obowiązek podania numeru EORI w danej 12 12 080 000 dotyczy jedynie WIT i WIP (C626, C627). Służy on monitorowaniu przez Komisję Europejską wykorzystywania wiążących informacji w zgłoszeniach celnych.

### Pytanie 4

Instrukcja przewiduje stosowanie kodów AE / FA (stare 1STW / 2STW) 3.18.5 Doliczenia i odliczenia do wartości statystycznej (załącznik V rozdział II sekcja 10 pkt 4 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2020/1197).

Niestety nie widzę miejsca na te kody w specyfikacji technicznej – czy te kody i ich wartości mają wychodzić ode mnie do systemu AES PLUS w komunikacie zgłoszenie celne (CC515C), czy też pomniejszają wartość statystyczną towaru?

## Odpowiedź

Doliczenia i odliczenia, o których mowa w „Instrukcji wypełniania zgłoszeń” dot. wypełniania elementu 1404 000 000. Wypełnienia tego elementu obowiązuje od dnia 01.03.2028r zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym.

## Pytanie 5

Czy reguła R014E zostanie wyłączona po okresie przejściowym, gdyż będzie sprzeczna z regułą unijną C0211 (wyłączona w okresie przejściowym) w przypadku, gdy będziemy chcieli wystąpić deklarację wywozową z danymi bezpieczeństwa (security=2) np. z Polski na Ukrainę i nie będziemy mieli na trasie innych krajów, a element CountryOfRoutingOfConsignment (zgodnie z R0211 jest wymagany) powinien zawierać kraje przejazdu tj. PL i UA, które są jednocześnie countryOfExport i CountryOfDestination.

Jeśli R0014E ma być wyłączona po okresie przejściowym, prosba o dopisanie warunku lub komentarza przy niej.

Treść reguły R0014E:

/CC515C, CC513C/GoodsShipment/Consignment/CountryOfRoutingOfConsignment/country musi być różny od:

- /CC515C, CC513C/GoodsShipment/countryOfExport

- /CC515C, Cc513C/GoodsShipment/countryOfDestination

(R23 ECS2)

C0211:

JEŻELI /\*/ExportOperation/security jest podany i /\*/ExportOperation/security = '2'

WTEDY /\*/GoodsShipment/Consignment/CountryOfRoutingOfConsignment jest wymagany

W PRZECIWNYM WYPADKU /\*/GoodsShipment/Consignment/CountryOfRoutingOfConsignment jest opcjonalny.

## Odpowiedź

Przeniesiona z ECS2 przytoczona krajowa reguła dotyczy zgłoszenia celnego, istotnie zawarte w niej zapisy stoją w sprzeczności z działaniem warunku C0211 już po TP.

/CC515C,CC513C/GoodsShipment/Consignment/CountryOfRoutingOfConsignment/country

Musi być **różny** od:-/CC515C, CC513C/GoodsShipment/countryOfExport -  
/CC515C,CC513C/GoodsShipment/countryOfDestination (R23 ECS2).

R0014E zatem będzie wyłączona po okresie przejściowym.